

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Prodávající: KMH servis s.r.o.
Sídlo: Václavovická 1566, 739 34 Šenov
Jednající: Radim Holaň, jednatel společnosti
IČO: 25839535
DIČ: CZ25839535
Telefon: 737254152
E-mail: holan@kmh.cz
Bank. spojení: MONETA Money Bank a.s., č. ú.: 198010668/0600
Kontaktní osoba: Radim Holaň, tel.: 737254152, e-mail: holan@kmh.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20927
(dále jen „**prodávající**“)

a

2. Kupující: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Jednající: plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje, vrchním radou
IČO: 70885371
DIČ: CZ70885371 – není plátce DPH
Telefon: +420 950 870 111
Fax: +420 950 870 148
ID DS: dz4aa73
Podatelna: podatelna@sck.izscr.cz
Bank. spojení: Česká národní banka, Praha 1, č. ú.: 8609881/0710
Kontaktní osoba: plk. Ing. Jan Hadrbolec, tel.: +420 724 180 569,
e-mail: jan.hadrbolec@sck.izscr.cz
(dále jen „**kupující**“)

Článek 2 PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL-798/2017-ÚE na veřejnou zakázku s názvem „**Kontejner technický ropný**“.
2. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy proběhlo v souladu s § 31 ve vazbě na § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako veřejná zakázka malého rozsahu a bylo realizováno otevřenou výzvou prostřednictvím Národního elektronického nástroje, systémové číslo N006/17/V00002223.
3. Všechny kupujícím zadané parametry veřejné zakázky /zadávací podmínky/ jsou závaznými smluvními podmínkami a jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi nabídkou prodávajícího s touto smlouvou, nebo s parametry veřejné zakázky, jsou pro smluvní strany závazné údaje uvedené ve smlouvě a parametry veřejné zakázky s výjimkou situace, kdy prodávající nabídl kvantitativně, kvalitativně či výkonnostně lepší podmínky (pro kupujícího), než byly uvedeny v parametrech veřejné zakázky, a kupující je prokazatelně akceptoval.

Článek 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu „**kontejner technický ropný**“ (dále též „zboží“ nebo „předmět koupě“) dle Technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 této kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Článek 4 DODACÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu smlouvené zboží dle čl. 3 **nejpozději do 30. 11. 2017**. Dřívější dodávka zboží je dovolena.
2. Místem plnění je: **stanice HZS Středočeského kraje, Laurinova 1370/III, 293 05 Mladá Boleslav**, v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin.
3. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí kompletního bezvadného zboží v místě plnění a potvrzení předávacího protokolu nebo dodacího listu, ve kterém bude potvrzeno množství, kompletnost a nepoškozenost zboží kupujícím.
4. Prodávající umožní určeným/vybraným osobám HZS Středočeského kraje v období od uzavření této kupní smlouvy do uskutečnění dodávky nejméně 3 inspekční prohlídky kontejneru technického ropného v zařízení prodávajícího k ověření správného postupu realizace předmětu koupě. Tyto osoby jsou povinny oznámit termín prohlídky nejméně jeden pracovní den předem. Kupující nemá povinnost inspekční prohlídky realizovat, jedná se pouze o jeho oprávnění.
5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, vyrobené v roce 2017, nepoužívané, kalibrované, homologované, certifikované, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým normám a předpisům výrobce, ve sjednaném množství, provedení v I. jakostní kvalitě, včetně návodu, dokladů, prohlášení o shodě a certifikátů v českém jazyce. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí dodávky zboží splnění předmětného požadavku či dodání předmětného dokumentu. Výše uvedené platí i pro jednotlivé části vybavení kontejnerů.
6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku.

Článek 5 PŘECHOD VLASTNICTVÍ

1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího dnem převzetí zboží, podpisem předávacího protokolu nebo dodacího listu.

Článek 6 KUPNÍ CENA

1. Kupní cena byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální, konečná, pro sjednaný předmět koupě nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady, zejména dopravu do místa plnění, balné, clo, inflační, měnové a cenové výkyvy, pojištění apod. Cena za zboží včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na ceně:

a) cena za 1 ks kontejneru technického ropného bez DPH činí 830 000,-Kč

b) **cena za 1 ks kontejneru technického ropného s DPH 21% činí 1 004 300,-Kč**

(cena slovy dle čl. 6 odst. 2 písm. b) této smlouvy:
„Jedemiliončtyřtisícetřista korun českých“)

Článek 7
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Na základě řádného a kompletního dodání bezvadného předmětu koupě bude vystavena v listinné podobě prodávajícím faktura – daňový doklad. Podkladem pro vystavení faktury a její nedílnou součástí bude předávací protokol nebo dodací list potvrzený kupujícím, který musí obsahovat soupis a množství dodaného zboží. Fakturační adresa bude sídlo kupujícího – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno. Lhůta splatnosti faktury činí minimálně 21 dnů od doručení do sídla kupujícího.
2. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle občanského zákoníku (např. § 435) a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedených zákonů nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s článkem čl. 6 odst. 2 písm. b) této kupní smlouvy, nebo bude obsahovat neoprávněně fakturované položky či chyby, může ji kupující vrátit zpět prodávajícímu k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti potom začíná běžet dnem doručení opravené nebo doplněné faktury do sídla kupujícího.
3. Platba se uskuteční v českých korunách mezibankovním převodem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy. Účet musí být vedený v České republice s možností úhrady kupní ceny v české měně /Kč, CZK/ a uvedený v registru plátců DPH; v případě platby na zahraniční účet jdou veškeré platby a poplatky k tíži prodávajícího.
4. Faktura musí být doručena do sídla kupujícího **nejpozději do 7 dní od splnění dodávky**.
5. Zálohu kupující neposkytuje.
6. Proávající bere na vědomí, že kupující vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu při prodlení s dodávkou zboží (čl. 4 odst. 1) či faktury (čl. 7 odst. 4) nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu zboží; v tomto případě se kupující nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení, ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Proávající bere na vědomí, že ze strany kupujícího nelze proplatit fakturu v období od druhé poloviny prosince do konce první poloviny března.

Článek 8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Proávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému a v zadávacích podmínkách stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávacími podmínkami stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětnou komoditu a zachová si sesmluvněné či v zadávacích podmínkách stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti. Záruční doba /záruka za jakost i vady zboží/ počíná běžet dnem řádného převzetí zboží kupujícím a trvá 24 měsíců od řádného předání zboží. Je-li výrobcem zařízení /např. vybavení kontejneru/ stanovena delší záruka, platí tato delší záruka.
2. Reklamačním místem je místo plnění, kde prodávající reklamaci vyřídí, případně na své náklady reklamované zboží přepraví do místa vyřízení reklamace a následně přepraví zpět.
3. Proávající se zavazuje odstranit v záruční době veškeré vady, popř. provést výměnu zboží za nové, nepoškozené, a to nejpozději do 30 dnů. Po dobu odstraňování vad záruka neběží.

4. V případě, že nelze vady odstranit a ani provést výměnu z důvodu ukončení výroby dodané verze zboží, bude kupujícímu vrácena kupní cena za reklamované zboží ve 100% výši formou dobropisu.
5. Prodávající může též kupujícímu nabídnout podobný předmět koupě a je na rozhodnutí kupujícího, zda takovou nabídku přijme nebo zvolí vrácení kupní ceny.
6. V případě, že se kupující rozhodne pro vrácení kupní ceny u reklamovaného předmětu koupě dle článku 8 odst. 4, je prodávající povinen do pěti pracovních dnů vystavit a odeslat dobropis se splatností 21 dnů.

Článek 9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na majetku, odpovídá prodávající za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.
2. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na zdraví, nebo dojde k usmrcení, odpovídá prodávající za škodu v neomezeném rozsahu a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen).

Článek 10 SMLOVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ceny zboží celkem včetně DPH, uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b) smlouvy, za každý, i započatý den prodlení v těchto případech:
 - nesplnění termínu dodávky kompletního a bezvadného zboží /není plněno řádně či včas či není dodána požadovaná dokumentace/,
 - nesplnění stanoveného termínu k odstranění vad zboží, popř. neprovedení jeho výměny v záruční době dle čl. 8 odst. 3 této smlouvy,
 - nevystavení nebo neproplacení dobropisu ve lhůtách dle čl. 8 odst. 6 této smlouvy.
2. Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne.
3. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši. Ujednání o smluvní pokutě na povinnost nahradit škodu nemá vliv. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty.
5. Prodávající je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti zakládající nárok kupujícího na smluvní pokutu sám nezavinil (princip objektivní odpovědnosti).
6. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
7. Smluvní strany se dohodly, že případnou smluvní pokutu lze výlučně z podnětu kupujícího započíst oproti kupní ceně a tu bez dalšího o výši smluvní pokuty snížit; dále se smluvní strany dohodly, že ve smyslu § 2048 in fine občanského zákoníku může být smluvní pokuta výlučně z podnětu kupujícího a po vzájemné dohodě uhrazena rovněž formou jiného plnění než peněžitého (např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.).

Článek 11 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
 - a) nedodání zboží ani do uplynutí dodací lhůty,
 - b) nesplnění stanoveného termínu k odstranění vad zboží, popř. neprovedení jeho výměny v záruční době dle čl. 8 odst. 3 této smlouvy,
 - c) prodlení s úhradou déle než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury; v tomto případě je kupující povinen ke dni odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které nebylo uhrazeno,
 - d) nedodržení smluvních podmínek garantujících vlastnosti a kvalitu zboží dle technických podmínek ve smlouvě (včetně zadávacích podmínek).
3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
 - a) bude rozhodnuto o likvidaci prodávajícího,
 - b) prodávající podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný proti prodávajícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku prodávajícího nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky,
 - c) prodávající bude stíhán anebo odsouzen za trestný čin.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

Článek 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Kupní smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran; pokud před tímto termínem nabyde účinnosti § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“ – řídí se účinnost přednostně citovaným ustanovením.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem potvrzeného předání a převzetí kompletního, úplného a bezvadného zboží dle čl. 4 této smlouvy.
3. Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími všeobecně platnými českými kogentními právními předpisy a normami dopadajícími na předmětný kontrakt a zboží.
4. Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky na základě dohody obou smluvních stran. Nedohodnutí obou smluvních stran na dodatku nemá vliv na vlastní smlouvu.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží kupující a jedno vyhotovení prodávající.
6. Spory vyplývající ze smlouvy se budou přednostně řešit smírně. Pokud se nepodaří smírně vyřešit spory, prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně a české právo.
7. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, faktury, návody, dodatky, certifikáty, prohlášení o shodě apod. budou výhradně v českém jazyce.
8. Proávající se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy

k jejich archivaci (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

9. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., **tuto smlouvu zveřejní kupující**. Prodávající souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy a proklamuje, že údaje ve smlouvě nejsou chráněny zvláštním právním předpisem (osobní údaje, obchodní tajemství apod.).
10. Prodávající plně akceptuje zvlášť významné upozornění kupujícího o zvláštní povaze pořizovaného zboží nezbytného pro plnění zákonem stanovené působnosti kupujícího, což je umocněno nezbytností rychlého vybavení jednotek požární ochrany /kupujícího/ předmětným zbožím určeným pro zásahovou činnost, jehož koupě je předmětem této smlouvy, aby byly v co nejkratší možné době vytvořeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při požárech, dopravních nehodách, technických zásazích, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Základním posláním kupujícího je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, k čemuž slouží nabývaný majetek státu – kontejner technický ropný – se kterým bude příslušen hospodařit kupující, a který je vyhrazen pro úkoly integrovaného záchranného systému, jednotek požární ochrany a hasičského záchranného sboru. Z výše uvedeného krom jiného plyne, že dodržení termínu uvedeného v čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 této smlouvy je nezbytné pro bezproblémové plnění povinností kupujícího stanovených právními předpisy, systémem plošného pokrytí a režimem poplachových plánů apod. Výše uvedenému musí být podřízen režim smlouvy a rovněž při výkladu smluvních ujednání přikládána adekvátní důležitost a tvrdost, a to zejména v oblasti zajištění závazku smluvní pokutou (čl. 10), odstoupení od smlouvy (čl. 11) a odpovědnosti za škodu (čl. 9), kterou považuje prodávající za zcela přiměřenou.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technické podmínky pro pořízení technického kontejneru - ropného.

Článek 13

DOLOŽKA ÚČINNOSTI SMLOUVY ZVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV – PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Dle zákona č. 340/2015 Sb. podléhá tato smlouva obligatornímu zveřejnění ve smyslu citovaného zákona. Dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění; citovaný paragraf nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017. S přihlédnutím k termínu kontraktace smluvní strany pro případ pochybností vyjasňují, že od výše uvedeného data včetně je pro účinnost smluvního vztahu rozhodné zveřejnění a nikoli data podpisu smluvních stran. Plnění před účinností smlouvy se striktně zapovídá.

Smlouva byla zveřejněna dne pod číslem..... Smlouvu zveřejnil kupující.

zde podpis

V Šenově dne: 14.7. 2017

Za prodávajícího:
Radim Holaň
jednatel společnosti

 Václavovická 1566
739 34 ŠENOV
DIČ: CZ25839535

zde podpis

V Kladně dne: 20. 07. 2017

Za kupujícího:
plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada


Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ TECHNICKÉHO KONTEJNERU - ROPNÉHO

A. Základní technické podmínky

1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho kusu technického kontejneru – ropného, dislokovaného u HZS Středočeského kraje, územního odboru Mladá Boleslav (dále jen „KTE-R“).
2. KTE-R bude přepravován na různých nosičích kontejnerů hmotnostní třídy S vybaveného jednoramennou technologií natahování dle normy DIN 30 722 a DIN 14 505 s výškou háku 1570 mm.
3. KTE-R splňuje následující požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
 - b) norem ČSN EN 1846-1, ČSN EN 1846-2+A1, ČSN EN 1846-3 a doložené kopii dokladu o kontrole shody s těmito normami od autorizované osoby a prohlášením o shodě výrobku,
 - c) norem DIN 30 722 a DIN 14 505,
 - d) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.
 - e) a další požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použitá pro montáž do KTE-R splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). Kontejner samotný, veškeré jeho součásti a vybavení je nové a nepoužité.
5. Konstrukční uspořádání kontejneru, včetně jeho vnitřního rozmístění, umístění výsuvů, výklopů, polic, apod. bude upřesněno zadavatelem při výrobě KTE-R; dodavatel bude zcela akceptovat veškeré požadavky zadavatele na prostorové dělení jednotlivých částí kontejneru, včetně všech prvků a zajištění.
6. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění této veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
7. Dodavatel dodá v rámci veřejné zakázky základní technické výkresy kontejneru, kde budou okótovány základní rozměry tak, aby bylo patrné jednotlivé navržené rozmístění jednotlivých prostor dodavatelem; celkové uspořádání však bude uzpůsobeno veškerým požadavkům zadavatele dle bodu 5.
8. Na obrázcích 1 až 5 je vyobrazen technický kontejner ropný používaný jednotkami HZS Středočeského kraje, kdy zadavatel předpokládá obdobné provedení a uspořádání požadovaného KTE-R ve specifikaci dle tohoto zadání.

B. Další technické podmínky vycházející z vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.

1. Technické parametry kontejneru

- délka l_1 dle Tab. 1 normy DIN 30 722 je $5\,750 \pm 50$ mm (vnější délka nástavby bez čelního natahovacího rámu),
- maximální šířka nejvíce 2 550 mm,
- maximální výška nejvíce 2 400 mm (po složení na zem, včetně rámu kontejneru),
- výška háku na střed oka 1 570 mm,
- maximální celková hmotnost kontejneru nejvíce 10 000 kg.

2. Konstrukční řešení kontejneru

- nosná kostra kontejneru je svařena, dostatečně prostorově ztužena proti kroucení; rám konstrukce střechy, přední stěny a dělících přepážek mezi jednotlivými částmi jsou svařeny a prostorově ztuženy do písmene „X“ a doplněny zpevňujícími příčkami
- vnitřní prostor v jednotlivých částech je dispozičně členěn pro uložení a upevnění přepravovaného materiálu a vybavení a to způsobem použití šroubovaných prizmatických spojů,
- rozdělení kontejneru na tři části je provedeno z pevné dělící příčky, kdy tato příčka plní funkci zpevňující části a zároveň slouží k úplnému oddělení jednotlivých prostor,
- konstrukce kontejneru je provedena v souladu s normou DIN 30 722 a DIN 14 505,
- podélníky jsou uzpůsobeny pro zajištění pomocí vnitřních i vnějších zámků zajištění natahovacího mechanismu,
- podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I“, výška profilu je nejméně 180 mm
- pojezdové válce jsou z materiálu umožňujícího manipulaci na povrchově upravených plochách v garážových prostorách (např. silonové válce),
- vnitřní povrch profilů je opatřen antikoročním nástřikem,
- oplechování kontejneru je provedeno z hliníkových plechů lepených na kostru kontejneru,
- podlaha kontejneru je zhotovena z voděodolné překližky o síle nejméně 18 mm,
- přední čelo kontejneru je pevné a v oblasti za natahovacím okem je vyztuženo proti proražení hákem,
- kontejner je příčně rozdělen na tři části; první část (přední) má šířku nejméně 1500 mm a nejvíce 1800 mm, druhá část (střední) má šířku nejméně 2700 mm a nejvíce 3100 mm, třetí část (zadní) má šířku nejméně 700 mm a nejvíce 900 mm,
- první část (směrem od přední části kontejneru) je z obou boků opatřena uzavíracími roletkami s průběžnými madly přes celou šířku roletky, roletky jsou rozmístěny tak, aby byl zajištěn maximální boční přístup do celé první části kontejneru; druhá část je opatřena dělenými výklopnými a sklopnými dveřmi, které se v poměru cca 3/5 výšky vyklápí směrem nahoru na dvou plynových vzpěrách umožňujících vyklopení o více jak 90° a cca 2/5 výšky se vyklápí směrem dolů, kdy tato spodní výklopná část je pojízdná a umožňuje pojezd plně zatížených pojezdových vozíků umístěných po obou stranách kontejneru; třetí část je z obou boků pevná, zakrytá plechem a je přístupná zezadu, zadní část kontejneru je zpřístupněna jednodílnými vyztuženými dveřmi výklopnými směrem nahoru o více jak 90° se dvěma plynovými vzpěrami,
- první část je uzpůsobena pro uložení materiálu a sudů různých objemů,
- střední část je ve spodní části uzpůsobena pro umístění pojezdových vozíků, po čtyřech kusech z každé strany,
- střední část je vybavena konstrukcí pro uložení přepravek rozměrů uvedených v tabulce č. 1, která je umístěna nad pojezdovými vozíčky,
- ve střední části jsou umístěny dva výsuvné boxy na celou šířku kontejneru pro uložení ženijního a dlouhého nářadí a vybavení, např. lopaty, apod.; tyto boxy lze libovolně vysouvat na obě strany bez omezení s aretací boxu ve vysunutém stavu proti vypadnutí, tuto aretaci

lze mechanicky snadno uvolnit, aby bylo možno box zcela vyjmout a odnést, box je proto vybaven pevnými nebo sklopnými, snadno uchopitelnými, madly, uchopení musí být umožněno v běžných hasičských zásahových rukavicích,

- zadní část je vybavena čtyřmi policemi (pěti úložnými prostory), kdy světlá výška každého úložného prostoru je nejméně 370 mm; na policích jsou umístěny ocelové koše pro uložení normálních stěn, koše dodá zadavatel v rozměru 1880x690x350 mm (viz obrázek č. 6) a dodavatel provede jejich úpravu, včetně povrchové úpravy zinkováním, na délku, která odpovídá čisté průchozí šířce zadní části KTE-R (cca 2350 mm) a umožňuje snadné uložení 5 kusů lehké normální stěny REO756; koše jsou po uložení na police aretovány tak, že je zamezeno jejich pohybu při manipulaci s kontejnerem; nosnost každé police je nejméně 75 kg,
- bezchybné otevírání a zavírání bočních roletek, bočních výškově rozdělených výklopných dveří a zadních jednodílných výklopných dveří musí být zajištěno i při umístění kontejneru na nerovný povrch (při podepření ve třech bodech),
- v zadní části kontejneru bude umístěna výstražná oranžová LED alej obsahující nejméně osm světel, oranžová světla umožňují směřování (vpravo, vlevo, celková výstraha), zapnutí směrové aleje je možné z přední části kontejneru,
- kontejner je vybavený elektrickým rozvodem o napětí 24 V,
- na přední části vlevo je umístěn buben s propojovacím kabelem o délce cca 5m, na jehož konci je umístěna zástrčka 15-PIN v provedení ADR, která je přístupná ze země při naložení kontejneru na nosiči kontejnerů,
- kontejner je opatřen dvěma kusy trakčních autobaterií (akumulátorů) 12V/180 Ah, které slouží jako zdroj elektrické energie pro KTE-R
- kontejner je vybaven měničem napětí 230V/24V, automatickým nabíječem a konzervátorem se jmenovitým proudovým výkonem nejméně 13,9 A, např. CTEK MXT 14/24V; dobíjení akumulátorů je zajištěno prostřednictvím tohoto zařízení po připojení na rozvod elektrické energie 230V (např. domovní rozvod nebo elektrocentrála), zásuvka má krytí nejméně IP67,
- připojovací zásuvka měniče pro dobíjení akumulátorů je přístupná ze země při naložení kontejneru na nosiči kontejnerů,
- vnitřní prostor kontejneru je osvětlen světly v provedení LED, které se zapínají samostatnými vypínači po otevření jednotlivých prostor, celkem je tedy v KTE-R šest vypínačů na osvětlení jednotlivých prostor, z každé strany tři; osvětlení umožňuje osvětlení celého prostoru bez ohledu, z které strany bylo světlo zapnuto; vypínače jsou v provedení, že je možné je zapínat a vypínat v rukavicích,
- vnitřní osvětlení LED je v dostatečném provedení, aby osvětlilo celý prostor jednotlivé části a částečně nejbližší prostor okolí, tedy nejméně celou spodní výklopnou část pro bezpečnou manipulaci s jednotlivými vozíky,
- vnitřní osvětlení je s krytím nejméně IP67, není přípustné samostatné provedení nalepovacími LED pásky,
- poziční světla jsou umístěna v rozích vpředu a vzadu, s možností jejich rozsvícení i po odpojení od nosiče kontejnerů,
- kontejner je konstruován tak, aby bylo zajištěno dostatečné množství bezpečných přístupů k vybavení uloženému ve vyšších částech kontejneru i v případě, kdy je kontejner naložen na kontejnerovém nosiči (např. schůdky).

3. Barevné provedení a nápisy

- karoserie v barvě jasně červené RAL 3000,
- vodorovná část rámu kontejneru je v barvě černé, svislá část rámu kontejneru vč. tažného oka v barvě jasně červené RAL 3000,
- za závěsným okem KTE-R je bílé pole o rozměrech 300 x 300 mm pro lepší rozlišení při najíždění PKN,

- bílý zvýrazňující prvek je v provedení retroreflexivním o ve výšce 250 mm, spodní okraj je situován ke spodní hraně výklopného prvku střední části; bílý zvýrazňující prvek probíhá po celé délce boku kontejneru,
- na obou bocích kontejneru je v bílém zvýrazňujícím pruhu nápis „KTE – ROPNÝ“, písmo je v provedení černé barvy kolmým bezpatkovým písmem o výšce písma 180 mm, nápis je umístěn souměrně, podélně i výškově, v bílém zvýrazňujícím pruhu ve střední části kontejneru,
- na obou bocích kontejneru je umístěn nápis v prvním řádku „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE“ a ve druhém řádku „MLADÁ BOLESLAV“; nápis je v provedení bílé barvy kolmým bezpatkovým písmem o výšce písma 150 mm, nápis je umístěn souměrně, podélně i výškově, na horním výklopu střední části kontejneru mezi horní hranou bílého zvýrazňujícího prvku a horní hranou výklopu,
- na přední a zadní části kontejneru je umístěn symbol charakterizující jeho hlavní vybavení podle vzoru č. 1, písm. I) „Likvidace ropných látek“ přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
- v pravém a levém zadním horním rohu je umístěn nápis „Pořízeno za finanční spoluúčasti Statutárního města Mladá Boleslav“, součástí nápisu je znak města Mladá Boleslav; nápis je umístěn na bílém podkladu o velikosti 300x200 mm,
- všechny výsuvné, výklopné či jinak přesahující prvky vnější obrys kontejneru při vysunutí, a boční strany pojezdových vozíků, jsou opatřeny retroreflexivním červeno-bílým šrafováním pro zvýraznění prvku mimo vnější obrys kontejneru; toto zvýraznění je provedeno např. polepením samolepícími pásky.

4. Příslušenství

- úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností,
- dodavatel KTE-R dodá požární příslušenství v provedení a celkovém počtu uvedeném v tabulce č. 1:

Tabulka č. 1

Název	počet	jednotka
Pojezdový vozíček vybavený čtyřmi kolečky, s aretací koleček nejméně na jedné straně, bez brzdy, ložná plocha vozíčku je cca 980x580 mm, vnější rozměr vozíčku je cca 1060x620 mm, nosnost nejméně 100 kg	4	ks
Pojezdový vozíček dvoupolicový vybavený čtyřmi kolečky, s aretací koleček nejméně na jedné straně, bez brzdy, ložná plocha obou polic vozíčku je cca 980x580 mm, vnější rozměr vozíčku je cca 1060x620 mm, nosnost každé police je nejméně 50 kg, vzdálenost polic mezi sebou je nejméně 400 mm	4	ks
Plastová přepravka červená rozměru 600x400x220 mm	25	ks
Plastová přepravka červená rozměru 600x400x325 mm	10	ks
Plastová přepravka červená rozměru 800x600x220 mm	10	ks
Plastová přepravka červená rozměru 400x300x220 mm	10	ks



Obrázek 1



Obrázek 4



Obrázek 2



Obrázek 5



Obrázek 3



Obrázek 6