

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Prodávající: KMH servis s.r.o.
Sídlo: Václavovická 1566, 739 34 Šenov
Jednatel: Radim Holan – jednatel společnosti
IČO: 25839535
DIČ: CZ25839535
Telefon: 737254152
E-mail: holan@kmh.cz
ID DS: ev9fzkb
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 8005205001/5500
Kontaktní osoba: Radim Holan, tel.: 737254452, e-mail: holan@kmh.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20927

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupující: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Jednatel: plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje, vrchním radou
IČO: 70885371
DIČ: CZ70885371 – není plátce DPH
Telefon: +420 950 870 111
Fax: +420 950 870 148
ID DS: dz4aa73
Podatelna: podatelna@sck.izscr.cz
Bank. spojení: Česká národní banka, Praha 1, č. ú.: 8609881/0710
Kontaktní osoba: plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman, tel.: +420 606 612 007,
e-mail: dalibor.zeman@sck.izscr.cz

(dále jen „kupující“)

Článek 2 PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL-2912/2018-ÚE na veřejnou zakázku s názvem „**Záchranný lodní kontejner**“.
2. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy proběhlo v souladu s § 31 ve vazbě na § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako veřejná zakázka malého rozsahu a bylo realizováno otevřenou výzvou prostřednictvím Národního elektronického nástroje, systémové číslo N006/18/V00019462.
3. Všechny kupujícím zadáné parametry veřejné zakázky /zadávací podmínky/ jsou závaznými smluvními podmínkami a jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi nabídkou prodávajícího s touto smlouvou, nebo s parametry veřejné zakázky, jsou pro smluvní strany závazné údaje uvedené ve smlouvě a parametry veřejné zakázky s výjimkou situace, kdy prodávající nabídl kvantitativně, kvalitativně či výkonnostně lepší podmínky (pro kupujícího), než byly uvedeny v parametrech veřejné zakázky, a kupující je prokazatelně akceptoval.

Článek 3
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **1 ks záchranného lodního kontejneru, typ ZLK 1** (dále též „zboží“ nebo „předmět koupě“) dle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 této kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Článek 4
DODACÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu smluvené zboží dle čl. 3 **nejpozději do 30. 11. 2018**. Dřívější dodávka zboží je dovolena.
2. Místem plnění je: **stanice HZS Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín IV**, v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin.
3. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí kompletního bezvadného zboží v místě plnění a potvrzení předávacího protokolu nebo dodacího listu, ve kterém bude potvrzeno množství, kompletnost a nepoškozenost zboží oběma stranami.
4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, vyrobené v roce 2018, nepoužívané, kalibrované, homologované, certifikované, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým normám a předpisům výrobce, ve sjednaném množství, včetně standardního příslušenství, provedení v I. jakostní kvalitě, včetně návodu, dokladů, prohlášení o shodě a certifikátů v českém jazyce. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí dodávky zboží splnění předmětného požadavku či dodání předmětného dokumentu.
5. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá jakékoliv právní vady, a to ani právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku.
6. Prodávající umožní určeným/vybraným osobám HZS Středočeského kraje v období od nabytí účinnosti této kupní smlouvy do uskutečnění dodávky nejméně 3 inspekční prohlídky záchranného lodního kontejneru v zařízení prodávajícího k ověření správného postupu realizace předmětu koupě. Tyto osoby jsou povinny oznámit termín prohlídky nejméně jeden pracovní den předem. Kupující nemá povinnost inspekční prohlídky realizovat, jedná se pouze o jeho oprávnění.

Článek 5
PŘECHOD VLASTNICTVÍ

1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího dnem převzetí zboží, podpisem předávacího protokolu nebo dodacího listu.

Článek 6
KUPNÍ CENA

1. Kupní cena byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální, konečná, pro sjednaný předmět koupě nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady, zejména dopravu do místa plnění, balné, clo, inflační, měnové a cenové výkyvy, pojištění apod. Cena za zboží včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na ceně:
 - a) cena celkem za 1 ks záchranného lodního kontejneru činí bez DPH.....1.000.000,-Kč
 - b) vyčíslení DPH 21%.....210.000,-Kč
 - c) **cena celkem za 1 ks záchranného lodního kontejneru činí s DPH 21%.....1.210.000,-Kč**

(cena slovy dle čl. 6 odst. 2 písm. c) této smlouvy:

“Jedenmiliondvěstědesettisíc korun českých“)

Článek 7 PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Na základě řádného a kompletního dodání bezvadného předmětu koupě bude v listinné podobě vystavena prodávajícím faktura – daňový doklad. Podkladem pro vystavení faktury a její nedílnou součástí bude předávací protokol nebo dodací list potvrzený oběma stranami, který musí obsahovat soupis a množství dodaného zboží.
2. Fakturační adresa bude sídlo kupujícího – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno. Lhůta splatnosti faktury činí minimálně 30 dnů od doručení do sídla kupujícího.
3. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle občanského zákoníku (např. § 435) a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedených zákonů nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s čl. 6 odst. 2 písm. c) této kupní smlouvy, nebo bude obsahovat neoprávněně fakturované položky či chyby, může ji kupující vrátit zpět prodávajícímu k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti potom začíná běžet dnem doručení opravené nebo doplněné faktury do sídla kupujícího.
4. Platba se uskuteční v českých korunách mezibankovním převodem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy. Účet musí být vedený v České republice s možností úhrady kupní ceny v české měně /Kč, CZK/, uvedený a zveřejněný v registru plátců DPH; v případě platby na zahraniční účet jdou veškeré platby a poplatky k tíži prodávajícího.
5. Faktura musí být doručena do sídla kupujícího **nejpozději do 7 dnů od splnění dodávky**.
6. Zálohu kupující neposkytuje.
7. Prodávající bere na vědomí, že kupující vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu při prodlení s dodávkou zboží (čl. 4 odst. 1) či faktury (čl. 7 odst. 5) nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu zboží; v tomto případě se kupující nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení, ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Prodávající bere na vědomí, že ze strany kupujícího nelze proplatit fakturu v období od druhé poloviny prosince 2018 do konce první poloviny března 2019.

Článek 8 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému a v zadávacích podmínkách stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávacími podmínkami stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětnou komoditu a zachová si sesmluvněné či v zadávacích podmínkách stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba /záruka za jakost i vady zboží/ počíná běžet dnem řádného převzetí zboží kupujícím a trvá minimálně 24 měsíců od řádného předání zboží. Je-li výrobcem zařízení /např. vybavení kontejneru/ stanovena delší záruka, platí tato delší záruka. Uvedená lhůta je stanovena pro uplatnění práva z vadného plnění i záruky za jakost a po celou dobu lhůty jde důkazní břemeno k tíži prodávajícího.
3. Zboží, které je při převzetí neúplné, vadné, tj. poškozené (včetně významného poškození obalu), není kupující povinen převzít. Neúplnost či vadnost plnění oznámí kupující bez zbytečného odkladu prodávajícímu.
4. Reklamačním místem je místo plnění, kde prodávající reklamaci vyřídí, případně na své náklady reklamované zboží přepraví do místa vyřízení reklamace a následně přepraví zpět.

5. Prodávající se zavazuje odstranit v záruční době veškeré vady, popř. provést výměnu zboží za nové, nepoškozené, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení vady. Po dobu odstraňování vad záruka neběží.
6. V případě, že nelze vady odstranit a ani provést výměnu z důvodu ukončení výroby dodané verze zboží, bude kupujícímu vrácena kupní cena za reklamované zboží ve 100% výši formou dobropisu.
7. Prodávající může též kupujícímu nabídnout podobný předmět koupě a je na rozhodnutí kupujícího, zda takovouto nabídku přijme, nebo zvolí vrácení kupní ceny.
8. V případě, že se kupující rozhodne pro vrácení kupní ceny u reklamovaného předmětu koupě dle čl. 8 odst. 6, je prodávající povinen do pěti pracovních dnů vystavit a odeslat dobropis se splatností 21 dnů.
9. Veškeré náklady kupujícího spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky /včetně záruky za jakost/ jdou plně k tíži prodávajícího. Kupující je oprávněn nárok uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit /jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 občanského zákoníku se nepoužije/.

Článek 9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na majetku, odpovídá prodávající za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.
2. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na zdraví, nebo dojde k usmrcení, odpovídá prodávající za škodu v neomezeném rozsahu a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen).

Článek 10 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% ceny zboží celkem včetně DPH, uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. c) smlouvy, za každý, i započatý den prodlení v těchto případech:
 - nesplnění termínu dodávky kompletního a bezvadného zboží /není plněno řádně či včas či není dodána požadovaná dokumentace/,
 - nesplnění stanoveného termínu k odstranění vad zboží, popř. neprovedení jeho výměny v záruční době dle čl. 8 odst. 5 této smlouvy,
 - nevystavení nebo neproplacení dobropisu ve lhůtách dle čl. 8 odst. 8 této smlouvy.
2. Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne.
3. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši. Ujednání o smluvní pokutě na povinnost nahradit škodu nemá vliv. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty.
5. Prodávající je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti zakládající nárok kupujícího na smluvní pokutu sám nezavinil (princip objektivní odpovědnosti).
6. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
7. Smluvní strany se dohodly, že případnou smluvní pokutu lze výlučně z podnětu kupujícího započíst oproti kupní ceně a tu bez dalšího o výši smluvní pokuty snížit; dále se smluvní strany dohodly, že ve smyslu § 2048 in fine občanského zákoníku může být smluvní pokuta výlučně z podnětu kupujícího a po vzájemné dohodě uhrazena rovněž formou jiného plnění než peněžitého (např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.).

Článek 11 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
 - a) nedodání kompletního zboží ani do uplynutí dodací lhůty,
 - b) nesplnění stanoveného termínu k odstranění vad zboží, popř. neprovedení jeho výměny v záruční době dle čl. 8 odst. 5 této smlouvy,
 - c) prodlení s úhradou déle než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury; v tomto případě je kupující povinen ke dni odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které nebylo uhrazeno,
 - d) nedodržení smluvních podmínek garantujících vlastnosti a kvalitu zboží dle technických podmínek ve smlouvě (včetně zadávacích podmínek).
3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
 - a) bude rozhodnuto o likvidaci prodávajícího,
 - b) prodávající podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný proti prodávajícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku prodávajícího nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky,
 - c) prodávající bude stíhán anebo odsouzen za trestný čin.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

Článek 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Kupní smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“/, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem potvrzeného předání a převzetí kompletního, úplného a bezvadného zboží dle čl. 4 této smlouvy.
3. Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími všeobecně platnými českými kogentními právními předpisy a normami dopadajícími na předmětný kontrakt a zboží.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
5. Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky na základě dohody obou smluvních stran. Nedohodnutí obou smluvních stran na dodatku nemá vliv na vlastní smlouvu.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží kupující a jedno vyhotovení prodávající.
7. Spory vyplývající ze smlouvy se budou přednostně řešit smírně. Pokud se nepodaří smírně vyřešit spory, prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně a české právo.
8. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny

- písemnosti, dokumenty, faktury, návody, dodatky, certifikáty, prohlášení o shodě apod. budou výhradně v českém jazyce.
9. Prodávající se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
 10. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., **tuto smlouvu uveřejní kupující**. Prodávající souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy a proklamuje, že údaje ve smlouvě nejsou chráněny zvláštním právním předpisem (osobní údaje, obchodní tajemství apod.).
 11. Prodávající plně akceptuje zvlášť významné upozornění kupujícího o zvláštní povaze pořizovaného zboží nezbytného pro plnění zákonem stanovené působnosti kupujícího, což je umocněno nezbytností rychlého vybavení jednotek požární ochrany /kupujícího/ předmětným zbožím určeným pro zásahovou činnost, jehož koupě je předmětem této smlouvy, aby byly v co nejkratší možné době vytvořeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku při mimořádných událostech. Základním posláním kupujícího je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, k čemuž slouží nabývaný majetek státu – záchranný lodní kontejner – se kterými bude příslušen hospodařit kupující, a který je vyhrazen pro úkoly integrovaného záchranného systému, jednotek požární ochrany a hasičského záchranného sboru. Z výše uvedeného krom jiného plyne, že dodržení termínu uvedeného v čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 5 této smlouvy je nezbytné pro bezproblémové plnění povinností kupujícího stanovených právními předpisy, systémem plošného pokrytí a režimem poplachových plánů apod. Výše uvedenému musí být podřízen režim smlouvy a rovněž při výkladu smluvních ujednání přikládána adekvátní důležitost a tvrdost, a to zejména v oblasti odstoupení od smlouvy (čl. 11), odpovědnosti za škodu (čl. 9) a utvrzení dluhu /zajištění závazku/ smluvní pokutou (čl. 10), kterou považuje prodávající za zcela přiměřenou.
 12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Technické podmínky pro pořízení záchranného lodního kontejneru.

Článek 13

DOLOŽKA ÚČINNOSTI SMLOUVY UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV

Dle zákona č. 340/2015 Sb. podléhá tato smlouva obligatornímu uveřejnění ve smyslu citovaného zákona. Dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Plnění před účinností smlouvy se striktně zapovídá.

Smlouva byla uveřejněna dne pod číslem.....
Smlouvu uveřejnil kupující.

16. 10. 2018

zde podpis

za prodávajícího:
Radim Holaň
jednatel společnosti

 Václavovická 1566
739 34 ŠENOV
DIČ: CZ25839535

zde podpis

za kupujícího:
plk. Ing. Miloš Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

Technické podmínky pro pořízení záchranného lodního kontejneru

A. Základní technické podmínky

1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho kusu záchranného lodního kontejneru (dále jen „kontejner“), dislokovaného u HZS Středočeského kraje, na stanici Kolín.
2. Kontejner bude přepravován na různých nosičích kontejnerů hmotnostní třídy M vybavených jednoramennou technologií natahování dle normy DIN 30 722 a DIN 14 505 s výškou háku 1000 mm.
3. Kontejner splňuje zejména následující požadavky:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a komplexně dopravního práva /silniční provoz, schvalování, technická způsobilost a další/,
 - b) norem ČSN EN 1846-1, ČSN EN 1846-2+A1, ČSN EN 1846-3, norem DIN 30 722 a DIN 14 505 a doložením prohlášení výrobce o shodě s těmito normami, popřípadě osvědčení samostatného technického celku,
 - c) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a další předpisy pro užití v režimu HZS,
 - d) a další požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použitá pro montáž do tohoto kontejneru splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doloženy příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). Kontejner samotný, veškeré jeho součásti a vybavení jsou nové a nepoužité.
5. Rozměry, konstrukční uspořádání kontejneru, včetně jeho vnitřního rozmístění, umístění dveří, rolet, lavic, polic, apod. bude upřesněno zadavatelem před zahájením výroby a při výrobě kontejneru. Dodavatel bude zcela akceptovat veškeré požadavky zadavatele na prostorové dělení jednotlivých částí kontejneru, včetně všech prvků a zajištění.
6. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění této veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
7. Dodavatel dodá v rámci veřejné zakázky technické výkresy kontejneru, kde budou okótovány základní rozměry tak, aby bylo patrné jednotlivé navržené rozmístění prostor kontejneru; celkové uspořádání však bude uzpůsobeno veškerým požadavkům zadavatele dle bodu 5.
8. Na obrázcích 1 až 7 je vyobrazena představa HZS Středočeského kraje o rozložení a rozmístění prostředků v kontejneru, kdy zadavatel předpokládá provedení a uspořádání požadovaného kontejneru pro práci na vodě ve specifikaci dle tohoto zadání.

B. Další technické podmínky

1. Technické parametry kontejneru

- délka l_1 dle Tab. 1 normy DIN 30 722 je 5 150 mm s tolerancí ± 100 mm (vnější délka nástavby včetně čelního natahovacího rámu),
- maximální šířka 2 550 mm s tolerancí - 50 mm,
- maximální výška 2 400 mm s tolerancí - 50 mm (po složení na zem, včetně rámu kontejneru),
- minimální vnitřní výška mezi stropním podhledem a podlahou 2 000 mm s tolerancí ± 50 mm,
- výška třmenu pro natahovací hák na jeho střed 1 000 mm,
- maximální celková hmotnost nevybaveného kontejneru nejvíce 4 000 kg,
- technická životnost kontejneru je nejméně 16 let, přičemž po celou dobu musí být kontejner plně funkční.

2. Konstrukční řešení kontejneru

- Kontejner je vybaven dvěma podélnými nosníky tvaru „I“ s výškou profilu nejméně 140 mm, tvořícími rám kontejneru s nosností minimálně 8t se třmenem pro natahovací hák výšky 1000 mm.
- přední čelo kontejneru je pevné a v oblasti za natahovacím okem je vyztuženo proti proražení hákem,
- na podélnících je pevně navařen ocelový rošt po obvodu ukončen obvodovým rámem vyrobeným z ocelového jeřku,
- nosná kostra kontejneru je vyrobena z pevných ocelových profilů různých průřezů, dostatečně prostorově ztužena proti kroucení a konstruována tak, aby při manipulaci mimo zpevněné plochy, nedocházelo k deformaci rámu plně naloženého kontejneru,
- konstrukce kontejneru je provedena v souladu s normou DIN 30 722 a DIN 14 505,
- podélníky nosného rámu kontejneru jsou uzpůsobeny pro zajištění pomocí vnitřních a vnějších zámků natahovacího mechanismu nosiče,
- pojezdové válce o minimální šíři 300 mm jsou z materiálu umožňujícího manipulaci na povrchově upravených plochách v garážových prostorách (např. silonovými nebo pogumovanými rolnami),
- na podlahu je použita vodovzdorná protiskluzová překližka o tloušťce nejméně 21 mm,
- střecha, vnější a vnitřní stěny kontejneru jsou opláštěny materiálem s dostatečnou mechanickou odolností a materiálovou stálostí,
- stěny a strop kontejneru jsou tepelně izolovány,
- prostupy do kontejneru budou zajištěny na zadní stěně dvoukřídlymi vraty, na pravé straně v její přední části otevíracími jednokřídlymi dveřmi otevírajícími se ve směru jízdy a na levé straně, v její přední části roletou, za kterou budou uloženy věcné prostředky a lodní motor,
- při otevření zadních dvoukřídlych vrat vznikne průchod, který má rozměry vnitřní šíře a výšky kontejneru,
- obě křídla zadních vrat je možné otevřít v úhlu 270° , do souběžné polohy s bočními stěnami kontejneru, s možností jejich zajištění v této poloze,

- ovládací prvky dveří a vrat jsou umístěny v takové výšce, aby bylo možné jejich bezproblémové otevření ze země při naloženém kontejneru na jeho nosiči,
- dveře, vrata a rolety jsou opatřeny zámkovým mechanismem s možností uzamčení,
- bezchybné otevírání a zavírání všech uzávěrů, tedy dvoukřídlých vrat, dveří a rolety musí být zajištěno i při umístění kontejneru na nerovný povrch (při podepření ve třech bodech),
- vnitřní prostor kontejneru tvoří jeden celek, vyjma hermeticky odděleného úložného prostoru v levé přední části za roletou, kde bude uložen lodní motor a dva kanystry s pohonnými hmotami,
- rozměry budou zadavatelem upřesněny v souladu s písmenem A bodu 5 těchto TP,
- v předu a vzadu, na horním obvodovém rámu, jsou umístěna červená a bílá obrysová světla s možností směrového přepínání,
- na obvodu kontejneru je umístěno 8 ks kombinovaných výstražných světel vyzařujících přerušované světlo modré a oranžové barvy, a to po jednom světle v každém horním rohu ze všech pohledových stran,
- kontejner je vybavený elektrickým rozvodem o napětí 24 V s krytím nejméně IP55,
- vnitřní prostor kontejneru je osvětlen světly v provedení LED, není přípustné samostatné provedení nalepovacími LED pásy,
- vnitřní osvětlení LED 24V s krytím nejméně IP67 je v dostatečném provedení, aby osvětlilo celý vnitřní prostor kontejneru,
- osvětlení prostoru kolem kontejneru z boků a zezadu je zajištěno pomocí pěti vnějších LED světel 24V s krytím nejméně IP67,
- kontejner je vybaven dvěma gelovými bateriemi o kapacitě nejméně 160 Ah, které jsou umístěny mimo jeho vnitřní prostor,
- baterie jsou dobíjeny z inteligentní nabíječky (konzervátoru) se vstupním napětím 230V vhodné pro nabíjení těchto baterií,
- elektrický okruh 24V je možné napájet z nosiče kontejneru, vnějšího zdroje napětí 230V a vestavěných baterií,
- kontejner je vybavený elektrickým rozvodem o napětí 230V střídavých s krytím nejméně IP55,
- přívod energie do obvodu 230V střídavých je řešen přes karavanovou zásuvku,
- ve vnitřním prostoru kontejneru a to na čelní stěně vpravo za bočními dveřmi jsou namontovány dvě zásuvky 230V, další dvě zásuvky 230V jsou umístěny na levé vnitřní straně,
- vytápění vnitřního prostoru kontejneru je zajištěno horkovzdušným nezávislým topením o výkonu nejméně 8 kW,
- kontejner je konstruován tak, aby bylo zajištěno dostatečné množství bezpečných přístupů k vybavení uloženému ve vyšších částech kontejneru,
- uvnitř kontejneru, v jeho přední části je umístěn regál na nejméně 6 ks přepravek o rozměrech 600 x 400 x nejméně 200 mm pro uložení technických prostředků,
- kontejner je opatřen kotevními prvky pro zajištění dvou přepravovaných člunů,
- na obou bočních vnitřních stranách kontejneru jsou umístěny sklopné lavice s opěradly, s možností zatížení posedem čtyřech dospělých osob na každé straně,
- na obou bočních vnitřních stranách kontejneru je umístěno 5 párů svislých trimovacích lišt s 5 kusy rozpěrných tyčí,


- vedle regálu na přepravky je pod stropem posuvný mechanismus pro zavěšení nejméně čtyřech suchých obleků, který po vyložení člunů umožní posunutí zavěšených obleků mimo rádius bočních vstupních dveří,
- pod bočními dveřmi na pravé přední straně kontejneru jsou umístěny výklopné (výsuvné) schůdky (žebřík), které při naloženém kontejneru na nosiči umožní výstup osoby do jeho vnitřních prostor,
- na obou bočních stěnách jsou umístěny držáky na pádla a to pro čtyři na každé straně,
- na bočních stěnách, pod stropem kontejneru, jsou na každé straně umístěny dvě hliníkové skříňky pro uložení materiálu, opatřeny dvířky otevíracími se směrem nahoru s podporou plynových vzpěr,
- v levé přední části za roletou je umístěn výsuvný držák pro uchycení lodního motoru typu Tohatsu 20CL a police pro 4 ks. přepravek o velikosti 600 x 400 x nejméně 200 mm. Celý tento úložný prostor je hermeticky oddělen od ostatního vnitřního prostoru kontejneru.

3. Barevné provedení a nápisy


- karoserie v barvě jasně červené RAL 3000,
- vodorovná část rámu kontejneru je v barvě černé, svislá část rámu kontejneru vč. tažného třmenu pro hák v barvě jasně červené RAL 3000,
- za závěsným okem KLO je bílé pole o rozměrech 300 x 300 mm pro lepší rozlišení při najíždění PKN,
- bílý zvýrazňující prvek je v provedení retroreflexním o výšce 250 mm, horní okraj je situován ke spodní hraně výklopného prvku zadní části; bílý zvýrazňující prvek probíhá po celé délce boků kontejneru, včetně rolet,
- na obou bocích kontejneru je v bílém zvýrazňujícím pruhu nápis „KLO“, písmo je v provedení černé barvy kolmým bezpatkovým písmem o výšce písma 180 mm, nápis je umístěn souměrně, podélně i výškově, v bílém zvýrazňujícím pruhu ve střední části kontejneru,
- na obou bocích kontejneru je umístěn nápis v prvním řádku „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE“ a ve druhém řádku „KOLÍN“; nápis je v provedení bílé barvy kolmým bezpatkovým písmem o výšce písma 150 mm, nápis je umístěn souměrně, podélně i výškově, na střední části kontejneru mezi horní hranou bílého zvýrazňujícího prvku a horní hranou výklopu,
- všechny výsuvné, výklopné či jinak přesahující prvky vnější obrys kontejneru při vysunutí, jsou opatřeny retroreflexním červeno-bílým šrafováním pro zvýraznění prvku mimo vnější obrys kontejneru; toto zvýraznění je provedeno např. polepením samolepicími pásky.

4. Další požadavky:


- úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností,
- přepravky nejsou součástí dodávky.




Obrázek č. 1




Obrázek č. 2




Obrázek č. 3




Obrázek č.4



Obrázek č. 5



Obrázek č. 6



Obrázek č. 7