

RÁMCOVÁ SMLOUVA

na

„POSKYTOVÁNÍ FYZICKÉ OCHRANY, DOHLED NAD BEZPEČNOSTNÍMI SYSTÉMY (CENTRALIZOVANÉ OCHRANY) A RECEPČNÍ ČINNOSTI V OBJEKTECH MV V OBDOBÍ LET 2014-2017“

Číslo smlouvy dodavatele: 	Číslo smlouvy centrálního zadavatele: č. j .MV-.....
--	---

Článek 1

Smluvní strany

1.1 Centrální zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3 Praha 7, PSČ 170 34 Praha 7
IČO: 00007064 DIČ: CZ 00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo výdajového účtu: 6015-3605881/0710

Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Cvejnem – ředitelem odboru veřejných zakázek a centrálních nákupů

Zástupce centrálního zadavatele:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Cvejn

tel.: 974816710 fax: 974816849 e-mail: zdenek.cvejn@mvcz.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Josef Šprtél

tel.: 974816756 fax: 974816841 e-mail: josef.sprtél@mvcz.cz

(dále jen „centrální zadavatel“)
na straně jedné a

1.2 Dodavatel:

.....

IČO:

DIČ:

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeným
oddíl vložka

Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku údaj o zápisu do jiné evidence,
v níž jsou zapsáni (např. Živnostenský rejstřík - § 13a obchodního zákoníku)

Zástupce dodavatele:

- ve věcech smluvních:

.....

tel.: fax: e-mail:

- kontaktní osoba ve věcech technických:

.....

tel.: fax: e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „dodavatel“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
veřejných zakázkách (dále jen zákon) a ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991Sb., obchodního
zákoníku,

tuto

RÁMCOVOU SMLOUVU

na

**„POSKYTOVÁNÍ FYZICKÉ OCHRANY, DOHLED NAD BEZPEČNOSTNÍMI
SYSTÉMY (CENTRALIZOVANÉ OCHRANY) A RECEPČNÍ ČINNOSTI V
OBJEKTECH MV V OBDOBÍ LET 2014-2017“**

Článek 1

Preambule

1.1. Centrální zadavatel uzavřel na straně jedné v souladu s usnesením Vlády ČR č. 563/2011,
kterým byl ustanoven systém centralizovaného zadávání a v souladu s ust. § 269 odst. 2
zákona č. 513/1991Sb, obchodního zákoníku s jednotlivými pověřujícími zadavateli,
uvedenými v příloze této smlouvy, smlouvu o centralizovaném zadávání. Na straně druhé pak
v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona, ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991Sb., obchodního
zákoníku (dále jen ObchZ), uzavřel tuto rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem, uvedeným
v záhlaví.

1.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:

79710000-4 bezpečnostní služby
79713000-5 strážní služby
79711000-1 monitorovací poplašná zařízení
79992000-4 recepční služba

Článek 2

Účel rámcové smlouvy

- 2.1** Účelem této rámcové smlouvy (dále také jen jako „smlouva“) s jedním dodavatelem je zabezpečit v období let 2014 - 2017 poskytování služeb fyzické ochrany, dohled nad bezpečnostními systémy (centralizované ochrany) a recepční činnosti pověřujících zadavatelů v souladu s jejich potřebami až do výše předpokládaného finančního limitu 143.000.000,-Kč bez DPH (slovy jedno sto čtyřicet tři milionů korun českých).
- 2.2** Pověřujícími zadavateli pro poskytování služeb fyzické ochrany, dohledu nad bezpečnostními systémy (centralizované ochrany) a recepční činnosti jsou organizační složky České republiky a další pověřující zadavatelé, uvedení v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.3** Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele, který se umístil jako první v pořadí v otevřeném zadávacím řízení (dále jen „zadávací řízení“) na její uzavření.
- 2.4** Zadávací řízení na uzavření této smlouvy bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dnepod evidenčním číslem

Článek 3

Předmět rámcové smlouvy

- 3.1** Předmětem této smlouvy je stanovení obchodních podmínek a konkrétního rozsahu práv a povinností smluvních stran, platných pro poskytování služeb fyzické ochrany, dohled nad bezpečnostními systémy (centralizované ochrany) a recepční činnosti.
- 3.2** Jednotlivé prováděcí smlouvy o poskytování služeb budou uzavírány pověřujícími zadavateli s dodavatelem postupem stanoveným v souladu s ust. § 92 odst. 1 písm. a) zákona a čl. 5 této smlouvy průběžně dle jejich aktuálních potřeb.

Článek 4

Obchodní podmínky

- 4.1.** Obchodní podmínky v této smlouvě stanovené se považují za minimální obchodní podmínky. Dodavatel se zavazuje zajistit plnění na úrovni těchto minimálních obchodních podmínek nebo poskytnout plnění výhodnější.

Článek 5

Postup při uzavírání prováděcích smluv

- 5.1.** Dodavatel je povinen akceptovat písemnou výzvu pověřujícího zadavatele k uzavření prováděcí smlouvy ve lhůtě čtyř pracovních dnů ode dne následujícího po doručení této výzvy. K akceptaci dochází podpisem prováděcí smlouvy dodavatelem a zaslání/předání takto podepsané smlouvy zpět do dispozice pověřujícího zadavatele.
- 5.2.** Pokud dodavatel písemnou výzvu pověřujícího zadavatele ve stanovené lhůtě neakceptuje a pověřující zadavatel tuto lhůtu písemně neprodlouží dříve, než uplyne, vyzve pověřující zadavatel dodavatele opakovaně písemně k poskytnutí plnění v téže lhůtě čtyř pracovních dnů. V případě, kdy dodavatel ani opakovaně na výzvu pověřujícího zadavatele neposkytne součinnost ve smyslu podpisu příslušné prováděcí smlouvy a zaslání/předání podepsané smlouvy zpět do dispozice pověřujícího zadavatele, jedná se o porušení smluvní závazkové povinnosti dodavatele vůči pověřujícímu zadavateli, zakládající právo pověřujícího zadavatele na náhradu škody, zaplacení smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy.
- 5.3.** Pověřující zadavatel je oprávněn před podpisem prováděcí smlouvy upřesňovat technické požadavky výkonu služby fyzické ostrahy na základě jeho aktuálních potřeb.

Článek 6

Technická specifikace předmětu plnění.

6. 1. Specifikace služby fyzické ostrahy

Službou fyzické ostrahy se rozumí ochrana věcí movitých a nemovitých ve vlastnictví nebo správě pověřujícího zadavatele a ochrana zdraví a života pracovníků pověřujícího zadavatele a ostatních osob přítomných v objektech ve vlastnictví/užívání pověřujícího zadavatele. Dále se službou fyzické ostrahy rozumí dozor nad instalovanými bezpečnostními prvky technické a režimové ochrany ve 24 hodinovém režimu, případně jiném režimu podle požadavků pověřujícího zadavatele (zpravidla v 8 hodinovém nebo 12 hodinovém režimu).

6.2. Specifikace činností v rámci poskytování služby fyzické ostrahy

Dodavatel se v rámci poskytování služby fyzické ostrahy zavazuje:

- a) provádět dle požadavků pověřujícího zadavatele fyzickou ostrahu v určených objektech za účelem ochrany zdraví a života osob a majetku před odcizením, zničením či poškozením, zajišťovat stanovená bezpečnostní a režimová opatření ve vnitřních (ubytovacích) a vnějších (vycházkových) částech jednotlivých objektů;
- b) ochrana života a zdraví zaměstnanců, klientů a dalších osob v prostorách střežených objektů;
- c) plnit povinnosti související s požární ochranou (dále jen „PO“) a s protipožární prevencí, plnit stanovená opatření při vzniku mimořádných událostí;
- d) zajistit činnosti spjaté s provozem vrátnice, tj. režim vstupu a kontroly osob, režim vjezdu a kontroly vozidel, režim návštěv, režim pohybu věcí a materiálu do/z objektu, klíčový režim, kontrolní obchůzkovou činnost, poskytování informací návštěvníkům,

vyřizování telefonických dotazů mimo obvyklou pracovní dobu, popřípadě další činnosti podle požadavků pověřujícího zadavatele;

- e) zajistit činnosti spjaté s provozem řídicího bezpečnostního pracoviště objektu – velínu popřípadě vrátnice, tj. činnosti dohledového a řídicího centra bezpečnostní směny na objektu s obsluhou systému technické ochrany (mechanické zábranné prostředky, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, kamerový systém, systém kontroly vstupů, pochůzkový elektronický systém a jeho vyhodnocování a rovněž obsluhu elektrické požární signalizace);
- f) neprodleně reagovat na poplachové signály poplachových systémů, zajišťovat součinnost s PCO (pult centrální ochrany);
- g) zajistit součinnost se složkami integrovaného záchranného systému, hláskou povinnost, vést záznamy o průběhu služby a ostatní požadované záznamy a evidence.

Seznam použitých zkratk:

- **STO** – systémy technické ochrany zahrnující níže uvedené elektronické bezpečnostní systémy;
- **PTZS** – poplachový a tísňový zabezpečovací systém (dříve EZS);
- **EPS** – elektronická požární signalizace;
- **ER** – evakuační rozhlas;
- **EKV (ACS)** – elektronická kontrola vstupu;
- **CCTV** – uzavřené televizní a kamerové okruhy v bezprostředním okolí a uvnitř objektu;
- **PCO** – pult centrální ochrany a služby bezpečnostních agentur;
- **kpl** – komplet, funkční celek;
- **SHZ** – stabilní hasicí zařízení;
- **PO** – požární ochrana.

6.3. Specifikace stanovišť fyzické ochrany v objektech pověřujícího zadavatele

- a) **Stanoviště typ A** - Řídicí bezpečnostní stanoviště. Jedná se o stanoviště zabezpečující řízení bezpečnostní směny, obsluhu systémů technické ochrany, umožňující reakci na poplachové signály poplachových systémů (stanoviště typu bezpečnostní velín/operační středisko popřípadě typu vrátnice);
- b) **stanoviště typ B** – Vrátnice. Jedná se o pevné stanoviště fyzické ostrahy situované u vstupu do objektu;
- c) **stanoviště typ C** – Recepce. Jedná se o pevné stanoviště fyzické ostrahy situované u vstupu do objektu;
- d) **stanoviště typ D** – Vnější a vnitřní kontrola objektu. Jedná se o pohyblivé stanoviště fyzické ostrahy v rámci vymezeného venkovního a vnitřního prostoru objektu či areálu, včetně ubytovacích částí jednotlivých budov a o zajišťování stanovených bezpečnostních a režimových opatření.

6.4. Specifikace funkcí bezpečnostních pracovníků:

Vedoucí ostrahy/směny objektu

Bezpečnostní pracovník určený pro výkon ostrahy (směny) na stanovišti typu A.

Je přímým nadřízeným všem bezpečnostním pracovníkům zařazeným v daném objektu. Odpovídá pověřujícímu zadavateli za důsledné a úplné naplňování podmínek smlouvy a stanovených postupů ve směrnici pro výkon fyzické ostrahy na daném objektu.

Základní požadavky na bezpečnostního pracovníka na stanovišti typu A:

- organizovat a řídit bezpečnostní směnu v souladu se směrnicí pro výkon fyzické ostrahy daného objektu
- monitoring bezpečnostních technologií;
- samostatně a iniciativně řešit všechny události v průběhu směny;
- při vzniku mimořádné události organizovat součinnost se složkami integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Lékařská záchranná služba);
- zpracovávat a vést písemně stanovenou dokumentaci pro výkon směny, např. Kniha výkonu směny, předání směny, evidence docházky, návštěv, výdeje klíčů – konkrétní požadavky stanoví vždy pověřující zadavatel v prováděcí smlouvě (jedná se o dokumentaci ke zpětné kontrole, analýze nebo vyhodnocení průběhu výkonu ostrahy);
- provádět systematickou kontrolní činnost směny v nepravidelných intervalech se zaměřením na výstroj a celkový vzhled bezpečnostních pracovníků, na dodržování stanovených postupů na vedení příslušné dokumentace (způsobem stanoveným v interních směrnících dodavatele).

Bezpečnostní pracovník

Je určen pro výkon ostrahy na stanovišti typu B a D.

Základní požadavky na bezpečnostního pracovníka na stanovišti typu B:

- zajišťovat vstupní/výstupní režim osob, vozidel a materiálu do/z objektu včetně ohlašování a evidence návštěv;
- zajišťovat klíčový režim (evidence výdeje klíčů, správa provozního klíčového hospodářství – podrobněji bude definováno ve směrnici pro výkon fyzické ostrahy nebo interních předpisech veřejného dodavatele), které musí schválit pověřující zadavatel před podpisem smlouvy;
- provádět kontrolu vnášených a vynášených věcí/dovážených a vyvážených věcí a materiálu;
- podávat základní vstupní informace návštěvníkům;
- monitorovat vymezený prostor se zaměřením na negativní jevy a na dodržování pořádku;
- reagovat na poplachové signály plněním stanovených bezpečnostních opatření,
- podílet se na realizaci bezpečnostních opatření v případě vzniku mimořádné události,
- při zjištění protiprávního jednání provést zásah k zajištění pachatele;

- plnit požadavky vedoucího směny/ostrahy.

Základní požadavky na bezpečnostního pracovníka na stanovišti typu D:

- provádět kontrolní obchůzkovou činnost se zaměřením na vnější a vnitřní kontrolu objektu, zejména na:
 - neporušenost oplocení, vstupů a vjezdů, vnějšího pláště objektů (okna, dveře, zámky, mříže apod.);
 - neporušenost požárních prostředků, osvětlení objektů;
 - pohyb cizích osob v objektu;
 - zajišťování stanovených bezpečnostních a režimových opatření v ubytovacích a vycházkových částech objektů a ochranu života a zdraví osob;
 - reagovat na poplachové signály plněním stanovených bezpečnostních opatření;
 - podílet se na realizaci bezpečnostních opatření v případě vzniku mimořádné události;
 - při zjištění protiprávního jednání provést zásah k zajištění pachatele;
- plnit požadavky vedoucího směny/ostrahy.

Bezpečnostní pracovník recepce

Je určen pro výkon ostrahy na stanovišti typu C.

Základní požadavky na bezpečnostního pracovníka na stanovišti typu C:

- provádět kontrolu režimu vstupu osob do objektu včetně ohlašování a evidence návštěv;
- provádět kontrolu vnášených a vynášených věcí;
- zajišťovat klíčový režim (evidence výdeje klíčů, správa provozního klíčového hospodářství – podrobněji bude definováno ve směrnici pro výkon fyzické ostrahy nebo interních předpisech dodavatele);
- podávat základní vstupní informace návštěvníkům;
- ovládat nejméně anglický jazyk minimálně na úrovni A2 - mírně pokročilý (Common European Framework);
- reagovat na poplachové signály plněním stanovených bezpečnostních opatření;
- podílet se na realizaci bezpečnostních opatření v případě vzniku mimořádné události;
- plnit požadavky vedoucího směny/ostrahy.

6.5. Obecné požadavky na bezpečnostní pracovníky:

- a) jsou v pracovním právním vztahu k dodavateli;
- b) odpovídající komunikační schopnost – znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího;
- c) dodavatel předloží pověřujícímu zadavateli před podpisem smlouvy výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) všech zaměstnanců, kteří budou vykonávat směny na všech specifikovaných stanovištích (A,B,C,D);

- d) podepíší čestné prohlášení o tom, že jim v posledních pěti letech nebylo zahlazeno odsouzení za spáchání úmyslného trestného činu;
- e) jsou fyzicky způsobilí (zdatní) k předmětné činnosti, za fyzickou zdatnost se považuje pracovník dodavatele, který je schopen plnit požadavky Testu fyzické způsobilosti pro přijetí k PČR (příloha č.8), test bude vyžadován u bezpečnostních pracovníků na všech specifikovaných stanovištích (A,B,C,D), kteří budou vykonávat ochranu v objektech č.1,3,4,5,6,42,43 a 44 uvedených v příloze č.1;
- f) vystupování a chování na odpovídající úrovni;
- g) psychické vlastnosti umožňující bezkonfliktní výkon fyzické ostrahy, styk s veřejností a bezproblémové zvládnutí mimořádných událostí – každý pracovník dodavatele absolvuje příslušný psychotest (např. testy PČR – poruchy a typy osobnosti OSAP), příslušný pověřující zadavatel požaduje, aby bezpečnostní pracovníci splňovali psychotesty pro konkrétní objekty uvedené pod č.1,3,4,5,6,42,43 a 44 v příloze č.1 na všech specifikovaných stanovištích (A,B,C,D);
- h) nesmí vykonávat směnu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, pověřující zadavatel si vyhrazuje právo toto prověřit dechovou zkouškou;
- i) spolehlivost ve výkonu fyzické ostrahy, při obsluze systému technické ochrany či ovládání dalších technických zařízení;
- j) znalost dokumentace PO objektu v potřebném rozsahu, místa pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím, umístění a znalost obsluhy zařízení k vyhlášení požárního poplachu, rozmístění a obsluhy věcných prostředků PO;
- k) absolvují proškolení v rozsahu stanoveném pověřujícím zadavatelem.

Dodavatel předloží před podpisem smlouvy s pověřujícím zadavatelem čestné prohlášení, že splňuje požadavky dle přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a čestné prohlášení k písmenům **e)**, **g)** a **k)**.

6.6. Specifikace výstroje, výzbroje a komunikačních prostředků:

- a) bezpečnostní pracovníci jsou povinni při výkonu ostrahy nosit stejnokroj (uniformu) odpovídající povaze vykonávané činnosti a ročnímu období, stejnokroj bude opatřen logem dodavatele;
- b) bezpečnostní pracovníci musí být vždy viditelně označeni osobním identifikačním průkazem (fotografie a identifikační číslo);
- c) dodavatel zajistí v přiměřeném rozsahu a podle povahy výkonu ostrahy vybavení jednotlivých stanovišť věcnými bezpečnostními prostředky typu distanční tyč (tonfa), pouta, slzotvorný prostředek (cílený), pláštěnka, kevlarové rukavice (jen v zařízení pro zajištění cizinců), dále prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavení recepce kancelářským materiálem;
- d) dodavatel zajistí instalaci a provoz pochůzkového elektronického systému v místech plní dle požadavků pověřujících zadavatelů (viz požadavky na instalaci pochůzkového elektronického systému uvedené v příloze č. 1 pod č. 1,2,3,5,a 6);
- e) k zajištění vzájemné komunikace či splnění hlasové povinnosti budou bezpečnostní pracovníci na jednotlivých stanovištích vybaveni mobilními telefony nebo radiostanicemi, které zajistí dodavatel.

6.7. Obecné požadavky na dodavatele:

- a) ceny uvedené dodavatelem v nabídce za výkon fyzické ostrahy budou zahrnovat veškeré personální náklady spjatých s dopravou, příplatky za práci v noci a ve dnech pracovního volna a klidu, cena bude zahrnovat i základní vybavení bezpečnostního pracovníka a veškeré provozní náklady dodavatele;
- b) ceny uvedené dodavatelem budou zahrnovat změny v pochůzkovém elektronickém systému (změna umístění kontrolních čipů a ostatní změny);
- c) pověřující zadavatel může před podpisem smlouvy měnit požadavky na rozsah výkonu fyzické ostrahy na základě aktuálních potřeb;
- d) dodavatel zpracuje a předloží vlastní návrh Směrnice pro výkon fyzické ostrahy v rozsahu specifikovaném pověřujícím zadavatelem ve výzvě k předložení návrhu smlouvy;
- e) dodavatel se zavazuje splnit na vlastní náklady případné změny vztahující se k odborné způsobilosti bezpečnostních pracovníků v souvislosti s přijetím připravovaného zákona o soukromých bezpečnostních službách.

6.8. Specifikace služeb PCO

Poskytování služeb PCO se vztahuje na objekty pověřujícího zadavatele, které jsou zabezpečeny poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (dále jen „PZTS“) a budou napojeny na PCO dodavatele.

Služby k zajištění PCO jsou dále ve smlouvě specifikovány podle činností tak, jak je dodavatel bude naceňovat v tabulce, která je přílohou č. 3.

a) Sřežení objektů pověřujícího zadavatele prostřednictvím PCO dodavatele zahrnuje:

- připojení objektu na PCO;
- měsíční paušál za připojení jednoho objektu;
- poměrnou část nákladů na provoz technického zařízení (opravy a údržba technického vybavení jednotlivých objektů včetně vozového parku);
- poměrnou část nákladu na personál;
- správu klíčů;
- přijímání a vyhodnocování poplachových zpráv PZTS;
- přijímání a vyhodnocování zpráv o provozním stavu PZTS;
- výpis z deníku událostí 1 x za měsíc na vyžádání;
- archivaci historie poplachových zpráv a zpráv o provozním stavu PZTS v písemné podobě minimálně po dobu 3 měsíců;
- poskytování služby PCO nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu;
- okamžitou reakci na poplachovou zprávu výjezdem zásahové jednotky k objektu;

- garanci času dojezdu zásahové jednotky k objektu dohodnutou ve smlouvě, na základě specifických podmínek každého objektu, přičemž maximální dojezdový čas akceptovaný pověřujícím zadavatelem je 10 minut;
- poskytnutí času veřejnému zadavateli k odvolání poplachu způsobeného chybou obsluhy v délce max. 180 sekund (neplatí pro „TÍSEŇ“).

Zásahová jednotka bude tvořena nejméně dvěma bezpečnostními pracovníky v uniformě a osobním motorovým vozidlem, zásahová jednotka bude vybavena obrannými, zajišťovacími a komunikačními prostředky.

b) Dokonaný výjezd zásahové jednotky zahrnuje:

- výjezd zásahové jednotky k „narušenému“ objektu, provedení fyzické prohlídky objektu a identifikaci příčiny poplachu;
- zadržení osoby při protiprávním jednání v objektu nebo v jeho těsné blízkosti a její předání PČR;
- oznámení o zjištění protiprávního jednání PČR;
- vyrozumění odpovědné osoby pověřujícího zadavatele o „narušení“ objektu, zjištěných skutečnostech a provedených úkonech.

c) Ostraha objektu v případě narušení objektu zahrnuje:

- výkon fyzické ostrahy do příjezdu odpovědné osoby pověřujícího zadavatele nebo do vystřídání člena zásahové jednotky bezpečnostním pracovníkem fyzické ostrahy.

d) Fyzická ostraha na vyžádání pověřujícího zadavatele zahrnuje:

- ostrahu objektu bezpečnostním pracovníkem po provedeném zásahu zásahovou jednotkou, případně;
- posílení ostrahy objektu bezpečnostním pracovníkem v případě mimořádných situací nebo mimořádných událostí.

Článek 7

Cena za služby. Měnová a inflační doložka

- 7.1.** V rámci zadávacího řízení o tuto smlouvu nabídl dodavatel jednotkové ceny uvedené v její příloze č. 2.
- 7.2.** Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné.
- 7.3.** Změna nabídkové ceny je rovněž možná, přesáhne-li meziroční nárůst inflace v kterémkoli roce po uzavření této rámcové smlouvy hodnotu 4 % (pro vyloučení pochybností platí, že k meziročnímu nárůstu inflace za rok, ve kterém byla uzavřena tato rámcová smlouva, se nepřihlíží), může být část ceny služeb splatná v následujícím a každém dalším kalendářním roce poté zvýšena podle níže uvedeného vzorce.

$$X = Y * (1 + ((Z - 4)/100)) \text{ s tím, že}$$

X ... cena platná v kalendářních letech následujících po zvýšení v důsledku meziročního nárůstu inflace,

Y ... původní cena platná v následujících kalendářních letech dle této Rámcové smlouvy, resp. dle nabídky zhotovitele (kalkulovaná na základě jednotkových cen),

Z ... hodnota v % inflace, která je pro uplynulý rok zveřejněna Českým statistickým úřadem.

Článek 8

Platební podmínky

- 8.1.** Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě daňového dokladu – faktury, obsahujícího veškeré zákonné náležitosti.
- 8.2.** Dodavatel uvede na faktuře celkovou cenu za službu v Kč zvlášť s DPH a bez DPH, s uvedením sazby DPH a jejího vyčíslení.
- 8.3.** Dodavatel na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH za každý jednotlivý typ služby A, B, C a D.
- 8.4.** Dodavatel je povinen nejpozději do pátého pracovního dne každého kalendářního měsíce vystavit a doručit pověřujícímu zadavateli fakturu za poskytnuté plnění ve trojím vyhotovení s rozepsáním jednotlivých položek dle předmětu smlouvy.
- 8.5.** Faktury musí obsahovat číslo jednacích prováděcí smlouvy, číslo rámcové smlouvy a veškeré údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.6.** Faktury jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příslušnému pověřujícímu zadavateli na kontaktní adresu uvedenou v prováděcí smlouvě.
- 8.7.** Pro zachování lhůty splatnosti je faktury vystavené v prosinci nutné doručit pověřujícímu zadavateli nejpozději do 7. prosince 15:00 hod. Při pozdějším doručení nelze fakturu proplatit v daném roce; splatnost musí být v takovém případě stanovena na 30 dnů.
- 8.8.** Pověřující zadavatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti s tím, že doba splatnosti nové (opravné) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího opětovného doručení.
- 8.9.** Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu pověřujícího zadavatele ve prospěch účtu dodavatele.
- 8.10.** Zálohové platby pověřující zadavatel neposkytuje, dílčí plnění ani dílčí fakturace nejsou přípustné.
- 8.11.** V případě prokazatelného zjištění neplnění smluvních povinností dodavatelem může být po oboustranné dohodě zástupců smluvních stran snížena fakturace za služby za každou směnu, na které k porušení smluvních povinností došlo, až o 50 % podle závažnosti.
- 8.12.** Pokud zaměstnanec dodavatele podstatně neplní povinnosti stanovené smlouvou a dopustí se tím hrubého porušení pracovní kázně, zejména povinnosti uvedené v článku 6.8. je pověřující zadavatel oprávněn požadovat jeho okamžité nahrazení a to do 2 hodin od doručení požadavku dodavateli. Výše sankce není omezena.

Článek 9

Sankce

- 9.1.** Dodavatel je oprávněn požadovat na pověřujícím zadavateli úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2.** Pro případ opakovaného odmítnutí poskytnutí plnění jak uvedeno v čl. 5. 2. této smlouvy je pověřující zadavatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (jednostotisíckorunčeských). Smluvní pokuta nevylučuje právo pověřujícího zadavatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3.** Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné straně, a to na účet oprávněné strany v písemné výzvě uvedený.
- 9.4.** Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost dodavatele dále řádně poskytovat služby ve sjednané kvalitě.

Článek 10

Vzájemná komunikace smluvních stran

- 10.1.** Veškeré úkony mezi smluvními stranami se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě.
- 10.2.** Písemnosti lze doručit osobně pověřeným pracovníkem nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky, nebo jiným prokazatelným způsobem.
- 10.3.** Kontaktní údaje osob uvedené ve smlouvě a v prováděcích smlouvách mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

Článek 11

Doba trvání rámcové smlouvy

- 11.1.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2017.
- 11.2.** Po dobu platnosti této smlouvy ji lze zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran s výjimkou případů, kdy je v ní uvedeno jinak.
- 11.3.** Při naplnění podmínek stanovených v obchodním zákoníku nebo v této smlouvě je centrální zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 11.4.** Pověřující zadavatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to ve tříměsíční výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Dodavatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to v šestiměsíční lhůtě. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi pověřenému zadavateli.

Článek 12

Odstoupení od rámcové smlouvy

12.1. Centrální zadavatel je oprávněn od rámcové smlouvy s dodavatelem odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co se o tomto podstatném porušení dozvěděl. Podstatným porušením rámcové smlouvy ze strany dodavatele se rozumí:

- a) pokud od prováděcích smluv s dodavatelem podepsaných na základě této rámcové smlouvy odstoupili ze zákonných nebo smluvních důvodů nejméně tři pověřující zadavatelé;
- b) pokud dodavatel ani opakovaně na výzvu pověřujícího zadavatele neposkytne součinnost ve smyslu podpisu příslušné prováděcí smlouvy, jak uvedeno v čl. 5 smlouvy;
- c) pokud dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy dodavateli.

12.2. Pověřující zadavatel je oprávněn od prováděcí smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení. Podstatným porušením prováděcí smlouvy ze strany dodavatele se rozumí:

- a) opakované porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany dodavatele, byl-li dodavatel na takové porušení alespoň jednou písemně upozorněn během dvou po sobě následujících měsíců. Pokud dodavatel přes opakované písemné upozornění ze strany pověřujícího zadavatele podstatně neplní povinnosti stanovené smlouvou a ani v přiměřené době 14 dnů od doručení výzvy dodavateli nesjedná nápravu, nebo nedojde ke vzájemné dohodě o způsobu sjednání nápravy v narušené smluvní oblasti, může pověřující zadavatel od smlouvy odstoupit;
- b) došlo-li v souvislosti s výkonem směny/služby ke ztrátě různého spotřebního zboží, nepovoleného používání elektrických spotřebičů v objektech pověřujícího zadavatele;
- c) postup dodavatele při poskytování služeb v rozporu s oprávněnými pokyny pověřujícího zadavatele;
- d) prodlení s nástupem k výkonu směny/služby v určené hodiny (absence) bez zajištění adekvátní náhrady.

12.3. Pověřující zadavatel je rovněž oprávněn od prováděcí smlouvy odstoupit v případě změny účelu užívání příslušného objektu nebo převodu správy nebo vlastnictví takového objektu na jiný subjekt (tj. v případě, kdy se plnění stane po uzavření prováděcí smlouvy nemožným). Odstoupení od prováděcí smlouvy je v daném případě účinné od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení dodavateli, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek 13.

Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zákona o veřejných zakázkách. Strany vyvinou odpovídající úsilí

k řešení sporů z této smlouvy a prováděcích smluv smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušnými soudy.

13.2. Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad

- a) souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této smlouvě a prováděcích smlouvách, včetně ceny za předmět plnění;
- b) výslovně uvádí, že veškeré informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo pověřujícímu zadavateli v souvislosti s touto smlouvou nebo prováděcími smlouvami nejsou informace důvěrné ve smyslu § 271 ObchZ;
- c) výslovně uvádí, že veškeré informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo pověřujícímu zadavateli v souvislosti s touto smlouvou nebo prováděcími smlouvami nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 ObchZ.

13.3. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty dodavatelem v souvislosti s touto smlouvou nebo prováděcími smlouvami.

13.4. Dodavatel prohlašuje, že plněním závazků z prováděcích smluv nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob.

13.5. Smlouva může být podepsanými, číslovanými a datovanými smluvními dodatky doplňována nebo měněna pouze v těch částech, které nemají vliv na podmínky zadávacího řízení. Podstatná změna smlouvy není přípustná. Za podstatnou změnu smlouvy jsou považovány změny zadávacích podmínek (zejména předmětu, technické specifikace nebo obchodních a platebních podmínek), které by mohly mít vliv na okruh původních dodavatelů o veřejnou zakázku.

13.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Dodavatel a centrální zadavatel obdrží po jednom stejnopise.

13.7. Smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění a na důkaz této skutečnosti připojují ke smlouvě své podpisy. Strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena dle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísňe.

13.8. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu pověřeného zadavatele postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

13.9. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit změnu údajů v záhlaví smlouvy.

13.10. Dodavatel je povinen upozornit pověřeného zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud dodavatel při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

13.11. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

13.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – Objekty plnění veřejné zakázky, příloha č. 2 - Seznam pověřujících zadavatelů a příloha č. 2 – Položkový rozpočet-cenová tabulka.

Přílohy	Název přílohy	Počet stránek
Příloha č.1	Objekty plnění veřejné zakázky	
Příloha č.2	Seznam pověřujících zadavatelů	
Příloha č.3	Položkový rozpočet-cenová tabulka	
		Doplní se při uzavírání RS

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Praze, dne:

V

, dne:

<p>Zástupce centrálního zadavatele</p> <p>Mgr. Zdeněk Cvejn ředitel odboru veřejných zakázek a centrálních nákupů</p>	<p>Dodavatel</p>
--	------------------