

l, s.r.o.
ovice 10
5 934
15934 ①

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje			
2015	236	00	19.11.2015
ROK	ČÍSLO SMLOUVY	ÚZEMNÍ ODBOR	DOBA PLNĚNÍ

Kupní smlouva

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

bankovní spojení: ČNB Ostrava

číslo účtu: 1933881/0710

tel: 950 730 311

fax: 950 730 446

(dále jen „kupující“)

a

WISS CZECH, s.r.o.

Sídlo: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice

IČ: 29305934

DIČ: CZ29305934

Zastoupená: Lud'kem Štěpáníkem – jednatelem společnosti WISS CZECH, s.r.o.

Bankovní spojení: ING BANK N.V.,

č. účtu: 1000518213/3500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72902

Tel.: 00420 608 180 668

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit přiměřeně ustanoveními § 409 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání 1 kusu zásahového požárního automobilu CAS 20 – S2T dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“). Součástí dodávky je rovněž provedení zástavby veškerých technických prostředků do vozidla.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a doprava zboží do místa plnění.
3. Pro výrobu zásahového požárního automobilu, který je předmětem plnění podle této smlouvy, bude použit pouze nový nepoužitý automobilový podvozek, který nebude ke dni předání zboží starší 12 měsíců, a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
4. Prodávající umožní kupujícímu alespoň jednu inspekční návštěvu v průběhu realizace předmětu smlouvy a závěrečnou kontrolu předmětu smlouvy u prodávajícího před vlastním převzetím v místě plnění.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 11.8.2013, která byla na základě zadávacího řízení č. 16/2013/OR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	6.595.000,- Kč
DPH 21 %	1.384.950,- Kč
cena včetně DPH	7.979.950,- Kč

3. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
4. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží na místo dodání, dodání návodů k obsluze v českém jazyce, zaškolení obsluhy, instalaci, clo, skladování, balné apod.
5. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. III. této smlouvy do 8 týdnů ode dne uzavření této smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn dodat zboží před smluvenou dobou plnění.

VI. Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo kupujícího na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném předkládaném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu
 - b) dodaného množství
 - c) zjevných jakostních vlastností
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě
 - e) dodaných dokladů
4. Součástí předání zboží bude i předání katalogů a návodů k vozidlu i nástavbě ve dvojím provedení v českém jazyce.
5. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

VIII. Jakost, záruka a vady zboží

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době 36 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
4. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to
 - a) formou písemného oznámení o vadě nebo
 - b) telefonicky na tel. č 00420778018066 nebo
 - c) faxem na č. : nepoužíváme nebo
 - d) e-mailem na adrese : r.nemec@wiss.com.pl
5. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do 5-ti dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
8. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady dle § 433 ObchZ.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a ObchZ (dále jen „faktura“).
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro běžný daňový doklad obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace.

4. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). Prodávající vystaví fakturu do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím v čl. I. této kupní smlouvy.
7. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

X. Sankční ujednání

1. V případě prodlení s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projevily v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. ObchZ. Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy také prodlení prodávajícího s dodáním zboží podle této smlouvy delší než 7 dní.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy tuto smlouvu podepíše druhá ze smluvních stran.
2. Prodávající je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit kupujícímu seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že vztahy neupravené smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ.
7. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: příloha č. 1 – technická specifikace předmětu plnění, příloha č. 2 – podrobná kalkulace kupní ceny.

V Ostravě dne..... 4.6.612

V Halenkovicích dne 16. 7. 2013

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh

.....
za kupujícího
plk. Ing. Zdeněk Nytra
ředitel Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje

.....
za prodávajícího
Luděk Štěpáník
jednatel WISS CZECH, s.r.o.
WISS CZECH, s.r.o.
763 63 Halenkovice 10
IČO: 293 05 934
DIČ: CZ29305934 ①

Příloha č. 1 Kupní smlouvy

CAS 20/4000/240 - S2T na podvozku T 815-231R55 4x4.2

CAS EN 1846-1 S-2-6-4000-10/2000-1

Požární automobil se smíšeným provedením podvozku, určený k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace, hmotnostní třída S. Požární výbava v provedení speciálním technickém.

1. VOZIDLO

- Výrobce TATRA TRUCKS, a. s. Kopřivnice, Česká Republika
- Model T815 – 231R55 18 325 4 x 4.2
- dvounápravové šasi s přípojitelným pohonem přední nápravy a s průběžným rámem

1.1. KABINA ŘIDIČE

- čtyřdveřová, jednoprostorová nedělená
- elektricky sklopná vpřed, nouzově sklopná mechanicky
- počet míst k sezení 6 – ve dvou řadách orientovaných po směru jízdy
- sedadlo velitele bude vybaveno držákem dýchacího přístroje v opěradle s homologací
- zadní řada sedadel bude vybavena 4 držáky dýchacích přístrojů a opěrkou hlavy
- nad zadní řadou sedadel hasičů bude uzavíratelná schrána pro drobné příslušenství
- dýchací přístroj řidiče bude uložen na kapotě motoru
- pod zadní řadou sedadel bude úložný prostor pro uložení osobních ochranných prostředků a drobného požárního příslušenství
- pod stropem kabiny, délkově uprostřed, bude uzavíratelná schrána pro drobné příslušenství, přístup bude zezadu, ze strany mužstva
- před zadní řadou sedadel bude přídržné madlo
- na palubní desce v pravém rohu u spolujezdce bude vyjímatelný hledací reflektor 24V/55W na kabelu délky 2m
- teplovzdušné naftové topení nezávislé na chodu motoru a jízdě
- kabina bude vybavena vnější sluneční clonou
- v levých schůdcích bude přípojka vnějšího zdroje tlakového vzduchu a přípojka pro dobíjení akumulátorů, protikusy dodávkou
- 4 ks dobíjecí úchyty pro ruční ledkové svítidly ADALIT L2000
- 1 ks ruční hasící přístroj, PHP 2kg
- 1 ks lampička Hella u velitele
- 2 ks krabička na detekční přístroj URAD 115 (každá krabička na 2ks URAD), na detekčním přístroji bude čitelný displej i při zasunutí v krabičce
- 6 ks držák na přilbu Gallet
- 1 ks krabice formátu A4 na dokumenty
- 6 ks držák na PET láhev 1,5l

1.2. MOTOR

Motor bude naftový, vznětový, čtyřdobý, přeplňovaný s chlazením plnicího vzduchu, vidlicový, vzduchem chlazený s přímým vstřikem paliva, s rozvodem OHV, s dělenou klikou.

• Výrobce	TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice
• Typové označení	T3D-928-31
• Emise	EURO 5
• Počet válců	8 do V
• Vrtání / zdvih	120 / 140 [mm]
• Kompresní poměr	17,1 [-]
• Zdvihový objem motoru	12 667 [cm ³]
• Jmenovitý výkon motoru (EHK- R85-00)	325 [kW] / 1 800 [min ⁻¹]
• Max točivý moment (EHK- R85-00)	2 100 [Nm] / 1 000 [min ⁻¹]
• Momentová pružnost	1,22 [-]
• Měrná spotřeba	185 [g/kWh]
• Měrný výkon (pro 18 t)	18,06 [kW/t]

- Úprava výfukových plynů bude systém SCR (Selective Catalytic Reduction).
- Bez omezovače výkonu při nedostatku močoviny.

1.3. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Bude se skládat se z převodovky a přídatné převodovky. Mechanický, čtrnáctistupňový, se synchronizací, s posilovačem řazení, s poloautomatickým elektropneumatickým řazením NORGREN. H a L (normální a redukováný) chod.

- Převodovka Typ: TATRA 14 TS 210 T
Možnost volby různých pomocných pohonů pro pohon nástavby. Zapínání elektropneumaticky z kabiny.
- Přídatný převod Typ: TATRA 2.30TRS 1,24/2,91
Na přídatném převodu bude namontováno záložní pomocné čerpadlo okruhu servořízení pro zajištění posilovacího účinku při nouzovém tažení při nefunkčním motoru.
- Řazení rychlostních stupňů poloautomatické NORGREN
Vozidlo bude vybaveno elektropneumatickým poloautomatickým systémem řazení převodových stupňů, s elektronickým řízením volby převodových stupňů NORGREN. Možnost volby provozních režimů MANUAL - AUTOMAT.

V automatickém režimu je možno dále volit provozní režimy:

- | | | |
|----------|---|--|
| ECONOMIC | – | vhodný pro rozjezd v rovinnatých provozních podmínkách s prázdným vozidlem a přívěsem, běžná jízda vozidla. |
| MIDDLE | – | určen pro jízdu do kopce, pro jízdu v členitém terénu se zatíženým vozidlem a přívěsem. |
| POWER | – | vhodný pro jízdu v členitém a těžkém terénu (bahno, písek, hluboký sníh) se zatíženým vozidlem a přívěsem. |
| SPECIAL | – | umožňuje řidiči rozhoupáním vyprostit vozidlo v těžkém terénu. |

Display ukazuje údaje o aktuálním provozním režimu, předvoleném rychlostním stupni a aktuálním převodovém stupni.

Signál pro zařazení rychlostního stupně se provádí sešlápnutím spojky.

Pro možnost nouzového dojetí bude vozidlo dále vybaveno ručním nouzovým ovladačem řazení.

1.4. NÁPRAVY A ŘÍZENÍ

Nezávisle zavěšené a nezávisle vzduchem odpružené polonápravy TATRA, kyvně uložené v páteřovém rámu. Uložení polonáprav zajišťuje výkyv kol paralelně s osou páteřového rámu, zajišťuje jejich přesné vedení a zároveň zachycení podélných a příčných sil a jejich reakcí. Kola tak kopírují nerovnosti terénu, čímž je zajištěn stálý přenos hnacích i brzdových sil. Výkyv polonápravy 7° nahoru, 12° dolů. Zapínání pohonu přední nápravy se provádí elektropneumaticky, ovládání spínačem z místa řidiče. Náprava TATRA je tvořena skříni rozvodovky, talířovými koly a pastorky, dvěma výkyvnými poloosami, hnacími hřídeli, náboji kol s brzdovými bubny.

1.4.1. PŘEDNÍ NÁPRAVA s připojitelným/odpojitelným náhonem, je řídicí s uzávěrkou čelního osového diferenciálu, zapínatelnou elektropneumaticky dle potřeby. Max. zatížení přední osy 8 000 kg.

Pohon z rozvodovky na kola je proveden hřídelí s homokinetickými klouby. Výkyvné polonápravy jsou opruženy torzními tyčemi tlumiče pérování teleskopické. Bubnové brzdy s klínovými rozvírači PERROT, se samostavy.

1.4.2. ZADNÍ NÁPRAVA hnaná. Čelní osový diferenciál je vybaven uzávěrkou zapínatelnou dle potřeby, řazenou elektropneumaticky, ovládání spínačem z místa řidiče. Max. zatížení zadní nápravy 11 500 kg.

Pohon z rozvodovky na kola je proveden drážkovanými hřídeli. Výkyvné polonápravy jsou odpruženy vzduchovými vlnovcovými pružinami s vinutými pružinami uvnitř vaků. Náprava je vybavena zkrutným stabilizátorem. Tlumiče pérování teleskopické. Bubnové brzdy s klínovými rozvírači PERROT, se samostavy

1.5. ŘÍZENÍ

Řízení levostranné s posilovačem. Řízení je levostranné s monoblokovým servořízením

1.6. KOLA A PNEUMATIKY

1.6.1. Na přední nápravě bude jednoduchá montáž a na zadní nápravě dvojité montáž. Šrouby a matice diskových kol chráněny kryty. Obě nápravy budou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S"

1.6.2. Pneumatiky:

- přední náprava 385/65R22,5 XZY3
- zadní náprava 315/80R22,5 Michelin XDY 2

1.6.3. Náhradní kolo bude součástí dodávky CAS, a bude dodáno příbalem.

1.7. BRZDY

Vozidlo bude vybaveno čtyřmi na sobě nezávislými systémy brzd:

- provozní brzda - pneumatický, dvouokruhový systém, působící na kola všech náprav ovládaný pedálem
- nouzová a parkovací brzda - pružinové brzdové válce působící na kola zadní nápravy, ovládání ručním brzdovým ventilem.
- odlehčovací - motorová

V místech možného vystavení účinkům sálavého tepla, popř. plamenného hoření podrostu bude rozvod vzduchu okruhu parkovací brzdy proveden ocelovými trubkami. Vozidlo bude vybaveno protiblokovacím zařízením (ABS), automatickým zátěžovým regulátorem, brzdovými jednotkami PERROT, samostavným seřízením vůle brzdového obložení. Vozidlo bude vybaveno přípojkou pro doplňování tlakového vzduchu, umístěnou v blízkosti nástupu řidiče do automobilu, součástí dodávky bude protikus.

1.8. PODVOZEK

1.8.1. Závěsná zařízení.

Dva pomocné závěsy na předním nárazníku 145 kN

V zadní části vozidla bude tažné zařízení s čepem o průměru 40 mm pro nebrzděný přívěs do 900 kg a pro brzděný přívěs s nájezdovou brzdou do 3 500 kg.

1.8.2. Nádrže provozních hmot.

Objem palivové nádrže bude minimálně 200 l. Objem nádrže pro AdBlue bude minimálně 60 l

1.8.3. V samostatné schráně bude kompletní příslušenství podvozku.

1.9. LANOVÝ NAVIJÁK

V přední části vozidla bude odnímatelně umístěn lanový naviják s elektropohonem model RAMSEY RE 8000. Montáž navijáku musí umožňovat provoz vozidla na pozemních komunikacích bez nutnosti demontáže.

- Min. tažná síla 35 kN
- Délka lana min. 45 m

Zásuvka pro naviják s odpojovačem bude umístěna ve snadno přístupném, chráněném místě např. pod nárazníkem.)

1.10. ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šasi o napětí elektrického příslušenství 24 V. Zdrojem napětí budou dvě akumulátorové baterie 12 V/180 Ah, el. proud bude odebírán z obou akumulátorů, napájení spotřebičů pracujících s napětím 12V bude zajištěno pomocí měniče napětí. Ukostřen bude mínus pól.

Stupeň odrušení podle ČSN 34 2875 - základní.

Elektrické obvody budou jištěny automobilními nožovými pojistkami.

Vozidlo bude vybaveno přípojkou pro dobíjení akumulátorů, umístěnou v blízkosti nástupu řidiče do automobilu, součástí dodávky je protikus.

Po bocích vozidla budou umístěna prosvětlená odrazová světla.

Zařazení zpětného převodového stupně bude zvukově signalizováno.

V předním nárazníku budou osazeny světlomety do mlhy.

Na horní nástavbě vozidla budou zabudována světla osvětlující okolí vozidla při zásahu.

Osvětlení madel dveří kabiny, schůdků a obvodové osvětlení jednotlivých skříní bude v provedení LED osvětlovacích prvků.

V kabině řidiče bude zabudovaná radiostanice Motorola GM 360 a radiostanice MATRA TPM700 včetně montážní sady, střešní antény a kompatibilní konverze k digitální radiostanici MATRA TPM700.

měníč napětí bude 24V/12V - 16 A – 2 kusy alternátor 28 V/55 A

1.11. VÝSTRAŽNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ

Na kabině řidiče bude světelná rampa VNL 024LV BbSbB s LED světly modré barvy, se sirénou s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-LO" a s reproduktorem pro hlášení. Světelná rampa bude vybavena ochranným krytem. Na přední kapotě vozidla budou dvě záblesková LED světla modré barvy PREDATOR 2. V zadní části nástavby budou čtyři záblesková LED světla modré barvy PREDATOR 2 a výstražná oranžová alej TC-LED 1067 se zapínáním umístěným v prostoru čerpacího zařízení, zabraňujícím zapnutí během jízdy a s kontrolkou v zorném poli řidiče. Na bocích karoserie vzadu, vpravo i vlevo, po jednom modrém LED světle PREDATOR 2.

2. NÁSTAVBA

Konstrukce nástavby bude umožňovat vyjímání a vkládání požárního příslušenství ze země, bez použití stupaček.

2.1. KAROSERIE

Karoserie – rám bude tvořen z Al profilů a oplechována Al plechem při použití technologie lepení. Karoserie musí být řešena tak, že její boční část budou tvořit úložné skříňe, opatřené z obou boků vozidla uzavíracími roletkami. Další část karoserie bude tvořit zadní prostorná skříň pro čerpací zařízení opatřená nahoru výklopnými dveřmi. Podlaha skříní bude zhotovena z hliníkového plechu. Spodek skříně čerpacího zařízení bude zakapotován kryty. Uzavírací roletky budou z hliníkových profilů. Všechny roletky a dveře nástavby budou mít zámky, které se budou dít zajišťovat i odjišťovat stejným klíčem pro příslušné vozidlo. Střechu karoserie bude tvořit ohrazená manipulační plošina, která bude nad horní úroveň nádrže na vodu. Bude z hliníkového plechu s neklouzavým povrchem. Horní plošina zároveň bude sloužit pro uložení rozměrné požární výbavy. Na zadní stěně vozidla vpravo bude upevněn žebřík pro výstup na střechu vozidla.

2.2. NÁDRŽE

Nádrže na vodu a pěnídlo budou tvořeny jako jeden celek a budou vyrobeny z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny typu GFK. *Uchazeč tímto využívá svého práva a nabízí technicky a kvalitativně obdobné řešení. Celek bude hranolovitého tvaru.

2.2.1. Nádrž na vodu

Objem nádrže 4.000 l. Nádrž na vodu bude vybavena zařízením na dálkovou kontrolu množství vody. Na horní části nádrže bude průlez $\varnothing$ 510 mm s odklopným víkem. Vedle průlezu pak bude těleso membránového ventilu, který zajistí odvodu nádrže při činnosti čerpacího zařízení a odvod vody z nádrže pod vozidlo při jejím přeplnění.

2.2.2. Nádrž na pěnídlo

Objem nádrže 240 l. Nádrž na pěnídlo bude včleněna do nádrže na vodu. Bude opatřena plnicím otvorem na horní části nádrže s ochrannou obrubou pro rychlé plnění, membránovým odvodušňovacím ventilem s přepadem a zařízením pro dálkovou kontrolu množství pěnídla.

2.3. ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ

V zadní skříni karoserie bude namontováno požární čerpadlo RUBERG EUROLINE poháněné od motoru vozidla. Použité čerpadlo umožní zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz. Proti přehřátí bude čerpadlo vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem. Čerpadlo bude vybaveno automatickou vývěvou s možností ručního vypnutí.

V zadní skříni bude také umístěn ovládací panel čerpacího zařízení osazený elektronickým řídícím a kontrolním systémem CAN s multifunkčním displejem. Potrubí čerpacího zařízení bude vyrobeno z nerezové oceli.

Technické údaje

• jmenovitý průtok nízký tlak	3 000 l.min-1
• jmenovitý tlak	1,0 MPa
• jmenovitá sací výška	3 m
• jmenovitý průtok vysokotlak	250 l.min-1
• při jmenovitém tlaku	4,0 MPa
• Počet výtlaků se spojkou STORZ 75 a s víčkem	4
• Počet výtlaků napojených na průtokový naviják	1
• Počet napojení pro sání z volného zdroje s hrdlem 125 dle ČSN 38 9420 a s víčkem (vyvedeno dozadu s možností sání z obou stran vozidla)	1
• Počet napojení pro plnění nádrže vnějším tlakovým zdrojem se spojkou STORZ 75 a s víčkem	2

Ovládací panel bude obsahovat minimálně tyto ovládací a kontrolní prvky:

- manovakuometr
- manometr nízkého tlaku
- manometr vysokého tlaku
- elektronický hladinoměr vody
- elektronický hladinoměr pěnídla
- otáčkoměr čerpadla s počítadlem motohodin
- ovládací prvky přiměšování
- ovladač zapínání a vypínání pohonu čerpadla
- ovladač otáček motoru
- indikátor přehřátí motoru
- osvětlení ovládacího panelu

Řídící a kontrolní systém CAN dále bude umožňovat tyto funkce:

a.) generátor elektrického proudu

- START motoru
- STOP motoru

Na multifunkčním displeji budou zobrazovány tyto stavy:

- provozní hodiny [h]
- stav nádrže paliva [%]
- ukazatel napětí fáze L1 [V]
- ukazatel napětí fáze L2 [V]
- ukazatel napětí fáze L3 [V]
- ukazatel zatížení fáze L1 [%]
- ukazatel zatížení fáze L2 [%]
- ukazatel zatížení fáze L3 [%]
- Výstraha - přehřátí motoru
- Výstraha - přehřátí paliva
- Výstraha - příliš vysoká teplota prostředí
- Výstraha - nízký mazací tlak oleje motoru
- Výstraha - porucha dobíjení baterie
- Výstraha - chyba izolace

b.) osvětlovací stožár

- vysunutí osvětlovacího stožáru (tato funkce bude aktivní pouze po zatažení ruční brzdy)
- zasunutí osvětlovacího stožáru
- automatické zasunutí osvětlovacího stožáru (tato funkce bude aktivována pouze v případě, že v zasunuté poloze osvětlovací hlavice nekoliduje s požární výbavou uloženou na horní plošině)
- automatické zhasnutí světel při zasunutí stožáru
- indikace vysunutí osvětlovacího stožáru
- indikace rozsvícení světlometů
- osvětlení levým světlometem, osvětlení pravým světlometem

2.4. PŘIMĚŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ S ELEKTRONICKY NASTAVITELNOU REGULACÍ

Přiměšovací zařízení RUBERG bude sestaveno z proudového přiměšovače, regulační klapky, elektronické regulace a propojovacího potrubí. Pěnídlo bude přisáváno do sání vodního čerpadla. Elektronická regulace bude mít plynule volitelný rozsah přiměšování se zobrazovaným rozlišením 0.1 %. Pro rychlou volbu bude elektronická regulace umožňovat uložení dvou zvolených hodnot procenta přimísení do paměti. Například 6% pro použití klasických proteinových a syntetických pěnídel a 1,2% pro použití pěnídel typu PYROCOOL. Nastavené procento přimísení pak je automaticky udržováno nezávisle na okamžitém tlaku a průtoku na výstupu z čerpadla a je zobrazováno na displeji elektronické jednotky.

- Rozsah nastavitelného procenta přimísení 0 – 6%
- Množství přisátého pěnídla 2 až 165 l.min-1

2.5. ZAŘÍZENÍ PRVOTNÍHO HASEBNÍHO ZÁSAHU

2.5.1. Vysokotlaké zařízení prvotního zásahu

V pravé zadní skříni vozidla bude namontován průtokový hadicový naviják s hadicí o délce 60 m s pružným zpevňovacím úpletem za vysokotlakou proudnicí. Naviják bude opatřen všesměrovým kladkovým vodícím mechanismem. Volný konec hadice bude opatřen pistolovou proudnicí (např. AWG) s možností regulace průtoku a tvaru výstřikového kužele. Proudnicí musí umožnit použití pěnотvorného nástavce. Navíjení hadice se bude provádět pomocí elektromotoru, nouzově ručně.

- jmenovitý průtok 250 l.min-1
- jmenovitý tlak 4,0 MPa
- dostřik přímým proudem 29 m
- dostřik roztržštěným proudem 15 m

2.5.2. Nízkotlaké zařízení prvotního zásahu

V levé zadní skříni bude uložena hadice C52 x 20, která bude trvale připojena k výtlačnému hrdlu čerpacího zařízení a k proudnici.

2.6. OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

V levé přední skříni bude umístěn výsuvný osvětlovací stožár FIRECO s naklápěcí soustavou reflektorů

- výsuv pneumatický
- výška nad úroveň terénu min. 5000 mm
- počet reflektorů 4
- výkon 4 x 500 W

GENERÁTOR EL.PROUDU

V levé přední skříni bude vyjímatelně umístěn generátor elektrického proudu Eismann BSKA 6,5 E Silent s měříčem izolačního stavu o výkonu min. 6,5kVA/400V s CANBUS řízený z centrálního panelu pomocí sběrnice Firecan (zásuvky min. 1 x 230V domovní, 2 x 230V/16A průmyslová, 1 x 400V/16A průmyslová), který bude sloužit jako zdroj elektrické energie pro osvětlovací stožár a pro přídatná zařízení. Krytí generátoru min. IP 44.

2.7. PROSTORY PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní LED osvětlení se bude automaticky rozsvěcet po otevření úložné skříně. Otevření bude signalizováno na přístrojovém panelu u řidiče. Police (přihrádky) pro příslušenství budou provedeny z hliníkového plechu. Rozměrné požární příslušenství pak bude uloženo ve schráně s víkem, vyrobené z lehkého kovu a umístěné na účelové nástavbě. PES popruhy na stahování rolet budou černé barvy s pružnou částí, zajišťující minimální prověšení při otevření roletě.

2.8. PŘEDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA

- otryskání ocelovou drtí (ocelové díly)
- odmaštění

2.9. BAREVNÉ PROVEDENÍ

Základní odstín laku bílá, červená RAL 3024 reflexní, přední nárazník a pruh bílá signální RAL 9003

2.10. NÁPISY

V bílém pruhu na předních dveřích bude nápis ve dvou řádcích: „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“

Na přední části kabiny řidiče bude umístěn nápis: „HASIČI“
Rozměry a provedení písma upřesní zadavatel.

2.11. ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY

- podběhy - nástřik izolační antihlukové a antiabrazivní hmoty
- podvozek a rám ošetřen protiabrazivním materiálem (např. DINITROL)

3. KOMPLETNÍ VOZIDLO

3.1. ROZMĚRY

• délka max.	8 105 mm vč. předního navijáku
• šířka	2 550 mm
• výška max.	3 150 mm
• světlá výška při max. zatížení	290 mm
• brodivost podvozku	800 mm
• nájezdový úhel min. -	
přední	32°
zadní	23°

3.2. HMOTNOSTI

Provozní hmotnost	12 400 kg
(z důvodu dostatečné hmotnostní rezervy pro posádku a vybavení požárním příslušenstvím.)	
Celková hmotnost max.	18 000 kg (vyhl.341/2002 Sb.)

3.3. JÍZDNÍ PARAMETRY

Maximální rychlost min.	120 km·h-1
Vnější obrysový průměr zatáčení max.	19 m

Vozidlo bude splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a technické podmínky požární techniky dle platné legislativy. Vozidlo bude dodáno s technickým průkazem pro registraci v ČR vč. zapsaných případných změn parametrů vozidla uváděných v TP.

Rozmístění technických prostředků:

Vozidlo bude opatřeno 4-mi ks rámečků pro označení čísla hasičské stanice.

Veškeré níže uvedené příslušenství pro zástavbu do vozidla dodá dodavatel, kromě položek označených „dodá uživatel“.

KABINA ŘIDIČE

- 1 ks Radiostanice Motorola GM 360 včetně reproduktoru, antény a konverze – *uprostřed kabiny nad hlavami řidiče a velitele = dodá uživatel*
- 1 ks Radiostanice Matra včetně kompletní montážní sady - *uprostřed kabiny nad hlavami řidiče a velitele, blíž k veliteli = dodá uživatel*
- 6 ks Dýchací přístroj Drager PSS 7 000 s bodyguardem 7 000, maskami FPS 7 000 COM PLUS s integrovaným komunikačním systémem k přetlakovému vzduchovému dýchacímu přístroji Drager, vč. klíčovací jednotky SAVOX C-C500, s kandahárem, vývodem pro 2. plicní automatiku, záchrannou vyváděcí kuklou Rescue hood PSS, kevlarovými láhvemi 6,9 l, 30 MPa s ventilem Drager v nomexovém ochranném obalu. U dýchacích přístrojů použít nosič pro sdružené láhve, prodloužené fixační pásy umožňující zajištění 2ks sdružených láhví a kovové přezky. – *dýchací přístroj pro velitele zastavět do opěradla*
- 3 ks Náhradní vzduchová kevlarová láhev 6,9 l, 30 MPa s ventilem Drager v nomexovém ochranném obalu
- 4 ks Hadicový držák v obalu
- 1 ks Multidetektor XAM 5000 včetně nabíjecích zdrojů a nabíječky, osazený čidlem ex.- kalibrováním na DMV metanu, čidlem chlór, čidlem čpavek a čidlem na oxid uhelnatý= *dodá uživatel*
- 1 ks Bezkontaktní zkoušečka napětí Volt Safe
- 20 párů Rukavice chirurgické nesterilní v plastové krabičce s víkem
- 4 ks Ruční ledková svítlna Adalit L 2000 – L s dobíjecími akumulátory a rychlonabíjecími miskami 12 V
- 4 ks Plynotěsný protichemický ochranný oděv OPCHO 90 PO – rozšířená kapuce, (rok výroby OPCHO 90 PO shodný s rokem dodání vozidla) = *dodá uživatel*
- 4 ks Podvlékačí oblek Rybano pod protichemický oděv, velikost XXL= *dodá uživatel*
- 4 ks Kapsičky na kapesní RDST, (v brašně u OPCHO) = *dodá uživatel*
- 1 ks Záchytné lano s karabinou v brašně
- 4 ks Pracovní polohovací pás SJ-1 model hasič se žluto zeleným reflexním páskem, s lanem 0,8 m a karabinou

- kong HMS, velikost XL dle ČSN EN 358, (Snaha Jaroměř)
- 1 ks Ovládací kabel lanového navijáku s elektropohonem
- 1 ks Zastavovací terč (obyčejný, nesvítící)
- 1 ks Dalekohled 10 x 50
- 1 ks Ruční svítilna Mag-lite 3D s nabíjecími zdroji min. 7 000 mAh
- 1 ks Červený kuželovitý signalizační nástavec na baterku Mag-lite
- 1 ks Termokamera Argus 4 = **dodá uživatel**
- 4 ks Vyváděcí maska Parat (po 2 ks Parat masky v brašně)
- 5 ks Reflexní vesta s nápisem HASIČI v souladu s pokynem č.39 GŘ HZS ČR ze dne 26.9.2009, (velikost XXL)
- 1 ks Reflexní vesta s nápisem VELITEL ZÁSAHU v souladu s pokynem č.39 GŘ HZS ČR ze dne 26.9.2009, (velikost XXL)
- 1 ks Popáleninová souprava WATER.JEL č.4
- 1 ks Hasicí rouška 155 x 200 cm
- 1 sada Fixační krční límec v obalu (po 1 ks velikost od 1-6)
- 1 ks VP-40 transportní vyprošťovací plachta v obalu (pro nadměrně těžké osoby, Ego Zlín)
- 1 ks Přikrývka v obalu (deka tmavé barvy)
- 1 ks Nepromokavá PE modrá plachta standard 4 x 6 m s kovovými oky po obvodu (Den Braven, 80 g, B926FOL)
- 2 ks Bílé prostěradlo
- 6 ks Držáky na minerální vodu v PET láhvi 1,5 l
- 2 ks Vyprošťovací nůž (řezák Martor) na bezpečnostní pásy
- 1 ks Záchranná a evakuační nosítka Spencer B-BAK pin, šířka 410 mm, tloušťka 50 mm, délka 1840 mm, hmotnost 8 kg, nosnost 180 kg, pracovní teplota – 20 až + 60 stupňů Celsia, barva žlutá nebo červená - **upevnit pod horní uzavíratelnou polici před hasiči**
- 1 ks Fixátor hlavy Contour, barva modrá, hmotnost 1,5 kg, (1 ks základová deska,
- 2 ks boční fixační polštář, 1 ks vyjímatelný deskový polštář pro pediatrické použití,
- 2 ks fixační pásy, 2 ks velcro páska pro fixaci základové desky)
- 4 ks Polypropylenový fixační popruh široký 50 mm oranžové barvy, zkoušený na 20 G, s rychloupínací kovovou tlačítkovou přezkou v chromovaném provedení a koncovými oky pro uchycení do otvorů v desce
- 1 ks Povodňový vak č.1, 500 x 350 x 300 mm = **kompletně dodá uživatel**, ve vaku se nachází:
- 1 ks suchý oblek Hiko Jobline Socks vel. L
- 1 ks suchý oblek Hiko Jobline Socks vel. XL
- 2 ks podvlékač oblek Rybano pod Hiko Jobline Socks, velikost XXL
- 2 páry neoprénové obuv typ Hiko Buffer vel. 10
- 2 páry neoprénové rukavice Hiko Amara vel. XL
- 1 ks Zdravotnický kufr WEINMANN, ULMER KOFFER II, Mediprax rozměry 52 cm x 36 cm x 19 cm, se zdravotnickým vybavením: = **kompletně dodá uživatel**
- 2 ks popruhy k upevnění kyslíkové láhve 2 l,
- 2 ks termofólie 2 x 2 m,
- 1 ks dýchací vak Ambu Mark IV včetně rezervoáru O2 a 1 ks dýchací masky k Ambu Mark IV vel. č.5,
- 1 ks dýchací maska k Ambu Mark IV vel. č.3/4,
- 1 ks dýchací maska k Ambu Mark IV vel. č.2,
- 1 ks dýchací maska k Ambu Mark IV vel. č.0,
- 1 ks antibakteriální filtr k dýchací masce Ambu Mark IV,
- 1 ks inhalační polomaska kyslíková dospělá včetně kyslíkové hadičky 2 m,
- 1 ks inhalační polomaska kyslíková dětská včetně kyslíkové hadičky 2 m,
- 1 ks kyslíková hliníková láhev 2 l,
- 1 ks redukční ventil Mediselect II s nastavitelným průtokem kyslíku 0-15 l/min.,
- 1 ks ruční odsávačka Ambu Rescue 250 mm rozebíratelná pro opakované použití +
- 2 ks kanyla,
- 1 ks ústní vzduchovod č.1,
- 1 ks ústní vzduchovod č.3,
- 1 ks ústní vzduchovod č.5,

- 1 ks nosní vzduchovod malý CH26 (vnitřní průměr 6,5 mm, vnější průměr 8,7 mm),
- 1 ks nosní vzduchovod střední CH 30 (vnitřní průměr 7,5 mm, vnější průměr 10 mm),
- 3 ks gumové obinadlo (škrtidlo) Esmarch 6 cm,
- 2 ks cívková náplast šíře 2 cm,
- 2 ks cívková náplast šíře 1 cm,
- 1 ks polštářková náplast 6 cm x 1 m,
- 10 ks tampón 20 x 20,
- 1 ks nůžky,
- 1 ks pinzeta,
- 1 ks peán,
- 10 ks závěrací špendlík,
- 5 párů latexové sterilní chirurgické rukavice,
- 2 ks trojčipý šátek pletený,
- 8 ks samostatné sáčky sterilní krytí 10 x 10 cm,
- 8 ks samostatné sáčky sterilní krytí 7,5 x 7,5 cm,
- 2 ks pružné obinadlo Ideál šířka 12 cm,
- 5 ks pružné obinadlo Ideál šířka 6 cm,
- 3 ks obvaz hotový č.2,
- 3 ks obvaz hotový č.3,
- 3 ks obvaz hotový č.4,
- 1 ks pruban č.3 dlouhý 1 m,
- 1 ks pruban č.4 dlouhý 1 m,
- 1 ks pruban č.5 dlouhý 1 m,
- 1 ks pruban č.6 dlouhý 1 m,
- 1 ks gázový přířez Steriwund s buničitou vatou sterilní 20 x 40 cm balení á 5 ks,
- 1 ks septonex ve spreji,
- 1 ks ophtal (souprava na výplach očí)

Nad opěradly sedadel mužstva upevnit přes celou šířku kabiny úložný žlab max. rozměrů.

Lezecké vybavení:

- 2 ks Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m, statické průměr 11 mm, (výrobce Lanex Bolatice)
- 2 ks Nepromokavý obal kulatého tvaru oranžové barvy s vázací tkanicí na lano 30 m
- 1 ks Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m, statické průměr 11 mm, (výrobce Lanex Bolatice)
- 1 ks Nepromokavý obal kulatého tvaru modré barvy s vázací tkanicí na lano 60 m
- 2 ks Zachycovací postroj Singing Rock – Body velikost M/L, (výrobce Singing Rock)
- 12 ks Karabina se zámkem a pojistkou zámků s min. pevností 22 kN typu HMS, typ Kong- HMS-SCREW, (výrobce Kong)
- 2 ks Slaňovací osma velká SMK, (výrobce Strojmetal)
- 2 ks Nůž s pevnou čepelí v ochranném pouzdře, (nebo otevíratelný jednou rukou)
- 2 ks Ocelová kotvící smyčka se zalisovanými oky s očnicemi, průměr 8 mm, délka 1,3 m, s ochranným návlekem, min. pevnost 15 kN, (výrobce Alpin Bupex)
- 4 ks Textilní plochá smyčka min. pevnost 15 kN, nosnost 22 kN, šířka 28 mm, délka 1 m, (výrobce Alpin Bupex)
- 1 ks Záchraný postroj, typ evakuační trojúhelník Sit, (výrobce Singing Rock)
- 1 ks Chráníčka na lano 70 cm, typ tejřidlo – chráníč na lano, (výrobce Singing Rock)
- 1 ks Nepromokavý obal kulatého tvaru červené barvy s vázací tkanicí na lezecký materiál (velikost shodná s vakem modré barvy na lano 60 m)

PŘEDNÍ SKŘÍŇ LEVÁ

- 1 ks Elektrocentrála Eisemann BSKA 6,5 E Silent s měřičem izolačního stavu, o výkonu 6,5 kVA/400 V řízená z centrálního panelu pomocí sběrnice Firecan (zásuvky 1x 230 V domovní, 2 x 230 V/16 A průmyslová, 1 x 400 V/16 A průmyslová)
- 1 ks Zemní kolík
- 1 ks Zemní kabel 15 m na vidlici

- 1 ks Kladivo 3 kg
- 1 ks Reflektor halogenový 500 W / 230V s cca 3 m dlouhým kabelem a průmyslovou zástrčkou
- 1 ks Stativ výšky 2,2 m (pro reflektor halogenový 500 W / 230 V)
- 2 ks Prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku s průmyslovou zástrčkou 16 A a 2-mi průmyslovými zásuvkami 16 A v bubnu
- 1 ks Prodlužovací kabel 400 V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami 16 A
- 1 ks Rozváděč 3 x 230 V
- 1 ks Propojovací kabel 1m - domovní zástrčka 230V (samec) na průmyslovou zásuvku 230 V
- 1 ks Propojovací kabel 1m - průmyslová zástrčka 230V (samec) na domovní zásuvku 230 V
- 1 ks Kanystr plechový 10 l s nalévacím hrdlem
- 1 ks Přetlakový ventilátor MT 236 Easy
- 2 ks Stabilizační kaskádovité klíny Rapid Stair (Zumro) s posuvnou podkladní deskou
- 1 ks Přímočará pila Milwaukee SSPE 1300 QX, 230 V v přepravním kufru o rozměrech 650 mm x 300 mm x 120 mm
- 5 ks List pilový 150/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů
- 5 ks List pilový 230/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů
- 5 ks List pilový 300 demoliční plátek pro řezání dřeva a měkkých materiálů
- 5 ks List pilový 230 s karbidem wolframu na abrazivní materiály, plné cihly, keramické obkládačky, sklolaminát, litinové trubky (pilové listy jsou pro přímočarou pilu)

POD LEVOU ZADNÍ ČÁSTÍ KABINY VEDLE SCHŮDKŮ:

- 1 ks Kovový zakládací klín pod kola (od podvozku Tatra)

STŘEDNÍ SKŘÍŇ LEVÁ

- 5 ks Izolovaná požární hadice 42 mm x 20 m, Technolen Pyrotex PES-R Supersport Reflex, oranžová s dvěma žlutými pruhy, v kotouči - **hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem s označením typu hadice = oranžové C**
- 2 ks Izolovaná požární hadice 52 mm x 20 m, Technolen Pyrotex PES-R Firesport Neon, celá žlutá, v kotouči - **hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem s označením typu hadice = žluté C**
- 2 ks Izolovaná požární hadice 75 mm x 20 m, Technolen Pyrotex PES-R, bílá, v kotouči
- **hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem s označením typu hadice = bílé B**
- 2 ks Koš na hadice 75 z lehkého kovu, v každém koši 2 ks izolovaná požární hadice 75 mm x 20 m, Technolen Pyrotex PES-R, bílá
- 2 ks Koš na hadice 25 drátěný (525 mm x 340 mm x 62 mm), v každém koši 2 ks izolovaná požární hadice 25 mm x 20 m
- 1 ks Proudnice 25 Turbosupon 95 l/min.
- 1 ks Clonová proudnice 52 s uzávěrem AWG
- 1 ks Proudnice 52 s uzávěrem (plnoproudová) AWG
- 1 ks Proudnice 75 s uzávěrem (plnoproudová) AWG
- 2 ks Kombinovaná proudnice 52 Turbosupon
- 1 ks Rozdělovač kulový AWG (s dvěma přechody B/C, jeden přechod na vstupu, druhý na prostředním hrdle)
- 1 ks Klíč na hadice a armatury 75/52
- 1 ks Přetlakový ventil AWG 75
- 1 ks Sběrač 110/75
- 1 ks Přenosný kulový kohout AWG 75

ZADNÍ SKŘÍŇ LEVÁ - ve skříni použít pro zastavení tech. prostředků vysunovací plato

- 1 ks Klíč k podzemnímu hydrantu
- 1 ks Hydrantový nástavec (kulový)
- 1 ks Ploché páčidlo (70 cm)
- 1 ks Pákové kleště velké, (řezač svorníků 630 x 145 x 41 mm)
- 1 ks Pákové nůžky el. izolované 500 V
- 2 ks Přenosný hasící přístroj S 5 s hasící schopností 89 B

- 2 ks Přenosný hasicí přístroj PG 6 s hasicí schopností 34A a zároveň 183B
- 1 ks Ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1 včetně držáku
- 1 ks Izolovaná požární hadice 52 mm x 20 m, Technolen Pyrotex PES-R Firesport Neon, celá žlutá, v harmonice (rychlý zásah)
- 1 ks Přechod 75/52 (na výtokové hrdlo rychlého zásahu)
- 1 ks Pěnotvorná proudnice na střední pěnu Output V12 (turbo + střední pěna)
- 1 ks Proudnice na střední pěnu AWG M 2
- 1 ks Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 m a koncovkou DIN 25 mm
- 1 ks Páčidlo Hooligan 91,4 cm (Paratech) v leštěném provedení se standardní páčící čelistí

Přepravka

- 2 páry Rukavice proti tepelným rizikům do 600 stupňů Celsia
- 1 ks Komínový ježek s řetízkem 20 m na vidlici
- 2 ks Hasičská sekerka malá
- 1 ks Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 20 mm x 20 mm
- 1 ks Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 38 mm x 38 mm
- 5 ks Objímka na izolovanou požární hadici 52
- 4 ks Objímka na izolovanou požární hadici 75
- 2 ks Objímka na izolovanou hadici 42
- 5 ks Těsnění pro izolovanou požární hadici 52
- 5 ks Těsnění pro izolovanou požární hadici 75

Přepravka

- 1 ks Smetáček na dekontaminaci
- 1 ks Detergent, jar na dekontaminaci, láhev 0,5 l
- 10 ks Pytel polyetylenový černý cca 70 x 110 cm
- 2 ks Černá tenká folie na ex. 2 x 2 m
- 1 ks Uzavíratelný vak ex. cca 2 x 1 m s uchy po stranách, zavírání zdrhovadlem

Přepravka

- 1 ks Hasák velikosti 1"
- 1 ks Nůžky na plech
- 1 sada Klíčů k uzavírání plynu, velikost 14, 17, 19, 22, 24, 27
- 1 ks Těsnící hmota Plug n sil 0,5 l, (nebo Plug n dike)
- 1 pár Pětiprsté rukavice Universal PRU 001 č.10,5, odolné proti kyselinám, louhům
- 1 ks Těsnící hmota dvousložková Duotmel
- 1 ks Těsnící páska Power Tape (10 m)
- 1 ks Sáček (např. na objímky) s havarijními třmeny Gebo = 1 ks imbus 6 mm, po 1 ks rozměr 2, 1,5, 1, 3/4, 1/2, 3/8 palce
- 5 ks Dřevěné kuželové ucpávky z měkkého dřeva na provizorní těsnění potrubí od průměru 3/8 palce až 2 palce, délka cca 20 cm s ostrým kuželovým náběhem
- 5 m Pozinkovaný drát průměr 0,5 mm - 0,8 mm
- 20 ks Hřebíky 60 mm v plastové krabici s víkem
- 20 ks Hřebíky 100 mm v plastové krabici s víkem

Přepravka

- 1 ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 10 m, průměr 10 mm
- 1 ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 5 m, průměr 10 mm
- 1 ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 1 m, průměr 10 mm
- 2 ks Čep průměr 12 mm, dlouhý 20 cm, ve tvaru L
- 1 ks Lanová kladka SRL – F13, 2 t
- 2 ks Lanová spojka (třmen) HA 1, 3 250 kg
- 2 ks Fixační popruh min. 0,5 m s ráčnou a háčkem, široký max. 3 cm, cca 3 kN
- 2 ks Fixační popruh min. 4 m s háčkem, druhý konec rovný pro zastrčení do ráčny, široký max. 3 cm, cca 3 kN
- 1 ks PES popruh oko- oko, 3t = **dodá uživatel**
- 1 ks Ocelový třmen Omega bez matice, 6,5t = **dodá uživatel**

ZADNÍ SKŘÍŇ

- 4 ks Přejchod 75/52
- 1 ks Přejchod 52/25
- 2 ks Izolovaná požární hadice 75 mm x 5 m (na doplňování)
- 1 ks Klíč k nadzemnímu hydrantu
- 1 ks Bezpečnostní adaptér na víčka nadzemních hydrantů, (Hawle armatury, katalogové číslo 5390)
- 2 ks Klíč na sací hadice 125/75
- 1 ks Plovoucí čerpadlo Niagara, rozměry 765 x 630 x 430 mm, hmotnost 30 kg

ZADNÍ SKŘÍŇ PRAVÁ

- 1 ks Klíč na hadice a armatury 75/52
- 1 ks Rozdělovač kulový AWG (s dvěma přechody B/C, jeden přechod na vstupu, druhý na prostředním hrdle)
- 4 ks Koš na hadice 52 z lehkého kovu v každém koši 2 ks izolovaná požární hadice 52 mm x 20 m, Technolen Pyrotex PES-R Firesport Neon, celá žlutá
- 1 ks Ejektor stojatý
- 1 ks Pěnotvorný nástavec pistolové vysokotlaké proudnice AWG
- 1 ks Přejchod 125/110 mm
- 1 ks Přejchod 110/75 mm
- 1 ks Tekuté mýdlo 500 ml (*do samostatné krabice*)
- 1 bal Papírové ručníky (*do samostatné krabice*)
- 1 ks Přenosný přiměšovač AWG se savicí přiměšovače

STŘEDNÍ SKŘÍŇ PRAVÁ s vysunovací policí

- 1 ks Motorová řetězová pila (Husqvarna 365)
- 1 ks Obrací dřevozubecká lopatka (Fiskars dlouhá 77 cm)
- 2 ks Dřevozubecký klín z polyamidu, délka 200 mm, šířka 75 mm, tloušťka 30 mm
- 1 ks Rozbrušovací pila (Partner K 750 Active) **motorovou a rozbrušovací pilu upevnit do záchytné okapové vaničky**
- 1 ks Kotouč BSL Supreme (300 mm x 22,2 mm) s diamantovými zrny navařovanými ve vakuu, **tento kotouč je nasazen v rozbrušovací pile**
- 2 ks Kotouč na ocel (300 mm x 22,2 mm)
- 1 ks Kotouč na beton (300 mm x 22,2 mm)
- 1 ks Kotouč katastrofic (300 mm x 22,2 mm)
- 1 ks Dvoukomorový plastový kanystr na benzín 6 l a olej 2,5 l s nalévacím hrdlem
- 1 ks Tyč na bezkontaktní zkoušečku napětí
- 1 ks Hliníkový kufřík Pro'sKit (N-08-730) na měřící přístroje 460 x 330 x 150 mm, vyplněný pěnovou hmotou o tloušťce 8-10 cm
- 1 ks Otvírač dveří a stříhač pedálů s ruční pohonnou jednotkou Lukas HTS 90 / LSH 4 v kufříku +1 ks kladivo 1kg
- 1 ks Krabíčka Tona 360 mm x 120 mm x 50 mm s nářadím k motorové pile:
- 1 ks náhradní řetěz k motorové pile,
- 1 ks imbus č.4,
- 1 ks imbus č.5,
- 1 ks vymežovací kroužek 22,2 mm,
- 1 ks vymežovací kroužek 20,0 mm,
- 1 ks kulatý pilník 5,5 mm,
- 1 ks plochý pilník,
- 1 ks měrka omezovacích zubů 0,63 mm,
- 1 ks maznička včetně mazacího tuku
- 2 ks kombinovaný klíč se šroubovákem 13/19 (1 ks pro motorovou pilu + 1 ks pro rozbrušovací pilu
- 1 ks Sada vakuové matrace EM-10/2 s taškou (sada obsahuje EM-10/2, EM-20, EM-21) – **bude-li nutné tak, ušít nový nepromokavý obal s ramenním popruhem**
- 1 ks Sada vakuových omyvatelných dlah s taškou (sada obsahuje ESW-10, ESW-11, ESW-13, ES-20, ES-21, ES-22) – **bude-li nutné, tak ušít nový nepromokavý obal s ramenním popruhem**

- 1 ks Záchranne nafukovací saně pro 5 osob RS 5 Paratech včetně skládacího pádla a plovacího lana délka 20 m, průměr 8 mm, rozměry ve složeném stavu 900 x 450 x 350 mm
- 1 ks Mobilní nádrž na vodu – flexitank, rozměry ve složeném stavu: 1080 x 560 x 120mm = **dodá uživatel**

PŘEDNÍ SKŘÍŇ PRAVÁ

- 1 ks Výstražné oranžové světlo Euro Janus
- 1 ks Vytyčovací páska (role 500 m)
- 5 ks Výstražný dopravní kužel 380 mm
- 2 ks Vyprošťovací nůž (řezák Martor) na bezpečnostní pásy
- 1 ks Motorová pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení P650 SG-D (Lukas) s dvojitém navijákem DHR 20 s hadicemi o délce 20 m a klikou motorová pohonná jednotka bude umístěna na otočném mechanismu s možností natáčení a aretace o 45 stupňů
- 1 ks Nůžky hydraulického vyprošťovacího zařízení S 511 (Lukas)
- 1 ks Rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení SP 310 (Lukas)
- 2 ks Řetězové úvazky hydraulického vyprošťovacího zařízení KSS 20 pro SP 310
- 1 ks Teleskopický rozpínací hydraulický nástroj R 420 (Lukas)
- 1 ks Ruční pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení LH 2/1,8 (Lukas) s hadicemi 5 m včetně rychlospojek
- 1 ks Zachycovač airbagu řidiče (Lukas) na průměr volantu 35-39 cm
- 1 ks Zachycovač airbagu řidiče (Lukas) na průměr volantu 40-45 cm oba zachycovače jsou uloženy v plastovém kufříku o rozměrech 400 x 300 x 110 mm
- 1 ks Zachycovač airbagu spolujezdce (Lukas)
- 1 ks Řezací nástroj lepených skel Glas Master (Holmatro)
- 1 ks Ochranný průhledný PVC štít Holmatro 900 x 500 mm se 4-mi úchyty
- 1 ks Hliníkový kufřík Pro"sKit (N-08-730), 460 x 330 x 150 mm s páčícím nářadím:
- 1 ks kombinované kleště,
- 1 ks štípací kleště,
- 1 ks průbojník,
- 1 ks kladívko 0,5 kg,
- 1 ks komínový klíč,
- 1 ks páčidlo (monterpáka 48 cm),
- 1 ks páčidlo Stanley 1-55-155, 49 cm, jeden konec zahnutý 90 stupňů, druhý konec 45 stupňů
- 1 ks plochý izolovaný šroubovák 05 x 3,0 x 75,
- 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1 x 5,5 x 125,
- 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1,2 x 6,5 x 150,
- 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 1 x 80,
- 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 2 x 100,
- 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 3 x 150,
- 1 ks univerzální klíč na rozvaděče LK 1,
- 1 ks kapesní nůž,
- 1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,
- 1 ks řezač na sklo, (diamant),
- 1 ks dveřní klika,
- 1 ks planžeta,
- sada imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)
- sada torx (po 1 ks T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50)
- souprava otvírače dveří LockSmith = **dodá uživatel**:
- 1ks Zieh-Fix Power PullKracker
- 1ks vodící plech
- 1ks stavební klíč
- 1ks klíč torx
- souprava otvírač zaklapnutých dveří tzv. Velká sada:
- 3 ks otvírač se šikmou hranou,
- 1 ks otvírač s výřezem,

- 1 ks malé kladívko,
- 1 ks malé páčidlo,
- 1 ks planetová špachtle,
- 1 ks klíč FAB,
- 1 ks vylamovač FAB
- Sada pneumatických zvedacích vaků
- 1 ks Zvedací vak 2,8 t, ZV 3/13 (Rubena)
- 1 ks Zvedací vak 5,7 t, ZV 6/15 (Rubena)
- 1 ks Zvedací vak 9,6 t, ZV 8/18 (Rubena)
- 1 ks Zvedací vak 20,2 t, ZV 19/27 (Rubena)
- 1 ks Zvedací vak 31,4 tun, ZV 31/36 (Rubena)
- 1 ks Vzduchová kevlarová láhev 6,9 l, 30 MPa s ventilem Drager v nomexovém ochranném obalu
- 1 ks Redukční ventil 20,30/0,8 MPa (2 manometry s gumovou ochranou, uzavírací ventil), se šroubením bez nutnosti používat klíče k dotažení pro napojení na kevlarovou vzduchovou láhev 6,8 nebo 6,9 litrů 30 MPa a také ocelovou vzduchovou láhev 5 a 7 litrů 20 MPa
- 1 ks Tlaková hadice dlouhá cca 2 m s rychlospojkou mezi redukční ventil 20,30/0,8 MPa a ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman
- 1 ks Ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman s manometry, pro provozní tlak 0,8 MPa, umožňující plnění dvou zvedacích vaků současně, ovládání pomocí barevně rozlišených tlačítek
- 1 ks Plnicí hadice červené barvy se dvěma rychlospojkami dlouhá 10 m, mezi ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman a zvedací vak
- 1 ks Plnicí hadice modré barvy se dvěma rychlospojkami dlouhá 10 m, mezi ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman a zvedací vak
- 1 ks Uzavírací nástavec (hadice s ventilem) červené barvy se dvěma rychlospojkami dlouhá cca 50 cm, mezi plnicí hadicí dlouhou 10 m a zvedací vak
- 1 ks Uzavírací nástavec (hadice s ventilem) modré barvy se dvěma rychlospojkami dlouhá cca 50 cm, mezi plnicí hadicí dlouhou 10 m a zvedací vak
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 20 x 20 x 2 cm
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 30 x 30 x 2 cm
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 35 x 35 x 2 cm
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 55 x 55 x 2 cm
- 1 ks Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 65 x 65 x 2 cm
- 1 ks Víčko 75 mm
- 1 ks Víčko 75 mm se vzduchovou bezpečnostní rychlospojkou
- 1 ks Plastový kufřík s redukčním ventilem a plnicí armaturou pro záchranné nafukovací saně RS 5 Paratech, rozměry kufříku 270 x 230 x 100 mm = **dodá uživatel**

HORNÍ PLOŠINA

- 1 ks Zásahový a záchranný hliníkový vysunovací žebřík Nor-Bas 12,5 m, s hydraulickým vyrovnáváním a stabilizátory, pro tři osoby, vyhovující ČSN EN 1147:2001 na ademu s dvojitými tlumiči
- 3 díly Zásahový a záchranný nastavovací hliníkový žebřík Schellex Hymer, Haca Leitern dle ČSN EN 1147:2001 pro 3 osoby, (1 díl spodní, 2 díly nasunovací)
- 1 ks Dvoudílný dřevěný trhací hák (trhací hák + nástavec trhacího háku)
- 1 ks Dřevěný hranol 180 x 10 x 10 cm, na obou stranách opatřený textilním uchem
- 1 ks Silnostěnná trubka světlost 40 mm, délka 2 m
- 2 ks Hadicový můstek
- 2 ks Nádob (sud), o objemu min. 50 l se širokým víkem na sorbent, průměr nádoby cca 40 cm, max. výška nádoby 60 cm
- 1 ks Tažná tyč, délka 2,5 m průměr ok 40 mm

BEDNA VELKÁ

bedna bude osazena roštem pro uložení nářadí, nářadí nesmí ležet na střeše vozidla bedna musí být odvětrána nejméně ve dvou místech, pro zajištění odvětrání kondenzované vody

- 1 ks Kanálová rychloucpávka 91 x 91 cm OKR 9090 (v pevné krabici s víkem a uchy)

- 1 ks Nádoba na úkapy z nerezového plechu se sklápěcími uchy na kratších stranách (rozměry 700 mm x 350 mm x 125 mm)
- 2 ks Cestářské koště (rýžové)
- 1 ks Vidle
- 3 ks Lopata (kovová, plochá)
- 2 ks Krumpáč
- 1 ks Hákové páčidlo 120 cm
- 1 ks Kopáč
- 1 ks Motykosekera (*upevnit na podélnou přepážku uvnitř do bedny*)
- 1 ks Požární sekera bourací (*upevnit na podélnou přepážku uvnitř do bedny*)
- 1 ks Rýč (*upevnit uvnitř na přední stěnu bedny*)
- 1 ks Štípací sekera, násada dlouhá cca 70 cm (*pantok, upevnit uvnitř na přední stěnu bedny*)
- 1 ks Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P 6 (*upevnit na víko uvnitř do bedny*)
- 1 ks Ponorné čerpadlo Ama Drainer 230 V bez plovákového spínače s vývodem DIN 52, výška čerpadla 500 mm, průměr 300 mm
- 1 ks Univerzální teleskopická souprava Fireman T, FMT 5,5 Standard (kombinace trhací hák / kopí, malý manipulační hák, zubatá škrabka, pilka ocaska
- Bahco 380 mm, pytel na nástroje malý), *Fireman upevnit na víko uvnitř do bedny*
- 1 ks Univerzální hasící a postřikovací zádový vak Ermak 20
- 1 ks Plastový kbelík, objem 10 l, s vyznačením objemu (rysky na plášti po 1 l)
- 1 ks Sací nástavec na pěnidlo

BEDNA MALÁ

- bedna bude osazena roštem pro uložení nářadí, nářadí nesmí ležet na střeše vozidla
- bedna musí být odvětrána nejméně ve dvou místech, pro zajištění odvětrání kondenzované vody
- 1 ks Povodňový vak, 550 x 550 x 300 mm = **kompletně dodá uživatel**
ve vaku se nachází:
 - 1 ks záchranná vesta velikosti XL-XXL, Safequip dle ISO EN 12402-5 se vztlakem min. 120 N, se třemi zapínacími popruhy a jistícím popruhem s karabinou Singing rock Largo, píšťalkou Vodák sport ACME Tornádo a odnímatelným
 - nápisem HASIČI na zadní straně vesty
 - 1 ks záchranná vesta velikosti XXXL, Safequip dle ISO EN 12402-5 se vztlakem min. 120 N, se třemi zapínacími popruhy a jistícím popruhem s karabinou Singing rock Largo, píšťalkou Vodák sport ACME Tornádo a odnímatelným
 - nápisem HASIČI na zadní straně vesty
 - 2 ks vodácká přilba Hiko Descent plus, barva červená dle EN 1385, velikost L,
 - s rychlonastavitelným upínacím systémem
 - 1 ks házečí pytlík s plovoucím lanem 20 m


WISS CZECH, s.r.o.
 Luděk Štěpánek 63 63 Halenkovice 10
 Jednatel WISS CZECH, s.r.o. IČO: 293 05 934
 DIČ: CZ29305934 ①

Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Podrobná rekapitulace kupní ceny

Název zadavatele : **ČR- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje**
Název veřejné zakázky: **"CAS 20 - S2T"**

	bez DPH	21%	vč. DPH
Základní cena CAS 20	4 225 722,00 Kč	887 401,62 Kč	5 113 123,62 Kč
Celková cena jednotlivých položek dodávaného požárního příslušenství	2 369 278,00 Kč	497 548,38 Kč	2 866 826,38 Kč
Nabídková cena celkem	6 595 000,00 Kč	1 384 950,00 Kč	7 979 950,00 Kč

V Halenkovicích dne



Luděk Štěpáník - jednatel společnosti WISS CZECH, s.r.o.

Příloha č. 2 Kupní smlouvy - Požární příslušenství pro CAS 20 /4000/240-SZT Odstava

DODAVATEL DODÁ pro upevnění do CAS požární příslušenství s výjimkou položek dodaných zadavatelem , dále dodá následující příslušenství vybavení pro CAS 20/4000/240 - SZT		BII/31 specifikace dodavatele vybraných položek		Cena bez DPH ks	21% DPH ks	Cena vč. DPH ks	Cena bez DPH celkem	21% DPH celkem	Cena vč. DPH celkem
KABINA ŘIDIČE									
Krabíčka na detekční přístroj URAD 115 každá krabíčka na 2 ks URAD	2			200,00 Kč	42,00 Kč	242,00 Kč	400,00 Kč	84,00 Kč	484,00 Kč
Ruční hasicí přístroj PHP 2 kg	1	1	Hasicí přístroj PZF/MM	350,00 Kč	73,50 Kč	423,50 Kč	350,00 Kč	73,50 Kč	423,50 Kč
Lampička Hella u velitele	1			750,00 Kč	157,50 Kč	907,50 Kč	750,00 Kč	157,50 Kč	907,50 Kč
Hledací reflektor 24V 55W s kabelem 2 m	1	1	VSM (024) s krouceným kabelem 24 V /55 W	1 845,00 Kč	387,45 Kč	2 232,45 Kč	1 845,00 Kč	387,45 Kč	2 232,45 Kč
Držák na příbubu Gallet	6		výrobek WISS	350,00 Kč	73,50 Kč	423,50 Kč	2 100,00 Kč	441,00 Kč	2 541,00 Kč
Radiostanice Motorola GM 360 včetně reproduktoru, antény a konverze - uprostřed kabiny nad hlavami řidiče a velitele	1			dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli
Radiostanice Matra včetně kompletní montážní sady	1			dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli
Dýchací přístroj Dräger PSS 7000	6	6	Nosič PSS 7000 Bodyguard 7000 TCS button, třmen láhvi univerzální,Držák plicní automatiky Masky FPS7000 M2-P-PCas-EPDM, kandahár S-fix, COM Plus-VA, Savox PTT Křídlovací jednotka C-C500/EADS TPH-700 Plicní automatika PSS-P (předtisk, krátká hadice) Vývod pro 2.plicní automatiku PSS S/7000 (samice) Láhev carbon kompozit 6,9l/300bar, ventil Dräger EFV, (20 let) Potah na kompozitní láhev 6,9l (tm.modrá) Rescue hood PSS - záchranná vyváděcí kukla	111 847,00 Kč	23 487,87 Kč	135 334,87 Kč	671 082,00 Kč	140 927,22 Kč	812 009,22 Kč
Náhradní vzduchová kevlarová láhev 6,9 l, 30 MPa s ventilem Dräger v nomexové ochranném obalu	3		Láhev carbon kompozit 6,9l/300bar, ventil Dräger EFV, (20 let) Potah na kompozitní láhev 6,9l (tm.modrá)	13 854,00 Kč	2 909,34 Kč	16 763,34 Kč	41 562,00 Kč	8 728,02 Kč	50 290,02 Kč
Hadicový držák v obalu	4		PES hadicový držák stačené lano se dvěma oky + roubík 1,6 m	195,00 Kč	40,95 Kč	235,95 Kč	780,00 Kč	163,80 Kč	943,80 Kč
Multidetektor XAM 5000 včetně nabíjecích zdrojů a nabíječky, osazený čidlem ex- kalibrováním na DMV metanu, čidlem chlór, židlem čpavek a čidlem na oxid uhelnatý=	1			dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli
Bezkontaktní zkoušečka napětí Volt Safe	1		Bezkontaktní zkoušečka napětí Volt Safe Rozsah napětí: 100 - 1000V AC IP 67 se zvukovou a optickou signalizací	595,00 Kč	124,95 Kč	719,95 Kč	595,00 Kč	124,95 Kč	719,95 Kč
Rukavice chirurgické nesterilní v plastové krabici s víkem	20		Rukavice chirurgické nesterilní v plastové krabici s víkem	10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč	200,00 Kč	42,00 Kč	242,00 Kč
Ruční ledková svítidla Adalit L 2000 – L s dobíjecími akumulátory a rychlonabíjecími miskami 12 V	4		Souprava Adalit L-2000 L (nabíječka 12/24V+svítidla) Svítidla s nabíjecími bateriemi a s rychlonabíjecími miskami	5 995,00 Kč	1 258,95 Kč	7 253,95 Kč	23 980,00 Kč	5 035,80 Kč	29 015,80 Kč
Plynotěsný protichemický ochranný oděv OPCHO 90 PO – rozšířená kapuce, (rok výroby OPCHO 90 PO shodný s rokem dodání vozidla)	4			dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli
Podvlečací oblek Rybano pod protichemický oděv, velikost XXL	4			dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli
Kapsičky na kapesní RDST, (v brašně u OPCHO)	4			dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli	dodá uživateli
Záchytné lano s karabinou v brašně	1		Záchytné lano na vidlici 10 x 20m v brašně	650,00 Kč	136,50 Kč	786,50 Kč	650,00 Kč	136,50 Kč	786,50 Kč
Pracovní polohovací pás SI-1 model hasič se žlutou zeleným reflexním páskem,s lanem 0,8 m a karabinou Kong HMS, velikost XL dle ČSN EN 358,	4		Pracovní polohovací pás SI-1 model hasič se žlutou zeleným reflexním páskem,s lanem 0,8 m a karabinou Kong HMS, velikost XL dle ČSN EN 358,	1 450,00 Kč	304,50 Kč	1 754,50 Kč	5 800,00 Kč	1 218,00 Kč	7 018,00 Kč
Ovládací kabel lanového navijáku s elektrophonem	1		součást lanového navijáku	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Zastavovací terč (obyčejný, nesvítící)	1		Zastavovací terč červenou bílý nesvítící	399,00 Kč	83,79 Kč	482,79 Kč	399,00 Kč	83,79 Kč	482,79 Kč
Dalekohled 10 x 50	1		Akron 10 x 50	1 250,00 Kč	262,50 Kč	1 512,50 Kč	1 250,00 Kč	262,50 Kč	1 512,50 Kč

DODAVATEL DODÁ pro upevnění do CAS požární příslušenství s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá následující příslušenství vybavení pro CAS 20/4000/240 - SZT		Blíže specifikace dodavatele vybraných položek		Cena bez DPH ks	21% DPH ks	Cena vč. DPH ks	Cena bez DPH celkem	21% DPH celkem	Cena vč. DPH celkem
Ruční svítilna Mag-lite 3D s nabíjecími zdroji min. 7 000 mAh	1	Svítilna MAG-LITE 3D-CELL s 3 Nabíječ baterie GP NIMH 9000 mAh R20 (D)	1	1 590,00 Kč	333,90 Kč	1 923,90 Kč	1 590,00 Kč	333,90 Kč	1 923,90 Kč
Červený kuželovité signální nástavec na baterku Mag-lite	1	Výstražný kužel určený ke svícení typu D-CEL	1	130,00 Kč	27,30 Kč	157,30 Kč	130,00 Kč	27,30 Kč	157,30 Kč
Termokamera Argus 4	1		1	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel
Vývaděcí maska Parat (po 2 ks Parat masky v brašně)	4	Vývaděcí masky PARAT C, single-pack (EN403) Transportní taška (2XPARAT C Single/Traveller pack)	4	3 984,00 Kč	836,64 Kč	4 820,64 Kč	15 936,00 Kč	3 346,56 Kč	19 282,56 Kč
Reflexní vesta s nápisem HASIČI v souladu s pokynem č.39 GR HZS ČR ze dne 26.9.2009, (velikost XXL)	5	Výstražný přehoz MODEL 1 - HASIČI - dle EN 471 - pokyn 39. GR HZS 2009 XXL	5	390,00 Kč	81,90 Kč	471,90 Kč	1 950,00 Kč	409,50 Kč	2 359,50 Kč
Reflexní vesta s nápisem VELITEL ZÁSAHU v souladu s pokynem č.39 GR HZS ČR ze dne 26.9.2009, (velikost XXL)	1	Výstražný přehoz MODEL 1 - nápis VELITEL ZÁSAHU - dle EN 471 - pokyn 39. GR HZS 2009 XXL	1	370,00 Kč	77,70 Kč	447,70 Kč	370,00 Kč	77,70 Kč	447,70 Kč
Popáleninová souprava WATER JEL č.4	1	WATER JEL - Popáleninová souprava č.4	1	2 560,00 Kč	537,60 Kč	3 097,60 Kč	2 560,00 Kč	537,60 Kč	3 097,60 Kč
Hasící rouška 155 x 200 cm	1	Hasící rouška DIN 14 155 (EN 1869) 160 x 200 cm	1	450,00 Kč	94,50 Kč	544,50 Kč	450,00 Kč	94,50 Kč	544,50 Kč
Fixační krční límec v obalu (pro 1 ks velikost od 1-6)	1	Stiften set - sada krčních límců v transportní brašně 6 límců 6 velikostí od 1 do 6	1	2 450,00 Kč	514,50 Kč	2 964,50 Kč	2 450,00 Kč	514,50 Kč	2 964,50 Kč
VP-40 transportní vyprošťovací plachta v obalu (pro nadměrně těžké osoby/Ego Zlin)	1	Transportní vyprošťovací plachta vp -40 XXL Taška na transportní vyprošťovací plachtu vp-40	1	4 090,00 Kč	858,90 Kč	4 948,90 Kč	4 090,00 Kč	858,90 Kč	4 948,90 Kč
Přikrývka v obalu (deka tmavé barvy)	1	LD-10 Lehká deka	1	390,00 Kč	81,90 Kč	471,90 Kč	390,00 Kč	81,90 Kč	471,90 Kč
Nepromokavá PĚ modrá plachta standard 4 x 6 m s kovovými oky po obvodu (Den Braven, 80 g, B926FOL)	1	Plachta s kovovými oky Standard Den Braven B926FOL 4x6 m	1	150,00 Kč	31,50 Kč	181,50 Kč	150,00 Kč	31,50 Kč	181,50 Kč
Bílá prostěradlo	2	Prostěradlo bavlněné plátěné 140x230cm	2	190,00 Kč	39,90 Kč	229,90 Kč	380,00 Kč	79,80 Kč	459,80 Kč
Držáky na minerální vodu v PET láhvi 1,5 l	6		6	250,00 Kč	52,50 Kč	302,50 Kč	1 500,00 Kč	315,00 Kč	1 815,00 Kč
Vyprošťovací nůž (řezák Martor) na bezpečnostní pásy	2	Řezák bezpečnostních pásů a záchranné kládvo z plastu Martor Salvex č. 538	2	585,00 Kč	122,85 Kč	707,85 Kč	1 170,00 Kč	245,70 Kč	1 415,70 Kč
Záchranná a evakuační nosička Spencer B-BAK pin, šířka 410 mm, tloušťka 50 mm, délka 1840 mm, hmotnost 8 kg, nosnost 180 kg, pracovní teplota - 20 až + 60 stupňů Celsia, barva žlutá nebo červená	1	B-BAK PIN - Páteřová deska (RTG průhledná, žlutá) Rozměry 184 x 41 x 5 cm, váha 6,2 kg, maximální nosnost 180 kg, 14 otvorů pro úchyty, RTG průhledná, 8 pinů pro karabiny včetně, obj.č. ST 02061 B	1	4 990,00 Kč	1 047,90 Kč	6 037,90 Kč	4 990,00 Kč	1 047,90 Kč	6 037,90 Kč
Fixátor hlavy Contour, barva modrá, hmotnost 1,5 kg, (1 ks základová deska, 2 ks boční fixační polštář, 1 ks výjimečný deskový polštář pro pediatrické použití, 2 ks fixační pásky, 2 ks velcro páska pro fixaci základové desky)	1	CONTOUR - Fixátor hlavy pro dospělé i děti (modrý, RTG průhledný) Rozměry základny 39x26x1,5v cm. Váha 1,5 kg. RTG průhledný, 2 fixační popruhy na čelo a bradu. RTG průhledný, snadné čištění, obj.č. SH 00200 A	1	4 020,00 Kč	844,20 Kč	4 864,20 Kč	4 020,00 Kč	844,20 Kč	4 864,20 Kč
Polypropylenový fixační popruh široký 50 mm oranžové barvy, zkoušený na 20 G.s rychloupínací kovovou tlačítkovou přeskou v chromovaném provedení a koncovými oky pro uchycení do otvorů v desce	4	poutacích pásy STX 494 s rychlou upínací přeskou	4	500,00 Kč	105,00 Kč	605,00 Kč	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
Povodňový vak č.1, 500 x 350 x 300 mm	1		1	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel

DODAVATEL DODÁ pro upravení do CAS požární příslušenství S výjimkou položek dodaných zadavatelem , dále dodá následující příslušenství vybavení pro CAS 20/4000/240 - SZT		Blíže specifikace dodavatele vybraných položek		Cena bez DPH Kč	21% DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Cena bez DPH Kč	21% DPH Kč	Cena vč. DPH Kč
				dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel
1	Zdravotnický kufř WEINMANN, ULMER KÖFFER II, Mediprax rozměry 52 cm x 36 cm x 19 cm, se zdravotnickým vybavením								
2	Nízkopružné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m, statické průměr 11 mm, (výrobce Lanex Bolatice)		Lano STATIC typ A pr.11 mm délky 30 m (Lanex BOLATICE)	989,00 Kč	207,69 Kč	1 196,69 Kč	1 978,00 Kč	415,38 Kč	2 393,38 Kč
2	Nepromokavý obal kulatého tvaru oranžové barvy s vázací tkanicí na lano 30 m		Transportní vak na lano 30 M kulatého tvaru s popruhy a s vázací tkanicí	450,00 Kč	94,50 Kč	544,50 Kč	900,00 Kč	189,00 Kč	1 089,00 Kč
1	Nízkopružné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m, statické průměr 11 mm,(výrobce Lanex Bolatice)		Lano STATIC typ A pr.11 mm délky 60 m (Lanex BOLATICE)	2 057,00 Kč	431,97 Kč	2 488,97 Kč	2 057,00 Kč	431,97 Kč	2 488,97 Kč
1	Nepromokavý obal kulatého tvaru modré barvy s vázací tkanicí na lano 60 m		Transportní vak na lano modré barvy 35 l pro lano do 100 m	1 090,00 Kč	228,90 Kč	1 318,90 Kč	1 090,00 Kč	228,90 Kč	1 318,90 Kč
2	Zachycovací postroj Singing Rock – Body velikost M/L (výrobce Singing Rock)		Celotělový postroj Singing ROCK- BODY velikost M/L W0320	1 380,00 Kč	289,80 Kč	1 669,80 Kč	2 760,00 Kč	579,60 Kč	3 339,60 Kč
12	Karabina se zámkem a pojistkou zámkus s min. pevností 22 kN typu HMS, typ Kong- HMS-SCREW, (výrobce Kong)		Karabina Kong H.M.S. Classic Srew s pojistkou zámku výrobce Kong	200,00 Kč	42,00 Kč	242,00 Kč	2 400,00 Kč	504,00 Kč	2 904,00 Kč
	Slahovací osma velká SMK, (výrobce Strojmetal)		Osma SMK velká L- slaňovací prostředek	235,00 Kč	49,35 Kč	284,35 Kč	470,00 Kč	98,70 Kč	568,70 Kč
	Nůž s pevnou čepelí v ochranném pouzdře, (nebo otevíratelný jednou rukou)		A0031BS00 PRACOVNÍ NŮŽ / A0031BS Kapesní nůž s vybranou čepelí otevíratelný jednou rukou	340,00 Kč	71,40 Kč	411,40 Kč	680,00 Kč	142,80 Kč	822,80 Kč
2	Ocelová kovčik smyčka se zalisovanými oky s očnicemi, průměr 8 mm, délka 1,3 m, s ochranným návlečkem, min. pevnost 15 kN, (výrobce Alpin Bupex)		Ocelová kovčik smyčka Alpin Bupex pr.8 mm délky 1,3 m s ochranným návlečkem nosnost 22KN CE1380	549,00 Kč	115,29 Kč	664,29 Kč	1 098,00 Kč	230,58 Kč	1 328,58 Kč
4	Textilní plochá smyčka min. pevnost 15 kN, nosnost 22 kN, šířka 28 mm, délka 1 m, (výrobce Alpin Bupex)		Prošíváná smyčka, nosnost 22kN, š.28mm, délka 100cm výrobce Alpin Bupex	181,00 Kč	38,01 Kč	219,01 Kč	724,00 Kč	152,04 Kč	876,04 Kč
1	Záchraný postroj, typ evakuační trojúhelník Sit, (výrobce Singing Rock)		EVAKUAČNÍ TRIANGUL SIT / W82008Y Evakuační trojúhelník pro záchranu	1 100,00 Kč	231,00 Kč	1 331,00 Kč	1 100,00 Kč	231,00 Kč	1 331,00 Kč
1	Chránička na lano 70 cm, typ tejdílo – chráníč na lano, (výrobce Singing Rock)		WB100*070 Chránič na lano - tejdílo 70 cm Singing Rock	220,00 Kč	46,20 Kč	266,20 Kč	220,00 Kč	46,20 Kč	266,20 Kč
1	Nepromokavý obal kulatého tvaru červené barvy s vázací tkanicí na lezecký materiál(velikost shodná s vakem modré barvy na lano 60 m)		Transportní vak na lano kulatého tvaru s popruhy a s vázací tkanicí	1 050,00 Kč	220,50 Kč	1 270,50 Kč	1 050,00 Kč	220,50 Kč	1 270,50 Kč
PŘEDNÍ SKŘÍŇ LEVÁ									
1	Elektrocentrála Eisemann BSKA 6,5 E Silent s měřicím izolačního stavu, o výkonu 6,5 kVA/400 V řízená z centrálního panelu pomocí sběrnice Firecan (zásuvky 1x 230 V domovní, 2 x 230 V/16 A průmyslová, 1 x 400 V/16 A průmyslová)		EISEMAN BSKA 6,5E Silent (DIN) 2x 16A/230V/IP 67, 1x pro CZ s ochranným kolektem 16A/230V/IP 67, 1x CEE 16A/400 V/IP 67, 4-pólový termičko-magnetický jistič, požadová molochodni,hlídac izolačního stavu s kontrolou ochranného vodiče,elektrický start, FireCAN kompaktnílní s DSB ovládním z čelní strany rozvaděče, osvětlený ukazatel výkonu	198 990,00 Kč	41 787,90 Kč	240 777,90 Kč	198 990,00 Kč	41 787,90 Kč	240 777,90 Kč
	Zemnicí kolík		Zemnicí kolík	120,00 Kč	25,20 Kč	145,20 Kč	120,00 Kč	25,20 Kč	145,20 Kč
	Zemnicí kabel 15 m na vidlici		Zemnicí kabel 15 m na vidlici	350,00 Kč	73,50 Kč	423,50 Kč	350,00 Kč	73,50 Kč	423,50 Kč
	Kladivo 3 kg		Palice (kladivo) 3 kg Zblrovia	495,00 Kč	103,95 Kč	598,95 Kč	495,00 Kč	103,95 Kč	598,95 Kč
	Reflektor halogenový 500 W / 230V s cca 3 m dlouhým kabelem a průmyslovou zástrčkou		Halogenový světlomet 500 W, s ochranou proti dešti IP44 pro použití venku a uvnitř. S průmyslovou zástrčkou kabelem 3 m	565,00 Kč	118,65 Kč	683,65 Kč	565,00 Kč	118,65 Kč	683,65 Kč
	Stativ výšky 2,2 m (pro reflektor halogenový 500 W / 230 V)		Stativ plynule výškové nastavitelný v rozsahu 1,2 - 3m	1 180,00 Kč	247,80 Kč	1 427,80 Kč	1 180,00 Kč	247,80 Kč	1 427,80 Kč

DODAVATEL DODÁ PRO UPEVNĚNÍ DO CAS POŽÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ S VÝJIMKOU POLOŽEK DODANÝCH ZADAVATELEM, DÁLE DODÁ NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VYBAVENÍ PRO CAS 20/4000/240 - SZT		Blíže specifikace dodavatele vybraných položek				Cena bez DPH Kč		21% DPH Kč		Cena vč. DPH Kč		Cena vč. DPH celkem	
2 Naviják s kabelem 230 V / 25 m s průmyslovými zásuvkami a průmyslovou zástrčkou 16 A						4 250,00 Kč		892,50 Kč		5 142,50 Kč		1 785,00 Kč	
1 Prodlužovací kabel 400 V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami 16 A						4 980,00 Kč		1 045,80 Kč		6 025,80 Kč		1 045,80 Kč	
1 Rozváděč 3 x 230 V						1 120,00 Kč		235,20 Kč		1 355,20 Kč		1 355,20 Kč	
1 Propojovací kabel 1m - domovní zástrčka 230V (sámec) na průmyslovou zásuvku 230 V						485,00 Kč		101,85 Kč		586,85 Kč		101,85 Kč	
1 Propojovací kabel 1m - průmyslová zástrčka 230V (sámec) na domovní zásuvku 230 V						495,00 Kč		103,95 Kč		598,95 Kč		103,95 Kč	
1 Kanystr plechový 10 l s nalévacím hrdlem						750,00 Kč		157,50 Kč		907,50 Kč		157,50 Kč	
1 Přetlakový ventilátor MT 236 Easy						3 737,00 Kč		7 848,75 Kč		45 223,75 Kč		7 848,75 Kč	
2 Stabilizační kaskádové klíny Rapid Stair (Zumro) s posuvnou podkladní deskou						3 916,00 Kč		872,36 Kč		4 738,36 Kč		1 644,72 Kč	
1 Přimočará pila Milwaukee SSPE 1300 OX, 230 V v přepravním kufru o rozměrech 650 mm x 300 mm x 120 mm						9 550,00 Kč		2 005,50 Kč		11 555,50 Kč		2 005,50 Kč	
5 List pilový 150/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů						145,00 Kč		30,45 Kč		175,45 Kč		152,25 Kč	
5 List pilový 230/1,8 Bi-Metal pro řezání trubek a profilů						178,00 Kč		37,38 Kč		215,38 Kč		186,90 Kč	
5 List pilový 300 demoliční plátek pro řezání dřeva a měkkých materiálů						165,00 Kč		34,65 Kč		199,65 Kč		173,25 Kč	
5 List pilový 230 s karbidem wolframu na abrazivní materiály, plně cihly, keramické obkládky, sklolaminát, litinové trubky (pilové listy jsou pro přimočárou pilu)						290,00 Kč		60,90 Kč		350,90 Kč		304,50 Kč	
1 součást dodávky podvozku						podvozek						podvozek	
5 Hadice Pyrotex C 42 PES - R SUPERSPORT Reflex Orange 20m se spojkou						2 060,00 Kč		432,60 Kč		2 492,60 Kč		2 163,00 Kč	
2 Hadice Pyrotex C 52 PES - R FIRESPORT NEON 20 m se spojkou						1 750,00 Kč		367,50 Kč		2 117,50 Kč		735,00 Kč	
2 Hadice Pyrotex B 75 PES - R požární - zásahová 20 m se spojkou						1 990,00 Kč		417,90 Kč		2 407,90 Kč		835,80 Kč	
2 Koš na hadice 75 z lehkého kovu, v každém koši 2 ks izolovaná požární hadice 75 mm x 20 m, Technolien Pyrotex PES-R, bílá						5 970,00 Kč		1 253,70 Kč		7 223,70 Kč		2 507,40 Kč	
2 Koš na hadice 25 drátěný (525 mm x 340 mm x 62 mm), v každém koši 2 ks izolovaná požární hadice 25 mm x 20 m						3 570,00 Kč		749,70 Kč		4 319,70 Kč		1 499,40 Kč	
1 Proudnic 25 Turbosupon 95 l/min						2 270,00 Kč		476,70 Kč		2 746,70 Kč		476,70 Kč	
1 Clonová proudnice 52 s uzávěrem AWG 30235833						2 251,00 Kč		472,71 Kč		2 723,71 Kč		472,71 Kč	
1 Proudnic 52 s uzávěrem (pinoproudová) AWG 30000933						930,00 Kč		195,30 Kč		1 125,30 Kč		195,30 Kč	

DODAVATEL DODÁ pro upevnění do CAS požární příslušenství S výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá následující příslušenství vybavení pro CAS 20/4000/240 - 52T		Bližší specifikace dodavatele vybraných položek		Cena bez DPH Kč	21% DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Cena bez DPH Kč	21% DPH Kč	Cena vč. DPH Kč
roudnice 75 s uzávěrem (plnoproudová) AWG		Bližší specifikace dodavatele vybraných položek		Cena bez DPH Kč	21% DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Cena bez DPH Kč	21% DPH Kč	Cena vč. DPH Kč
1	omblinovaná proudnice 52 Turbosupon	1	Proudnice 75 s uzávěrem (plnoproudová) AWG 20105333	1 990,00 Kč	417,90 Kč	2 407,90 Kč	1 990,00 Kč	417,90 Kč	2 407,90 Kč
2	ozdělovač kulový AWG (s dvěma přechody B/C, jeden přechod na vstupu, druhý na rostředním hrdle)	2	Proudnice P. 52 TURBOSUPON	3 490,00 Kč	732,90 Kč	4 222,90 Kč	6 980,00 Kč	1 465,80 Kč	8 445,80 Kč
1	líč na hadice a armatury 75/52	1	Rozdělovač s kulovými uzávěry žeravený AWG s přechody B/C 2x	5 490,00 Kč	1 152,90 Kč	6 642,90 Kč	5 490,00 Kč	1 152,90 Kč	6 642,90 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1		195,00 Kč	40,95 Kč	235,95 Kč	195,00 Kč	40,95 Kč	235,95 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1	Přetlakový ventil AWG 20190534	11 490,00 Kč	2 412,90 Kč	13 902,90 Kč	11 490,00 Kč	2 412,90 Kč	13 902,90 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1		1 980,00 Kč	415,80 Kč	2 395,80 Kč	1 980,00 Kč	415,80 Kč	2 395,80 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1	Přenosný kulový kohout AWG	2 090,00 Kč	438,90 Kč	2 528,90 Kč	2 090,00 Kč	438,90 Kč	2 528,90 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1							
1	řetlakový ventil AWG 75	1		370,00 Kč	77,70 Kč	447,70 Kč	370,00 Kč	77,70 Kč	447,70 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1	Hydrantový nástavec s kulovými uzávěry	4 200,00 Kč	882,00 Kč	5 082,00 Kč	4 200,00 Kč	882,00 Kč	5 082,00 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1	Páčidlo Zbrovia 760 mm	195,00 Kč	40,95 Kč	235,95 Kč	195,00 Kč	40,95 Kč	235,95 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1	Pákové kleště na tyče a svorníky kod. 271. 630 mm, A ø 8 mm	350,00 Kč	73,50 Kč	423,50 Kč	350,00 Kč	73,50 Kč	423,50 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1	Kabelové nůžky pákové el.izolované KNIPEX	2 650,00 Kč	556,50 Kč	3 206,50 Kč	2 650,00 Kč	556,50 Kč	3 206,50 Kč
2	řetlakový ventil AWG 75	2	Hasičí přístroj CO2 5E/ETS 89B	1 250,00 Kč	262,50 Kč	1 512,50 Kč	2 500,00 Kč	525,00 Kč	3 025,00 Kč
2	řetlakový ventil AWG 75	2	Hasičí přístroj Práškový P6Fp/ETS 34A, 233B, C	720,00 Kč	151,20 Kč	871,20 Kč	1 440,00 Kč	302,40 Kč	1 742,40 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1	Ruční vyprošťovací nástroj VRVN -1 s držákem	7 250,00 Kč	1 522,50 Kč	8 772,50 Kč	7 250,00 Kč	1 522,50 Kč	8 772,50 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1	Hadice Pyrotek C 52 PES - R FIRESPORT NEON 20 m se spojkou	1 750,00 Kč	367,50 Kč	2 117,50 Kč	1 750,00 Kč	367,50 Kč	2 117,50 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1		195,00 Kč	40,95 Kč	235,95 Kč	195,00 Kč	40,95 Kč	235,95 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1	Vodo - pěnová proudnice TURBO IET 2011	5 250,00 Kč	1 102,50 Kč	6 352,50 Kč	5 250,00 Kč	1 102,50 Kč	6 352,50 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1	Pěnová proudnice M2 AWG bez uzávěru	8 990,00 Kč	1 887,90 Kč	10 877,90 Kč	8 990,00 Kč	1 887,90 Kč	10 877,90 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1	Přítokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 m a koncovkou DIN 25 mm	890,00 Kč	186,90 Kč	1 076,90 Kč	890,00 Kč	186,90 Kč	1 076,90 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1	HOOLIGAN - bourací nástroj se standardními čelistmi v leštěném provedení. Délky 914 mm	6 450,00 Kč	1 354,50 Kč	7 804,50 Kč	6 450,00 Kč	1 354,50 Kč	7 804,50 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1		490,00 Kč	102,90 Kč	592,90 Kč	490,00 Kč	102,90 Kč	592,90 Kč
2	řetlakový ventil AWG 75	2	Rukavice proti tepelným rizikům, řada CVOCHOCH, 905 aramidové N 405F-CC	890,00 Kč	186,90 Kč	1 076,90 Kč	1 780,00 Kč	373,80 Kč	2 153,80 Kč
1	řetlakový ventil AWG 75	1	Kominický strojek provlékací se závalím 1 kg 20 m řetízek na vidlici	550,00 Kč	115,50 Kč	665,50 Kč	550,00 Kč	115,50 Kč	665,50 Kč
2	řetlakový ventil AWG 75	2	Sekera hasičská malá	422,00 Kč	88,62 Kč	510,62 Kč	844,00 Kč	177,24 Kč	1 021,24 Kč

DODAVATEL DODÁ PRO UPEVNĚNÍ DO CAS POŽÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ S VÝJIMKOU POLOŽEK DODANÝCH ZADAVATELEM, DĚLE DODÁ NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VYBAVENÍ PRO CAS 20/4000/240 - SZT		Blíže specifikace dodavatele vybraných položek					Cena vč. DPH celkem	
			Cena bez DPH Kč	21% DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Cena bez DPH celkem	21% DPH celkem	Cena vč. DPH celkem
Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 20 mm x 20 mm	1	Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 20 mm x 20 mm						
Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 38 mm x 38 mm	1	Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 38 mm x 38 mm	225,00 Kč	47,25 Kč	272,25 Kč	225,00 Kč	47,25 Kč	272,25 Kč
Objímka na izolovanou požární hadici 52	5	Objímka na hadice PERFECTA C52	625,00 Kč	131,25 Kč	756,25 Kč	625,00 Kč	131,25 Kč	756,25 Kč
Objímka na izolovanou požární hadici 75	4	Objímka na hadice PERFECTA B75	275,00 Kč	57,75 Kč	332,75 Kč	1 375,00 Kč	288,75 Kč	1 663,75 Kč
Objímka na izolovanou hadici 42	2	Objímka na hadice PERFECTA C42	290,00 Kč	60,90 Kč	350,90 Kč	1 160,00 Kč	243,60 Kč	1 403,60 Kč
Těsnění pro izolovanou požární hadici 52	5	Těsnění pro spojky C52	275,00 Kč	57,75 Kč	332,75 Kč	550,00 Kč	115,50 Kč	665,50 Kč
Těsnění pro izolovanou požární hadici 75	5	Těsnění pro spojky B75	12,00 Kč	2,52 Kč	14,52 Kč	60,00 Kč	12,60 Kč	72,60 Kč
PŘEPRÁVKA			14,00 Kč	2,94 Kč	16,94 Kč	70,00 Kč	14,70 Kč	84,70 Kč
Smetáček na dekontaminaci	1		490,00 Kč	102,90 Kč	592,90 Kč	490,00 Kč	102,90 Kč	592,90 Kč
Detergent, jar na dekontaminaci, lžev 0,5 l	1		250,00 Kč	52,50 Kč	302,50 Kč	250,00 Kč	52,50 Kč	302,50 Kč
Pytel polyetylenový černý cca 70 x 110 cm	1	1 jar 0,5 l	30,00 Kč	6,30 Kč	36,30 Kč	30,00 Kč	6,30 Kč	36,30 Kč
Černá tenká fólie na ex. 2 x 2 m	10		10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč	100,00 Kč	21,00 Kč	121,00 Kč
Uzavíratelný vak ex. cca 2 x 1 m s uchy po stranách, zavírání zdřovadlem	2	2 PE fólie černá R 2x 2m	70,00 Kč	14,70 Kč	84,70 Kč	140,00 Kč	29,40 Kč	169,40 Kč
PŘEPRÁVKA			250,00 Kč	52,50 Kč	302,50 Kč	500,00 Kč	105,00 Kč	605,00 Kč
Hasák velikosti 1"	1	1 hasák 90°, kovaný 300mm, CrV velikost 1"	490,00 Kč	102,90 Kč	592,90 Kč	490,00 Kč	102,90 Kč	592,90 Kč
Nůžky na plech	1	1 nůžky na plech převodové 255mm, CrV	310,00 Kč	65,10 Kč	375,10 Kč	310,00 Kč	65,10 Kč	375,10 Kč
Klíč k uzavírání plynu, velikost 14, 17, 19, 22, 24, 27	1	1 sada klíčů k uzavírání plynu, velikost 14, 17, 19, 22, 24, 27	265,00 Kč	55,65 Kč	320,65 Kč	265,00 Kč	55,65 Kč	320,65 Kč
Těsnící hmota dvouložková Duotmel	1	1 Utěšňovací pasta PLUG-N-SEAL 0,5 kg	610,00 Kč	128,10 Kč	738,10 Kč	610,00 Kč	128,10 Kč	738,10 Kč
Pětiprsté rukavice Universal PRU 001 č.10,5, odolné proti kyselinám, louchům	1	1 Pětiprsté protichemické rukavice odolné proti kyselinám a louchům vel 10,5	130,00 Kč	27,30 Kč	157,30 Kč	130,00 Kč	27,30 Kč	157,30 Kč
Těsnící páska Power Tape (10 m)	1	1 Těsnící hmota dvouložková Duotmel NOVATO	149,00 Kč	31,29 Kč	180,29 Kč	149,00 Kč	31,29 Kč	180,29 Kč
Sáček (např. na objímky) s havarijními třmeny Gebo = 1 ks imbus 6 mm, po 1 ks rozměr 2, 1,5, 1, 3/4, 1/2, 3/8 palce	1	1 PATTEX Power Tape - Páska lepicí 50mm X 10m lepicí páska	520,00 Kč	109,20 Kč	629,20 Kč	520,00 Kč	109,20 Kč	629,20 Kč
Dřevěné kuželové ucpávky z měkkého dřeva na provizorní těsnění potrubí od průměru 3/8 palce	1	1 Sáček s havarijními třmeny Gebo = 1 ks imbus 6 mm, po 1 ks rozměr 2, 1,5, 1, 3/4, 1/2, 3/8 palce	95,00 Kč	19,95 Kč	114,95 Kč	95,00 Kč	19,95 Kč	114,95 Kč
Pozinkovaný drát průměr 0,5 mm - 0,8 mm	5	1 Dřevěné těsnící kužele 5 ks B = 90 mm, A = 25 mm 5 ks B = 60 mm, A = 10 mm 10 ks B = 30 mm, A = 10 mm celkem: 20 ks	1 650,00 Kč	346,50 Kč	1 996,50 Kč	1 650,00 Kč	346,50 Kč	1 996,50 Kč
		2 460,00 Kč	516,60 Kč	2 976,60 Kč	2 460,00 Kč	516,60 Kč	2 976,60 Kč	
		4,00 Kč	0,84 Kč	4,84 Kč	20,00 Kč	4,20 Kč	24,20 Kč	

DODAVATEL DOBÁ pro upevnění do CAS požární příslušenství s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá následující příslušenství vybavení pro CAS 20/4000/240 - S2T		Bližší specifikace dodavatele vybraných položek					Cena bez DPH Kč		Cena vč. DPH Kč		Cena bez DPH celkem		Cena vč. DPH celkem	
Hřebíky 60 mm v plastové krabičce s víkem	20	Hřebíky v plastové krabičce s víkem (60 mm)		1,00 Kč	0,21 Kč	1,21 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	24,20 Kč	24,20 Kč				
Hřebíky 100 mm v plastové krabičce s víkem	20	Hřebíky v plastové krabičce s víkem (100 mm)		1,00 Kč	0,21 Kč	1,21 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	24,20 Kč	24,20 Kč				
PŘEPRÁVKA														
Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 10 m, průměr 10 mm	1	Ocelové lano oko x oko 10 m pr. 10 mm		490,00 Kč	102,90 Kč	592,90 Kč	490,00 Kč	490,00 Kč	592,90 Kč	592,90 Kč				
Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 5 m, průměr 10 mm	1	Ocelové lano oko x oko 5 m pr. 10 mm		390,00 Kč	81,90 Kč	471,90 Kč	390,00 Kč	390,00 Kč	471,90 Kč	471,90 Kč				
Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 1 m, průměr 10 mm	1	Ocelové lano oko x oko 1 m pr. 10 mm		290,00 Kč	60,90 Kč	350,90 Kč	290,00 Kč	290,00 Kč	350,90 Kč	350,90 Kč				
Čep průměr 12 mm, dlouhý 20 cm, ve tvaru L	1	Ocelové lano oko x oko 1 m pr. 10 mm		160,00 Kč	33,60 Kč	193,60 Kč	160,00 Kč	160,00 Kč	193,60 Kč	193,60 Kč				
Lanová kladka SRL - F13, 2 t	2	Čep průměr 12 mm, dlouhý 20 cm, ve tvaru L		50,00 Kč	10,50 Kč	60,50 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	121,00 Kč	121,00 Kč				
Lanová spojka (třmen) HA 1, 3 250 kg	2	Lanová kladka s pevnou bočníci SRL-F13,2 t		2 890,00 Kč	606,90 Kč	3 496,90 Kč	5 780,00 Kč	5 780,00 Kč	6 993,80 Kč	6 993,80 Kč				
PES popruh oko-oko, 3t	2	Lanová spojka třmen HA 1, 3 250 kg		290,00 Kč	60,90 Kč	350,90 Kč	580,00 Kč	580,00 Kč	701,80 Kč	701,80 Kč				
Ocelový třmen Omega bez matice, 6,5t	1			dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel				
Fixační popruh min. 0,5 m s ráčnou a háčkem, široký max. 3 cm, cca 3 kN	2	pás upínací ráčnový s háky 0,5 m x 30mm, max. 3t, PES		130,00 Kč	27,30 Kč	157,30 Kč	260,00 Kč	260,00 Kč	314,60 Kč	314,60 Kč				
Fixační popruh min. 4 m s háčkem, druhý konec rovný pro zastrčení do ráčny, široký max. 3 cm, cca 3 kN	2	pás upínací s háky 6m x 30mm, max. 3t, PES		410,00 Kč	86,10 Kč	496,10 Kč	820,00 Kč	820,00 Kč	992,20 Kč	992,20 Kč				
ZADNÍ SKŘÍŇ														
Přechod 75/52	4			195,00 Kč	40,95 Kč	235,95 Kč	780,00 Kč	780,00 Kč	943,80 Kč	943,80 Kč				
Přechod 52/25	1			145,00 Kč	30,45 Kč	175,45 Kč	145,00 Kč	145,00 Kč	175,45 Kč	175,45 Kč				
Izolovaná požární hadice 75 mm x 5 m (na doplňování)	2	Hadice Pyrotex PES-R B75/5 m se spojkou		490,00 Kč	102,90 Kč	592,90 Kč	980,00 Kč	980,00 Kč	1 185,80 Kč	1 185,80 Kč				
Klíč k nadzemnímu hydrantu	1			390,00 Kč	81,90 Kč	471,90 Kč	390,00 Kč	390,00 Kč	471,90 Kč	471,90 Kč				
Bezpečnostní adaptér na víčka nadzemních hydrantů, (Hawie armatury, katalogové číslo 5390)	1	5390 ADAPTÉR NA VÍČKO HYDRANTU PIZEN		130,00 Kč	27,30 Kč	157,30 Kč	130,00 Kč	130,00 Kč	157,30 Kč	157,30 Kč				
Klíč na sací hadice 125/75	2			320,00 Kč	67,20 Kč	387,20 Kč	640,00 Kč	640,00 Kč	774,40 Kč	774,40 Kč				
Plovoucí čerpadlo Niagara, rozměry 765 x 630 x 430 mm, hmotnost 30 kg	1	Plovoucí čerpadlo NIAGARA I motor HONDA rozměry 765 x 630 x 430 mm,		26 550,00 Kč	5 575,50 Kč	32 125,50 Kč	26 550,00 Kč	26 550,00 Kč	32 125,50 Kč	32 125,50 Kč				
ZADNÍ SKŘÍŇ PRAVA														
Klíč na hadice a armatury 75/52	1			195,00 Kč	40,95 Kč	235,95 Kč	195,00 Kč	195,00 Kč	235,95 Kč	235,95 Kč				
Rozdělovač kulový AWG (s dvěma přechody B/C, jeden přechod na vstup, druhý na prostředním hrdle)	1	Rozdělovač s kulovými uzávěry červený AWG s přechody B/C 2x		5 490,00 Kč	1 152,90 Kč	6 642,90 Kč	5 490,00 Kč	5 490,00 Kč	6 642,90 Kč	6 642,90 Kč				

Bližší specifikace dodavatele vybraných položek									
Ejektor stojatý	Koš na hadice 52 z lehkého kovu v každém koši 2 ks izolovaná požární hadice 52 mm x 20 m, Technolon Pyrotec PES-R Firesport Neon, celá žlutá	Cena bez DPH ks	21% DPH ks	Cena vč. DPH ks	Cena bez DPH celkem	21% DPH celkem	Cena vč. DPH celkem		
Pěnotvorný nástavec pistolové vysokotlaké proudnice AWG		5 650,00 Kč	1 186,50 Kč	6 836,50 Kč	22 600,00 Kč	4 746,00 Kč	27 346,00 Kč		
Přechod 125/110 mm		2 145,00 Kč	450,45 Kč	2 595,45 Kč	2 145,00 Kč	450,45 Kč	2 595,45 Kč		
Přechod 110/75 mm		2 990,00 Kč	627,90 Kč	3 617,90 Kč	2 990,00 Kč	627,90 Kč	3 617,90 Kč		
Kutě mýdlo 500 ml		770,00 Kč	161,70 Kč	931,70 Kč	770,00 Kč	161,70 Kč	931,70 Kč		
Převodní hadice		750,00 Kč	157,50 Kč	907,50 Kč	750,00 Kč	157,50 Kč	907,50 Kč		
nosný příměšovač AWG se savičí příměšovače		50,00 Kč	10,50 Kč	60,50 Kč	50,00 Kč	10,50 Kč	60,50 Kč		
kolická proudnice naviják		50,00 Kč	10,50 Kč	60,50 Kč	50,00 Kč	10,50 Kč	60,50 Kč		
DNI SVAŘ PRAVA		6 450,00 Kč	1 354,50 Kč	7 804,50 Kč	6 450,00 Kč	1 354,50 Kč	7 804,50 Kč		
ová řetězová pila (Husqvarna 365)		7 684,00 Kč	1 613,64 Kč	9 297,64 Kč	7 684,00 Kč	1 613,64 Kč	9 297,64 Kč		
ci dřevorubecská lopatka (Fiskars dlouhá 77 cm)									
becký klín z polyamidu, délka 200 mm, šířka 75 mm, tloušťka 30 mm									
ovací pila (Partner K 750 Active)									
Supreme (300 mm x 22,2 mm) s diamantovými zrnky navařovanými ve		15 280,00 Kč	3 208,80 Kč	18 488,80 Kč	15 280,00 Kč	3 208,80 Kč	18 488,80 Kč		
cel (300 mm x 22,2 mm)		950,00 Kč	199,50 Kč	1 149,50 Kč	950,00 Kč	199,50 Kč	1 149,50 Kč		
řon (300 mm x 22,2 mm)		270,00 Kč	46,20 Kč	266,20 Kč	270,00 Kč	46,20 Kč	266,20 Kč		
rofic (300 mm x 22,2 mm)		32 500,00 Kč	6 825,00 Kč	39 325,00 Kč	32 500,00 Kč	6 825,00 Kč	39 325,00 Kč		
plastový kanystr na benzín 6 l a olej 2,5 l s nalévacím hrdlem		4 490,00 Kč	942,90 Kč	5 432,90 Kč	4 490,00 Kč	942,90 Kč	5 432,90 Kč		
řní zkoušečku napětí		259,00 Kč	54,39 Kč	313,39 Kč	259,00 Kč	54,39 Kč	313,39 Kč		
ro'skit (N-08-730) na měřicí přístroje 460 x 330 x 150 mm,		350,00 Kč	73,50 Kč	423,50 Kč	350,00 Kč	73,50 Kč	423,50 Kč		
u hmotou o tloušťce 8-10 cm		2 350,00 Kč	493,50 Kč	2 843,50 Kč	2 350,00 Kč	493,50 Kč	2 843,50 Kč		
hač pedálů s tučnou pohonnou jednotkou Lukas HTS 90 / LSH 4		376,00 Kč	78,96 Kč	454,96 Kč	376,00 Kč	78,96 Kč	454,96 Kč		
livo 1kg		100,00 Kč	21,00 Kč	121,00 Kč	100,00 Kč	21,00 Kč	121,00 Kč		
		1 070,00 Kč	224,70 Kč	1 294,70 Kč	1 070,00 Kč	224,70 Kč	1 294,70 Kč		
		51 122,00 Kč	10 735,62 Kč	61 857,62 Kč	51 122,00 Kč	10 735,62 Kč	61 857,62 Kč		

DODAVATEL DODÁ pro upravení do CAS pořízení příslušenství S výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá následující příslušenství vybavení pro CAS 20/4000/240 - SZT	Blíže specifikace dodavatele vybraných položek	Cena bez DPH Kč	21% DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Cena bez DPH celkem	21% DPH celkem	Cena vč. DPH celkem
1 Krabice Tona 360 mm x 120 mm x 50 mm s nářadím k motorové pile: 1 ks náhradní řetěz k motorové pile, 1 ks imbus č. 4, 1 ks imbus č. 5, 1 ks vymezovací kroužek 22,2 mm, 1 ks vymezovací kroužek 20,0 mm, 1 ks kulatý pilník 5,5 mm, 1 ks plochý pilník, 1 ks měřka omezovacích zubů 0,63 mm, 1 ks maznička včetně mazacího tuku 2 ks kombinovaný klíč se šroubovákem 13/19 (1 ks pro motorovou pilu + 1 ks pro rozbrušovací pilu	1 Krabice plechová s nářadím k motorové pile: 1 ks náhradní řetěz k motorové pile, 1 ks imbus č. 4, 1 ks imbus č. 5, 1 ks vymezovací kroužek 22,2 mm, 1 ks vymezovací kroužek 20,0 mm, 1 ks kulatý pilník 5,5 mm, 1 ks plochý pilník, 1 ks měřka omezovacích zubů 0,63 mm, 1 ks maznička včetně mazacího tuku 2 ks kombinovaný klíč se šroubovákem 13/19 (1 ks pro motorovou pilu + 1 ks pro rozbrušovací pilu	1 250,00 Kč	262,50 Kč	1 512,50 Kč	1 250,00 Kč	262,50 Kč	1 512,50 Kč
1 Sada vakuové matrace EM-10/2 s taškou (sada obsahuje EM-10/2 EM 20, EM 21)	1 Sada vakuové matrace EM-10/2 s taškou (sada obsahuje EM-10/2 EM 20, EM 21)	8 491,00 Kč	1 783,11 Kč	10 274,11 Kč	8 491,00 Kč	1 783,11 Kč	10 274,11 Kč
1 Sada vakuových omyvatelných dlah s taškou (sada obsahuje ESW-10, ESW-11, ESW-13, ES-20, ES-21, ES-22)	1 Sada vakuových omyvatelných dlah s taškou (sada obsahuje ESW-10, ESW-11, ESW-13, ES-20, ES-21, ES-22)	9 250,00 Kč	1 942,50 Kč	11 192,50 Kč	9 250,00 Kč	1 942,50 Kč	11 192,50 Kč
1 Záchraně nafukovací saně pro 5 osob RS 5 Paratech včetně skládacího pádlaa plovoucího lana délka 20 m, průměr 8 mm, rozměry ve složeném stavu 900 x 450 x 350 mm	1 Záchraně nafukovací saně pro 5 osob RS 5 Paratech včetně skládacího pádlaa plovoucího lana délka 20 m, průměr 8 mm, rozměry ve složeném stavu 900 x 450 x 350 mm	92 550,00 Kč	19 435,50 Kč	111 985,50 Kč	92 550,00 Kč	19 435,50 Kč	111 985,50 Kč
1 Mobilní nádrž na vodu – flexitank, rozměry ve složeném stavu: 1080 x 560 x 120mm	1 Mobilní nádrž na vodu – flexitank, rozměry ve složeném stavu: 1080 x 560 x 120mm	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel
PŘEDNÍ SKŘÍŇ PRAVA							
1 Výstražné oranžové světlo Euro Janus	1 Výstražné světlo oranžové barvy EURO	790,00 Kč	165,90 Kč	955,90 Kč	790,00 Kč	165,90 Kč	955,90 Kč
1 Vytýčovací páska (role 500 m)	1 Vytýčovací páska (role 500 m)	357,00 Kč	74,97 Kč	431,97 Kč	357,00 Kč	74,97 Kč	431,97 Kč
5 Výstražný dopravní kužel 380 mm	5 Výstražný dopravní kužel 380 mm	365,00 Kč	76,65 Kč	441,65 Kč	1 825,00 Kč	383,25 Kč	2 208,25 Kč
2 Řezák bezpečnostních pásů	2 Řezák bezpečnostních pásů a záchraně kladivo z plastu Martor Salvex č. 538	585,00 Kč	122,85 Kč	707,85 Kč	1 170,00 Kč	245,70 Kč	1 415,70 Kč
1 Motorová pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení P650 SG-D (Lukas) s dvojitým navijákem DHR 20 s hadicemi o délce 20 m a klikou	1 Pohonná jednotka s navijákem P 650SG+DHR20 LUKAS s dvojitým navijákem a klikou pro navijení hadic	164 689,00 Kč	34 584,69 Kč	199 273,69 Kč	164 689,00 Kč	34 584,69 Kč	199 273,69 Kč
1 Nůžky hydraulického vyprošťovacího zařízení S 511 (Lukas)	1 Hydraulické nůžky S 511 LUKAS	86 919,00 Kč	18 252,99 Kč	105 171,99 Kč	86 919,00 Kč	18 252,99 Kč	105 171,99 Kč
1 Rozplínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení SP 310 (Lukas)	1 Hydraulický rozpínák SP 310 LUKAS	89 092,00 Kč	18 709,32 Kč	107 801,32 Kč	89 092,00 Kč	18 709,32 Kč	107 801,32 Kč
2 Řetězové úvazky hydraulického vyprošťovacího zařízení KSS 20 pro SP 310	2 Řetězové úvazky - sada KSS 20 LUKAS	15 324,00 Kč	3 218,04 Kč	18 542,04 Kč	30 648,00 Kč	6 436,08 Kč	37 084,08 Kč
1 Teleskopický rozpínací hydraulický nástroj R 420 (Lukas)	1 Teleskopický přímochař vřelec R 420 LUKAS	73 652,00 Kč	15 466,92 Kč	89 118,92 Kč	73 652,00 Kč	15 466,92 Kč	89 118,92 Kč
1 Ruční pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení LH 2/1,8 (Lukas) s hadicemi 5 m včetně rychlospojek	1 Ruční pumpa LH 2/1,8 VČETNĚ HADICE 5m A RYCHLOSPOJEK	26 533,00 Kč	5 571,93 Kč	32 104,93 Kč	26 533,00 Kč	5 571,93 Kč	32 104,93 Kč
1 Zachycovač airbagu řidiče (Lukas) na průměr volantů 35-39 cm	1 Zachycovač airbagu řidiče sada 2 ks sada Driver Air Bag Safe LUKAS na průměr volantů 35-39 cm a na průměr volantů 40-45 cm včetně kufříku	7 850,00 Kč	1 648,50 Kč	9 498,50 Kč	7 850,00 Kč	1 648,50 Kč	9 498,50 Kč

DODAVATEL DODÁ pro upewnění do CAS požární příslušenství S výjimkou položek dodaných zadavatelem , dále dodá následující příslušenství vybavení pro CAS 20/4000/240 - SZT		Blíží specifikace dodavatele vybraných položek		Cena bez DPH Kč		21% DPH Kč		Cena vč. DPH Kč		Cena vč. DPH celkem	
Zachycovač airbagu řidiče (Lukas) na průměr volantu 40-45 cm oba zachycovače jsou uloženy v plastovém kufříku o rozměrech 400 x 300 x 110 mm		1 součást sady Driver Air Bag Safe LUKAS									
Zachycovač airbagu spolujezdecky (Lukas)		1 zachycovač Airbagu spolujezdecky Passenger Air Bag Safe LUKAS									
Řezací nástroj lepených skel Glas Master (Holmatro)		1 150.182.060 Řezač skel Glas Master LUKAS		12 644,00 Kč		2 655,24 Kč		15 299,24 Kč		15 299,24 Kč	
Ochranný průhledný PVC štít Holmatro 900 x 500 mm se 4-mi úchyty		1 150.182.045 Ochranný štít HOLMATRO		6 545,00 Kč		1 374,45 Kč		7 919,45 Kč		7 919,45 Kč	
Hliníkový kufřík Pro-Skit (N-08-730), 460 x 330 x 150 mm s páčicím nářadím:		1 Hliníkový kufřík 460 x 330 x 150 mm s páčicím nářadím kufr obsahuje :		3 733,00 Kč		783,93 Kč		4 516,93 Kč		4 516,93 Kč	
1 ks kombinované kleště,		1 ks kombinované kleště, kleště kombinované, 180mm, EXTOL PREMIUM									
1 ks štípač kleště,		1 ks štípač kleště, kleště štípač čelní, 180mm, s izolací, CV, EXTOL PREMIUM									
1 ks průbojník,		1 ks průbojník sada PREMIUM									
1 ks kladívko 0,5 kg,		1 ks kladívko 0,5 kg,									
1 ks komínový klíč,		1 ks komínový klíč, 410									
1 ks páčidlo (monterpáka 48 cm),		1 ks páčidlo (monterpáka 48 cm),									
1 ks páčidlo Stanley 1-55-155, 49 cm, jeden konec zahnutý 90 stupňů, druhý konec 45 stupňů		1 ks páčidlo Stanley 1-55-155, 49 cm, jeden konec zahnutý 90 stupňů, druhý konec 45 stupňů									
1 ks plochý izolovaný šroubovák 05 x 3,0 x 75,		1 ks plochý izolovaný šroubovák 05 x 3,0 x 75,									
1 ks plochý izolovaný šroubovák 1 x 5,5 x 125,		1 ks plochý izolovaný šroubovák 1 x 5,5 x 125,									
1 ks křížový izolovaný šroubovák 1,2 x 6,5 x 150,		1 ks křížový izolovaný šroubovák 1,2 x 6,5 x 150,									
1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 1 x 80,		1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 1 x 80,									
1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 2 x 100,		1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 2 x 100,									
1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 3 x 150,		1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 3 x 150,									
1 ks univerzální klíč na rozvaděče LK 1,		1 ks univerzální klíč na rozvaděče LK 1,									
1 ks kapesní nůž,		1 ks kapesní nůž,									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks řezač na sklo, (diamant),		1 ks řezač na sklo, (diamant),									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta,		1 ks planžeta,									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)		1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)									
1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,		1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22,									
1 ks dveřní klíka,		1 ks dveřní klíka,									
1 ks planžeta		1 ks planžeta									
1 ks imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm											

DODAVATEL DODÁ PRO UPEVNĚNÍ DO CAS POŽÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ S VÝJIMKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ DODANÝCH ZADAVATELEM , dále dodá následující příslušenství vybavení pro CAS 20/4000/240 - SZT	BIŽIJÍ specifikace dodavatele vybraných položek	Cena bez DPH Kč	21% DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Cena bez DPH celkem	21% DPH celkem	Cena vč. DPH celkem
1 Zvedací vak 5,7 t, ZV 6/15 (Rubena)	1 Zvedací vak 5,7 t, ZV 6/15	8 073,00 Kč	1 695,33 Kč	9 768,33 Kč	8 073,00 Kč	1 695,33 Kč	9 768,33 Kč
1 Zvedací vak 9,6 t, ZV 8/18 (Rubena)	1 Zvedací vak 9,6 t, ZV 8/18	10 350,00 Kč	2 173,50 Kč	12 523,50 Kč	10 350,00 Kč	2 173,50 Kč	12 523,50 Kč
1 Zvedací vak 20,2 t, ZV 19/27 (Rubena)	1 Zvedací vak 20,2 t, ZV 19/27	15 822,00 Kč	3 322,62 Kč	19 144,62 Kč	15 822,00 Kč	3 322,62 Kč	19 144,62 Kč
1 Zvedací vak 31,4 tun, ZV 31/36 (Rubena)	1 Zvedací vak 31,4 tun, ZV 31/36	24 540,00 Kč	5 153,40 Kč	29 693,40 Kč	24 540,00 Kč	5 153,40 Kč	29 693,40 Kč
1 Vzduchová kevlárová láhev 6,9 l, 30 MPa s ventilem Dräger v nomexovém ochranném obalu	1 Láhev carbon kompozit 6,9l/300bar, ventil Dräger EFV, (20 let) Potah na kompozitní láhev 6,9l (tm,modrá)	13 854,00 Kč	2 909,34 Kč	16 763,34 Kč	13 854,00 Kč	2 909,34 Kč	16 763,34 Kč
1 Redukční ventil 20,30/0,8 MPa (2 manometry s gumovou ochranou, uzavírací ventil), se šroubením bez nutnosti používat klíče k dotažení pro napojení na kevlárovou vzduchovou láhev 6,8 nebo 6,9 litrů 30 MPa a taktéž ocelovou vzduchovou láhev 5 a 7 litrů 20 MPa	1 Redukční ventil 20,30/0,8 MPa (2 manometry s gumovou ochranou, uzavírací ventil), se šroubením bez nutnosti používat klíče k dotažení pro napojení na kevlárovou vzduchovou láhev 6,8 nebo 6,9 litrů 30 MPa a taktéž ocelovou vzduchovou láhev 5 a 7 litrů 20 MPa	4 250,00 Kč	892,50 Kč	5 142,50 Kč	4 250,00 Kč	892,50 Kč	5 142,50 Kč
1 Tlaková hadice dlouhá cca 2 m s rychlospojky mezi redukční ventil 20,30/0,8 MPa a ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman	1 Tlaková hadice dlouhá cca 2 m s rychlospojky mezi redukční ventil 20,30/0,8 MPa a ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman	1 161,00 Kč	243,81 Kč	1 404,81 Kč	1 161,00 Kč	243,81 Kč	1 404,81 Kč
1 Ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman s manometry, pro provozní přetlak 0,8 MPa, umožňující plnění dvou zvedacích vaků současně, ovládání pomocí barevně rozlišených tlačítek	1 Ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman s manometry, pro provozní přetlak 0,8 MPa, umožňující plnění dvou zvedacích vaků současně, ovládání pomocí barevně rozlišených tlačítek	12 420,00 Kč	2 608,20 Kč	15 028,20 Kč	12 420,00 Kč	2 608,20 Kč	15 028,20 Kč
1 Plnicí hadice červené barvy se dvěma rychlospojky dlouhá 10 m, mezi ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman a zvedací vak	1 Plnicí hadice červené barvy se dvěma rychlospojky dlouhá 10 m, mezi ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman a zvedací vak	1 592,00 Kč	334,32 Kč	1 926,32 Kč	1 592,00 Kč	334,32 Kč	1 926,32 Kč
1 Plnicí hadice modré barvy se dvěma rychlospojky dlouhá 10 m, mezi ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman a zvedací vak	1 Plnicí hadice modré barvy se dvěma rychlospojky dlouhá 10 m, mezi ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman a zvedací vak	1 592,00 Kč	334,32 Kč	1 926,32 Kč	1 592,00 Kč	334,32 Kč	1 926,32 Kč
1 Uzavírací nástavec (hadice s ventilem) červené barvy se dvěma rychlospojky dlouhá cca 50 cm, mezi plnicí hadicí dlouhou 10 m a zvedací vak	1 Uzavírací nástavec (hadice s ventilem) červené barvy se dvěma rychlospojky dlouhá cca 50 cm, mezi plnicí hadicí dlouhou 10 m a zvedací vak	1 836,00 Kč	385,56 Kč	2 221,56 Kč	1 836,00 Kč	385,56 Kč	2 221,56 Kč
1 Uzavírací nástavec (hadice s ventilem) modré barvy se dvěma rychlospojky dlouhá cca 50 cm, mezi plnicí hadicí dlouhou 10 m a zvedací vak	1 Uzavírací nástavec (hadice s ventilem) modré barvy se dvěma rychlospojky dlouhá cca 50 cm, mezi plnicí hadicí dlouhou 10 m a zvedací vak	1 836,00 Kč	385,56 Kč	2 221,56 Kč	1 836,00 Kč	385,56 Kč	2 221,56 Kč
1 Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 20 x 20 x 2 cm	1 Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 20 x 20 x 2 cm	150,00 Kč	31,50 Kč	181,50 Kč	150,00 Kč	31,50 Kč	181,50 Kč
1 Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 30 x 30 x 2 cm	1 Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 30 x 30 x 2 cm	200,00 Kč	42,00 Kč	242,00 Kč	200,00 Kč	42,00 Kč	242,00 Kč
1 Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 35 x 35 x 2 cm	1 Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 35 x 35 x 2 cm	320,00 Kč	67,20 Kč	387,20 Kč	320,00 Kč	67,20 Kč	387,20 Kč
1 Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 55 x 55 x 2 cm	1 Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 55 x 55 x 2 cm	400,00 Kč	84,00 Kč	484,00 Kč	400,00 Kč	84,00 Kč	484,00 Kč
1 Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 65 x 65 x 2 cm	1 Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 65 x 65 x 2 cm	450,00 Kč	94,50 Kč	544,50 Kč	450,00 Kč	94,50 Kč	544,50 Kč
1 Víčko 75 mm	1	150,00 Kč	31,50 Kč	181,50 Kč	150,00 Kč	31,50 Kč	181,50 Kč
1 Víčko 75 mm se vzduchovou bezpečnostní rychlospojku	1	250,00 Kč	52,50 Kč	302,50 Kč	250,00 Kč	52,50 Kč	302,50 Kč
1 Plastový kufřík s redukčním ventilem a plnicí armaturou pro záchranné nafukovací saně RS 5 Paratech, rozměry kufříku 270 x 230 x 100 mm	1	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel	dodá uživatel

DODAVATEL DODÁ PRO UPEVNĚNÍ DO CAS POJÁZDI PŘÍSLUŠENSTVÍ S VÝJIMKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ DODANÝCH ZADAVATELEM, DÁLE DODÁ NÁSTĚDÚJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VYBAVENÍ PRO CAS 20/4000/240 - SZT		BILIŠI specifikace dodavatele vybraných položek		Cena bez DPH Kč	21% DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Cena bez DPH celkem	21% DPH celkem	Cena vč. DPH celkem
HORNÍ PLOŠINA									
Zásahový a záchranný hliníkový vysunovací žebřík Nor-Bas 12,5 m, s hydraulickým vyrovnáváním a stabilizátory, pro tři osoby, vyhovující ČSN EN 1147:2001 na ademu s dvojitými tlumiči	1	Zásahový a záchranný hliníkový vysunovací žebřík Nor-Bas 12,5 m, s hydraulickým vyrovnáváním a stabilizátory, pro tři osoby, vyhovující ČSN EN 1147:2001 na ademu s dvojitými tlumiči WNB 4U12.5-H (971003)		127 890,00 Kč	26 856,90 Kč	154 746,90 Kč	127 890,00 Kč	26 856,90 Kč	154 746,90 Kč
	1	Sada zásahový a záchranný nastavovací hliníkový žebřík Schellex Hymet, Haca Leitern dle ČSN EN 1147:2001 pro 3 osoby, (1 díl spodní, 2 díly nasunovací)		22 241,00 Kč	4 670,61 Kč	26 911,61 Kč	22 241,00 Kč	4 670,61 Kč	26 911,61 Kč
Dvojdílný dřevěný trháč hák (trháč hák + nástavec trháčeho háku)	1	Dřevěný hranol 180 x 10 x 10 cm, na obou stranách opatřený textilním uchem		2 250,00 Kč	472,50 Kč	2 722,50 Kč	2 250,00 Kč	472,50 Kč	2 722,50 Kč
	1	Slínostěnná trubka světlost 40 mm, délka 2 m		1 250,00 Kč	262,50 Kč	1 512,50 Kč	1 250,00 Kč	262,50 Kč	1 512,50 Kč
Hadicový můstek	1	Dřevěný hadicový můstek		450,00 Kč	94,50 Kč	544,50 Kč	450,00 Kč	94,50 Kč	544,50 Kč
	2	Nádoba (sud) o objemu min. 50 l se širokým víkem na sorbent, průměr nádoby cca 40 cm, max. výška nádoby 60 cm		1 490,00 Kč	312,90 Kč	1 802,90 Kč	2 980,00 Kč	625,80 Kč	3 605,80 Kč
Tažná tyč, délka 2,5 m průměr ok 40 mm	1	Sud širokohrdlý s uzávěrem výška 55 cm průměr 40 cm objem 50 l		690,00 Kč	144,90 Kč	834,90 Kč	1 380,00 Kč	289,80 Kč	1 669,80 Kč
	1	Tažná tyč Hepos 4/24t 2,5 m		5 250,00 Kč	1 102,50 Kč	6 352,50 Kč	5 250,00 Kč	1 102,50 Kč	6 352,50 Kč
BEDNA VELKÁ									
Kanálová rychloupávka 91 x 91 cm OKR 9090 (v pevné krabici s víkem a uchý)	1	Kanálační rychloupávka pro opakované použití (91 x 91 x 1,3 cm)		15 900,00 Kč	3 339,00 Kč	19 239,00 Kč	15 900,00 Kč	3 339,00 Kč	19 239,00 Kč
	1	Nádoba na úkapy z nerezového plechu se sklápěcími uchý na kratších stranách (rozměry 700 mm x 350 mm x 125 mm)		2 250,00 Kč	472,50 Kč	2 722,50 Kč	2 250,00 Kč	472,50 Kč	2 722,50 Kč
Čestátské koště (výžové)	2								
	1	řidle		195,00 Kč	40,95 Kč	235,95 Kč	390,00 Kč	81,90 Kč	471,90 Kč
opala (kovová, plochá)	1								
	3			163,00 Kč	34,23 Kč	197,23 Kč	163,00 Kč	34,23 Kč	197,23 Kč
rumpáč	2								
	1	ákové pažidlo 120 cm		150,00 Kč	31,50 Kč	181,50 Kč	450,00 Kč	94,50 Kč	544,50 Kč
opáč	1								
	1			290,00 Kč	60,90 Kč	350,90 Kč	580,00 Kč	121,80 Kč	701,80 Kč
otýkosekera	1								
	1			750,00 Kč	157,50 Kč	907,50 Kč	750,00 Kč	157,50 Kč	907,50 Kč
řážírní sekera bourací	1	Zblírovia dřevěná násada		295,00 Kč	61,95 Kč	356,95 Kč	295,00 Kč	61,95 Kč	356,95 Kč
	1	HELUKO FIREMAN S-Hasičská 2700g, násada 900mm hickory		429,00 Kč	90,09 Kč	519,09 Kč	429,00 Kč	90,09 Kč	519,09 Kč
ř	1								
	1			990,00 Kč	207,90 Kč	1 197,90 Kč	990,00 Kč	207,90 Kč	1 197,90 Kč
řací sekera, násada dlouhá cca 70 cm	1								
	1			495,00 Kč	103,95 Kč	598,95 Kč	495,00 Kč	103,95 Kč	598,95 Kč
řoborná proudnice na řěžkou řěnu P 6	1	řekera EXTOL Gold, řantok, 1400 g, řělka řásady 70 cm		179,00 Kč	37,59 Kč	216,59 Kč	179,00 Kč	37,59 Kč	216,59 Kč
	1	řěnotřorná proudnice ř6		4 650,00 Kč	976,50 Kč	5 626,50 Kč	4 650,00 Kč	976,50 Kč	5 626,50 Kč

