

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Č.j.: MV-34650-34/PO-PSM-2013

V Praze 3. dubna 2014

Počet listů: 6

Přílohy: 5/20 listů

Protokol o jednání hodnotící komise

Hodnotící komise ustanovená zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Těžká vyprošťovací sada na dopravní nehody spolufinancovaná z IOP“

vyhlášené dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona, MV GŘ HZS ČR – náměstkem plk. Ing. Františkem Zadinou pod č.j. MV-34650-4/PO-PSM-2013 a uveřejněné 10. 12. 2013 na Profilu zadavatele, se sešla ke svému prvnímu jednání dne 3. dubna 2014 v 9:00 hod. na adrese Záchranný útvar HZS ČR, ul. Švabínská 649, 338 00, Zbiroh v tomto složení:

člen komise		
1.	<i>plk. Ing. Petr Chalupník</i> HZS Středočeského kraje	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
2.	<i>nprap. Václav Bastl</i> HZS Ústeckého kraje	
3.	<i>kpt. Ing. Jan Badalec</i> HZS Pardubického kraje	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
4.	<i>nprap. Josef Buchálek</i> HZS Jihomoravského kraje	
5.	<i>kpt. Ing. Jiří Kuczaj</i> HZS Moravskoslezského kraje	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
6.	<i>pplk. Ing. Jiří Matějka</i> MV-GŘ HZS ČR	
7.	<i>Ing. Adam Bříza</i> MV-GŘ HZS ČR	Oddělení veřejných zakázek

Program jednání:

1. Informace o průběhu zadávacího řízení a o povinnosti mlčenlivosti
2. Podpis prohlášení o nepodjatosti členy hodnotící komise
3. Volba předsedy a místopředsedy komise
4. Převzetí nabídek
5. Předběžné posouzení nabídek

K bodu 1 programu:

Ing. Adam Bříza seznámil účastníky jednání s dosavadním průběhem zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, zejména se zadávací dokumentací. Dále informoval o výsledcích činnosti komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace. Všem členům komise bylo sděleno, že komise pro posouzení kvalifikace, k datu prvního jednání hodnotící komise, ještě neuzavřela posouzení kvalifikace uchazečů z důvodu doplnění dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Dále členům komise bylo sděleno, že pokud některý z uchazečů kvalifikaci v daném termínu nesplní, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení a jeho nabídka nebude dále posuzována. Účastníci jednání byli dále poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli nebo dozvědí v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi.

K bodu 2 programu:

Členům hodnotící komise bylo před zahájením jednání komise předáno sdělení obsahující identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku (viz „Sdělení zadavatele členům hodnotící komise“ č.j. MV-34646-33/PO-PSM-2013). Nikdo z členů hodnotící komise neoznámil podjatost ve vztahu k předmětné veřejné zakázce. Zúčastnění členové podepsali prohlášení, která tvoří přílohu tohoto protokolu. Prohlášení člena komise Ing. Adama Břízy je již přiloženo u protokolu o otevírání obálek č.j. MV-34646-20/PO-PSM-2013.

K bodu 3 programu:

Předsedou komise byl jednomyslně zvolen **kpt. Ing. Jiří Kuczaj** a místopředsedou **Ing. Adam Bříza**.

K bodu 4 programu:

Hodnotící komise převzala od zadavatele 4 nabídky podané ve lhůtě pro podání nabídek, které splňují požadavky dle ust. § 71 odst. 9 zákona (viz Protokol o otevírání obálek č.j. MV-34646-20/PO-PSM-2013).

K bodu 5 programu:

Hodnotící komise, z důvodů uvedených výše, předběžně posuzovala tyto nabídky:

Nabídka poř. č. 1

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:

NORDSTAHL, společnost s ručením omezeným
Praha 10 - Strašnice, Slapská 1/2115, 100 00
005 50 736

Nabídka poř. č. 2

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:

JaGa Bratislava, spol. s r. o.
Růžová dolina, 821 08, Bratislava
313 93 578

Nabídka poř. č. 3

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:

JaGa, spol. s r. o.
Praha 8, Gdaňská 656, 181 00
161 88 071

Nabídka poř. č. 4

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:

LUING PYREX, spol. s r.o.
Haviřov - Město, Marxova 372/6, 736 01
646 08 484

Hodnotící komise podle ustanovení § 76 a násl. zákona zahájila posouzení nabídek. Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona posoudila nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona.

Hodnotící komise také posuzovala ceny v nabídkách uchazečů dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, s konstatováním, že žádná nabídka **neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu**.

Hodnotící komise měla nejasnosti v posuzované nabídce č. 1 NORDSTAHL, společnost s ručením omezeným. V této nabídce byl uveden pracovní tlak všech komponentů sady 735 bar, ale vzorek, který hodnotící komisi poskytl uchazeč s nabídkou č. 1, má na hadici uvedený pracovní tlak 720 bar. Dále komise při porovnávání vzorků pojala podezření na nesplnění maximální hmotnosti prahové opěrky.

Na základě § 76 odst. 3 zákona se komise rozhodla vyzvat uchazeče k písemnému vysvětlení nabídek (viz „Žádost o vysvětlení nabídky“ č.j. MV-34646-35/PO-PSM-2013).

Hodnotící komise měla nejasnosti v posuzované nabídce č. 4 LUNG PYREX, spol. s r.o. V této nabídce byl uveden největší pracovní tlak 720 bar, ale vzorky, které měla hodnotící komise k dispozici, měly uveden pracovní tlak 700 bar.

Na základě § 76 odst. 3 zákona se komise rozhodla vyzvat uchazeče k písemnému vysvětlení nabídek (viz „Žádost o vysvětlení nabídky“ č.j. MV-34646-36/PO-PSM-2013).

První jednání hodnotící komise bylo ukončeno dne 3. dubna 2014 v 12:00 hod a zároveň si komise stanovila předběžný termín druhého jednání na 15. dubna 2014 v 10:00 hod

Podpisy komise:

člen komise		podpis
1.	<i>plk. Ing. Petr Chalupník</i>	v.r.
	HZS Středočeského kraje	
2.	<i>nrap. Václav Bastl</i>	v.r.
	HZS Ústeckého kraje	
3.	<i>kpt. Ing. Jan Badalec</i>	v.r.
	HZS Pardubického kraje	
4.	<i>nrap. Josef Buchálek</i>	v.r.
	HZS Jihomoravského kraje	
5.	<i>kpt. Ing. Jiří Kuczaj</i>	v.r.
	HZS Moravskoslezského kraje	
6.	<i>pplk. Ing. Jiří Matějka</i>	v.r.
	MV-GŘ HZS ČR	
7.	<i>Ing. Adam Bříza</i>	v.r.
	MV-GŘ HZS ČR	

Druhé jednání hodnotící komise

Hodnotící komise se sešla ke svému druhému jednání dne 15. dubna 2014 v 10:00 hod. v místnosti 457 na adrese zadavatele ve složení:

člen komise		
1.	<i>plk. Ing. Petr Chalupník</i> HZS Středočeského kraje	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
2.	<i>nprap. Václav Bastl</i> HZS Ústeckého kraje	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
3.	<i>kpt. Ing. Jan Badalec</i> HZS Pardubického kraje	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
4.	<i>nprap. Josef Buchálek</i> HZS Jihomoravského kraje	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
5.	<i>kpt. Ing. Jiří Kuczaj</i> HZS Moravskoslezského kraje	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
6.	<i>pplk. Ing. Jiří Matějka</i> MV-GŘ HZS ČR	Osoba s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
7.	<i>Ing. Adam Bříza</i> MV-GŘ HZS ČR	Oddělení veřejných zakázek

OMLUVEN

Z druhého jednání komise se z účasti omluvil člen komise kpt. Ing. Jan Badalec z HZS Pardubického kraje. Na druhém jednání hodnotící komise se sešlo šest členů, což je víc jak dvě třetiny členů a tím je hodnotící komise usnášeníschopná.

Program jednání:

1. Posouzení nabídek a písemných vysvětlení
2. Hodnocení

V úvodu jednání místopředseda hodnotící komise seznámil všechny členy komise se závěry komise pro posouzení kvalifikace a sdělil, že k datu druhého jednání splnili kvalifikaci k předmětné veřejné zakázce všichni uchazeči.

K bodu 1 programu:

Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona ještě jednou posoudila nabídky a přiložená písemná vysvětlení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona s konstatováním že všechny nabídky, **jsou přijatelné.**

Hodnotící komise také posuzovala ceny v nabídkách uchazečů dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k předmětu veřejné zakázky s konstatováním, že žádná nabídka **neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.**

Komise posoudila všechny nabídky a doručená vysvětlení nejasností u nabídek poř. č. 1, a 4 (viz Příloha č. 5) a došla k následujícím závěrům:

- Hodnotící komise konstatovala, že **nabídky uchazečů pořadové číslo 2., 3. a 4. splňují** zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a postupují do závěrečného hodnocení.
- Komise posoudila i vysvětlení nabídky poř. č. 1 s konstatováním, že nabízená sada **nesplňuje zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a to v těchto bodech:**

- Zadavatel požadoval dle Technických podmínek, které byly přílohou číslo 1 zadávací dokumentace, v bodě 8. předložení jednoho funkčního vzorku sady HVZ, která je předmětem veřejné zakázky. Dle ČSN EN 13204+A1 článku 5.1.8.2 musí hydraulické hadice splňovat ČSN ISO 7751.
- Maximální pracovní tlak hadic je 72 MPa. Maximální pracovní tlak motorové pohonné jednotky a nástrojů je 73,5 Mpa. Maximální pracovní tlak hadic je o 1,5 MPa nižší než maximální pracovní tlak motorové pohonné jednotky a nástrojů.
- Hodnotící komise konstatovala, že vysvětlení uchazeče, na základě žádosti o vysvětlení nabídky, je nevyhovující. Uchazeč deklaruje navýšení maximálního pracovního tlaku hadic pouze na základě kontrol kvality a zkušeností. Všechny komponenty sady musí být v souladu (včetně označení) s ČSN EN 13204+A1 a ČSN ISO 7751. Komponenty jsou tedy z důvodu maximálního provozního tlaku nekompatibilní a komise shledala dodaný vzorek (sadu) jako nefunkční.

Komise z výše uvedených důvodů podle § 76 odst. 1 zákona, nabídku poř. č. 1 uchazeče NORDSTAHL, společnost s ručením omezeným, vyřadila ze zadávacího řízení.

K bodu 2 programu:

Komise hodnotila nabídky uchazečů podle základního hodnotícího kritéria (dle § 78 odst. 1 písm. a)) **ekonomická výhodnost nabídky**.

Vyhodnocení

Podrobné hodnocení je uvedeno v tabulce v Příloze č. 4

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno	Body (A+B)
2.	JaGa Bratislava, spol. s r. o.	100
3.	JaGa, spol. s r. o.	95,12
4.	LUING PYREX, spol. s r.o.	70,78

Jako nejlépe splňující základní hodnotící kritérium (ekonomická výhodnost) byla vyhodnocena nabídka **č. 2 od uchazeče JaGa Bratislava, spol. s r. o., Ružová dolina, 821 08, Bratislava, IČ: 313 93 578**. Hodnotící komise doporučí zadavateli zadat veřejnou zakázku výše uvedené společnosti.

Hodnotící komise zpracovala „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“, která je založena v dokumentaci veřejné zakázky, č.j. MV-34646-39/PO-PSM-2013. Komise se zavazuje předat zadavateli prostřednictvím předsedy komise „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ včetně doporučení dalšího postupu.

Nedílnou součástí tohoto protokolu o jednání hodnotící komise je příloha:

Příloha č. 1 „Prezenční listina účastníků hodnotící komise“	2 listy,
Příloha č. 2 „Zápůjční protokoly“	6 listů,
Příloha č. 3 „Prohlášení o nepodjatosti komise“	6 listů,
Příloha č. 4 „Tabulka – Hodnocení nabídek HVZ“	1 list,
Příloha č. 5 „Vysvětlení nejasností nabídek“	5 list,

Členové komise prohlašují svými podpisy, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a že s nimi bezvýhradně souhlasí:

Protokol z jednání hodnotící komise zpracován, přečten a odsouhlasen členy hodnotící komise dne 15. dubna 2014, v 12:00 hod.

Podpisy komise:

člen komise		podpis
1.	<i>plk. Ing. Petr Chalupník</i>	v.r.
	HZS Středočeského kraje	
2.	<i>nprap. Václav Bastl</i>	v.r.
	HZS Ústeckého kraje	
3.	<i>nprap. Josef Buchálek</i>	v.r.
	HZS Jihomoravského kraje	
4.	<i>kpt. Ing. Jiří Kuczaj</i>	v.r.
	HZS Moravskoslezského kraje	
5.	<i>pplk. Ing. Jiří Matějka</i>	v.r.
	MV-GŘ HZS ČR	
6.	<i>Ing. Adam Bříza</i>	v.r.
	MV-GŘ HZS ČR	

Příloha č. 4 „Tabulka – Hodnocení nabídek HVZ“

HVZ											
JaGa Bratislava, spol. s r. o.,				JaGa, spol. s r. o.				LUNING PYREX, spol. s r.o.,			
		váha (p)		cena		body (A)		cena		body (A)	
Nabídková cena				80%				24 813 624 Kč			
				18 304 000 Kč				75,12			
V í s t n í č í s l o		váha (p)		ref.hodnota	rozdíl R	body (B)		ref.hodnota	rozdíl R	body (B)	
	Největší pracovní tlak (bar)		10%	700	720	20	10,00	700	720	20	10,00
	Nejmenší hmotnost sady (kg)		10%	250	215,5	34,5	10,00	250	215,5	34,5	10,00
				celkem (B)		20,00		celkem (B)		20,00	
								11,77			
				A+B				A+B			
				100,00				95,12			
								70,78			

Operace „Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah“ je spolufinancována z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

NORDSTAHL

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, Vložka 444.

sídlo: Slapská 1/2115, 100 00, Praha 10

**Ministerstvo vnitra
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 2295/26
pošt. příhr. 69
148 01 Praha 414**

Naše zpráva z

Naše značka

TAP/FH/382

Praha dne **11.4.2014**

Věc: Žádost o vysvětlení nabídky

S odvoláním na Váš dopis č.j. MV-34650-35/PO-PSM-2013 ze dne 4. dubna 2014 Vám sdělujeme:

1. Hydraulické hadice:

Stanovisko výrobce s českým překladem je uvedené v příloze č. 1 tohoto dopisu.

2. Prahová opěrka:

Hmotnost prahové opěrky 10 kg uvedená v naší nabídce (TAP/FH/270) vychází z oficiálních zdrojů výrobce a distributora – např. z přiloženého výtahu www stránek – viz příloha č. 2.

S přátelským pozdravem



NORDSTAHL spol. s r.o.
Praha

Příloha:

č. 1 - Stanovisko výrobce + český překlad (2 listy)

č. 2 - výtah www stránek (1 list)

sídlo: Slapská 1/2115
Praha 10

TELEFON
267 280 111
(provoíba)
267 280 220

TELEFAX
274 783 618
267 280 291
e-mail:
info@nordstahl.cz

ICO/DIČ
00550736
CZ00550736

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka Praha
č. účtu:
35-7173270297/0100
http://www.nordstahl.cz



LUKAS Hydraulik GmbH
Weinstrasse 39,
D-91058 Erlangen / Germany
www.lukas.com



Dinglee
Hurst
LUKAS
Vetter

- 1 / 1 -

**Ministerstvo Vnitřní
České Republiky**

-Praha-

Ihre Zeichen/Nachricht vom
Your ref./message from

Unsere Zeichen
Our ref.
ME3-Wolt

Tel.: (09131)
698 -
245

ERLANGEN
10.04.2014

Ausschreibung über 44 Sätze Rettungsgeräte - Betriebsdruck

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir erlauben uns, auf Ihre Rückfrage zum Prüfdruck der von uns angebotenen Hydraulikschläuche folgende Stellungnahme abzugeben.

Das von uns verwendete Schlauchmaterial wird von renommierten Schlauchproduzenten hergestellt. Unser Schlauchlieferant fertigt serienmäßig Schläuche für einen Betriebsdruck von 720 bar und er garantiert einen Mindest-Berstdruck von min. 2.880 bar bei einem Sicherheitsfaktor von 1:4.

Im Rahmen unserer Qualitätssicherung prüfen wir diese Schläuche regelmäßig und haben hierbei die Erfahrung gemacht, dass die Schläuche auch bei Drücken über 3.000 bar keine Schäden aufweisen. Aus diesem Grund können diese Schläuche auch bei dem vorgesehenen Betriebsdruck von 735 bar mit unseren Geräten eingesetzt werden.

Wir verweisen auch auf unseren Brief ME3 –Engelhardt vom 26.2.2014 der im Original und beglaubigter Übersetzung dem Angebot beigelegt ist.

Mit freundlichen Grüßen,

LUKAS HYDRAULIK GMBH

i.A. M. Wolt
(Regional Sales Manager)

An IDEX Fire & Safety Business

LUKAS Hydraulik GmbH • Sitz/Domicile: Erlangen • Registergericht/Registration: Fürth HRB 6505 -
UST-ID DE223224355 - WEEE-Reg.-Nr. DE 35869273
Geschäftsführer/Managing Directors: Uwe Kirchner, Dr. Thomas Malzer, Rainer Siegismund
Tel.: +49(0)9131/698-0 • Fax: +49 (0)9131/698-394 • E-Mail: lukas.info@idexcorp.com

Bank:
J.P. Morgan AG Frankfurt a.M.

BLZ/Bank Code
501 108 00

Kto.-Nr./Account No.
6 161 507 041

S.W.I.F.T.-Code
CHASDEFX

IBAN
DE94 5011 0800 6161 5070 41

Překlad

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte nám, abychom zaujali stanovisko k Vašemu dotazu na zkušební tlak námi nabízených hydraulických hadic.


Námi dodávaný používaný hadicový materiál vyrábí renomovaní producenti. Nabízené hadice sériově vyrábí náš dodavatel hadic pro provozní tlak 720 bar, jenž garantuje nejnižší destrukční tlak min. 2.880 bar při bezpečnostním faktoru 1:4.

Při našich kontrolách kvality zkoušíme hadice pravidelně a podle našich zkušeností nevykazují tyto hadice ani při tlaku přes 3000 bar žádné poškození. Z těchto důvodů mohou tyto hadice být používány i při předpokládaném provozním tlaku 735 bar.

Poukazujeme i na náš dopis ME3-Engelhardt z 26. 2.2014, který je v originále a v ověřeném překladu přiložen k nabídce.

S přátelským pozdravem

LUKAS HYDRAULIK GmbH



•
• Anschrift

WEBER-HYDRAULIK GmbH
Heilbronner Str. 30
74363 Göglingen

Tel: + 49 (0) 7135 / 71-0
Fax: + 49 (0) 7135 / 71-10301

E-Mail: info@weber-rescue.com
Internet: weber-rescue.com



10,0 kg

8121737

STÄHLISCHER ZYLINDER-ERGÄNZUNG



LUING PYREX, spol. s r.o.
Havířov-Město, Marxova 372/6, PSČ 736 01
IČ: 64608484, DIČ: CZ64608484
www.luingpyrex.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14105

MINISTERSTVO VNITRA

Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26,
Pošt. příhr. 69
148 01 Praha 414

V Ostravě 8. dubna 2014

Podání vysvětlení k nabídce – VZ
„Těžká vyprošťovací sada na dopravní nehody spolufinancována z IOP“

Vážený pane Břízo,
zasíláme Vám odpověď na žádost o vysvětlení nabídky, kterou jsme obdrželi dne 4. dubna 2014.


Dotaz: Hodnotící komise zjistila rozpor ve Vaší nabídce, kde v krycím listu uvádíte největší pracovní tlak 720 bar, ale vzorky, které jste hodnotící komisi poskytli a návody k obsluze připojené k nabídce, má uveden pracovní tlak 700 bar.

Odpověď: Většina námi nabízených zařízení má pracovní tlak 700 bar. Sada na otevírání dveří má pracovní tlak 720 bar. Z tohoto důvodu je odpověď na největší pracovní tlak 720 bar.

S pozdravem.



Ing. Luděk Jaterka
jednatel společnosti



vedení společnosti, obchod, servisní středisko a prodej
Šenovská 544, 717 00 Ostrava-Bartovice
tel/fax: + 420 596 227 166, + 420 596 227 277

e-mail: velkosklad@luingpyrex.cz

e-mail: servis@luingpyrex.cz