

ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry

	CB15-A4	CB25-A3	CB25S-A3	CB40-A3	CB40S-A3
Předpokládaný počet kusů pronájem	56	30	49	4	6
princip tisku	laserový	laserový	laserový	laserový	laserový
rychlost kopírování	15-24	25-39	25-39	40-59	40-59
nastavení počtu kopií	1-99	1-999	1-999	1-999	1-999
čas první kopie	10	8	8	6	6
rozlišení kopírování/tisk	600/600 dpi	600/600 dpi	600/600 dpi	600/600 dpi	600/600 dpi
paměť	64 MB	512 MB	512 MB	768 MB	768 MB
kapacita papíru	500	1000	1000	1500	1500
počet zásobníků	1	2	2	3	3
boční (ruční) podavač	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
výstupní kapacita	100	250	250	500	500
rozměry papíru	A5 - A4	A5 - A3	A5 - A3	A5 - A3	A5 - A3
gramáž papíru	80	70 -120	70 -120	70-120	70-120
tisk na fólie	NE	Ano	Ano	Ano	Ano
uživatelské kódy	50	100	100	100	100
maximální měsíční zatížení	10 000	20 000	20 000	40 000	40 000
předpokládané měsíční zatížení	5000	12 000	12 000	25 000	25 000
Příslušenství					
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano	NE	Ano	NE
finišer se sešíváním	NE	NE	Ano 50 listů	NE	Ano 50 listů
počet pozic při sešívání	NE	NE	1	NE	1
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
pevný disk	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
zabezpečení odloženého tisku	NE	Ano	Ano	Ano	Ano
Síťový tisk	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL6
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Síťového skenování					
barevně	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	SMB, FTP,	SMB, FTP,	SMB, FTP,	SMB, FTP,
formát	TIFF, PDF	TIFF, PDF	TIFF, PDF	TIFF, PDF	TIFF, PDF

Plnobarevné kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry

	B20-A3	B40S-A3
Předpokládaný počet kusů pronájem	22	2
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování - ČB	20-39	40
rychlost kopírování - plnobarevně	20-39	40
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	10	10
rozišení kopírování/tisk	600/600 dpi	600/600 dpi
kapacita paměti	768 MB	1024 MB
kapacita papíru	1000	1500
počet zásobníků	2	3
boční (ruční) podavač	ANO	ANO
výstupní kapacita	500	500
rozměry papíru	A5 - A3	A5 - A3
gramáž papíru	70 - 220 g/m ²	70 - 220 g/m ²
tisk na fólie	ANO	ANO
uživatelské kódy	100	100
maximální měsíční zatížení	10 000	30 000
předpokládané měsíční zatížení ČB kopie	4 000	10 000
předpokládané měsíční zatížení barevné kopie	2 000	5 000
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	NE
elektronické třídění se sešíváním	NE	Ano 50 listů
počet pozic při sešívání	NE	1
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
HDD	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
Síťový tisk	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL6
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Síťového skenování		
barevně	Ano	Ano
rozišení	600 dpi	600 dpi
rychlost skenování barevně	20	40
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	SMB, FTP,
formát	TIFF, PDF, JPEG	TIFF, PDF, JPEG

	ČB kopírovací stroje minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
Název a typ zařízení	CB15-A4	
princip tisku	laserový	
rychlost kopírování	15-24	*
nastavení počtu kopií	1-99	*
čas první kopie	10	*
rozlišení kopírování/tisk	600/600 dpi	*
paměť	64 MB	*
kapacita papíru	500	*
počet zásobníků	1	*
boční (ruční) podavač	Ano	
výstupní kapacita	100	*
rozměry papíru	A5 - A4	*
gramáž papíru	80	*
uživatelské kódy	50	*
maximální měsíční zatížení	10 000	*
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	
elektronické třídění	Ano	
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	
Sít'ový tisk	Ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	
Sít'ového skenování		
barevně	Ano	
rozlišení	600 dpi	*
skenování do e-mailu	Ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF	

* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
Název a typ zařízení	CB25-A3	
princip tisku	laserový	
rychlost kopírování	25-39	*
nastavení počtu kopií	1-999	*
čas první kopie	8	*
rozlišení kopírování/tisk	600/600 dpi	*
paměť	512 MB	*
kapacita papíru	1000	*
počet zásobníků	2	*
boční (ruční) podavač	Ano	
výstupní kapacita	250	*
rozměry papíru	A5 - A3	*
gramáž papíru	70 -120	*
tisk na fólie	Ano	
uživatelské kódy	100	*
maximální měsíční zatížení	20 000	*
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	
elektronické třídění	Ano	
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	
pevný disk	Ano	
zabezpečení odloženého tisku	Ano	
Síťový tisk	Ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	
Síťového skenování		
barevně	Ano	
rozlišení	600 dpi	*
skenování do e-mailu	Ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF	

* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.
Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
Název a typ zařízení	CB25S-A3	
princip tisku	laserový	
rychlost kopírování	25-39	*
nastavení počtu kopií	1-999	*
čas první kopie	8	*
rozlišení kopírování/tisk	600/600 dpi	*
paměť	512 MB	*
kapacita papíru	1000	*
počet zásobníků	2	*
boční (ruční) podavač	Ano	
výstupní kapacita	250	*
rozměry papíru	A5 - A3	*
gramáž papíru	70 -120	*
tisk na fólie	Ano	
uživatelské kódy	100	*
maximální měsíční zatížení	20 000	*
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	*
počet pozic při sešívání	1	*
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	
pevný disk	Ano	
zabezpečení odloženého tisku	Ano	
Sít'ový tisk	Ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	
Sít'ového skenování		
barevně	Ano	
rozlišení	600 dpi	*
skenování do e-mailu	Ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF	

* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
Název a typ zařízení	CB40-A3	
princip tisku	laserový	
rychlost kopírování	40-59	*
nastavení počtu kopií	1-999	*
čas první kopie	6	*
rozlišení kopírování/tisk	600/600 dpi	*
paměť	768 MB	*
kapacita papíru	1500	*
počet zásobníků	3	*
boční (ruční) podavač	Ano	
výstupní kapacita	500	*
rozměry papíru	A5 - A3	*
gramáž papíru	70-120	*
tisk na fólie	Ano	
uživatelské kódy	100	*
maximální měsíční zatížení	40 000	*
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	
elektronické třídění	Ano	
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	
pevný disk	Ano	
zabezpečení odloženého tisku	Ano	
Sítový tisk	Ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	
Sítového skenování		
barevně	Ano	
rozlišení	600 dpi	*
skenování do e-mailu	Ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF	

* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
Název a typ zařízení	CB40S-A3	
princip tisku	laserový	
rychlost kopírování	40-59	*
nastavení počtu kopií	1-999	*
čas první kopie	6	*
rozlišení kopírování/tisk	600/600 dpi	*
paměť	768 MB	*
kapacita papíru	1500	*
počet zásobníků	3	*
boční (ruční) podavač	Ano	
výstupní kapacita	500	*
rozměry papíru	A5 - A3	*
gramáž papíru	70-120	*
tisk na fólie	Ano	
uživatelské kódy	100	*
maximální měsíční zatížení	40 000	*
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	*
počet pozic při sešívání	1	*
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	
pevný disk	Ano	
zabezpečení odloženého tisku	Ano	
Sít'ový tisk	Ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	
Sít'ového skenování		
barevně	Ano	
rozlišení	600 dpi	*
skenování do e-mailu	Ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF	

* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	Plnobarevné kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
Název a typ zařízení	B20-A3	
princip tisku	laserový	
rychlost kopírování - ČB	20-39	*
rychlost kopírování - plnobarevně	20-39	*
nastavení počtu kopií	1-999	*
čas první kopie	10	*
rozlišení kopírování/tisk	600/600 dpi	*
kapacita paměti	768 MB	*
kapacita papíru	1000	*
počet zásobníků	2	*
boční (ruční) podavač	Ano	
výstupní kapacita	500	*
rozměry papíru	A5 - A3	*
gramáž papíru	70 - 220 g/m ²	*
tisk na fólie	Ano	
uživatelské kódy	100	*
maximální měsíční zatížení	10 000	*
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	
elektronické třídění	Ano	
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	
HDD	Ano	
zabezpečení odloženého tisku	Ano	
Sítový tisk	Ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	
Sítového skenování		
barevně	Ano	
rozlišení	600 dpi	*
rychlost skenování barevně	20	*
skenování do e-mailu	Ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF, JPEG	

* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	Plnobarevné kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
Název a typ zařízení	B40S-A3	
princip tisku	laserový	
rychlost kopírování - ČB	40	*
rychlost kopírování - plnobarevně	40	*
nastavení počtu kopií	1-999	*
čas první kopie	10	*
rozlišení kopírování/tisk	600/600 dpi	*
kapacita paměti	1024 MB	*
kapacita papíru	1500	*
počet zásobníků	3	*
boční (ruční) podavač	Ano	
výstupní kapacita	500	*
rozměry papíru	A5 - A3	*
gramáž papíru	70 - 220 g/m ²	*
tisk na fólie	Ano	
uživatelské kódy	100	*
maximální měsíční zatížení	30 000	*
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	*
počet pozic při sešívání	1	*
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	
HDD	Ano	
zabezpečení odloženého tisku	Ano	
Sít'ový tisk	Ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
sít'ová karta (rozhraň)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	
Sít'ového skenování		
barevně	Ano	
rozlišení	600 dpi	*
rychlost skenování barevně	40	*
skenování do e-mailu	Ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF, JPEG	

* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.