

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje			
2012	218	OV	40 dnů OD ZAHÁJENÍ PRÁCE DOBA PLNĚNÍ
ROK	ČÍSLO SMLOUVY	ÚZEMNÍ ODBOR	DOBA PLNĚNÍ

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

IČ: 70 88 45 61

DIČ: není plátce

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 19 33 881/ 0710

(dále jen „objednatel“)

a

BETOCHEM STAV, s.r.o.

Sídlo: Na Zátíší 132, 739 24 Krmelín

IČ: 27842835

DIČ: CZ27842835

Zastoupená: Ing. Leošem Pchálkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: GE MONEY BANK, č. účtu: 187102313/0600

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl.31286

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit přiměřeně ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.
- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. III. odst. 2 této smlouvy. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
- Předmětem této smlouvy je realizace **celoplošné opravy povrchu podlah garáží epoxidovým systémem** dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 a položkového rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“).
- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.5.2012, která byla na základě zadávacího řízení č. K 34/2012 vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je hasičská stanice Ostrava-Zábřeh na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

V. Doba plnění

1. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Dílo dle čl. III této smlouvy bude dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků do 40 dnů od zahájení prací.
3. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 3 dnů po ukončení stavebních prací.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle předané dokumentace a příloženého položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.294.833,- Kč
DPH 20%	258.967,- Kč
Cena včetně DPH	1.553.800,- Kč

2. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 20 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám předmětu smlouvy na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který zhotovitel ocení dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. O změnách bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce a méněpráce budou oceněny samostatně a potvrzeny objednatelem.
5. O oboustranně odsouhlaseném rozsahu víceprací a méněprací a ceně bude sepsán písemný dodatek k této smlouvě.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a ObchZ (dále jen „faktura“).
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) datum uzavření smlouvy
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůta splatnosti faktury
 - f) soupis provedených prací
 - g) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
4. Faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
 7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 8. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
3. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daných projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
6. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek, čistotu a na svůj náklad odstranit odpad vzniklý jeho činností.
9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci, kteří se podílejí na realizaci díla, respektovali pokyny příslušníků objednatele při případném vyhlášení výjezdu jednotek požární ochrany k zásahu.
10. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran stanovisko k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku obdobně. V případě zjištění vad při přejímacím řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň tři pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení:
 - certifikáty materiálů,
 - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků,Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.
3. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

XII. Odpovědnost za vady a záruky

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, v rozsahu a parametrech díla stanovené zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se vyskytly v záruční době.
3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli: a) písemně nebo
 - b) telefonicky na číslo 595 955 145 nebo
 - c) e-mailem na adresu betochem@betochem.cz

6. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle čl. XII. odst. 4. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XIII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v termínech dohodnutých, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XIV. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. ObchZ.

XV. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně

přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – Technická specifikace a příloha č. 2 – Položkový rozpočet.


V Ostravě dne 14-08-2012

V Ostravě dne 9. 8. 2012

.....
za objednatele
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

**Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
24**

.....
za zhotovitele:
Ing. Leoš Pchálek
jednatel




AL'

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – technická specifikace

V rámci oprav bude provedeno:

- Příprava povrchu
 - o Celoplošné otryskání, mechanická příprava podkladu, odstranění nesoudržného podkladu frézováním,
 - o Výškové zabroušení ocelových profilů a přechodů k okolním podlahám, zajištění bezesparého styku,
 - o Vybourání nesoudržného podkladu cca na 10% z celkové plochy o průměrné tloušťce 10 mm/m².
- Aplikace nových vrstev
 - o celoplošná aplikace nízkoviskozní penetrace dle použité technologie (sanace a zmonolitnění spár a prasklin),
 - o lokální dorovnání a vyrovnání podkladu cca na 10% z celkové plochy polymerbetonem,
 - o celoplošné přebroušení polymerbetonu dia bruskou, vysátí prachu,
 - o celoplošná aplikace pečetící stěrky na polymerbeton, nasycení povrchu,
 - o celoplošná penetrační a vyrovnávací stěrka se vsypem křemičitých písků,
 - o podlaha ze **syntetických epoxidových pryskyřic** v tloušťce 3mm se vsypem barevných křemičitých písků s finálním polomatným PU lakem.
- Oprava prahů stávajících vrat
 - o vybourání stávajícího asfaltobetonového krytu v prostoru vrat,
 - o betonáž a proarmování se stávající podlahou
 - 10 ks vrat betonáž ŽB 30,
 - 10 ks vrat betonáž polymerbetonovou směsí.


Celková plocha garážových podlah je 1 120 m². V prostorách garáží jsou také umístěná vozidla s maximální přípustnou hmotností 44.000 kg, a nejvyšší přípustnou hmotností na nápravu 15.000 kg.



HZS Ostrava

Sanace podlah v garážích - Soupis výkonů

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
1.	Příprava pro sanaci podlah				
	Celoplošné otryskání , mechanická příprava podkladu, odstranění nesoudržného podkladu frézováním	m ²	1 120	52	58 240
	Výškové zabroušení ocelových profilů a přechodů k okolním podlahám, zajištění bezesparého styku	bm	100	90	9 000
	Vybourání nesoudržného podkladu cca na 10% z celkové plochy o průměrné tloušťce 10 mm/m ²	m ²	120	168	20 160
	Celoplošná aplikace nízkoviskozní speciální penetrace (sanace a zmonolitnění spár a prasklin)	m ²	120	141	16 920
	Lokální dorovnání a vyrovnaní podkladu cca na 10% z celkové plochy polymerbetonem	m ²	120	527	63 240
	celoplošné přebroušení polymerbetonu dia bruskou, vysátí prachu	m ²	120	17	2 040
	Celoplošná aplikace pečetící stěrky na polymerbeton, nasycení povrchu	m ²	120	163	19 560
	Celoplošná penetrační a vyrovnávací stěrka se vsypem křemičitých písků	m ²	1 120	117	131 040
	Lajnování (20x 10mx0,1 m)	bm	200	73	14 600
2.	Finální nášlapná epoxidová stěrka				
	Podlaha ze syntetických epoxidových pryskyřic v tloušťce 3mm se vsypem barevných křemičitých písků s finálním polomatným PU lakem	m ²	1 120	695	778 400
	Požadované vlastnosti na podlahu:				0
	- vodivost : 10 ⁶ Ohm (DIN 51953)				0
	- pevnost v tlaku : 80N/mm ²				0
	- pevnost v tahu za ohybu : 27N/mm ²				0
	- přilnavost : 3N/mm ²				0
	- modul pružnosti (při zkoušce v tlaku) : 15000 N/mm ²				0
	- lineární součinitel tepelné roztažnosti : 40*10 ⁻⁶ C (DIN 53752)				0
	- tvrdost podle Shora : 78				0
	- požárně technická specifikace : 4,3 (CH)				0
	Pozn.: Požadovaná rovinnost podlahy je dána normou DIN 18202, tab.3, řádek 4				0
	Epoxidový sokl s fabionem s požadovanou epoxidovou stěrkou	bm	92	427	39 284
3.	odvoz a likvidace odpadu	t	5	1 300	6 500
CELKEM		m ²	1 120		1 158 984
DPH 20%					231 797
CELKEM KČ VČETNĚ DPH					1 390 781




11/1

HZS Ostrava - sanace podlah v garážích**Sanace prahů vrat v garážích armovanou betonovou deskou - Soupis výkonů**

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
1.	Sanace prahů vrat v garážích armovanou betonovou deskou v prostoru vrat o výměře d = 4,5 m , š = 0,5 m , tl = 0,15 m v počtu 10 Ks				
	Vybourání stávajícího asfaltového podkladu od vrat do vnitřku garáží vč. likvidace vybouraného materiálu (celková výměra na 10 ks vrat)	m ³	3,375	3 380	11 408
	Armovaná železobetonová deska tl. 150 mm B30, vyztužená nosnou a rozdělovací výztuží s připojením na stávající betonovou desku pomocí smykových trnů. Deska je rozdělena na 10 ploch (počet vrat). Výměra jedné plochy je d = 4,5 m , š = 0,5 m , tl = 0,15 m	m ³	3,375	5 600	18 900
	Osazení ukončovacího ocelového "L" profilu 50 X 30 X 5 (prah vrat). Profil bude usazen do nové armované desky.	bm	45	525	23 625
	CELKEM				53 933
	DPH 20%				10 787
	CELKEM KC VČETNĚ DPH				64 719

AL'



HZS Ostrava - sanace podlah v garážích**Sanace prahů vrat v garážích polymerbetonem - Soupis výkonů**

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
1.	Sanace prahů vrat v garážích polymerbetonem v prostoru vrat o výměře $d = 4,5 \text{ m}$, $š = 0,15 \text{ m}$, $t = 0,15 \text{ m}$ v počtu 10 Ks				
	Vybourání stávajícího asfaltového podkladu od vrat do vnitřku garáží vč. likvidace vybouraného materiálu (celková výměra na 10 ks vrat)	m ³	1,012	5 600	5 667
	polymerbetonová deska tl. 150 mm, s připojením na stávající betonovou desku pomocí smykových trnů. Deska je rozdělena na 10 ploch (počet vrat). Výměra jedné plochy je $d = 4,5 \text{ m}$, $š = 0,5 \text{ m}$, $t = 0,15 \text{ m}$	m ³	1,012	52 000	52 624
	Osazení ukončovacího ocelového "L" profilu 50 X 30 X 5 (prah vrat). Profil bude usazen do nové armované desky.	bm	45	525	23 625
	CELKEM				81 916
	DPH 20%				16 383
	CELKEM KČ VČETNĚ DPH				98 299

BL'

