

	Parametry požadované zadavatelem	Parametry nabízeného zařízení dodavatelem
<b>Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)</b>	<b>CB15-A4</b>	
monochromatický tisk	ano	
princip tisku (inkoust/laser/LED)	laser / LED	
rychlost tisku	15	
nastavení počtu kopií	1-99	
čas první kopie	10	
rozlišení	600 dpi	
paměť	64 MB	
kapacita papíru	500	
počet zásobníků	1	
boční (ruční) podavač	ano	
výstupní kapacita	100	
rozměry papíru	A6 - A4	
gramáž papíru	80	
tisk na fólie	ano	
uživatelské kódy	50	
maximální měsíční zatížení	10 000	
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	ano	
elektronické třídění	ano	
elektronické třídění se sešíváním	ne	
počet pozic při sešívání	ne	
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	ano	
pevný disk	ne	
zabezpečení odloženého tisku	ne	
<b>Možnost síťového tisku</b>	ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	min. PCL5	
rozhraní (USB/BT/WiFi/LAN)	USB2.0, LAN	
<b>Možnost síťového skenování</b>	ano	
barevně	ano	
rozlišení	600 dpi	
rychlost skenování barevně (str/min)	doplní uchazeč	
skenování do e-mailu	ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF	
Jiné požadavky	ne	

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB25-A4	
monochromatický tisk	ano	
princip tisku (inkoust/laser/LED)	laser / LED	
rychlost tisku	25	
nastavení počtu kopií	1-99	
čas první kopie	10	
rozlišení	600 dpi	
paměť	128 MB	
kapacita papíru	500	
počet zásobníků	2	
boční (ruční) podavač	ano	
výstupní kapacita	100	
rozměry papíru	A6 - A4	
gramáž papíru	80	
tisk na fólie	ano	
uživatelské kódy	50	
maximální měsíční zatížení	10 000	
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	ano	
elektronické třídění	ano	
elektronické třídění se sešíváním	ne	
počet pozic při sešívání	ne	
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	ano	
pevný disk	ne	
zabezpečení odloženého tisku	ne	
<b>Možnost síťového tisku</b>	ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	min. PCL5e	
rozhraní (USB/BT/WiFi/LAN)	USB2.0, LAN	
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	ano	
rozlišení	600 dpi	
rychlost skenování barevně (str/min)	doplní uchazeč	
skenování do e-mailu	ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF	
Jiné požadavky	ne	

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB40-A4	
monochromatický tisk	ano	
princip tisku (inkoust/laser/LED)	laser / LED	
rychlost tisku	40	
nastavení počtu kopií	1-99	
čas první kopie	10	
rozlišení	600 dpi	
paměť	256 MB	
kapacita papíru	500	
počet zásobníků	2	
boční (ruční) podavač	ano	
výstupní kapacita	100	
rozměry papíru	A6 - A4	
gramáž papíru	80	
tisk na fólie	ano	
uživatelské kódy	50	
maximální měsíční zatížení	10 000	
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	ano	
elektronické třídění	ano	
elektronické třídění se sešíváním	ne	
počet pozic při sešívání	ne	
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	ano	
pevný disk	ano	
zabezpečení odloženého tisku	ano	
<b>Možnost síťového tisku</b>	ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
rozhraní (USB/BT/WiFi/LAN)	USB2.0, LAN	
<b>Možnost síťového skenování</b>	ano	
barevně	ano	
rozlišení	600 dpi	
rychlost skenování barevně (str/min)	doplň úchazeč	
skenování do e-mailu	ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF	
Jiné požadavky	ne	

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB25-A3	
monochromatický tisk	ano	
princip tisku (inkoust/laser/LED)	laser / LED	
rychlost tisku	25	
nastavení počtu kopií	1-999	
čas první kopie	8	
rozlišení	600 dpi	
paměť	512 MB	
kapacita papíru	1000	
počet zásobníků	2	
boční (ruční) podavač	ano	
výstupní kapacita	250	
rozměry papíru	A6 - A3	
gramáž papíru	70 -120	
tisk na fólie	ano	
uživatelské kódy	100	
maximální měsíční zatížení	20000	
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	ano	
elektronické třídění	ano	
elektronické třídění se sešíváním	ne	
počet pozic při sešívání	ne	
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	ano	
pevný disk	ano	
zabezpečení odloženého tisku	ano	
<b>Možnost síťového tisku</b>	ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
rozhraní (USB/BT/WiFi/LAN)	USB2.0, LAN	
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	ano	
rozlišení	600 dpi	
rychlost skenování barevně (str/min)	doplň uchazeč	
skenování do e-mailu	ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF	
Jiné požadavky	ne	

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB25S-A3	
monochromatický tisk	ano	
princip tisku (inkoust/laser/LED)	laser / LED	
rychlost tisku	25	
nastavení počtu kopií	1-999	
čas první kopie	8	
rozlišení	600 dpi	
paměť	512 MB	
kapacita papíru	1000	
počet zásobníků	2	
boční (ruční) podavač	ano	
výstupní kapacita	250	
rozměry papíru	A6 - A3	
gramáž papíru	70 -120	
tisk na fólie	ano	
uživatelské kódy	100	
maximální měsíční zatížení	20 000	
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	ano	
elektronické třídění		
elektronické třídění se sešíváním	Ano 50 listů	
počet pozic při sešívání	1	
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	ano	
pevný disk	ano	
zabezpečení odloženého tisku	ano	
<b>Možnost síťového tisku</b>	ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
rozhraní (USB/BT/WiFi/LAN)	USB2.0, LAN	
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	ano	
rozlišení	600 dpi	
rychlost skenování barevně (str/min)	doplní uchazeč	
skenování do e-mailu	ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF	
Jiné požadavky	ne	

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB40-A3	
monochromatický tisk	ano	
princip tisku (inkoust/laser/LED)	laser / LED	
rychlost tisku	40	
nastavení počtu kopií	1-999	
čas první kopie	6	
rozlišení	600 dpi	
paměť	768 MB	
kapacita papíru	1500	
počet zásobníků	3	
boční (ruční) podavač	ANO	
výstupní kapacita	500	
rozměry papíru	B6 - A3	
gramáž papíru	70-160	
tisk na fólie	ano	
uživatelské kódy	100	
maximální měsíční zatížení	40 000	
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	ano	
elektronické třídění	ano	
elektronické třídění se sešíváním		
počet pozic při sešívání		
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	ano	
pevný disk	ano	
zabezpečení odloženého tisku	ano	
<b>Možnost síťového tisku</b>	ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
rozhraní (USB/BT/WiFi/LAN)	USB2.0, LAN	
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	ano	
rozlišení	600 dpi	
rychlost skenování barevně (str/min)	doplní uchazeč	
skenování do e-mailu	ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF	
Jiné požadavky	ne	

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB40S-A3	
monochromatický tisk	ano	
princip tisku (inkoust/laser/LED)	laser / LED	
rychlost tisku	<b>40</b>	
nastavení počtu kopií	1-999	
čas první kopie	6	
rozlišení	600 dpi	
paměť	768 MB	
kapacita papíru	1500	
počet zásobníků	3	
boční (ruční) podavač	ano	
výstupní kapacita	500	
rozměry papíru	B6 - A3	
gramáž papíru	70-160	
tisk na fólie	ano	
uživatelské kódy	100	
maximální měsíční zatížení	40 000	
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	ano	
elektronické třídění		
elektronické třídění se sešíváním	Ano 50 listů	
počet pozic při sešívání	1	
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	ano	
pevný disk	ano	
zabezpečení odloženého tisku	ano	
<b>Možnost síťového tisku</b>	ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
rozhraní (USB/BT/WiFi/LAN)	USB2.0, LAN	
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	ano	
rozlišení	600 dpi	
rychlost skenování barevně (str/min)	doplň uchazeč	
skenování do e-mailu	ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF	
Jiné požadavky	ne	

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB60S-A3	
monochromatický tisk	ano	
princip tisku (inkoust/laser/LED)	laser / LED	
rychlost tisku	60	
nastavení počtu kopií	1-999	
čas první kopie	6	
rozlišení	600 dpi	
paměť	1 GB	
kapacita papíru	1500	
počet zásobníků	3	
boční (ruční) podavač	ano	
výstupní kapacita	500	
rozměry papíru	B6 - A3	
gramáž papíru	70-220	
tisk na fólie	ano	
uživatelské kódy	100	
maximální měsíční zatížení	100 000	
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	ano	
elektronické třídění		
elektronické třídění se sešíváním	Ano 100 listů	
počet pozic při sešívání	3	
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	ano	
pevný disk	ano	
zabezpečení odloženého tisku	ano	
<b>Možnost síťového tisku</b>	ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
rozhraní	USB2.0, LAN	
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	ano	
rozlišení	600 dpi	
rychlost skenování barevně (str/min)	doplní uchazeč	
skenování do e-mailu	ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF	
Jiné požadavky	ne	



Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	B10/10-A4	
<b>barevný tisk</b>	ano	
princip tisku (inkoust/laser/LED)	laser / LED	
rychlost kopírování - ČB	14	
rychlost kopírování - plnobarevně	4	
nastavení počtu kopií	1-99	
čas první kopie / tisku	30	
rozlišení tisku	600 x 600 dpi	
rozlišení kopírování	300 x 300 dpi	
kapacita paměti	128 MB	
vstupní kapacita papíru	200	
počet zásobníků	1	
boční (ruční) podavač	ano	
výstupní kapacita		
rozměry papíru	A6 - A4	
gramáž papíru ze zásobníku	70-160 g/m <sup>2</sup>	
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m <sup>2</sup>	
tisk na fólie	ano	
uživatelské kódy	ne	
maximální měsíční zatížení	900	
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	ano	
elektronické třídění	ne	
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano	
<b>Možnost síťového tisku</b>	ano	
kompatibilita s OS	Microsoft	
tiskové jazyky	PCL5	
rozhraní (USB/BT/WiFi/LAN)	USB	
<b>Možnosti skenování</b>		
barevně	ano	
rozlišení	600 dpi	
rychlost skenování barevně (str/min)	doplň uchazeč	
skenování do e-mailu	ne	
skenování do složek	ano	
formát	TIFF, PDF, JPEG	
Jiné požadavky	ne	

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	B25/25-A4	
<b>barevný tisk</b>	ano	
princip tisku (inkoust/laser/LED)	laser / LED	
rychlost kopírování - ČB	25	
rychlost kopírování - plnobarevně	25	
nastavení počtu kopií	1-99	
čas první kopie / tisku	15	
rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	
rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	
kapacita paměti	128 MB	
vstupní kapacita papíru	150	
počet zásobníků	1	
boční (ruční) podavač	ne	
výstupní kapacita	100	
rozměry papíru	A6 - A4	
gramáž papíru ze zásobníku	60 - 90 g/m <sup>2</sup>	
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	60 - 90 g/m <sup>2</sup>	
tisk na fólie	ano	
uživatelské kódy	ne	
maximální měsíční zatížení	1 200	
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	ano	
elektronické třídění	ne	
Finišer se sešíváním	ne	
počet pozic při sešívání	ne	
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	ano	
HDD	ne	
zabezpečení odloženého tisku	ano	
<b>Možnost síťového tisku</b>	ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	min. PCL5e	
rozhraní (USB/BT/WiFi/LAN)	USB2.0, LAN	
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	ano	
rozlišení	600 dpi	
rychlost skenování barevně (str/min)	20	
skenování do e-mailu	ano	
skenování do složek	USB flash	
formát	TIFF, PDF, JPEG	
Jiné požadavky	ne	

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	B20/20S-A3	
<b>barevný tisk</b>	ano	
princip tisku (inkoust/laser/LED)	laser / LED	
rychlost kopírování - ČB	20	
rychlost kopírování - plnobarevně	20	
nastavení počtu kopií	1-999	
čas první kopie / tisku	10	
rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	
rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	
kapacita paměti	768 MB	
vstupní kapacita papíru	1000	
počet zásobníků	2	
boční (ruční) podavač	ano	
výstupní kapacita	500	
rozměry papíru	B6 - A3	
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m <sup>2</sup>	
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m <sup>2</sup>	
tisk na fólie	ANO	
uživatelské kódy	100	
maximální měsíční zatížení	10 000	
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	ano	
elektronické třídění	ano	
Finíšer se sešíváním	ano	
počet pozic při sešívání	1	
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	ano	
HDD	ano	
zabezpečení odloženého tisku	ano	
<b>Možnost síťového tisku</b>	ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky (PCL/PS)	PCL5e, PCL6	
rozhraní (USB/BT/WiFi/LAN)	USB2.0, LAN	
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	ano	
rozlišení	600 dpi	
rychlost skenování barevně (str/min)	20	
skenování do e-mailu	ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF, JPEG	
Jiné požadavky	ne	

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	B35/35-A3	
<b>barevný tisk</b>	ano	
princip tisku (inkoust/laser/LED)	laser / LED	
rychlost kopírování - ČB	35	
rychlost kopírování - plnobarevně	35	
nastavení počtu kopií	1-999	
čas první kopie / tisku	10	
rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	
rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	
kapacita paměti	768 MB	
vstupní kapacita papíru	1000	
počet zásobníků	2	
boční (ruční) podavač	ano	
výstupní kapacita	500	
rozměry papíru		
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m <sup>2</sup>	
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m <sup>2</sup>	
tisk na fólie	ano	
uživatelské kódy	100	
maximální měsíční zatížení	20 000	
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	ano	
elektronické třídění	ano	
Finišer se sešíváním	ano	
počet pozic při sešívání	1	
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	ano	
HDD	ano	
zabezpečení odloženého tisku	ano	
<b>Možnost síťového tisku</b>	ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
rozhraní (USB/BT/WiFi/LAN)	USB2.0, LAN	
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	ano	
rozlišení	600 dpi	
rychlost skenování barevně (str/min)	20	
skenování do e-mailu	ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF, JPEG	
Jiné požadavky	ne	

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	B40/40S-A3	
<b>barevný tisk</b>	ano	
princip tisku (inkoust/laser/LED)	laser / LED	
rychlost kopírování - ČB	40	
rychlost kopírování - plnobarevně	40	
nastavení počtu kopií	1-999	
čas první kopie / tisku	10	
rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	
rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	
kapacita paměti	1024 MB	
vstupní kapacita papíru	2000	
počet zásobníků	4	
boční (ruční) podavač	ano	
výstupní kapacita	500	
rozměry papíru	B6 - A3	
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m <sup>2</sup>	
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m <sup>2</sup>	
tisk na fólie	ano	
uživatelské kódy	100	
maximální měsíční zatížení	30 000	
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	ano	
elektronické třídění	ano	
Finišer se sešíváním	Ano 50 listů	
počet pozic při sešívání	1	
automatický oboustranný tisk (duplex)	ano	
stolek nebo samostatně stojící zařízení	ano	
HDD	ano	
zabezpečení odloženého tisku	ano	
<b>Možnost síťového tisku</b>	ano	
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	
rozhraní (USB/BT/WiFi/LAN)	USB2.0, LAN	
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	ano	
rozlišení	600 dpi	
rychlost skenování barevně (str/min)	40	
skenování do e-mailu	ano	
skenování do složek	SMB, FTP,	
formát	TIFF, PDF, JPEG	
Jiné požadavky	ne	