

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky: **Technické prostředky pro CAS**

Zadavatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

Profil zadavatele: <https://www.softender.cz/mvcr/detail/514815>

ID datové schránky: spdaive

Předmět zakázky:

1. Předmětem zakázky je **dodání technických prostředků pro CAS** dle podrobné technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídky, a to ve 2 částech:
 - v 1. části dodání technických prostředků do 2 ks CAS20
 - ve 2. části dodání technických prostředků do 3 ks CAS30.
2. Zadávací řízení se řídí ustanovením § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení uvedeného zákona.

Doba a místo plnění:

1. Zadavatel požaduje plnění **nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy**.
2. **Místem plnění** je sídlo zadavatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

Požadavky na kvalifikaci uchazečů:

1. Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení o tom, že splňuje základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3 této výzvy.
2. Uchazeč v nabídce předloží doklad o oprávnění k podnikání (např. živnostenský list) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a dále výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Uchazeč doloží v nabídce prosté kopie těchto dokladů.

Požadavky na zpracování nabídky:

1. Součástí nabídky musí být **návrh smlouvy**, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu, dokládají uchazeči v nabídce příslušným dokladem např. kopií výpisu z obchodního rejstříku, plnou mocí). Návrh smlouvy musí splňovat požadavky stanovené zadavatelem v textu přílohy č. 2 této výzvy, která vymezuje závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných minimálních obchodních a platebních podmínek uvedených v příloze č. 2 této výzvy. Návrh smlouvy je zveřejněn a je ke stažení v rámci dokumentace k této veřejné zakázce na profilu zadavatele.
2. Součástí nabídky musí být **cenová nabídka**, přičemž uchazeč uvede cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH za jednotlivé položky a ve stejném členění uvede cenu celkovou. Všechny cenové propočty musí být uvedeny v **české měně**. Nabídková cena

musí být definována jako **cena konečná** a musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení zakázky. **Nabídkovou cenu uchazeč zaokrouhlí na celé koruny.**

3. Nabídka uchazeče musí rovněž obsahovat **katalogové listy** veškerých technických prostředků, které jsou předmětem zakázky. Každý katalogový list musí obsahovat údaje o výrobci: název výrobce, katalogové číslo prostředku, fotografie znázorňující prostředek ze všech stran a internetový odkaz na stránky výrobce.
4. Uchazeč v nabídce uvede **záruční podmínky** (minimální požadovaná záruka na předmět zakázky je 24 měsíců).
5. Uchazeč uvede v nabídce kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu a dále ID datové schránky uchazeče, má-li uchazeč datovou schránku zřízenou.

Podmínky podání nabídky:

1. Nabídka musí být podána v písemné listinné podobě, v českém jazyce včetně všech příloh a dokumentů (pokud některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopií má uchazeč k dispozici pouze v jazyce jiném než českém, předloží v nabídce ověřený překlad tohoto dokumentu do českého jazyka). Zadavatel doporučuje, aby v nabídce byl přiložen nosič dat (CD) s elektronickou podobou nabídky ve formátu PDF a DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o dodavateli a názvem zakázky.
2. Nabídka musí být doručena na podatelnu v sídle zadavatele osobně nebo poštou, a to v řádně uzavřené obálce označené „**Nabídka – technické prostředky – neotvírat**“. Na obálce musí být uvedena adresa, e-mailová adresa nebo ID datové schránky, na níž je možné zaslat uchazeči vyrozumění v případě podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
3. Lhůta pro podání nabídek končí **dne 30.7.2013 v 10,00 hodin**.

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Další podmínky:

1. Zadavatel dílčí plnění ani variantní řešení nepřipouští.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo:
 - změnit podmínky zadání
 - zadávací řízení kdykoliv zrušit nebo odvolat
 - před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách
 - o jednotlivých bodech smlouvy jednat a upřesnit jejich konečné znění
 - **na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejnit na profilu zadavatele informaci o výsledku výběru nejvhodnější nabídky; tato informace se považuje za doručenou okamžikem jejího uveřejnění na profilu zadavatele**
 - smlouvu neuzavřít s žádným z uchazečů.

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

Přílohy:

- č. 1 – Technická specifikace
- č. 2 – Závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele
- č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

1. část - technická specifikace technických prostředků pro 2 ks CAS20

NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	ks
Proudnice 25 Turbosupon 95 l/min.	2
Clonová proudnice 52 s uzávěrem AWG	2
Proudnice 52 s uzávěrem (plnoprúdová) AWG	2
Proudnice 75 s uzávěrem (plnoprúdová) AWG	2
Přetlakový ventil AWG 75	2
Pákové kleště velké (řezač svorníků délky 610mm), KNIPEX	2
Pákové nůžky izolované délky 500mm, min. 1000V - KNIPEX	2
Pěnotvorná proudnice na pěnu OUTPUT UNIFIRE V12, C52	2
Pěnotvorná proudnice na střední pěnu AWG M 4	2
Adaptér na lehkou pěnu - pro ventilátor Leader MT 236 Easy Pow air, vč. manometru na vstupním hrdle, 2ks doplňkové fixace adaptéru proti náhodnému uvolnění a dodatečné fixace poruhu pro uchycení rukávu	2
Rukáv k adaptéru na lehkou pěnu Leader - Polyetylénový návlek průměru max. 100cm, v roli 60m	2
Ruční ledková svítidla Adalit L 2000-L, atex, s dobíjecími akumulátory a rychlonabíjecími miskami 24 V	8
Proudnice na těžkou pěnu - typ P6, spojka B75, tělo je kombinací ocelového plechu a lehkých slitin, THT	2
Bezkontaktní zkoušečka napětí VoltSafe, 1000V AC, IP 64	2
Koš na hadice 75 z lehkého kovu (680 mm x 410 mm x 145 mm) - hliníkový profil kruhového průřezu, opatřen držadlem s asymetrickým umístěním, v horní části umístěny pásy pro zajištění hadic	4
Koš na hadice 25 z lehkého kovu - hliníkový profil kruhového průřezu, opatřen držadlem s asymetrickým umístěním, v horní části umístěny pásy pro zajištění hadic (680 mm x 410 mm x 115 mm)	4
Koš na hadice 52 z lehkého kovu - hliníkový profil kruhového průřezu, opatřen držadlem s asymetrickým umístěním, v horní části umístěny pásy pro zajištění hadic (525 mm x 350 mm x 60 mm)	8
Nádoba na úkapy z nerezového plechu se sklápěcími uchy na kratších stranách, (rozměry 700 mm x 350 mm x 125 mm)	2
Pevná plastová krabice s neztratitelným víkem, přibližného rozměru: d30xš20xv10cm - pro jednorázové rukavice, vč. 12 párů nesterilních nepudrovaných jednoráz. rukavic, vel. XXL.	2
Kanýstr plechový 10 l s nalévacím hrdlem	2
Klíč k podzemnímu hydrantu	2
Přechod 75/52 (na výtokové hrdlo rychlého zásahu), AWG nebo Pavliš a Hartman	2
Průtokový kartáč s ventilem a hadicí průměru 25mm, délky 10 m - s koncovkou DIN 25 mm	2
Rukavice proti tepelným rizikům do 600 stupňů Celsia	4
Komínový ježek s řetízem - 20 m na vidlici	2

Objímka na izolovanou požární hadici 75	4
Pytel polyetylénový černý cca 70 x 110 cm (sada 10ks)	2
Vyprošťovací nůž (řezák Martor) na bezpečnostní pásy	8
Zemnicí kolík - délka 100cm, s přípojným bodem pro zemnicí kabel - závit, se zemnicím kabelem 15 m, pr. 4mm, na vidlici (vidlice na ventilové lanko), na obou stranách očka 5mm	2
Kladivo Zbirovia - 3 kg	2
Svítilno Philips QVF HAL - reflektor 500/230 V s cca 3 m dlouhým kabelem, průmyslovou zástrčkou a kruhovou paticí pro nasazení na stativ	2
Stativ pro fixaci halogen. svítidla, min. v. 1000mm, max. v. 2220mm, průměr ve složeném stavu max. 10mm, max. hmotnost 3kg, ochrana-zinek, typové označení: 8042	2
Prodlužovací kabel - 230 V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami, typ PK25 - Cobarkov s.r.o., IP67, 16A, max. rozměr 360x290x220mm, max. hmotnost 11kg	2
Prodlužovací kabel - 400V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami, typ PK25K - Cobarkov s.r.o., IP67, 16A, max. rozměr 360x290x220mm, max. hmotnost 11kg	2
Dřevěné kuželové ucpávky z měkkého dřeva na provizorní těsnění potrubí od průměru 3/8 palce až 2 palce, délka 20 cm s ostrým kuželovým náběhem - sada 5ks	2
Hřebíky 60 mm v plastové krabičce s víkem, 20ks	2
Hřebíky 100 mm v plastové krabičce s víkem, 20ks	2
Čep průměr 12 mm, dlouhý 20 cm, ve tvaru L, 5t	4
Lanová kladka SRL - F13, 2 t 5t, plně bočnice	2
Lanová spojka třmen HA 1, 3250Kg	4
Popruh min. 0,5 m s rácnou a háčkem, široký max. 3,5 cm, Lc- min. 1000daN	4
Popruh min. 4 m s háčkem, druhý konec rovný pro zastrčení do račny, široký max. 3,5 cm, Lc- min. 1000daN	4
Klíč na hadice a armatury 75/52, hákového tvaru, temperovaná litina s min. pevností 32MPa	4
Ejektor stojatý, THT	2
Pěnotvorný nástavec pistolové vysokotlaké proudnice AWG	2
Přechod 125/110 mm	2
Přechod 110/75 mm	2
Přenosný příměšovač 400l/min, AWG se savicí příměšovače	2
Nerez dávkovač na tekuté mýdlo - Merida Stella plus mini - matný nerez, 400ml - včetně náplně	2
Nerez zásobník na papírové ručníky - Merida Stella plus mini - matný nerez, 25,7 x 21,4 x 12,3cm - včetně 250ks ručníků	2
Plastový kanystr - čirý-bílý, 10l, s vypouštěcím ventilem a napojenou hadičkou 40cm (ve spodní části kratší strany), topnou spirálou s napojením na zásuvku 12V, na čistou vodu pro oplach rukou, přibližné rozměry: v35 x š15 x h30cm	2
Univerzální hasící a postřikovací zádový vak Ermak 20	2
Plastový kbelík 10l, s vyznačením objemu po 1l	2
Nářadí pro kufík s nářadím (šroubováky NAREX, kleště STANLEY):	2
1 ks plochý izolovaný šroubovák 05 x 3,0 x 75, 1 ks plochý šroubovák 1,2 x 6,5 x 150, 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1 x 5,5 x 125 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 1 x 80, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 2 x 100, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 3 x 150 1ks kleště kombinované 200mm 1ks kleště štípací stranové 180mm	
Přenosný hasící přístroj S 5 s hasící schopností 89B	4
Přenosný hasící přístroj PG 6 s hasící schopností 34A a zároveň 183B	4
Dřevěný hranol 180 x 10 x 10 cm, na obou stranách opatřený textilním uchem, natřený tmavým mořidlem a ochranným lakem	2

Silnostěnná trubka světlost 40 mm, délka 2 m, opatřena nátěrem proti korozi	2
Nádoba (sud) - hnědo-červený plast o objemu min. 50 l se širokým stříbrným šroubovacím víkem na sorbent, průměr nádoby cca 40 cm, max. výška nádoby 60 cm	4
Tažná tyč 8025, 24t- 40 mm, délka 2,5m, oko průměr 40mm, červenobílé šrafování, dva úchyty pro uchycení do ruky	2
Cestářské koště (rýžové)	4
Rýč - plochý obdélníkový s dřevěnou násadou	2
Štípací sekera, násada dlouhá cca 70 cm (pantok)	2
Kopál se 4 hroty, délka 1,5m, s dřevěnou násadou	2
Motykosekera, s dřevěnou násadou	2
Požární sekera (bourací), s dřevěnou násadou	2
Vidle na seno, délka 1,5m	2
Lopata stájová standard, kladívkový lak, délka 1,5m	4
Krumpáč s dřevěnou násadou	2
Izolovaná požární hadice 42 x 20 m, Technolen Pyrotex PES-R Supersport Reflex, oranžová s dvěma žlutými pruhy, vč. koncovek AWG nebo Pavliš a Hartman	10
Izolovaná požární hadice 52 mm x 20 m, Technolen Pyrotex PES-R Firesport Neon, celá žlutá vč. koncovek AWG nebo Pavliš a Hartman	22
Izolovaná požární hadice 75 x 20 m, Technolen Pyrotex PES-R, celá bílácelá žlutá, vč. koncovek AWG nebo Pavliš a Hartman	12
Izolovaná požární hadice 25 mm x 20 m, bílá, vč. koncovek AWG nebo Pavliš a Hartman	8
Izolovaná požární hadice 75 mm x 5 m (na doplňování), vč. koncovek AWG nebo Pavliš a Hartman	4

2. část - technická specifikace technických prostředků pro 3 ks CAS30

NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	ks
Bezpečnostní adaptér na HAWLE armatury (mezi klíč k nadzemnímu hydrantu a armaturu)	3
Vyprošťovací nůž s rozbíječem skla a řezákem - Martor Solingen na bezpečnostní pásy	3
Clonová proudnice štítová C52, 720l/min, délka 250mm, Supon Bialystok	6
Izolovaná požární hadice 52 mm x 20 m, Technolen Pyrotex PES-R Firesport Neon, celá žlutá vč. koncovek AWG nebo Pavliš a Hartman	3
Hadicový držák	12
Textilní nepromokavý obal na hadicové držáky	3
Hasící přístroj PG6 s hasící schopností 34A/183B	3
Hloubková - injektážní proudnice - hasící kopl - AWG	3
Stativ pro fixaci halogen. svítidla, min. v. 1000mm, max. v. 2220mm, průměr ve složeném stavu max. 10mm, max. hmotnost 3kg, ochrana-zinek	3
Prodlužovací kabel s navijákem 35 m, s koncovkou 24 V (pro halogen. svítidlo), základna navijáku max. rozměru 200 x 200mm, max rozměr pro zástavbu:š 200mm x d 250mm x v 200mm- plechová konstrukce, červená barva	3
Kopál, délka 1,5m, s dřevěnou násadou	3
Lanová kladka SRL - F 13 - 2t, galvanicky pozinkovaná, s neztratitelným uzávěrem, kuličkové ložisko, pevné bočnice	3
Lanová spojka třmen HA 1, 3250Kg	6
Lopata stájová standard, kladívkový lak, délka 1,5m	3
Plnoproudá proudnice 75 mm (s půlspojkou B75) (proudnice na které lze měnit plnoproudové hubice pomocí převlečné matice)	6
Vyměnitelná plnoproudová hubice 21 mm, 800 l / min.	6
Vyměnitelná plnoproudová hubice 26 mm, 1 200 l / min.	6
Vyměnitelná plnoproudová hubice 30 mm, 1 600 l / min.	6
Ocelové lano oko x oko 1 m, pr. 10 mm	3
Ocelové lano oko x oko 5 m, pr. 10 mm	3
Ocelové lano oko x oko 10 m, pr. 10 mm	3
Pevná plastová krabice s neztratitelným víkem , přibližného rozměru: d30xš20xv10cm - včetně. 12 párů nesterilních nepudrovaných jednoráz. rukavic, vel. XXL.	3
Proudnice na těžkou pěnu - typ P12, spojka B75, tělo je kombinací ocelového plechu a lehkých slitin, THT	3
Proudnice na těžkou pěnu - typ P6, spojka B75, tělo je kombinací ocelového plechu a lehkých slitin, THT	3
Proudnice kombinovaná - TURBOSUPON C52, 500l, délka 317mm	3
Proudnice clonová C52 - AWG	3
Přechod Z110/Z125	3
Přechod Z110/B75	3
Přechod B75/C52 - AWG nebo Pavliš a Hartmann	3
Přechod C52/D25 - AWG nebo Pavliš a Hartmann	3

Redukce hydrantového klíče pro podzemní hydranty - ořech 20x20mm	3
Redukce hydrantového klíče pro podzemní hydranty - ořech 38x38mm	3
Reflexní vesta s nápisem HASIČI, podle pokynu GŘ HZS ČR č.39/2009	6
Rýč - plochý obdélníkový s dřevěnou násadou	3
Štípací sekera, násada dlouhá cca 70 cm (pantok)	3
Tažná tyč 8025, 24t- 40 mm, délka 2,5m, oko průměr 40mm, červenobílé šrafování, dva úchyty pro uchycení do ruky, průměr 70mm	3
Dvoudílný dřevěný trhací hák (trhací hák + nástavec trhacího háku), délka po složení min. 5m, spojení zajištěno ocelovou trubicí s aretací, průměr 60mm	3
Vidle na seno, délka 1,5m	3
Záchytné lano na vidlici průměr 10mm x 20m	3
Pěnotvorná proudnice M4, AWG, 400l/min, délka 500mm	3
Pistolová proudnice AWG - vysokotlaká s regulací, 4MPa, min. 200l/min, délka 480mm	3
Pěnotvorný nástavec AWG k vysokotlaké proudnici, délka 380mm	3

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky - Závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele (tj. návrh smlouvy).

KUPNÍ SMLOUVA - VZOR

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561

DIČ: není plátce

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

Tel. / Fax.: 950 730 311 / 950 730 312

(dále jen „kupující“)

a

varianta pro právnické osoby:

Obchodní firma/název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení: , č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedenémsoudem v, odd., vl.....
(je-li zapsána)

nebo

varianta pro fyzické osoby:

Obchodní firma/název/jméno a příjmení:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení: , č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedenémsoudem v, odd., vl.....
(je-li zapsána)

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit přiměřeně ustanoveními § 409 a násl. tohoto zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání **technických prostředků – vybavení CAS** dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy ve dvou částech:
 - v 1. části dodání technických prostředků do 2 ks CAS20
 - ve 2. části dodání technických prostředků do 3 ks CAS30 (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a doprava zboží do místa plnění.
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne, která byla na základě zadávacího řízení č. 51/2013/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	
DPH ... %	
cena včetně DPH	

3. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle bodu VI. této smlouvy, clo, skladování, balné atd.
4. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
5. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Doba plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. III. této smlouvy do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

VI. Místo plnění

Místo plnění podle této smlouvy je sídlo kupujícího na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.

3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
4. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použije ustanovení tohoto článku obdobně.

VIII. Jakost, záruka a vady zboží

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době.....*min. 24 měsíců*
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu bez vad a nedodělků.
4. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
5. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to
 - a) *formou písemného oznámení o vadě nebo*
 - b) *telefonicky na tel. č..... nebo*
 - c) *faxem na č..... nebo*
 - d) *e-mailem na*
6. Proávající je povinen neprodleně do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě provést výměnu vadného zboží za zboží bezvadné, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
8. Proávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která vznikne vadným plněním, a to v plné výši. Proávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
9. Proávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady dle § 433 ObchZ.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží budou dvě faktury vystavené pro každou část předmětu plnění této smlouvy samostatně, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a ObchZ (dále jen „faktura“).
3. Faktury musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro běžný daňový doklad obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace.
4. Faktury budou prodávajícím vystaveny po předání a převzetí zboží podle této smlouvy, přičemž jejich součástí budou potvrzené dodací listy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktur kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání

vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této kupní smlouvy.
7. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
8. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k výměně vadného zboží za bezvadné dle čl. VIII. této smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z pořizovací ceny vadného zboží za každý i započatý den prodlení s výměnou vadného zboží za bezvadné.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
5. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. ObchZ.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

6. Prodávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – technická specifikace a příloha č. 2 – cenová kalkulace.

V Ostravě dne.....

V.....dne.....

.....

za kupujícího
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

.....

za prodávajícího

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**

Jako uchazeč podávající nabídku v zadávacím řízení k veřejné zakázce nazvané
čestně prohlašuji, že dodavatel, IČ: splňuje základní
kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve vztahu ke spotřební dani.

V dne

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče