

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Č. j.: MV-147939-10/PO-PSM-2013

Počet listů:4

Přílohy:4/10

Protokol o jednání hodnotící komise

Hodnotící komise ustanovená zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Publicita I – opakované vyhlášení II - pro projekty v rámci operace Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách“

vyhlášené dle § 38 zákona, MV GŘ HZS ČR – náměstkem plk. Ing. Františkem Zadinou pod č.j. MV-147939-2/PO-PSM-2013 a uveřejněné 29. 11. 2013 na Profilu zadavatele, se sešla ke svému prvnímu jednání dne 18. prosince 2013 v 10:00 hod. v místnosti 457 na adrese zadavatele v tomto složení:

člen komise	
1.	plk. Ing. Vladimíra Kracíková MV-GŘ HZS ČR
2.	pplk. Ing. Jaroslav Maděra MV-GŘ HZS ČR
3.	Ing. Adam Bříza MV-GŘ HZS ČR
4.	Ing. Tomáš Vlašánek MV-GŘ HZS ČR
5.	Ing. Petr Škopek MV-GŘ HZS ČR

Program jednání:

1. Informace o průběhu zadávacího řízení a o povinnosti mlčenlivosti
2. Podpis prohlášení o nepodjatosti členy hodnotící komise
3. Volba předsedy a místopředsedy komise
4. Převzetí nabídek
5. Posouzení nabídek

K bodu 1 programu:

Ing. Petr Škopek seznámil účastníky jednání s dosavadním průběhem zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, zejména s textem výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentací. Dále informoval o výsledcích činnosti komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace. Účastníci jednání byli dále poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli nebo dozvědí v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi.

K bodu 2 programu:

Členům hodnotící komise bylo před zahájením jednání komise předáno sdělení obsahující identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku (viz příloha č. 1 „Sdělení zadavatele členům

hodnotící komise“). Nikdo z členů hodnotící komise neoznámil podjatost ve vztahu k předmětné veřejné zakázce. Prohlášení členů komise Ing. Petr Škopka a Ing. Tomáše Vlašánka jsou již přiložena u protokolu o otevírání obálek č.j. MV-147939-7/PO-PSM-2013. Ostatní členové zúčastnění podepsali prohlášení, která tvoří přílohu tohoto protokolu.

K bodu 3 programu:

Předsedou komise byl jednomyslně zvolen **Ing. Tomáš Vlašánek** a místopředsedou **Ing. Petr Škopek**.

K bodu 4 programu:

Hodnotící komise převzala od zadavatele 3 nabídky podané ve lhůtě pro podání nabídek, které splňují požadavky dle ust. § 71 odst. 9 zákona (viz Protokol o otevírání obálek č.j. MV-147939-7/PO-PSM-2013) a u kterých bylo prokázáno splnění kvalifikace (viz Protokol o posouzení kvalifikace č.j. MV-147939-9/PO-PSM-2013).

K bodu 5 programu:

Posuzované nabídky:

Nabídka poř. č. 2

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:

Knowlimits s.r.o.

Píškova 1948/16, 15500 Praha 5-Stodůlky
63677792

Nabídka poř. č. 3

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:

Václav Pastucha

739 61, Ropice 46
70022747

Nabídka poř. č. 4

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:

MATRIX Media s.r.o.

U průhonu, 17000 Praha 7-Holešovice
26504740

Hodnotící komise podle ustanovení § 76 a násl. zákona zahájila posouzení nabídek. Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona posoudila nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona.

Hodnotící komise také posuzovala ceny v nabídkách uchazečů dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, s konstatováním, že žádná nabídka **neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu**.

Hodnotící komise konstatovala, že nabídka poř. číslo 3 splňuje zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a postupuje do závěrečného hodnocení.

V nabídce poř. číslo 2 měla hodnotící komise nejasnosti a tak na základě § 76 odst. 3 zákona dne 18. 12. 2013 požádala uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. (MV-147939-15/PO-PSM-2013).

V nabídce poř. číslo 4 měla hodnotící komise také nejasnosti a tak na základě § 76 odst. 3 zákona dne 18. 12. 2013 požádala uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. (MV-147939-16/PO-PSM-2013).

Zjištěné nejasnosti jsou uvedené v příloze č. 4, která je nedílnou součástí tohoto protokolu.

První jednání hodnotící komise bylo ukončeno dne 18. prosince 2013 v 10:50 hod a zároveň si komise stanovila termín druhého jednání na 2. ledna 2014 v 10:00 hod.

Druhé jednání hodnotící komise

Hodnotící komise se sešla ke svému druhému jednání dne 2. ledna 2014 v 10:00 hod. v místnosti 457 na adrese zadavatele ve stejném složení:

Program jednání:

1. Posouzení písemných vysvětlení nejasností v nabídkách
2. Hodnocení nabídek

Na adresu zadavatele došlo vysvětlení nabídek uchazečů poř. č. 2 a 4 dne 19. 12. 2013 což je v řádném termínu dle § 76 odst. 3 zákona.

K bodu 1 programu:

Hodnotící komisi byla předložena písemná vysvětlení nejasností nabídek uchazečů poř. číslo 2 a 4 k posouzení, které jsou současně uvedeny v příloze č. 4 tohoto protokolu.

Hodnotící komise konstatovala, že nabídky poř. číslo 2 a 4 splňují zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a postupují do závěrečného hodnocení.

K bodu 2 programu:

Komise hodnotila nabídky uchazečů podle základního hodnotícího kritéria (dle § 78 odst. 1 písm. b)) **nejnižší nabídková cena.**

Vyhodnocení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno	Cena bez DPH	Pořadí
2	Knowlimits s.r.o.	78 540,- Kč	1.
3	Václav Pastucha	90 300,- Kč	2.
4	MATRIX Media s.r.o.	149 785,- Kč	3.

Jednání komise bylo ukončeno dne 2. ledna 2014 v 10:30 hod.

Podpisy komise:

člen komise		podpis
1.	<i>plk. Ing. Vladimíra Kracíková</i>	v.r.
	MV-GŘ HZS ČR	
2.	<i>pplk. Ing. Jaroslav Maděra</i>	v.r.
	MV-GŘ HZS ČR	
3.	<i>Ing. Adam Bříza</i>	v.r.
	MV-GŘ HZS ČR	
4.	<i>Ing. Tomáš Vlašánek</i>	v.r.
	MV-GŘ HZS ČR	
5.	<i>Ing. Petr Škopek</i>	v.r.
	MV-GŘ HZS ČR	

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

K čj. MV-147939-10/PO-PSM-2013

Příloha č. 4

Počet listů: 4

Nejasnosti v nabídkách

A. Nejasnosti v nabídce poř. č. 2 uchazeče Knowlimits s.r.o.

Hodnotící komise konstatovala, že z nabídky není jasné konkrétní nabízené zboží, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele, dle technických podmínek.

Z předložené nabídky není jasné z jakého materiálu a s jakým podkladem je nabízená konkrétní pamětní deska. Z nabídky není také jasný konkrétní materiál použitý k výrobě polepů a zvolený druh laminace.

B. Nejasnosti v nabídce poř. č. 4 uchazeče MATRIX Media s.r.o.

Hodnotící komise konstatovala, že z nabídky není jasné konkrétní nabízené zboží, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele, dle technických podmínek.

Z předložené nabídky není jasné z jakého materiálu a s jakým podkladem je nabízená konkrétní pamětní deska. Z nabídky není také jasný konkrétní materiál použitý k výrobě polepů a zvolený druh laminace.

+ odpovědi (3 listy)

Ministerstvo vnitra
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 2295/26
148 01 Praha 414

V Praze dne 19.12.2013

Věc: Vysvětlení nabídky na VZ „Publicita I – opakované vyhlášení II – pro projekty v rámci operace Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách“

Na základě Vaší žádosti o vysvětlení nabídky, zasíláme specifikaci nabízeného zboží.

Pamětní deska – materiál – hliníkový plech hladký, tl. 1,5mm, přírodní, tvrdý, polep – řezanou grafikou, fólie polymerická, garantovaná životnost v exteriéru 7 let, fixace lakem s UV filtrem.

Polepy – materiál – polymerická tisková fólie s permanentním lepidlem, potisk UV tiskovou technologií, garance barevné stálosti 5 let, laminace - čirá s UV filtrem, lesklá, podkladová barva polepu bílá.



Martin Kurzweil



print&more...

KALKULACE

Dodavatel : MATRIX Media s.r.o.
U Průhonu 40, Praha 7, 170 00
IČO : 26504740, DIČ : CZ26504740

Odběratel : Česká republika - Ministerstvo vnitra
Fakturační adresa : Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7
IČO / DIČ 00007064 // DIČ: CZ00007064
Kontaktní osoba : zastoupený: plk. Ing. Františkem Zadinou

Datum zpracování : 13.12.2013

Specifikace kalkulace

„Publicita I – opakované vyhlášení II - pro projekty v rámci operace Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách“,

Specifikace:

Předmětem veřejné zakázky je výroba a instalace 14 ks pamětních desek na budovy krajských ředitelství HZS krajů a Záchranného útvaru HZS ČR a 83 polepů na požární techniku.

Pamětní desky (gravírované cedulky s vybarvením)

Rozměr pamětní desky je 700 x 500 mm.

Síla plechu min. 1,5 mm.


Barva dle vzoru v příloze, podklad stříbrný nebo zlatý dle použitého materiálu.

Z důvodu vysokých nároků na životnost pamětní desky bude k výrobě použit jeden z těchto materiálů:

- hliník – mat nebo lesk
- hliník se zlatou povrchovou úpravou – mat nebo lesk
- hliník – imitace drhnuté nerez
- drhnutá nerez
- eloxovaný dural.

V rámci uvedení 5 různých materiálů i cenově velice odlišných materiálů počítáme výrobu pamětních desek na jeden z nejdražších materiálů = drhnutá nerez. Tento materiál je vybrán z hlediska požadavku na dlouholetou výdržnost v exteriéru. Tento materiál je vysoce stabilní a s největší výdržností v exteriéru oproti ostatním uvedeným materiálům. Je zvolena i technologie gravírování + probarvení, tato kombinace zaručuje dlouholetou výdržnost.

Materiál pamětních desek: drhnutá nerez



Cenová kalkulace za 1 ks pamětní desky:

Bez DPH	7 705,-Kč
DPH 21%	1 618,05 Kč
Celkem vč. DPH	9 323,05 Kč

(slovy: devět tisíc třístadvacet tři korun /05h)



Matrix Media, s. r. o. | U Průhonu 40 | Praha 7 - Holešovice
www.matrixmedia.eu | info@matrixmedia.eu

tel.: 251 512 500 | fax: 251 512 536 | HOT LINE 777 797 100

V rámci operace „Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách“, která je spolufinancována z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.



print&more...

KALKULACE

Dodavatel : **MATRIX Media s.r.o.**
U Průhonu 40, Praha 7, 170 00
IČO : 26504740, DIČ : CZ26504740

Specifikace:


Polepy

Rozměr polepu je 300 x 170 mm.
Potištěné folie ochráněná laminací proti podření a poškození
Vysoká barevná stálost pro vnější použití min. 5 let.
Rozměry a barva dle vzoru v příloze, podkladová barva polepu bílá.

Technologie tisku: digitální latexový tisk (HP LATEX)
Barevnost: 4/0CMYK
Materiál: litá folie JT5529MacTac + 1/ litá laminace MacTac
Dokončení: 1/0 laminace, ořez na formát + instalace

V rámci požadavku na dlouholetou životnost polepů min. do 5 let.

Je zvolen nejstabilnější materiál pro polep dopravních prostředků z řady MacTac speciální litá folie v kombinaci s litou foliovou laminací. (folie JT5529 + LF 3499 litá foliová laminace). Materiál oproti jiným materiálům nabízí výdržnost až do 5 let. Jiné materiály nemají tak vysokou výdržnost, standardně vydrží kolem 1 / 2 let. Proto je volen materiál, který má výdržnost do 5 let. Jde o garantovaný sendvič MacTac. Na tisk je zvolena nejkvalitnější tisková technologie - latexový tisk, (tiskové stroje HP LATEX). Latexový tisk zaručuje stálobarevnost a vysoké rozlišení 1440dpi.



Obr. č. 2 – Vzor (všechny vzory viz tato příloha)

Technika, na kterou budou polepy instalovány:

- Autobus - umístění: pravý zadní bok, 50 mm pod bílým pruhem,
- Nakladač - umístění: pravá zadní zadní část u kola,
- Požární kontejner nákladní - umístění: pravý bok zadní části kontejneru,
- Nákladní automobil - umístění: pravý bok zadní části kontejneru,
- Automobil pro potápěčskou skupinu - umístění: pravý zadní bok, 50 mm pod bílým pruhem,
- Kontejner technický vyprošťovací - umístění: pravý zadní bok, 50 mm pod bílým pruhem,
- Automobil sklápěcí - umístění: pravý bok kabiny osádky, 50 mm pod bílým pruhem,
- Požární nosič kontejnerů - umístění: pravý bok kabiny osádky, 50 mm pod bílým pruhem,
- Automobil evakuační vyprošťovací - umístění: pravý bok kabiny osádky, 50 mm pod bílým pruhem,
- Souprava tahač návěsů s podvalníkem - umístění: pravý bok kabiny osádky, 50 mm pod bílým pruhem,
- Smykem řízený nakladač - umístění: pravá zadní zadní část u pásu,
- Rypadlo pásové - umístění: pravý bok výložníku,
- Stroj univerzální - umístění: levý bok kabiny osádky pod nápisem Hasiči,
- Jeřáb automobilní - umístění: pravý bok kabiny osádky, 50 mm pod bílým pruhem,
- Člun nafukovací s motorem - umístění: pravý bok nafukovacího tubusu ve střední části člunu.

Cenová kalkulace

za 1 ks polepu:

Bez DPH 505,- Kč
DPH 21% 106,05 Kč
Celkem vč. DPH 611,05 Kč

(slovy: šestsetjedenáct korun / 05h)



Matrix Media, s. r. o. | U Průhonu 40 | Praha 7 - Holešovice
www.matrixmedia.eu | info@matrixmedia.eu

tel.: 251 512 500 | fax: 251 512 536 | HOT LINE 777 797 100