

Kupní Smlouva

Číslo prodávajícího: O215110270

Číslo kupujícího: VPŠKP 334-2/ČJ-20139609K3

uzavřená podle § 409 a násl. zákona, č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

1. Smluvní strany

Kupující : Vyšší policejní škola MV pro kriminální policii
Sídlem: Čepka 215, 533 34 Opatovice nad Labem,
Zastoupená: ve věcech smluvních - plk. Ing. Zdeněk Jedlička, ředitel školy
ve věcech technických - plk. Ing. Miroslav Jireš, vedoucí oddělení SPPV
IČ: 64244300
DIČ: není plátcem
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23040881/07010
Kontaktní osoba: Pavel Sita,
telefon: 974 569 522
e-mail: sita.vspce@seznam.cz

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající : AUTOBOND GROUP a.s.
Sídlem: Leopoldova 2138, 149 00 Praha 4 – Chodov
Provozovna Ostrava: Krmelínská 762/12, 720 00 Ostrava - Hrabová
Zastoupená: Mgr. Petr Šrámek, předseda představenstva
IČ: 27567575
DIČ: CZ27567575
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 3803312001/5500
Kontaktní osoba: Petr Bělunek
telefon: 596 712 625
e-mail: petr.belunek@autobond.cz

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), tímto zákonem a podle § 409 a násl. Obchodní zákoník uzavírají tuto **kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“)**.

2. Předmět a účel Smlouvy

- 2.1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že dodá kupujícímu vozidlo TOYOTA HILUX 2.5 I 145 DPF 4x4 double Cab Luna v úpravě ADR EXIII a dvounápravový přívěsný vozík (dále také „zboží“), které splňují parametry a jsou ve specifikaci uvedené v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a převede na něho vlastnické právo k těmto movitým věcem.
- 2.2. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a uhradí prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v čl. 2.1. této Smlouvy nejpozději do 30. 06. 2013.
- 3.2. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího Čeperka 215, 534 45 Opatovice nad Labem.
- 3.3. Vlastnické právo ke zboží vzniká kupujícímu převzetím automobilu a přívěsného vozíku.

4. Kupní cena

- 4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na následujících kupních cenách:

	Název	Množství	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč celkem včetně DPH
1.	TOYOTA HILUX 2.5 I 145 DPF 4x4 Double Cab v úpravě ADR EXIII	1 kus	956 301,00	200 823,00	1 157 124,00
2.	Přívěsný vozík dvounápravový	1 kus	128 099,00	26 901,00	155 000,00
Celkem v Kč s DPH					1 312 124,00

- 4.2. Celková kupní cena za zboží je ve výši **1 312 124,- Kč včetně DPH 21%**. Tato kupní cena se sjednává jako nejvýše přípustná. V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží (např. náklady na přestavbu, dopravu do místa plnění, clo, apod.).

5. Platební podmínky

- 5.1. Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí zboží kupujícím na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu, a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu. Kupující zaplatí kupní cenu dle daňového dokladu do 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu.
- 5.2. Za den splnění platební povinnosti se považuje den připsání kupní ceny na účet prodávajícího.



- 5.3. Zúčtovací daňový doklad doručí prodávající kupujícímu ve dvou výtiscích neprodleně, a to v den převzetí zboží kupujícím.
- 5.4. Zúčtovací daňový doklad musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.
- 5.5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Proávající je povinen nový daňový doklad doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení vráceného daňového dokladu.
- 5.6. Ve vráceném daňovém dokladu musí kupující vyznačit důvod vrácení dokladu. Proávající je povinen vystavit nový daňový doklad s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu a běží nová lhůta splatnost.
- 5.7. V případě nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu (faktury) vystavenou prodávajícím je tento oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z ceny dodávky včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 5.8. V případě, že prodávající nedodrží termín dodání zboží ve sjednané lhůtě je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od jejího vystavení kupujícím prodávajícímu.

6. Dodací podmínky a předání a převzetí zboží

- 6.1. Proávající je povinen:
 - 6.1.1. dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité, nepoškozené, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům, a to včetně dokladů, jež jsou nutné k převzetí a provozu zboží;
 - 6.1.2. zajistit, aby dodané zboží splňovalo požadavky příslušných platných norem a předpisů.
- 6.2. Jako nedílnou součást dodávky zboží se prodávající zavazuje kupujícímu dodat ke zboží doklady, jež jsou nutné k užívání zboží, přijímací a zkušební protokoly včetně servisního sešitu v českém jazyce.
- 6.3. Kupující má právo při předání zboží na dohodnutém místě vyzkoušet (včetně zkušební jízdy) a zkontrolovat kompletaci a úplnost dodávaného zboží. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, zkušební jízda je omezena délkou 10 km. Závady zjištěné při zkoušce, zkušební jízdě nebo chybějící položky kompletace zboží, budou odstraněny prodávajícím do doby vzájemně sjednané mezi oběma stranami.
- 6.4. V den, který bude vzájemně dohodnut oběma stranami, prodávající předá kupujícímu zboží v sídle kupujícího. Zástupci kupujícího a prodávajícího tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí jeho poškození, ztráty nebo zničení.
- 6.5. Datum a hodina předání zboží bude dohodnuta mezi zaměstnanci prodávajícího a kupujícího pověřeným jednáním telefonicky nebo elektronicky. Za okamžik oznámení se považuje den doručení této zprávy kupujícímu elektronickou cestou.



7. Záruční podmínky

- 7.1. Záruční doba na vozidlo se sjednává na dobu 3 roky/100.000 km (co nastane dříve) a běží od převzetí vozidla kupujícím. Pokud je v dokumentaci výrobce stanovena kratší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle předchozí věty tohoto článku Smlouvy.
- 7.2. Záruční doba na přívěsný vozík se sjednává na dobu 2 roky a běží od převzetí přívěsného vozíku kupujícím. Pokud je v dokumentaci výrobce stanovena kratší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle předchozí věty tohoto článku Smlouvy.
- 7.3. Kupující bude uplatňovat právo na reklamaci vozidla a odstranění závad v rámci záruční doby u autorizovaných opravců a servisů značky Toyota.
- 7.4. Záruční podmínky vozidla jsou upraveny v servisním sešitu, který prodávající předá kupujícímu současně se zbožím s následujícími odchylkami:
 - 7.4.1. Záruka na vozidlo předčasně končí též v případě, kdy kupující v době záruky umožní někomu jinému, než autorizovanému servisu značky Toyota zásah do motorické, elektrické nebo karosářské části vozidla. Za zásah se nepovažuje běžná údržba automobilu, výměna žárovek a řádné čištění povrchu a jeho částí.
 - 7.4.2. V případě, že kupující bude u vozidla uplatňovat záruku u jiného dealera značky Toyota, než od kterého mu bylo zboží dodáno, opakující se závady nebo větší počet, je povinen o tomto písemně vyrozumět prodávajícího.
- 7.5. Kupující bude uplatňovat právo na reklamaci přívěsného vozíku a odstranění závad v rámci záruční doby u prodávajícího.
- 7.6. Záruční podmínky přívěsného vozíku jsou upraveny v záručním listě, který prodávající předá kupujícímu současně se zbožím.
- 7.7. Kupující je povinen při převzetí zboží upozornit na jeho zjevné vady a poškození, tato uvést v předávacím protokolu, jinak nemá nárok na jejich bezplatné odstranění.

8. Zánik Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle případů stanovených zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a Obchodního zákoníku také:

- 8.1. dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených nákladů.
- 8.2. splněním všech závazků řádně a včas,

9. Vyšší moc

- 9.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této Smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této Smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo

její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této Smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala.

- 9.2. Za překážky dle bodu 9.1. této Smlouvy se výslovně považují živelné pohromy, jakákoliv embargo, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie. Za živelné pohromy se zejména považuje požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení. Za okolnost vylučující odpovědnost prodávajícího se výslovně nepovažuje jakýkoliv problém prodávajícího s plněním jeho subdodavatelů.
- 9.3. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této Smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Proávající ani kupující nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat, kteroukoli smluvní stranou, je tato smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy.
- 9.4. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této Smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.
- 9.5. Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

10. Zvláštní ujednání

- 10.1. Právní vztahy, jakož i práva a povinnosti smluvních stran neřešení touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.
- 10.2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 10.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce kupujícího (zaměstnance pověřeného jednáním) nebo prodávajícího (osoba oprávněná k jednání) nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 10.4. Zástupce kupujícího může činit pouze úkony, ke kterým ho opravňuje tato Smlouva. Úkony jím učiněné nad takto vymezený rámec jsou neplatné.
- 10.5. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na adresy sídla stran uvedené v čl. 1 této Smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, doporučeně nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence má se za to, že zásilka byla

doručena třetím dnem od uložení a to, i když se smluvní strana o uložení nedozvěděla. Ujednání tohoto článku se vztahují pouze na doručení jakéhokoli druhu písemných dokladů.

- 10.6. V případě zániku prodávajícího je tento povinen ihned sdělit kupujícímu tuto skutečnost event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy prodávajícího je prodávající povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit kupujícímu. Pokud prodávající tuto povinnost nesplní, platí pro doručování písemností adresa uvedená v čl. 1 této Smlouvy.
- 10.7. Prodávající bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty státního úřadu a zavazuje se dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem.
- 10.8. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy, kromě ustanovení, která obsahují obchodní tajemství.
- 10.9. Tato Smlouva má 6 očíslovaných stran a 1 přílohu o 8 stranách. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.10. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích z nichž jeden obdrží prodávající a dva kupující. Každý výtisk má platnost originálu.

V Čeperci 10. 5. 2013


za kupujícího


plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

V Praze 10. 5. 2013

za prodávajícího

 **AUTOBOND GROUP** a.s.
Leopoldova 2128 - 140 00 Praha 4 - Chodov


Mgr. Petr Šrámek
předseda představenstva

Příloha č. 1 Ke kupní smlouvě číslo O215110270

**Technické specifikace automobilu TOYOTA HILUX 2.5I D-4D 145 DPF Double Cab
Luna, nástavby v provedení ADR, přívěsného vozíku za vozidlo o celkové hmotnosti
3500 kg**

Základní technická specifikace část 1

Předmětem technické specifikace je automobil terénní, který splňuje následné požadavky:

- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR v souladu s platnou legislativou,
- b) uvedené v těchto technických požadavcích,
- c) doplněné o nástavbu splňující podmínky pro přepravu nebezpečných látek a věcí podle dohody ADR určené pro třídu nebezpečnosti (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6). Za dohodu ADR se v této příloze považuje mezinárodní dohoda zveřejněná ve sbírce mezinárodních smluv, částce 9, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí 17/2011 Sb. m.s.

Další technické požadavky:

1. Obsaditelnost – počet míst 5 osob

2. Motor

Splňující emisní normu **EURO V**

Palivo – nafta motorová

Výkon motoru **106 kW**, točivý moment min. **343 Nm**

Obsah motoru max. **2.494 cm³**

3. Převodovka + podvozek

Manuální převodovka

Pohon všech kol 4 x 4 + 100 % uzávěrkou zadního diferenciálu

Světlá výška vozu (měřeno v nejnižším bodu zdaniho diferenciálu) - **212 mm**

Brodivost min. **700 mm** (včetně úprav sání motoru a zabezpečení elektroinstalace)

Ochranný kryt spodní části motoru

Vozidlo dodáno s celoročními pneumatikami na vozidle

4. Přístupy do vozu

4x dveře pro nástup a výstup cestujících

5. Vnitřní výbava

Klimatizace manuální

Palubní počítač

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Toyota Touch - 6,1" dotyková obrazovka, rádio, CD, podpora ovládání iPod a MP3 na obrazovce, Bluetooth® hands-free, informace o jízdě, nastavení vozu

Bezpečnostní pásy na všech sedadlech

Gumové podlahové rohože

Zámek řadicí páky

Parkovací asistent – obrazový, pro zadní část vozidla (pozn. součást Toyota Touch)

6. Vnější výbava

Barevné provedení žlutá RAL 1028 (možné použití polepů), pro vnitřní prostor vozidla je barva tmavá šedočerná

Světelné a zvukové výstražné zařízení modré barvy + zábleskové světla modré barvy pro zadní část vozidla

Tažné zařízení s elektroinstalací v provedení kombinace kulového čepu ISO 50 s připojení oko-čep, elektroinstalace je provedena tak, aby nezachytávala při průjezdu terénem

Přední lanový naviják 3600 kg tažná síla, 30 metrů ocelového lana ukončeného hákem, tlačítko pro nouzové odstavení, přepravní držák pro uložení po dobu přepravy

Druhá sada kol se zimními pneumatikami včetně disků

Přední mlhové světlomety

7. Bezpečnostní výbava

ABS

2 x SRS airbag (řidič a spolujezdec)

8. Nastavba

Nastavba v provedení odpovídající k přepravě výbušnin v souladu s mezinárodní dohodou o přepravě výbušnin ADR

Nastavba splňuje podmínky pro třídu nebezpečnosti (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) převážených výbušnin

Vnitřní provedení nastavby je vybaveno prvky pro uchycení nákladu a to:

- čtyřmi podlahovými miskami o minimální únosnosti min. 1 500 kg,
- čtyřmi sklopnými oky v bocích nastavby o únosnosti min. 100 kg

Nastavba je ve stejném barevném provedení jako vozidlo

Nastavba je opatřena třemi vstupy. Všechny tyto vstupy jsou zabezpečeny zámkem na sjednocený klíč

Vnitřní provedení nástavby je přizpůsobeno převážení výbušnin uložené na paletové jednotce o rozměrech 1200x800x1200mm (délka, šířka, výška)

9. Ostatní

Povinná výbava (lékárnička, výstražný trojúhelník, žárovky s pojistkami)

Reflexní vesta

K majákovým rampám bude doložena homologace a potvrzení výrobce (prodejce) o možnosti montáže daného typu na nabízené automobily

K tažnému zařízení bude dodána potřebná dokumentace k registraci zařízení, včetně homologace

K navijáku bude dodána dokumentace potřebná k zápisu do technického průkazu a dále doklad prokazující shodu s normou EN14492-1

K přednímu navijáku bude dodáno osvědčení o schválení samostatného technického celku vozidla

K nástavbě bude dodána potřebná dokumentace k registraci vozidla splňující podmínky přepravy výbušnin na pozemních komunikacích podle dohody „ADR“

Vozidlo bude vybaveno vnějším označením podle podmínek „ADR“

Vozidlo bude vybaveno hasícím přístrojem a havarijním vakem s výbavou pro práci ve výbušném prostředí odpovídající podmínkám uvedeným v dohodě „ADR“

Elektroinstalace vozidla a výfukové potrubí bude upraveno tak, aby vyhovělo podmínkám přepravy výbušnin podle podmínek „ADR“

Uchazeč doložil čestné prohlášení, ze kterého je zřejmé, že se jedná o vozidlo terénní s označením dle zákona 341/2002 Sb. „G“ – terénní.

Základní technická specifikace část 2:

Předmětem technické specifikace je přívěsný vozík kategorie O₂ typ ADAM 67 B2 valník, který splňuje následné požadavky:

- a) předpisy pro provoz přípojných vozidel na pozemních komunikacích v ČR v souladu s platnou legislativou,
- b) uvedené v těchto technických požadavcích.

Další technické požadavky:

1. Celková hmotnost
3500 kg
2. Podvozek



dvě nápravy typ B 1800 AL-KO

rozměr pneumatik 155/70R12 C

brzděný přívěs

opěrné kolečko s držákem

ruční brzda vozíku

povrchová úprava zinkování (ochrana proti korozi)

3. Spojení s vozidlem

pomocí tažného přívěsného kloubu na kouli ISO 50, vybaveného vnitřním zámkem proti krádeži

4. Nástavba - variabilní valníkové provedení:

a) provedení valník hydraulický sklopný

rozměr ložné plochy 2090 x 4150 mm, výška bočnic 350 mm

podlaha z voděodolné zátěžové překližky o síle minimálně 15 mm

výsuvné nájezdy

kotvící misky zapuštěné v podlaze min 8 kusů, únosnost kotvící misky 1500

kg

ruční naviják s pozinkovaným lanem o délce nejméně 10 m na konci opatřené hákem, minimální nosnost 900 kg

b) Provedení valník

vnitřní rozměr minimálně 2090x4150x350

doplněno o odnímatelné bočnice z tvrzeného hliníku o minimální výšce 350 mm

povrchová úprava hliníkových částí eloxování

sklopné a odnímatelné přední čelo

sklopné a odnímatelné zadní čelo

c) Provedení valník s plachtou

doplněno o kostru plachty a voděodolnou plachtu o výšce 2 metry (měřeno od podlahy k vrcholu plachty)

barva plachty žlutá RAL 1028

5. Výbava

vozík je vybaven dvěma kusy klínů k zajištění vozíku včetně držáku k jejich uchycení

vozík je vybaven rezervním kolem včetně držáku

6. Ostatní

k vozíku bude dodán COC list (mezinárodní prohlášení o shodě)

schváleno pro rychlost 130 km/h

elektroinstalace s vyvedením na 13 pinovou koncovku

součástí dodávky je redukce el. zásuvky z 13-ti na 7 pinů





Popis výbavy a technických parametrů vozidla dle výrobce.

TOYOTA HILUX 2.5i D-4D 145 DPF Double Cab Luna

STANDARDNÍ VÝBAVA

Interiér

Manuální klimatizace
Posilovač řízení
Výškově nastavitelný volant
Kožený volant se stříbrnými prvky
Kožená hlavice řadicí páky
Stříbrné obložení středové konzole
El. ovládaná okna
Přední loketní opěrka
Vnitřní kliky dveří - chromované
Zadní držák nápojů
Imobilizér
Čalounění sedadel - látka
Automaticky odpojitelný diferenciál přední nápravy (ADD)
100% uzavíratelný diferenciál zadní nápravy
Páka pro volbu pohonu všech kol
Toyota Touch - 6,1" dotyková obrazovka, rádio, CD, podpora ovládání iPod a MP3 na obrazovce, Bluetooth® hands-free, informace o jízdě, nastavení vozu
Otáčkoměr
Obraz zadní parkovací kamery na Toyota Touch displeji
Optitronové přístroje
Palubní počítač
6 repro
USB a Aux-In vstup
Ovládání audiosystému na volantu

Exteriér

15" litá kola, 255/70R15C
Přední nárazník - lakovaný v barvě karosérie
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Zadní nárazník - chromovaný
Boční stupačky
Rozšířené blatníky - lakované v barvě karosérie
Zástěrky za předními a zadními koly
Vnější kliky dveří - chromované
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná

Vnější zpětná zrcátka - el. ovládaná
 Vnější zpětná zrcátka - chromovaná
 Vnější zpětná zrcátka - sklopná
 Vnější zpětná zrcátka - s integrovaným ukazatelem změny směru
 Zadní parkovací kamera
 Tmavě tónovaná zadní skla
 Mlhová světla přední
 Halogenové světlomety
Bezpečnost
 ABS
 Přední airbag řidiče a spolujezdce
Car Care



TOYOTA

TOYOTA HILUX 2.5I D-4D 145 DPF Double Cab Luna

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Spotřeba paliva a emise CO₂

Město (l/100 km)	8,6
Mimo město (l/100 km)	6,6
Kombinovaná (l/100 km)	7,3
Emise	Euro 5
CO ₂ Město (g/km)	228
CO ₂ Mimo město (g/km)	173
CO ₂ Kombinované (g/km)	194

Motory

Typ motoru	řadový vznětový čtyřválec
Rozvodový mechanismus	16 ventilů, DOHC
Systém vstřikování paliva	Přímé vstřikování common rail
Zdvihový objem (cm ³)	2 494
Maximální výkon (kW/ot.min-1)	106/3400
Maximální výkon (k)	144
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1)	343/1600-2800
Kompresní poměr	15.6:1
Vrtání x zdvih (mm x mm)	92,0 x 93,8

Převodovka

Převodovka	5 M/T
------------	-------

Rychlosti

Maximální rychlost (km/h)	170
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	13,3

Pneu a ráfky

Rozměr ráfků	15"
Rozměr pneu	255/70R15C
Kapacita	
Počet sedadel	5
Hmotnosti a rozměry	
Celková hmotnost vozidla (kg)	2690
Hmotnost přívěsu - brzděný (kg)	2500
Hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg)	750
Délka (mm)	5260
Šířka (mm)	1835
Výška (mm)	1850
Rozvor (mm)	3085
Rozchod vpředu (mm)	1540
Rozchod vzadu (mm)	1540
Objem palivové nádrže (l)	80
Náklad. prostor - délka (mm)	1545
Náklad. prostor - šířka (mm)	1515
Náklad. prostor - výška (mm)	450
Off Road	
Minimální světlá výška (mm)	212
Úhel nájezdu (°)	30
Úhel sjezdu (°)	22
Úhel přejezdu (°)	25
Bezpečnost	
Počet airbagů	2