

Rámcová smlouva č. 0672013

„na DODÁVKY VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK – PS I.

podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), kterou uzavřeli ti, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci (dále jen „smluvní strany“):

- 1) **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje**,
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 70 88 63 00, DIČ CZ70886300
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 76548881/0710
kontaktní osoba: Bartáková Yvona, tel. 950 430 261; e-mail: yvona.bartakova@ulk.izscr.cz
(dále jen „odběratel“) na straně jedné

- 2) **Koutný spol s.r.o.**
se sídlem Okružní 4200, 796 01 Prostějov, IČ 60750197, DIČ CZ60750197
zastoupený Ing. Pavlem Koutným
bankovní spojení: GE Money Bank, č.ú.104203494/0600
kontaktní osoba: Ing. Pavel Koutný, tel.582302715 ; e-mail: koutnyp@koutny.cz
(dále jen „dodavatel“) na straně jedné

I.

Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zabezpečit pro rok 2013 zásobování Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje výstrojnými součástkami v souladu s aktuálními potřebami vystrojování příslušníků.
2. Odběratelem výstrojních součástek je Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.
3. Podkladem pro uzavření této rámcové smlouvy je nabídka dodavatele, který se umístil ve veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „zadávací řízení“) vedené pod č.j. HSUL-1635/2013 na uzavření této rámcové smlouvy jako první v pořadí.
4. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek platných pro dodávky výstrojních součástek, které bude dodavatel realizovat průběžně podle potřeb odběratele. Dodavatel se zavazuje v souladu s touto smlouvou dodávat na základě dílčích objednávek odběratele výstrojní součástky specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (příloha č. 1 – technická specifikace). Odběratel se zavazuje v souladu s touto smlouvou a dílčími objednávkami za dodané výstrojní součástky zaplatit dodavateli úplatu.

II.

Postup při uzavírání kupních smluv

1. Odběratel vždy odešle dodavateli objednávku v písemné podobě a dodavatel tuto písemně potvrdí. Na základě tohoto aktu vznikne kupní smlouva a tedy i závazek dodavatele dodat objednané zboží v termínu dle této smlouvy a také závazek odběratele zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
2. Smluvní vztahy vznikající z uzavřených kupních smluv se řídí právní řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem (ObchZ) a touto rámcovou smlouvou.

III. Obchodní podmínky

1. Obchodní podmínky sjednané v této rámcové smlouvě platí pro dodávky výstrojních součástek, které jsou stanoveny v čl.III., v bodě č.5 této rámcové smlouvy.
2. Příslušný druh, velikost výstrojní součástky a konkrétní množství uvede odběratel v objednávce zaslané dodavateli.
3. Doba a místo dodání, nabytí vlastnického práva:
 - a) Dodavatel se zavazuje dodat výstrojní součástky v souladu s rámcovou smlouvou vždy nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s odběratelem.
 - b) Místem dodání je sídlo odběratele, uvedené v kupní smlouvě /objednávce/.
 - c) Odběratel nabývá vlastnického práva k výstrojním součástkám, jakmile jsou mu dodané výstrojní součástky předány po potvrzení dodacího listu.
4. Dodací podmínky a odpovědnost za vady:
 - a) Dodavatel je povinen dodat výstrojní součástky v množství, druhu a jakosti (technické parametry) dle kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této rámcové smlouvě včetně technické specifikace uvedené v příloze č. 1 veřejné zakázky č.j. HSUL-1635/2013.
 - b) Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v čl. III odst. 4 písm. a), jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu výstrojních součástek, než určuje kupní smlouva. Odběratel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
 - c) Zjistí-li odběratel vady týkající se jakosti dodaných výstrojních součástek již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu výstrojních součástek, než určuje kupní smlouva. Odstoupení od kupní smlouvy bezodkladně odběratel písemně oznámí dodavateli.
 - d) Vady, které se týkají jakosti dodaných výstrojních součástek, které odběratel zjistí až po převzetí dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od oznámení reklamace. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje dodavatel i v případě, nevyužije-li odběratel svého práva na odstoupení od smlouvy podle čl. V odst. 2 písm. b).
 - e) Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu.
5. Ceny výstrojních součástek:
 - a) Dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli výstrojní součástky po dobu účinnosti této smlouvy za jednotkové ceny uvedené v této tabulce:

Výstrojní součástka	Cena bez DPH v Kč/ks	DPH v % a v Kč 21 %	Cena včetně DPH v Kč/ks
Pánské sako jednořadé vzor UNI 0210	1560,00	327,60	1887,60
Pánské kalhoty šedomodré vzor UNI 0211	680,00	142,80	822,80
Pánské kalhoty tmavomodré vzor 0213	680,00	142,80	822,80
Dámské sako jednořadé vzor UNI 0240	1520,00	319,20	1839,20
Dámská sukně šedomodrá vzor 0242	480,00	100,80	580,80
Dámské kalhoty šedomodré vzor UNI 0241	590,00	123,90	713,90

Dámská sukně tmavomodrá vzor UNI 0242-1	480,00	100,80	580,80
Bunda do pasu s vložkou P a D	1690,00	342,80	2032,80

- b) V jednotkové ceně jsou zahrnuty rovněž náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s celními poplatky a náklady na přepravu výstrojních součástí do místa dodání.
- c) Ceny uvedené v čl.III odst.5 písm.a) mohou být změněny pouze na základě právních předpisů, a to při změnách sazby daně z přidané hodnoty(DPH).
- d) Při objednání speciální míry -MĚŘENKA- je k výše uvedeným cenám připočítán příplatek 35 %.

6. Platební podmínky:

- a) Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním platebním převodem v českých korunách na základě faktury vystavené dodavatelem do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky odběratelem. Přílohou každé faktury bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že dodávka byla dodána odběrateli v požadovaném množství a kvalitě.
- b) Faktury musí obsahovat číslo jednací VZ, číslo rámcové smlouvy a číslo kupní smlouvy, všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 13a ObchZ.
- c) Faktury jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení odběrateli.
- d) Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.
- e) Faktury předložené v prosinci 2013 musí být doručeny odběrateli nejpozději do 15. prosince 2013 do 15:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na 90 dnů.
- f) Odběratel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto rámcovou smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury odběrateli.
- g) Zálohové platby odběratel neposkytuje a dodavatel prohlašuje, že záloh nežádá a žádat nebude.

7. Sankce a smluvní pokuty:

- a) Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
- b) Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění dodávky výstrojních součástí dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaných výstrojních součástí včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
- c) Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaných

výstrojních součástí včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den.

- d) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

IV.

Doba trvání a změny smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou; účinnosti pozbývá dnem 31. prosince 2013. Po dobu činnosti této smlouvy lze smlouvu zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně odsouhlasených dodatků podepsaných smluvními stranami.
3. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby dotčená ustanovení nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které svým smyslem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení.

V.

Odstoupení od smlouvy

1. Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit při podstatném porušení této smlouvy dodavatelem.
2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran. Úmysl odstoupit od smlouvy oznámí odstupující druhé straně do 10ti dnů ode dne, kdy se o takovém porušení dozví.
3. Podstatným porušením smlouvy ze strany dodavatele je:
 - a) pokud dodavatel opakovaně, minimálně ve dvou případech odmítne na podkladě písemné objednávky odběratele dodat požadované zboží či potvrdit objednávku ve lhůtě podle této rámcové smlouvy,
 - b) pokud dodavatel opakovaně, minimálně ve třech případech dodá vadné plnění podle čl. III odst. 4 písm. c),d).
 - c) pokud vůči dodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení.
4. V případě vadného plnění v jehož důsledku vznikne odběrateli škoda velkého rozsahu, je odběratel oprávněn od smlouvy odstoupit bez ohledu na dosažení minimálního počtu vadných plnění.
5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky z dílčích plnění nejpozději do jednoho měsíce ode dne ukončení této smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení náleží dodavateli i odběrateli.
2. Dodavatel prohlašuje, že bez jakýchkoliv výhrad:
 - a) souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové smlouvě, včetně ceny za předmět plnění,

- b) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo odběrateli v souvislosti s touto smlouvou nejsou informace důvěrné ve smyslu § 271 ObchZ,
- c) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo odběrateli v souvislosti s touto smlouvou nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 ObchZ.
3. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených se jejich vzájemné vztahy budou řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
4. Případné spory a nesrovnalosti budou smluvní strany řešit dohodou, v opačném případě bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
5. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.


V Ústí nad Labem dne 17.5.2013

V Prostějově dne 9. 5. 2013

Za odběratele:

Za dodavatele:


plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel HZS Ústeckého kraje




Ing. Pavel Koutný
jednatel společnosti
Koutný spol. s r. o.

KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 715
Okružní 4200 fax +420 582 302 710
CZ 796 01 Prostějov DIČ CZ60750197

Technická specifikace k výběrovému řízení na: „Pracovní stejnokroj I.“**Pánské sako PS I, tmavomodré:**

Pánské sako je polopřiléhavé linie, zapnuté na 3 kovové knoflíky o průměru 22 mm, které jsou přišité na pravém předním díle. Přední díly mají fazonu s klopou, jsou členěné bočním dílkem a pasovým záševkem. Boční kapsy jsou výpustkové s patkou. Na obou předních dílech jsou vnitřní náprsní kapsy, pod nimi na pravém předním díle je kapsa na mobil a na levém předním díle další kapsa. Zadní díl je středem sešitý s 1 rozparkem, členěný bočními dílky. Nárameníky všité – šíře 5,5 cm, délka minimálně 12 cm, do nárameníku je vyražená dírka 1,5 cm od špičky pro všitý knoflík o průměru 15 mm a proti němu je na podšívce našitý UH knoflík. Pod pravým nárameníkem je všit pomocný knoflík pro zachycení ozdobné šňůry. Rukávy jsou dvoudílné, hlavicové. Vrchní rukávy jsou v dolní části ukončené manžetou s přišitými 2 kovovými knoflíky o průměru 15 mm. Mezi rukávem a manžetou je všitý výpustek šedomodré šíře 3 mm. Na levém rukávu 90 mm pod ramenním švem je našitý vyšívaný státní znak ČR, na pravém rukávu je našitý 90 mm pod ramenním švem vyšívaný rukávový znak HZS ČR a 20 mm pod ramenním švem vyšívaná domovenka. Sako je celopodšité černou podšívku. Do špiček límců jsou vyraženy otvory o průměru cca 2 mm se zpevněnými okraji pro uchycení límcových odznaků.

Materiál:

Vrchový	vlna / polyester	45% / 55%
	Hmotnost 255 g/m ²	+/- 5%
	Barva tmavomodrá – dezén	42216/955
Výpustek	vlna / polyester	45% / 55%
	Hmotnost 255 g/m ²	+/- 5%
	Barva šedomodrá – dezén	42216/954
Podšívka	100% polyester, barva	černá

Pánské kalhoty PS I, tmavomodré:

Pánské kalhoty v tmavomodré barvě jsou rovného střihu, s klínkovými bočními kapsami a jednou dvouvýpustkovou kapsou s patkou na pravém zadním díle. Pasový límec s poutky na opasek je upraven na stažení autosponami v matovém tmavém provedení. Rozparek se zapíná na zdrhovadlo, pasový límec je podšitý pasnicí s protiskluzovým proužkem, zapíná se na knoflík a hák. V bočních švech kalhot jsou všity šedomodré výpustky o šíři cca 3 mm. Přední díly jsou podšity černou podšívku do hloubky kolen.

Materiál:

Vrchový	vlna / polyester	45% / 55%
	Hmotnost 255 g/m ²	+/- 5%
	Barva tmavomodrá – dezén	42216/955
Výpustek	vlna / polyester	45% / 55%
	Hmotnost 255 g/m ²	+/- 5%
	Barva šedomodrá – dezén	42216/954

Pánské kalhoty PS I, šedomodré:

Pánské kalhoty v šedomodré barvě jsou rovného střihu, s klínkovými bočními kapsami a jednou dvouvýpustkovou kapsou s patkou na pravém zadním díle. Pasový límec s poutky na opasek je upraven na stažení autosponami v matovém tmavém provedení. Rozparek se zapíná na zdrhovadlo, pasový límec je podšitý pasnicí s protiskluzovým proužkem, zapíná se na knoflík a hák. V bočních švech kalhot jsou všity tmavomodré výpustky o šíři cca 3 mm. Přední díly jsou podšity černou podšívku do hloubky kolen.

Materiál:

Vrchový	vlna / polyester	45% / 55%
	Hmotnost 255 g/m ²	+/- 5%
	Barva šedomodrá – dezén	42216/954
Výpustek	vlna / polyester	45% / 55%
	Hmotnost 255 g/m ²	+/- 5%
	Barva tmavomodrá – dezén	42216/955

Dámské sako PS I, tmavomodré:

Dámské sako je polopřiléhavé linie, zapnuté na 3 kovové knoflíky o průměru 22 mm, které jsou přišité na levém předním díle. Přední díly jsou členěné podélnými švy. Boční kapsy jsou dvouvýpustkové s patkou, zadní díl s členícími bočními díly je středem sešitý. Rukávy jsou dvoudílné ukončené v přední části s vyšší manžetou se šedomodrým výpustkem širokým cca 3 mm. Na manžetě jsou přišity 2 kovové knoflíky o průměru 15 mm. Nárameníky všité – šíře 5,5 cm, délka minimálně 12 cm, do nárameníku je vyražená dírka 1,5 cm od špičky pro všitý knoflík o průměru 15 mm a proti němu je na podšívce našitý UH knoflík. Pod pravým nárameníkem je všit pomocný knoflík pro zachycení ozdobné šňůry. Na levém rukávu 90 mm pod ramenním švem je našitý vyšívaný státní znak ČR, na pravém rukávu je našitý 90 mm pod ramenním švem vyšívaný rukávový znak HZS ČR a 20 mm pod ramenním švem vyšívaná domovenka. Do špiček límců jsou vyraženy otvory o průměru cca 2 mm se zpevněnými okraji pro uchycení límcových odznaků. Sako je celopodšité černou podšívku.

Materiál:

Vrchový vlna / polyester 45% / 55%
Hmotnost 255 g/m² +/- 5%
Barva tmavomodrá – dezén 42216/955
Výpustek vlna / polyester 45% / 55%
Hmotnost 255 g/m² +/- 5%
Barva šedomodrá – dezén 42216/954
Podšívka 100% polyester, barva černá

Dámské kalhoty PS I, šedomodré:

Dámské kalhoty v šedomodré barvě jsou rovného střihu, s odšitými pasovými záševky. Na předních dílech jsou zhotovené mírně zkosené boční lištové kapsy a rozparek zapínaný na zdrhovadlo. Pasový límec se zapíná na knoflík. Dolní okraj kalhot je obnitkováný, podehnutý a zapošíť. V bočních švech kalhot jsou všity tmavomodré výpustky, široké cca 3 mm.

Materiál:

Vrchový vlna / polyester 45% / 55%
Hmotnost 255 g/m² +/- 5%
Barva šedomodrá – dezén 42216/954
Výpustek vlna / polyester 45% / 55%
Hmotnost 255 g/m² +/- 5%
Barva tmavomodrá – dezén 42216/955

Dámská sukně PS I, šedomodrá:

Dámská sukně v šedomodré barvě je pouzdrová, s odšitými pasovými záševky. Na středovém švu zadního dílu je rozparek zapínaný na zdrhovadlo, pasový límec se zapíná na knoflík. U spodního okraje je zhotovený rozparek 27 cm. Dolní okraj sukně je obnitkováný, podehnutý a zapošíť.

Materiál:

Vrchový vlna / polyester 45% / 55%
Hmotnost 255 g/m² +/- 5%
Barva šedomodrá – dezén 42216/954
Podšívka 100% polyester, barva černá

Dámská sukně tmavomodrá:

Dámská sukně v tmavomodré barvě je pouzdrová, s odšitými pasovými záševky. Na středovém švu zadního dílu je rozparek zapínaný na zdrhovadlo, pasový límec se zapíná na knoflík. U spodního okraje je zhotovený rozparek 27 cm. Dolní okraj sukně je obnitkováný, podehnutý a zapošíť.

Vrchový vlna / polyester 45% / 55%
Hmotnost 255 g/m² +/- 5%
Barva tmavomodrá – dezén 42216/955
Podšívka 100% polyester, barva černá

Bunda do pasu s vložkou:

Bunda do pasu s vložkou se stojáčkem je zapnutá na zdrhovadlo i přes stojáček. Svislá léga je podložena pod zdrhovadlem zevnitř bundy, na pravé straně a bez vyztužení. Stojáček v návaznosti na přední kraj je kolem zdrhovadla prošitý 0,7 cm. Límec-stojáček je vyztužený a vyplněn rounem. Boční kapsy jsou naložené s bočním průhmatem, boční průhmat je prošitý jen v kraji, podšití kapsy pro boční průhmat je z vlastního materiálu. Předložka kapsy je široká 2,5 cm a kapsa je podšitá podšívkou. Nad kapsou ve vzdálenosti 1,5 cm je umístěna patka, podšitá vlastním materiálem a je zapnutá na druk. Zadní díl má golfové záhyby, které jsou předšité podsádkou z vlastního materiálu. Rukávy jsou dvoušvé a všité do manžety v šíři 5 cm s vynecháním otvoru 4 cm. Na dolním okraji rukávu ve všíti do manžety je složený 1 záhybek na vrchním rukávu, který směřuje k loketnímu švu. Manžeta je zapnutá na druk s možností popnutí spodního druku 4,5 cm od sebe. Na levém rukávu 90 mm pod ramenním švem je našitý vyšívání státní znak ČR, na pravém rukávu je našitý 90 mm pod ramenním švem vyšívání rukávový znak HZS ČR a 2 cm pod ramenním švem vyšívání domovenka. Nárameníky jsou odšité do špičky, vyztužené, prošité 0,2 cm + 0,5 cm, všité 1 cm do zadního dílu a druk 1 cm do předního dílu. Nárameníky navlékací jsou odepínací, vyztužené 2x kličkou, prošité v kraji. Pro jejich uchycení a navléčení na nárameník mají na spodní straně poutka z keprovky v černé barvě. Navlékací nárameníky mají jednotnou šířku 5,5 cm, jejich délka je však závislá na velikosti bundy, tj. do velikosti č. 52 je délka 15 cm a od velikosti č. 54 je délka 16 cm. Ve špičce je proražený otvor a v něm umístěn kovový stejnokrojový knoflík se splintou o průměru 15 mm ve zlatavém nebo stříbrném provedení. Podšívka – na jejím levém předním dílu je jedna naložená vnitřní kapsa z vlastního materiálu, zapnutá na veláro-háčky. Na pravém předním dílu je kapsička, která má v bočním a předním dílu měch. Zadní díl v přehybu, na spodním švu podšívky rukávů je dole našitý jeden knoflík pro připnutí odepínací vložky. Léga má dole šíři 5,5 cm a je s gumou, která je 3x prošitá. Středové části předního a zadního dílu jsou bez gumy, jsou vyztužené a bez prošití. Vpínací oteplovací vložka je zhotovena z rouna a podšívky, vodorovně prošitá 12 cm od sebe na předním i zadním díle. Na levém předním díle je jedna vnitřní naložená látková kapsa se zapínáním veláro-mech. Na pravém předním díle je látková kapsička, která má v bočním a předním kraji mech. Rukávy mají ve

spodním švu podšívkové poutko pro připnutí na bundu. Poutka jsou tkaná. Vpínání je provedeno 2 nylonovými zdrhovadly.

Materiál:

Vrchový XENIS úprava FLORETEX, dezén 999193, barva tmavomodrá

Složení PES / bavlna 65% / 35%

Hmotnost 190 g/m²

Vazba kepr 2/1

Pevnost os / út 1000 / 450 N

Stálobarevnost: na světle 4 – 5

v chem.čištění 4/3 – 4

při mech.praní 60⁰ C 3 – 4/3 – 4

v otěru za sucha/za vlhka 3 – 4/3

při žehlení za vlhka 3 – 4/3 – 4/3 – 4/3 – 4

Podšívka SARKA složení PES 100%, barva černá

Odepínací vložka prošíváný polot, barva černá 200 g/m²