



VPSHX000N44L

SMLOUVA O DÍLO

Č. j. VPŠH-2381-26/2013-BR-SM

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**obchodní zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Sídlo: Zlínská 961, Holešov
Kontaktní adresa: Horní 21, 659 65 Brno
IČ: 64331857
Bankovní spojení: ČNB Brno-město
Zastoupená: Mgr. Bc. Libor Gric, zástupce ředitele školy, vedoucí pracoviště
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Sojka
E-mail: sojka@vpsmvbrno.cz
Telefon: 543544224
Fax: 543544535

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: STAVOPROJEKTA stavební firma a. s.

Sídlo/místo podnikání: Kounicova 67, 602 00 Brno

Kontaktní adresa: Kounicova 67, 602 00 Brno

IČ: 262 32 073

DIČ: CZ262 32 073

Jejíž jménem jedná: Ing. Roman Čermák – místopředseda představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a. s.

Číslo účtu: 203429173/0300

Kontaktní osoba: Ing. Roman Čermák

E-mail: info@stavoprojekta.cz

Telefon: 538 711 711

Fax: 538 711 712

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 3489

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2. Předmětem smlouvy je rovněž

závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

2. Specifikace díla:
Oprava oken v areálu školy budova „A“ budovy „C“, budovy „E, F specifikovaných v Příloze č.1k výzvě k podání nabídky (č. j. VPŠH-2381-3/2013-BR-SM ze dne 11. 11. 2013) – která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 19.11.2013, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
Fotokopie části této nabídky je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.2.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla:
Zahájení prací 23. 11. 2013, ukončení prací nejpozději 16. 12. 2013.
3. Místem předání díla je budova „A“, budova „C“ budova „E, F“ v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno, Horní 21.
4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání, převzetí (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
6. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 6 let od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady dle čl. III odst. 4. až 6.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo k věcem zůstává objednateli. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 639 615,-Kč bez DPH (slovy: šest set třicet devět tisíc šest set patnáct korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj.773 934,-Kč s DPH (slovy: sedm set sedmdesát tři tisíc devět set třicet čtyři korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle § 13a obchodního zákoníku; kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení faktura, číslo smlouvy, ozn. bank. účtu, cenu bez daně z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty; evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.
4. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii soupisu provedených prací a dodávek.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele.
2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen objednateli kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.

Článek VII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení, není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII. nebo čl. VIII. odst. 1, 3;
 - c) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - d) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 72 měsíců od data předání objednateli
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 3 dnů od doručení reklamace objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem – panem Mgr. Karlem Sojkou, tel.: 543544224.

Článek IX.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR,

- územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
 5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
 6. Zhotovitel odpovídá za škody, které při provádění díla nebo v důsledku provádění díla, vzniknou na majetku objednatele nebo na zdraví a životě osob a je povinen je uhradit. Odpovědnost za škody se řídí ust. § 373 a násl. obch. zák.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí § 536 a násl. obchodního zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Příloha č. 1 - Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek (č. j. VPŠB-2381-3/2013-BR-SM)

Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele N/22971-VPŠ a SPŠ MV ze dne 19.11.2013

V Brně dne 22. 11. 2013

Za
ČR- Vyšší po

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-50-

Ing. Roman Čermák
místopředseda představenstva

 **STAVOPROJEKTA**
stavovatelství a projektování, s.r.o.
Kounicova 67, 602 00 Brno
IČ: 26232073 DIČ: CZ26232073

VÝMĚNA OKEN V AREÁLU ŠKOLY

Bližší údaje o zakázce:

Předmětem zakázky je

- A) **Výměna oken v objektu bloku „A“** - jedná se o komplexní výměnu celkem 44 ks oken v 1., 6. a 7. NP, celkem 22 místností, kdy každá obsahuje 2 okna.
- B) **Výměna oken v objektu bloku „C“** - jedná se o komplexní výměnu celkem 12 ks oken ve 4. NP, celkem 6 místností, kdy každá obsahuje 2 okna.
- Ve výše uvedených objektech budou nahrazena stávající dřevěná okna, skladebného rozm. 150 x 150 cm, za nová plastová, která svými tepelně technickým vlastnostmi vyhoví součiniteli prostupu tepla U_n (normový) = 1,2 W/m² K nebo lepší.
- Stávající dřevěná okna jsou zdvojená, dvojkřídlová otevírací, se sklápěcím pravým křídlem, rozměru 1500/1500 mm.
- K bodu A) a B) viz přílohu č. 1 – nákres.
- C) **Výměna balkonových sestav a oken v objektu bloku „E,F“** - jedná se o komplexní výměnu celkem 6 ks balkonových sestav a 3 ks oken v 1. NP – viz příloha č. 2 a 1 ks okna na kinosále – viz příloha č. 3.
- Ve uvedeném objektu budou nahrazeny stávající dřevěné balkonové sestavy a dřevěná okna za nová plastová, která svými tepelně technickým vlastnostmi vyhoví součiniteli prostupu tepla U_n (normový) = 1,2 W/m² K nebo lepší.

Dodávkou se rozumí

1. Demontáž stávajících, hnilobou napadených, dřevěných oken z obvodového pláště, odvoz a jejich ekologická likvidace.
2. Výroba a osazení nových plastových oken s izolačními dvojskly, vč. doplňků (tj. kování, vnitřních parapetních desek, venkovních okapnic – parapetních plechů a žaluzií) viz. odstavec „**Technické požadavky na konstrukci oken**“.
3. Provedení zednických oprav ostění.

Místo plnění : bloky „A“, „C“ a „E,F“ v areálu VPŠ MV Brno, ul. Horní 21.

Požadovaný termín plnění : zahájení 23.11. 2013
ukončení 16.12. 2013.

Požadovaná minimální záruka na okna: 72 měsíců

Předložená nabídka musí obsahovat:

1. Technické údaje (konstrukce výrobku, technické parametry výrobku doložené certifikátem, vlastnosti použitých materiálů, životnost, nákres řezu profilu okenním rámem a křídlem včetně podkladového profilu, včetně základní kotace - na výkrese musí být jasně patrné předsazené křídlo, počet komor rámu, křídla a podkladového profilu, utěsnění podkladového profilu; nákres je možno nahradit fyzickým vzorkem, který musí odpovídat reálné dodávce materiálů na stavbu; údaje o způsobu používání a ošetřování).
2. Cenovou kalkulaci.

3. Záruční lhůtu v měsících.
4. Podepsaný časový harmonogramu provádění prací za provozu objednatele.
5. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo.
6. Doklady k oprávnění k podnikání.
7. Čestná prohlášení požadovaná ve Výzvě k podání nabídek.

Technické požadavky na konstrukci oken :

- součinitel prostupu tepla U_n (normový) = $1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ nebo lepší,
- zasklení čirým izolačním dvojsklem, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ s nerezovým meziskelním distančním rámečkem,
- min. 5-ti komorový systém - s uzavřenou ocelovou pozinkovanou výztuhou v profilu, $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, nebo lepší,
- kotvení pomocí páskových plechových kotev s aplikací paropropustné a parotěsné pásky vnitřního a vnějšího uzávěru spáry.
- zvukový útlum minimálně $R_w 32 \text{ dB}$,
- barva profilů – bílá,
- stavební hloubka křídla i rámu minimálně 75 mm,
- profil třídy "A" dle Ral, ČSN EN 12608 - tloušťka vnější stěny profilu musí být $\geq 2,8 \text{ mm}$,
- podkladový profil pod okno min. 5-ti komorový, spoj s rámem vytěsněn izolantem, podkladový profil má $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$,
- těsnění – dorazové,
- křídla otevíravá, sklopná s mikroventilací a šterbinou větr.,
- okenní profil s křídlem předsazeným před rám (nezatéká do těsnění, křídlo tvoří funkce „okapničky“),
- kování – ocelové, celoobvodové s bezpečnostními body,
- klika – z plastu, barva bílá,
- vnitřní parapet – plastový, komůrkový, barva bílá,
- venkovní parapet – okapní plech AL, barva bílá, koncovky plastové,
- žaluzie – vnitřní hliníkové, celostínící, domykavé, ovládané řetízkem, barva krémová,

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.

Nabídka, bude zpracována v souladu s cenovými předpisy platnými v ČR v době zpracování nabídky a to v CZK. Nabídková cena se považuje za **konečnou a kryje veškeré náklady zhotovitele** spojené s plněním zakázky. Ceny za jednotlivé úkony uvedené v konstrukci nabídkové ceny žádáme uvést bez DPH a včetně DPH.

Celková cena za zakázku bude rovněž uvedena v částce bez DPH a v částce s DPH s označením procentní sazby DPH.

Poznámka:


1. Před vyhotovením nabídky doporučujeme prohlídku a zaměření stávajících konstrukcí oken na místě. Termín prohlídky je stanoven na **15.11.2013 v 10.00 hod.** Sraz účastníků je ve vstupním vestibulu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, **pracoviště BRNO, Horní 21, Brno-Štýřice.**

2. Zadavatel požaduje uvést podrobnou a přesnou konstrukci nabídkové ceny.

Do nabídkové ceny je nutno zakalkulovat:

- demontáž stávajících oken,
- odvoz oken a jejich likvidaci
- montáž vyrobených a dodaných plastových oken včetně doplňků (vnitřních, vnějších parapetů a žaluzií)
- zednické práce – zapravení ostění (bez prací malířských),
- veškeré přidružené výkony a pomocný materiál (dodatečně je nelze uplatnit).

Nabídky žádáme doručit v zalepené obálce označené nápisem „**SOUTĚŽ – OKNA**“ poštou nebo osobně na adresu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno, Horní nejpozději do:
21. 11. 2013 do 14. hodin.



Mgr. Karel Sojka
vedoucí OSM

Nabídka č.: N/22971-VPŠ a SPŠ MV

Ze dne: 19. 11. 2013

Zpracoval: David Babinec

Odběratel

VPŠ a SPŠ MV v Holešově Mgr.Bc. Libor Gric
Zlínská 961

Holešov

Tel.: 543 544 220

Dodavatel

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Kounicova 67, Brno 602 00

tel.: 538 711 722

email: okna@stavoprojekta.cz

Vážení obchodní přátelé,
děkujeme za Vaši poptávku. Nabízíme Vám plastová okna a dveře STAVO-PLAST vyráběné z profilových systémů Deceuninck Inoutic Arcade, Prestige, Eforte belgické firmy DECEUNINCK vyráběných v Německu v dceřiné společnosti Inoutic a z německého profilového systému Gealan S 8000 IQ. Dále Vám nabízíme hliníková okna a dveře ze systémů Heroal W50C, D50C, D65, W72, D72.

Plastové výrobky z profilů Deceuninck

5k systém KLASIK $U_w=0,9-1,3 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- z profilu Inoutic Arcade, stavební hloubka 71 mm
- koeficient teplotního prostupu rámu s výztužemi $U_f = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

6k systém KOMFORT $U_w=0,9-1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- z profilu Inoutic Prestige, stavební hloubka 76 mm
- koeficient teplotního prostupu rámu s výztužemi $U_f = 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

6k systém ENERGY $U_w < 0,8 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ **NOVINKA !**
- z profilu Inoutic Eforte, stavební hloubka 84 mm
- koeficient teplot. prostupu rámu s výztužemi $U_f = 0,95 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- nejlepší tepelné technické vlastnosti na trhu

Plastové výrobky z profilů Gealan

6k,7k systém Gealan S 8000 IQ $U_w=0,9-1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- stavební hloubka 74 mm
- koeficient teplot. prostupu rámu s výztužemi $U_f = 1,18 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

Hliníkové výrobky z profilů Heroal

Al profily " W50C, D50C" - pro vnitřní prostory
- stavební hloubka 50 mm

Al profily " D65" - pro venkovní prostory
- stavební hloubka 65 mm u rámu a 75 mm u křídla

Al profily " W72, D72" - pro venkovní prostory
- stavební hloubka 72 mm u rámu a 84 mm u křídla
- vynikající tepelné technické vlastnosti U_f až $1,4 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

Cenová kalkulace:


Výrobky, zboží		Práce, služby	
Cena výrobků:	730 040 Kč	Demontáž:	38 124 Kč
Sleva 48,0% :	350 419 Kč	Montáž:	69 371 Kč
Výrobky po slevě:	379 621 Kč	Vnitřní zapravení:	64 080 Kč
Parapet venkovní:	33 741 Kč		
Parapet vnitřní:	33 368 Kč		
Žaluzie:	91 090 Kč		
Sleva 42,0% :	66 444 Kč	Cena prací:	171 575 Kč
Okenní doplňky po slevě:	91 756 Kč	Sleva 15,0% :	25 736 Kč
Ostatní doplňky:	22 400 Kč	Práce po slevě:	145 839 Kč
Doplňky po slevě:	114 156 Kč		
Cena celkem bez DPH:		639 615 Kč	
DPH 15%:		0,00 Kč	
DPH 21%:		134 319,23 Kč	
Cena celkem s DPH:		773 934 Kč	

Výrobky jsou opatřeny kováním WINKHAUS a standardně izolačním dvojsklem $s_{U_g} = 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

Standardní dodací termín: 4 týdny v bílé barvě, 5-6 týdnů v barevném provedení (u atypických prvků se ke stanoveným termínům připočítávají ještě 2 týdny). V případě požadavku dřívější dodávky se informujte v naší prodejní vzorkovně.

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data vyhotovení. Veškeré dotazy Vám zodpovíme v naší prodejní vzorkovně, tel: 538 711 722. Další informace můžete získat také na www.stavo-plast.cz, www.stavoprojekta.cz

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
1	Okno	56			9 716 Kč	5 052 Kč	282 927 Kč



Popis pozice: **Profil: Prestige**

Šířka x Výška [mm]: 1500 x 1500

Typ1: Okno 6k předsaz.hranaté (14528/14533)

Barva rám: Bílá-601 křídlo: Bílá-601

Výplň:

2 x Planibel LowE 4mm-R16ARnerez-6Float U=1.1

Kování: barva: bílá

1 x OS horní křídlo MIKRO + DFE


1 x OTEVÍRAVÉ dolní křídlo MVA

ok. klika standard bílá

Zapravení parotěsnící a paropropustnou páskou vnitřního a vnějšího uzávěru spáry.

Doplňky k pozici		Počet	Šířka / Výška(Délka)		Cena/ks	Celkem
kryt plast 150-180.1	Krytka plastová na Al parapet bílá	112,00	ks		23 Kč	2 533 Kč
kryt* plast 1.1003	Krytka plastová 150-300 bílá	112,00	ks		12 Kč	1 299 Kč
par Al-ohyb 180.1	Parapet hliníkový ohýbaný180mm bílý	56,00	ks	180	1600	288 Kč
par*komúr.stand150.1003	Parapet plast. standard 150mm bílý	56,00	ks	150	1500	235 Kč
žal L Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie L Fe-B celostínící L25 Béžová266	56,00	ks	542	1267	348 Kč
žal P Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie P Fe-B celostínící L25 Béžová266	56,00	ks	542	1267	348 Kč
Práce po slevě:		montáž:	765 Kč	demontáž:	425 Kč	zapravení: 765 Kč
Celkem po slevě:		výrobky/ks	5 052 Kč	doplňky/ks	1 287 Kč	práce/ks 1 955 Kč
		celkem/ks	8 294 Kč	celkem vše	464 480 Kč	

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
2	Sestava	6			14 639 Kč	7 613 Kč	45 675 Kč



Popis pozice: Profil: Prestige

Šířka x Výška [mm]: 2100 x 2400

Typ1: Okno 6k předsaz.hranaté (14528/14533)

Typ2: Okno 6k předsaz.hranaté (14528/14533)

Barva rám: Bílá-601 křídlo: Bílá-601

Výplň:

3 x Planibel LowE 4mm-R16ARnerez-6Float U=1.1

Sloupky: 1 x T 276/D Sloupek 95 mm Bílá

Kování: barva: bílá

1 x OS MIKRO + DFE

1 x OTEVÍRAVÉ GAK MVA

1 x KP3 SADA Spoj. profil Bílá

ok. klika standard bílá


Zapravení parotěsnící a paropropustnou páskou vnitřního a vnějšího uzávěru spáry.
Překrývací plech k původnímu venkovnímu parapetu.

Doplňky k pozici		Počet	Šířka / Výška(Délka)		Cena/ks	Celkem	
kryt* plast 1.1003	Krytka plastová 150-300 bílá	24,00	ks		12 Kč	278 Kč	
par*komūr.stand. 200.1003	Parapet plast. standard 200mm bílý	6,00	ks	180	999	1 078 Kč	
par*komūr.stand. 200.1003	Parapet plast. standard 200mm bílý	6,00	ks	180	1299	234 Kč	1 401 Kč
žal L Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie L Fe-B celostínící L25 Běžová266	6,00	ks	656	1429	393 Kč	2 359 Kč
žal L Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie L Fe-B celostínící L25 Běžová266	6,00	ks	656	653	324 Kč	1 942 Kč
žal P Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie P Fe-B celostínící L25 Běžová266	6,00	ks	956	1367	445 Kč	2 669 Kč

Práce po slevě: montáž: 1 555 Kč demontáž: 858 Kč zapravení: 1 148 Kč

Celkem	výrobky/ks	doplňky/ks	práce/ks	celkem/ks	celkem vše
po slevě:	7 613 Kč	1 621 Kč	3 560 Kč	12 794 Kč	76 766 Kč

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
3	Okno	3			12 303 Kč	6 398 Kč	19 193 Kč



Popis pozice: Profil: Prestige

Šířka x Výška [mm]: 2100 x 1600

Typ1: Okno 6k předsaz.hranaté (14528/14533)

Barva rám: Bílá-601 křídlo: Bílá-601

Výplň:

2 x Planibel LowE 4mm-R16ARnerez-6Float U=1.1

Sloupky: 1 x T 276/D Sloupek 95 mm Bílá

Kování: barva: bílá

1 x OS MIKRO + DFE

1 x OTEVÍRAVÉ GAK MVA

ok. klika standard bílá

Zapravení parotěsnicí a paropropustnou páskou vnitřního a vnějšího uzávěru spáry.
Překrývací plech k původnímu venkovnímu parapetu.


Doplňky k pozici		Počet	Šířka / Výška(Délka)		Cena/ks	Celkem
kryt* plast 1.1003	Krytka plastová 150-300 bílá	6,00	ks		12 Kč	70 Kč
par*komūr.stand. 200.1003	Parapet plast. standard 200mm bílý	3,00	ks	180 2200	396 Kč	1 187 Kč
žal L Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie L Fe-B celostínící L25 Běžová266	3,00	ks	681 1367	383 Kč	1 150 Kč
žal P Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie P Fe-B celostínící L25 Běžová266	3,00	ks	981 1367	445 Kč	1 335 Kč

Práce po slevě: montáž: 944 Kč demontáž: 485 Kč zapravení: 944 Kč

Celkem	výrobky/ks	doplňky/ks	práce/ks
po slevě:	6 398 Kč	1 247 Kč	2 372 Kč

celkem/ks	celkem vše
10 016 Kč	30 048 Kč

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
4	Sestava	1			61 204 Kč	31 826 Kč	31 826 Kč



Popis pozice: **Profil: Prestige**
 Šířka x Výška [mm]: 4800 x 2700
 Typ1: Okno 6k rovné (14528/14531)
 Typ2: Okno 6k rovné (14528/14531)
 Typ3: Okno 6k rovné (14528/14531)
 Typ4: Okno 6k rovné (14528/14531)
 Barva rám: Bílá-601 křídlo: Bílá-601
 Výplň:
 12x Planibel LowE 4mm-R16ARnerez-6Float U=1.1
 Sloupky: 8 x T 276/D Sloupek 95 mm Bílá
 Kování: barva: bílá
 4 x OS MIKRO + DFE
 8 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K
 3 x KP176 Spojovací profil 30 mm Bílá
 ok. klika standard bílá

Zapravení parotěsnící a paropropustnou páskou vnitřního a vnějšího uzávěru spáry.

Doplňky k pozici		Počet	Šířka / Výška(Délka)		Cena/ks	Celkem
kryt plast 150-180.1	Krytka plastová na Al parapet bílá	2,00	ks		23 Kč	45 Kč
kryt* plast 1.1003	Krytka plastová 150-300 bílá	2,00	ks		12 Kč	23 Kč
par Al-ohyb 180.1	Parapet hliníkový ohýbaný180mm bílý	1,00	ks	180	4900	881 Kč
par*komúr.stand. 200.1003	Parapet plast. standard 200mm bílý	1,00	ks	180	4800	863 Kč
žal L Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie L Fe-B celostínící L25 Běžová266	1,00	ks	950	391	328 Kč
žal L Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie L Fe-B celostínící L25 Běžová266	1,00	ks	950	1314	445 Kč
žal L Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie L Fe-B celostínící L25 Běžová266	1,00	ks	950	391	328 Kč
žal L Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie L Fe-B celostínící L25 Běžová266	1,00	ks	942	391	328 Kč
žal L Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie L Fe-B celostínící L25 Běžová266	1,00	ks	942	1314	445 Kč
žal L Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie L Fe-B celostínící L25 Běžová266	1,00	ks	942	391	328 Kč
žal P Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie P Fe-B celostínící L25 Běžová266	1,00	ks	942	391	328 Kč
žal P Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie P Fe-B celostínící L25 Běžová266	1,00	ks	942	1314	445 Kč
žal P Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie P Fe-B celostínící L25 Běžová266	1,00	ks	942	391	328 Kč
žal P Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie P Fe-B celostínící L25 Běžová266	1,00	ks	950	391	328 Kč
žal P Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie P Fe-B celostínící L25 Běžová266	1,00	ks	950	1314	445 Kč
žal P Fe B L25 C IDL.266	Žaluzie P Fe-B celostínící L25 Běžová266	1,00	ks	950	391	328 Kč

Práce po slevě: **montáž:** 3 967 Kč **demontáž:** 2 002 Kč **zapravení:** 1 913 Kč

Celkem		výrobky/ks		doplňky/ks		práce/ks		celkem/ks		celkem vše	
po slevě:		31 826 Kč		6 214 Kč		7 881 Kč		45 921 Kč		45 921 Kč	
5	Vnitřní a venkovní pásy	430,0 m						50 Kč		21 500 Kč	
6	Překrývací parapetní lišta	18,0 m						50 Kč		900 Kč	

Děkujeme za Vámi projevový zájem a těšíme se na Vaši objednávku.

S pozdravem

 **STAVOPROJEKTA**
stavební firma, a.s.
Kounicova 67, 602 00 Brno
IČ:26232073, DIČ: CZ26232073

David Babinec
724 211 911
babinec@stavoprojekta.cz