



Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Tábořem 102/5

190 24 Praha 9

Č.j. VPŠA - 925/EU – 2013/OVZI

Praha 12. září 2013

Počet listů: 8

Přílohy: 4/16

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Číslo zakázky:	StrO 01/2013	
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu podle § 12, odst.3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění	
Název zakázky:	„VPŠ MV v Praze, Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha-9 – Nákup konvektomatů“.	
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce) :	Dodávka.	
Datum vyhlášení zakázky:	12.09. 2013	
Název programu:	Rozvoj a obnova mat.-tech. základny školství, vzdělávání a TV	
Registrační číslo projektu:	114V022003033	
Název projektu:	Kuchyňské zařízení	
Název zadavatele:	Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze	
Sídlo zadavatele:	Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy	
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:	Ing. Marie Markvartová, zástupkyně ředitele pro ekonomiku Tel. 974845214, fax. 974845751 markvartovam@skolamv.cz	
Zástupce zadavatele:	PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA, ředitel školy	
IČO zadavatele:	48135453	
DIČ zadavatele:	CZ48135453	
Číslo účtu a bankovní spojení:	3007881/0710, ČNB Praha 1	
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:	Problematika vlastní dodávky: Bc Markéta Fišerová, vedoucí StrO Tel. 974845709, fax. 974845751 fiserovam@skolamv.cz	Problematika ZŘ: Ing. Miloslav Němec, vedoucí OVZI Tel. 974845602, fax. 974845751 nemecm@skolamv.cz
Profil zadavatele:	www.softender.cz ,	
Lhůta pro podávání nabídek:	Do 30.09. 2013 10:00 hod.	
Místo pro podávání nabídek:	Oddělení VZI, Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9	
Termín a místo otevírání obálek:	30.09. 2013 10:15 hod. – bez přítomnosti uchazečů	
Popis předmětu zakázky (podrobná specifikace):	Dodávka elektrických bojlerových konvektomatů 6x1/1 GN a 20x2/1 GN po jednom kuse, které splňují níže uvedené vlastnosti: 6x1/1 GN:	

	<ul style="list-style-type: none"> • max. příkon 14 kW/400 V • rozměry (š x h x v) mm, 870 x 790 x 800 max. • ovládání - teploty, času a teplotní sondy otáčecími knoflíky s digitálními ukazateli, • min. 3 režimy provozu - manuální provoz, provoz s přednastavenými režimy (minimálně 7) a provoz dle vlastního nastavení, • základní provozní režimy: pára 30-130 °C, horký vzduch 30-300 °C, kombinace pára-horký vzduch 30-250 °C, • veškerá komunikace v českém jazyce, • jednotky teploty ve °C, • digitální ukazatel času a teploty, • hygienicky provedený, bezespárový vnitřní prostor přístroje se zaoblenými hranami, • podélné vsuvy, • vícebodová sonda teploty jádra, • dynamická výroba páry a řídicí jednotka množství páry, • klika s jednorukým ovládáním, bezdotykový koncový spínač dveří, • bezpečnostní parní systém, odtah páry z varné komory na konci procesu, • předehřátí, zchlazení a příprava ideálního klima, ovládání klima ve varném prostoru, • ruční zapálení, programovatelné variabilní zapálení, • integrovaný ostřík přímo ve varném prostoru pro rychlé opláchnutí mezi dvěma varnými procesy, automatické čištění pomocí speciálních kartuší, • individuální programování času pro jednotlivé vsuvy v přístroji, • min. 300 programů tepelné úpravy s 20 kroky, časový spínač a předvolba doby spuštění se zobrazením reálného času, tepelná úprava DELTA T, • nízkoteplotní úprava, možnost naprogramování ochrany programů před neoprávněnými změnami, jeden centrální ovladač s jediným krokem pro potvrzování výběru jednotlivých kroků programu, integrovaná paměť HACCP, • automatická reverze ventilátoru, minimálně dvě rychlosti ventilátoru, • dveře varného prostoru s vícevrstevným izolačním sklem se vsazeným snadno vyměnitelným těsněním dveří, • vnitřní halogenové osvětlení odolné proti teplotním šokům. <p>20x2/1 GN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • max. příkon 50 kW/400 V • rozměry (š x h x v) mm, 1260 x 1050 x 1800 max • ovládání - teploty, času a teplotní sondy otáčecími knoflíky s digitálními ukazateli • min. 3 režimy provozu - manuální provoz, provoz s přednastavenými režimy (minimálně 7) a provoz dle vlastního nastavení, • základní provozní režimy: pára 30-130 °C, horký vzduch 30-300 °C, kombinace pára-horký vzduch 30-250 °C, • veškerá komunikace v českém jazyce, jednotky teploty ve °C, zobrazení skutečných a nastavených
--	---

	<p>hodnot, digitální časové spínací hodiny,</p> <ul style="list-style-type: none"> • digitální ukazatel času a teploty (vybrané místo kontroly-sonda, vnitřní prostor), • hygienicky provedený, bezespárový vnitřní prostor přístroje se zaoblenými hranami, vnější materiál nerez (1.4301), vnitřní komora z materiálu 1.4404, • vsuvy ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN, možnost navýšení kapacity použitím speciálních plechů 530x540 mm, • vícebodová sonda teploty jádra (min. 4 zóny) s aut. korekcí chybného vpichu, • dynamická výroba páry se zpětným získáváním tepla a řídicí jednotka množství páry, bezpečnostní parní systém, odtah páry z varné komory na konci procesu, • klika s jednorukým ovládáním s blokováním, bezdotykový koncový spínač dveří, • možnost poloviční spotřeby energie s napojením pro optimalizaci elektrické spotřeby, • přehřívání, zchlazení a příprava ideálního klima, ovládání klima ve varném prostoru, ruční zapaření, programovatelné variabilní zapaření, systém automatické regulace a měření vlhkosti s odvodem vlhkosti dle druhu použitých potravin, • integrovaný ostřík přímo ve varném prostoru pro rychlé opláchnutí mezi dvěma varnými procesy, automatické čištění pomocí speciálních kartuší, spotřeba vody při automatickém čištění max. 55 l na jeden proces, • individuální programování času pro jednotlivé vsuvy v přístroji, • min. 300 programů tepelné úpravy s 20 kroky, časový spínač a předvolba doby spuštění se zobrazením reálného času, tepelná úprava DELTA T, • zapařování při 30-250 °C v horkém vzduchu nebo v kombinaci, rozšířená funkce zapařování s nastavitelnou hodnotou vlhkosti, • nízkoteplotní úprava, možnost naprogramování ochrany programů před neoprávněnými změnami, jeden centrální ovladač s jediným krokem po potvrzování výběru jednotlivých kroků programu, • integrovaná paměť HACCP, mezipaměť a výstup USB, možnost propojení na stolní PC pomocí rozhraní, • automatická reverze ventilátoru, minimálně šest programovaných rychlostí ventilátoru, běh ventilátoru nezávislý na topném tělese, integrovaná brzda ventilátoru, výkyvný krycí plech ventilátor s rychlouzávěry, bezpečnostní termostat přehřátí komory, • integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, funkce uzavření vody a plynulého dávkování vody, integrovaný odlučovač tuků, • dveře varného prostoru s vícevrstevným izolačním sklem se vsazeným snadno vyměnitelným těsněním dveří, • vnitřní halogenové osvětlení odolné proti teplotním šokům, • tepelná izolace přístroje v souladu se směrnici 97/69/EG ze sklotextilní plsti, dotykové teploty
--	--

	<p>maximálně 70°C při 3 hodinovém provozu s teplotou 270°C,</p> <ul style="list-style-type: none"> • systém průběžného odvápnění bojleru <p>Příslušenství: Zavážecí vozík</p> <p>Součástí zakázky je i doprava, montáž, oživení zařízení a zaškolení obsluhy.</p> <p>Kód NIPEZ: 39331400-6 – Kuchyňské zařízení</p>
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):	850.000,- Kč
Lhůta dodání/časový harmonogram plnění/doba trvání zakázky:	Zadavatel předpokládá uzavřít smluvní vztah s vítězným uchazečem nejpozději do 15.10.2013 Realizaci dodávky zadavatel předpokládá cca do 6 týdnů od uzavření smluvního vztahu (cca do 30.11.2013), tak, aby realizace dodávky umožnila fakturaci max.do 15.12 2013 Konečný termín realizace dodávky bude na základě reálných podmínek stanoven v kupní smlouvě s vítězným uchazečem.
Místo dodání/převzetí plnění:	Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Hodnotící kritéria:	Základním hodnotícím kritériem je <u>ekonomická výhodnost nabídky</u> Stanovení dílčích hodnotících kritérií (DHK) – příloha č.1
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:	<p>Zadavatel považuje za splněné prokázané kvalifikační předpoklady předložením následujících dokladů:</p> <p><u>splnění základních kvalifikačních předpokladů:</u></p> <p>a) čestné prohlášení, uvedené v příloze č.4</p> <p><u>splnění profesních kvalifikačních předpokladů:</u></p> <p>a) čestné prohlášení, že je veden v obchodním rejstříku a má doklady o oprávnění k podnikání (součást přílohy 4).</p> <p><u>splnění technických kvalifikačních předpokladů</u></p> <p>a) čestné prohlášení, že je schopen provádět v předmětu VZ záruční a pozáruční servis (součást přílohy 4).</p> <p>Čestná prohlášení budou opatřeny razítkem uchazeče a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.</p> <p>Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč nejpozději před podpisem smlouvy předložil minimálně kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace k prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů výpis z evidence rejstříku trestů, výpis z OR, živnostenský list,</p> <p>Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy</p> <p>Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke lhůtě pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů.</p> <p>Uchazeči <u>zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace</u> (pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce). Tento výpis ze SKD nahrazuje ZKP a PKP.</p> <p>Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.</p> <p>Jestliže uchazeč není zapsán v obchodním rejstříku, sdělí zadavateli tuto skutečnost písemně ve své nabídce.</p> <p>Při nakládání s informacemi zaručuje zadavatel splnění povinností na ochranu důvěrných informací.</p>

Požadavky na obchodní podmínky:	Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.
	Celkovou nabídku stanovit ve struktuře cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
	Nabídka musí zohledňovat veškeré části dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k splnění předmětu VZ.
	Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a úprava „smluvní ceny“ v průběhu realizace VZ bude též možná v případě změn daňových předpisů a celostátní regulace cen a inflace (<i>zveřejněné úrovně inflační hladiny statistickým úřadem</i>).
	Veškeré změny nabídkové ceny podléhají oboustrannému odsouhlasení a musí být smluvně zabezpečeny.
	Zadavatel doporučuje uchazečům stanovit nabídkovou cenu s ohledem na veškeré náklady a zisk a přitom zohlednit všechny okolnosti, které mohou mít vliv na výši ceny této nabídky.
	Platební podmínky: Splnění předmětu VZ bude hrazena 1x po ukončení dodávky. Splatnost faktur je stanovena na dobu min. 21 dnů od doručení faktury odběrateli. Zálohy nejsou povoleny. Platební podmínky budou uvedeny v návrhu smlouvy.
Návrh kupní smlouvy musí obsahovat následující smluvní podmínky:	Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.
	Za závažné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí dodávky v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých částí dodávky ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního vztahu.
Návrh kupní smlouvy musí obsahovat podrobnou úpravu minimálně následujících smluvních podmínek:	Stanovit: <ul style="list-style-type: none"> výši smluvní pokuty v Kč při nesplnění smluvně určených termínů dodávky (ve výši 0,05% z celkového smluvního objemu za každý započatý den prodlení až do dne splnění) výši penále při prodlení úhrady faktury objednatelem, tj. zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení zaplacení faktury.
	K podmínkám provádění záručních oprav stanovit ve dnech do kdy prodávající: <ul style="list-style-type: none"> potvrdí přijetí reklamované vady stanoví způsob a termín jejího odstranění zahájí práce na odstraňování vady
	Záruční doby: <ul style="list-style-type: none"> Záruční doby uvede uchazeč v krycím listu (příloha č.3) dle předtisku pro hodnocení nabídky a dále v návrhu smlouvy v měsících. Zadavatel požaduje (48 měsíců) záruku na předmět VZ Horní hranici záruk zadavatel stanovuje na dvojnásobek výše uvedeného, tzn. 96 měsíců V případě, že uchazeč nabídne záruční doby delší než je stanovená horní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči při hodnocení nabídek přidělena výše uvedená, maximální hodnota.
	Dodací podmínky: <ul style="list-style-type: none"> Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 536 – 565 ObchZ

	a základních dodacích podmínek.
Poskytnutí zadávací dokumentace:	<p>V elektronické podobě bude zadávací dokumentace s přílohami vyvěšena na profilu zadavatele www.softender.cz a dále na úřední desce zadavatele www.skolamv.cz.</p> <p>Dodavatel (uchazeč) je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám (postačuje e-mailová forma).</p>
Způsob podání nabídky a místo pro podání nabídek:	<p><u>Adresa pro podání nabídky:</u> Vyšší policejní škola MV v Praze Oddělení veřejných zakázek a investic Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9 Telefon z vrátnice objektu: 845 401 (602, 603)</p> <p><u>Adresa pro zaslání nabídky poštou:</u> Vyšší policejní škola MV v Praze Oddělení veřejných zakázek a investic Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9</p> <p>Při podání nabídky poštou se za datum doručení považuje okamžik převzetí zásilky zadavatelem – den, případně hodina převzetí obálky s nabídkou na příslušné podávací poště zadavatele.</p> <p>Poštou je možné nabídku zaslat doporučeně na adresu zadavatele. Při zaslání nabídky poštou požaduje zadavatel uložení nabídky v obálce opatřené náležitostmi (řádně uzavřené obálce opatřené adresou, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla doručena po termínu) a názvem veřejné zakázky a opatřené náležitostmi pro poštovní styk.</p> <p><u>Upozornění:</u> Zadavatel přebírá poštovní zásilku na příslušné podávací poště každý pracovní den vždy ve 12:00 hod. Je tedy nutné, aby poštou podané nabídky byly na tuto podávací poštu doručeny nejpozději předchozí pracovní den před posledním dnem lhůty pro podání nabídky.</p> <p>Zadavatel doporučuje uchazečům osobní předání nabídek</p> <p>Nabídky se podávají písemně v českém jazyce v obálce označené nápisem NEOTEVÍRAT a názvem „VPŠ MV v Praze, Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha-9 – Nákup konvektomatů“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.</p> <p>Osobně je možné nabídku podat v pracovní dny v areálu školy na pracoviště OVZI v době pondělí až čtvrtek od 07:00 hod. do 16:00 hod. a v pátek do 13:30 hod.</p> <p>Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být předloženy v českém jazyce. Zahraniční dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.</p>
Doba, po níž je uchazeč svou nabídkou vázán:	<p>Doba, po níž je uchazeč svou nabídkou vázán, stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní.</p> <p>Lhůta počíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.</p>
Požadavek na poskytnutí jistoty:	Zadavatel nepožaduje, aby dodavatelé k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu.
Práva zadavatele:	<p>Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům zaslané nabídky.</p> <p>Zadavatel si vyhrazuje právo bezodkladně zrušit zadávací řízení:</p>

	<p>a) pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zástupci zadavatele požadovat, aby v ZŘ pokračoval,</p> <p>b) pokud vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý i třetí v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu, nebo neposkytl k jejímu uzavření nezbytnou součinnost,</p> <p>c) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,</p> <p>d) byly podány pouze neúplné nabídky, které nebyly ani po vyžádání upřesnění řádně doplněny,</p> <p>e) byly zjištěny vážné nedostatky ve výzvě nebo v ZD,</p> <p>f) až do doby rozhodnutí o VNN, pokud byla podána, nebo k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka.</p> <p>Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů vynaložených na zpracování nabídky.</p>
Další požadavky na zpracování nabídky:	<p>Identifikační údaje dodavatele: obchodní firma (nebo název), právní forma; sídlo (podle výpisu z obchodního rejstříku);</p> <p>IČO a DIČ; jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů; případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby; telefonické spojení na uchazeče (pevná linka a mobilní číslo); faxové spojení na uchazeče; e-mailová adresa uchazeče.</p> <p>Návrh smlouvy (příloha č.2), ve smyslu obchodního zákoníku, musí být podepsán oprávněnou osobou způsobem stanoveným zápisem v obchodním rejstříku a opatřen razítkem. V návrhu smlouvy musí být uvedeny veškeré podmínky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.</p> <p>Nabídka musí obsahovat návrh časového harmonogramu realizace zakázky.</p> <p>Uchazeč je povinen reagovat na písemnou výzvu veřejného zadavatele neprodleně (i v případě neúčasti v zadávacím řízení).</p> <p>Požaduje se podepsané prohlášení uchazeče (jeho statutárního zástupce) o souhlasu s podmínkami vyhlášeného zadání VZ.</p> <p>V úvodní části nabídky zařadit oficiální prohlášení uchazeče k veřejné zakázce formou obchodního dopisu podle § 13 a zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s uvedeným seznamem předkládaných písemností, podepsané statutárním orgánem uchazeče.</p> <p>Další materiály, sloužící k propagaci činnosti společnosti (brožury, fotografie, prospekty, katalogy atd.) a které přímo nesouvisí s ZŘ, mohou být přiložené samostatně a nespojené s oficiální nabídkou.</p>
Technická specifikace:	<p>Je nutno respektovat ustanovení příslušných EN, ČSN nebo jejich částí, příslušných technologických předpisů, které po vzájemné dohodě považujeme za závazné (byť by se jednalo pouze o doporučené normy). Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být uvedeny v seznamu výrobků a technologií splňující legislativní požadavky a technické parametry, které zajišťují jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos.</p>
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	<p>Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon, e-mailovou adresu.</p>

Požadavek na formu nabídky:	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky:	Jazyk český (kvalifikaci možno prokázat i ve slovenském jazyce).
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:	Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
Různé:	<p>Uchazeč jako součást nabídky uvede na krycí list nabídky (příloha č.3) celkovou nabídkovou cenu v Kč za dílo s DPH i bez DPH s uvedením sazby DPH. Nabídková cena po dobu trvání smlouvy může být změněna pouze při změně DPH a je pro uchazeče nepřekročitelná. Uchazeč zároveň do krycího listu uvede konkrétní typ (případně výrobce) nabízených konvektomatů.</p> <p>Zadavatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení veřejnému zadavateli. Platba bude provedena v Kč na základě předložené faktury.</p> <p>Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí a vyslovuje souhlas, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, na profilu zadavatele www.softender.cz a dále na úřední desce www.skolamv.cz zveřejní následující údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku, • informace o nabídkových cenách těchto uchazečů, • smlouvu s vítězným uchazečem.
Zadávací řízení se řídí:	Ustanovením § 12, odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na vlastní provedení ŽŘ se ustanovení zákona nevztahuje.
Přílohy:	Příloha č.1 - Stanovení hodnotících kritérií (1 list) Příloha č.2 - Návrh kupní smlouvy (11 listů) Příloha č.3 - Krycí list nabídky (2 listy) Příloha č.4 - ČP k prokázání ZKP (2 listy)
Podpis zástupce zadavatele:	Ing. Marie Markvartová zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku
Otisk razítka zadavatele:	<p style="text-align: center;"> Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - 17 - </p>
Datum:	11 .září.2013