

Kupní smlouva

(podle § 409 a násl. obchodního zákoníku)

Č.j. KRPC-89692/ČJ-2013-0200VO-BA

I.

Smluvní strany

1. Prodávající

Název: ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Se sídlem: Trojská 195/88, 171 00 Praha 7

Zastoupený(á): Ing. Miroslavem Filipem, generálním ředitelem a místopředsedou představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy: Jitka Kopálová

IČ: 61860409

DIČ: CZ61860409

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 19-5804310277/0100

Telefon: 283 003 431/ 283 003 111

FAX: 283 003 600

E-mail: kopalova@atstelcom.cz, obchod@atstelcom.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným MS v Praze, oddíl B, vložka 2936.

2. Kupující

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,

se sídlem Lannova 193/26, České Budějovice, 370 74.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele KŘ.

IČ: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

II.

Předmět plnění

Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je nákup a dodávka mobilního laserového měřiče rychlosti, specifikovaného v příloze č. 1: Specifikace a ceny zboží, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

2. O dodávce zboží je prodávající povinen, nejpozději do 48 hodin před uskutečněním dodávky, informovat odpovědnou osobu kupujícího (p. Študlar, tel.: 974 221 607).

IV.**Místo plnění**

Místem plnění je sklad kupujícího na adrese Nerudova 860, České Budějovice.

V.**Kupní cena**

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně ve výši, která je uvedena v příloze této smlouvy.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do místa plnění, apod.).
3. Dohodnutá jednotková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou.

VI.**Platební podmínky**

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání zboží a po potvrzení převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího na předávacím protokolu. Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději následující den po převzetí dle předchozí věty.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 13a obchodního zákoníku.
3. Faktury budou viditelně označeny „KRPC-89692/ČJ-2013-0200VO-BA“.
4. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena do 14 kalendářních dnů od doručení faktury, jejíž součástí bude kopie podepsaného dodacího listu. Faktura bude zaslána ve dvojím vyhotovení na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-AO, Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice. V pochybnostech se má za to, že faktura byla kupujícímu doručena třetí den po odeslání.
5. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy, není ve dvojím vyhotovení a správně označena, nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.
6. Zálohu na zboží kupující neposkytuje.

VII.**Odpovědnost za vady**

1. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Případné vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. Ten je povinen vady, oznámené v záruční lhůtě, na své náklady neprodleně odstranit.

VIII.**Všeobecné dodací podmínky**

1. Realizace dodávky proběhne jednorázově.
2. Prodávající je povinen dodat zboží originální, homologované pro české prostředí, podporující český jazyk, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité), v originálním balení výrobce.
3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a potvrzením dokladu o převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího.

IX.**Smluvní pokuta a úroky z prodlení**

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,7 % z celkové ceny dodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodací lhůty podle čl. III, odst. 1 smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení kupujícího s placením faktury.
3. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.
4. Náhrada případně vzniklé škody tímto není dotčena.

X.**Platnost a účinnost**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XI.**Další ujednání**

1. Odstoupení od smlouvy je možné v souladu s § 344 a násl. obchodního zákoníku.
2. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a tři kupující.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné vůle.

Přílohy: Příloha č. 1: Specifikace a ceny zboží

V Praze dne: 28.8.2013

.....
prodávající

Ing. Miroslav Filip
generální ředitel a místopředseda představenstva



V Českých Budějovicích dne:

- 9 - 08 - 2013

.....
kupující

plk. Mgr. Ing. Ivan Panta
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jčk



Ceny zboží:

pol.	specifikace zboží	počet	mj.	cena za 1 ks zboží	
				bez DPH	vč. DPH
1	Laserový měřič rychlosti dle specifikace níže uvedené	1	ks	315 600 Kč	381 876 Kč

SPECIFIKACE – technický popis		Parametry laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM
Získání digitálního snímku měřeného vozidla a jeho samočinné uložení do paměti měřiče		ANO
Dokumentace pořizovaná digitální kamerou a zobrazovaná na vestavěný LCD display		ANO
Uložení záznamů (dokumentace) na vyjímatelné záznamové zařízení o kapacitě (GB): min. 4		ANO, používá se SD karta o kapacitě 4GB
Minimální kapacita záznamů o měření: 200		1000 záznamů na SD kartě o velikosti 4GB
Obsah záznamu:		
datum měření		ANO
čas měření		ANO
jméno operátora provádějícího měření		ANO
naměřená rychlost		ANO
směr jízdy měřeného vozidla		ANO, odjezd je indikován zápornou hodnotou rychlosti
hodnota maximální povolené rychlosti v místě měření		ANO
vzdálenost vozidla v okamžiku měření		ANO
souřadnice GPS místa měření		ANO
sériové čísla měřiče		ANO
sekvenční očíslování snímků (videozáznamů) průběhu měření		ANO
dokumentační snímek – poslední snímek záznamu		ANO
Okamžité zobrazování na LCD display:		
naměřených hodnot		ANO
snímku vozidla se zaměřovacím křížem		ANO, možná volba kříž nebo paprsek
Možnost přehrávat videozáznam měření se zobrazením záměrného kříže v okamžiku měření		ANO, při přehrávání se objeví kříž v okamžiku měření
Při zobrazování snímků možnost použití funkce „Lupa“ k zobrazení detailů		ANO, navíc lze snadno vybrat zájmovou oblast, která bude zvětšená
Mód měření:		
ruční		ANO Měření s videozáznamem Měření bez videozáznamu Mód motorka
automatický		ANO,

	Řízený a neřízený mód
Schopnost měření na příjezdu i odjezdu v obou módech	ANO
Automatická ochrana před rušičkami	ANO, proměnná frekvence laseru
Detekce použití aktivního laserového rušiče	ANO, chybové hlášení E03,E07
Měření okamžité vzdálenosti pohybujícího se vozidla v krátkých časových intervalech	ANO
Inteligentní vypínání systému a celého zařízení znemožňujícího nekorektní ukončení provozu tak, aby nedošlo k narušení HW, SW a pořízených záznamů při ztrátě napájení nebo nekorektní manipulaci	ANO, záznamy jsou ukládány přímo na SD kartu
Měřicí zařízení nesmí umožnit neautorizované osobě jakoukoli manipulaci spojenou s nastavením, pořizováním nebo ukládáním a pozměňováním záznamů	ANO, uživatel vybírá své jméno ze seznamu povolených uživatelů a musí zadat heslo
Doba dobíjení akumulátorů nabíječkou pro jejich dobíjení max. 4,5 hod.	Typicky 4,5 hodiny
Záznamový modul musí být součástí těla přístroje	ANO, kompaktní provedení
Zařízení musí mít lehkou, přenosnou konstrukci s možností umístění na stativ	ANO, kompaktní provedení z kompozitních polykarbonátů a hliníkové chasis. Váha s baterií cca 1,5kg. Upevnění na stativ přes adaptér, který je součástí dodávky.
Zařízení musí umožňovat přenos dat do externího, běžně používaného PC (např. USB, flash paměť, SD karta apod.)	ANO. Běžně se používá přenos dat přes SD kartu. Navíc součástí dodávky je i USB čtečka SD karet pro počítače, které nemají vestavěný slot pro SD karty.
SW a veškerá komunikace dodaného přístroje musí být v českém jazyce	ANO
SW musí umožňovat následné zpracování a archivaci pořízené dokumentace v běžném PC s operačním systémem MS Windows XP a vyšší verze s možností pořízení a úprav snímků z videozáznamu (kontrast, jas, ostrost) při zamezení jiných úprav (změna údajů o měření a změna RZ) a umožnit výtisk takto získaných a upravených záznamů. Pořízená dokumentace musí být kompatibilní se SW využívaným policií ke zpracování a archivaci (ARCHIV“)	ANO
Zařízení musí být v kompaktním balení a obsahovat min.:	
vlastní měřič	ANO
stativ (trojnožku)	ANO
adaptér ke stativu	ANO
příslušenství k přenosu dat do PC	ANO
provozní a náhradní napájecí zdroj	ANO, 2 akumulátory
provozní a náhradní paměť	ANO, operační paměť TruCAMu a SD karta
nabíječku zdrojů se vstupem 110-240V střídavý proud s výstupem 12V ss	ANO

nabíječku zdrojů na 11-16V ss s konektorem do zdířky autozapalovače		ANO
Technické parametry:	Požadavek	LTI 20/20 TruCAM
Provozní teploty (teplota okolního prostředí (°C):	min. -10 až +50	-30 až 60°C
Provozní prostředí:	prachu a vodě vzdornost	NEMA4/IP55
Měřené veličiny:		
rychlost (km/hod)		
vzdálenost (m)		ANO
Rozlišovací schopnost:		ANO
rychlost (km/hod)		
vzdálenost (m)	max. 1	1 km/h
Přesnost měření rychlosti:	max. 0,1	0,1 m
do 100 km/hod (km/hod)		
nad 100 km/hod (%)	± 3	± 2 km/h
Rozsah měření rychlosti (km/hod)	± 3	± 2 km/h (vyhovuje ± 3%)
Přesnost měření vzdálenosti (m)	0/ 250	0-320 km/h (údaj výrobce)
Maximální povolená vzdálenost měření:	± 0,15	± 0,15
nestížené klimatické podmínky (m)		
stížené klimatické podmínky, měření s bleskem (m)	min. 250 min. 80	400m 400m
Minimální vzdálenost měření:		
nestížené klimatické podmínky (m)	max. 20	15,25m
stížené klimatické podmínky, měření s bleskem (m)	max. 65	61m
Doba měření (s)	max. 0,4	0,33s
Napájení nabíjecí baterií Li-on (polymerová)		2ks Lithium-ion akumulátor
Barevný dotykový display	min. 6,9 cm, 240x320 pixel (18 bitů na pixel);	Úhlopříčka 6,9cm, rozlišení 240x320px., barevný 18bit/pixel, dotykový
Kamera:		
rozlišení (Mpixel):	min. 3,1 (2048x1536 pixel);	CCD prvek 3,1Mpx (2048x1536)
ohnisková vzdálenost (mm):	min. 70, max. 80;	75mm
manuální zaostřování a automatické nastavení citlivosti		Manuální nastavení clony a zaostření. Automatické řízení citlivosti AGC.
zabudované GPS		GPS modul až 20 kanálů, zdroj přesného času
systémová paměť (MB)	min. 64	64MB
Video:		
rozlišení standardní formát (pixel)	min. 240x180	Standard. 240x180

rozlišení rozšířený formát (pixel)	min. 480x360	Extend. 480x360
Video módy SP, LP, EP		ANO
rozlišení snímků (pixel)	1920x1440 a 1440x1080	Dokumentační snímek – nastavitelné rozlišení 1920x1440 nebo 1440x1080 px
Vstupy a výstupy:		
pro transfer snímků do PC		Pro přenos snímků se používá SD karta. USB port, RS232 port pro připojení konzoli.
pro komunikaci s bleskem		Synchronizace přes RS485/RS232 port.
Bezpečnost laseru	Min. FDA třída 1 IEC 60825-1	FDA Class1 (CFR21), IEC60825-1