



Pomáhat a chránit

Kupní smlouva

Č.j.: PPR-2719-35/ČJ-2012-990640

Počet listů: 8

Příloha: 3/14

Aktualizace k 3.9.2012

Praha 2012

Pr.

L

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „obchodní zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra

Sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Klárou Šalátovou – vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního
prezidia České republiky
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
E-mail: ovzpp@mvcv.cz
Telefon: 974835653
Fax: 974835643

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Prodávající: XENA Praha s. r. o.
sídlo: Praha 4 - Podolí, Nad spádem 20/641, PSČ 147 00
IČ: 49613791
DIČ: CZ49613791
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 20982
zastoupená: Ing. Mirkom Strašíkem – jednatelem společnosti
Jakubem Honzíkem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s.
číslo účtu: 160999407/0600
Kontaktní osoba: Miloslav Chmelík
tel.: 2770054038
fax: 261227571
e-mail: starsik@xena.cz

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

Článek II. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku III. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 5. června 2012, která byla, na základě zadávacího řízení zveřejněného pod č.j.: PPR-2422/ČJ-2012-0099EC, vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III. Zboží, předání zboží, vady zboží

/1/ Předmětem této smlouvy je dodání košil a halenek, v druzích a množstvích uvedených v příloze č. 1. - Specifikace druhů, množství a ceny zboží.

/2/ Prodávající se zavazuje dodat uvedené druhy zboží pouze v první jakostní třídě přesně podle oboustranně schválených referenčních vzorků a podnikových norem.

/3/ Nestandardní (nekonfekční) velikosti jsou řešeny tzv. měřenkovou výrobou (zhotovením na míru). Jejich objem nepřesáhne 5 % z celkového objemu dodávek. Požadavky na zajištění měřenkové výroby jsou popsány v čl. IV. této smlouvy.

/4/ O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

/5/ Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 3.

/6/ Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě tří (3) let od předání zboží. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle čl. III odst. /5/ a /6/ této smlouvy.

/7/ Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 433 a násl. obchodního zákoníku.

Článek IV. Požadavky na zajištění měřenkové výroby (zhotovení na míru)

/1/ Měřenková výroba nepřekročí 5% celkového objemu každého druhu zboží.

/2/ Na základě oznámení (objednávky) pověřeným pracovníkem zadavatele (určeným pracovníkem oděvní výdejn) o potřebě zajištění nestandardních (nekonfekčních) velikostí, zabezpečí pověřený pracovník dodavatele v dohodnutém termínu měření policisty nebo policistky v místě jejich působení (dislokace).

/3/ Následujícím dnem po provedení měření policisty nebo policistky, počíná běžet lhůta pro dodávku nestandardních (nekonfekčních) velikostí, tj. nejpozději do dvou měsíců.

/4/ Počet zkoušek pro zajištění výroby nestandardní (nekonfekční) velikosti stejnokrojové součástky nesmí být vyšší než dvě a jejich realizace bude provedena v místě působení (dislokace) měřeného policisty nebo policistky.

Pal.

L

/5/ Místa dislokace oděvních výdejen, včetně pověřených pracovníků jsou uvedeny v příloze č. 3 - Seznam míst dohodnutých pro plnění nestandardních (nekonfekčních velikostí) se seznamem pověřených pracovníků.

Článek V.

Doba a místo plnění, předání zboží

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu do 31. října 2014. Kupující umožňuje postupné plnění, po předchozí dohodě v místě dodání zboží dle čl. V. odst /2/, následovně:

- a) dílčí dodávky vždy nejpozději do tří měsíců po obdržení objednávky prodávajícím od odpovědného pracovníka kupujícího, uvedeného v čl. V. Doba a místo plnění, předání zboží, odst. /4/.
- b) Dodávky nestandardních (nekonfekčních) velikostí stejnokrojevých součástí budou dodány do dvou měsíců ode dne, kdy bylo provedeno měření policisty nebo policistky

/2/ Místem dodání zboží je:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, Odbor správy majetku, Oddělení materiálně-technického zabezpečení, Skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojsice.

/3/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího, na adresu uvedenou v článku V., odst. /2/ nebo na fax: 321 783 715:

/4/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník Ing. Jaroslava Círka nebo jiný pověřený pracovník kupujícího.

/5/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

/1/ Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí.

/2/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VII.

Kupní cena a platební podmínky

/1/ Specifikace ceny je podrobně rozepsána v příloze č. 1. – Specifikace druhů, množství a ceny zboží, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Celková cena je stanovena ve výši 15 611 000,- Kč bez DPH (slovy: Patnáctmilionů-šestsetjedenácttisíc korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. 18 733 200,- Kč s DPH (slovy: Osmnáctmilionůsedmsetřicettřítisícdevět korun českých.), při sazbě DPH ve výši 20%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

/3/ Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, našití nášivky rukávové POLICIE, balné a dopravné do místa plnění.

/4/ Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží včetně DPH.

/5/ Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.

/7/ Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacet jeden (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu kupujícího:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, P.O.Box 6, 150 05 Praha 5.

/8/ V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/9/ Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.

/10/ Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho částí.

/11/ Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.

Článek VIII.

Práva duševního vlastnictví

/1/ Proávající se zavazuje, že při dodání zboží neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Proávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které kupujícímu vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči kupujícímu v souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího dle předchozí věty.

/2/ Proávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 433 a násl. obchodního zákoníku.

Článek IX.

Povinnost mlčenlivosti

/1/ Proávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Proávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce /1/ všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

/1/ V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III., IV. a V. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zboží za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

/2/ Jestliže se jakékoli prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. ukáže nepravdivým nebo zavádějícím nebo prodávající poruší jiné povinnosti podle čl. VIII. této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 188 000,- Kč (slovy: Stoosmdesátosmtisíc korun) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

/3/ Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. IX., zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 188 000,- Kč (slovy: Stoosmdesátosmtisíc korun) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

/4/ Jestliže prodávající poruší povinnost podle čl. XII. odst. 9, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 156 000,- Kč 188 000,- Kč (slovy: Stoosmdesátosmtisíc korun) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

/5/ Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.

/6/ Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.

/7/ Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

/8/ Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

- a) nesplnění povinnosti nebo její části podle čl. XII. odst. 9.,
- b) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) kalendářních dnů;
- c) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. III.;
- d) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII.;
- e) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. VIII. nebo čl. IX.;
- f) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

/9/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
- b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- c) prodávající vstoupí do likvidace.

/10/ Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.

/11/ Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém

Pol.

L

případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy kupujícího vážně ohroženy.

/12/ Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI.

Záruka a sankce za její nedodržení

/1/ Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data výdeje konečnému uživateli, přičemž tuto záruční dobu může zadavatel uplatnit nejdéle do jednoho roku od splnění celé zakázky a za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).

/2/ Reklamace vad musí být provedena písemně.

/3/ Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení reklamace kupujícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jedentísíc korun českých), a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

/5/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem paní Kamilou Kejmarovou, tel. spojení: 974835028.

Článek XII.

Ostatní ujednání

/1/ Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

/2/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/3/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/4/ Prodávající je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany kupujícího a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

/5/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/6/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3, písm. b) a v § 3 odst. 2, písm. a).

/7/ Prodávající se zavazuje, že spolu s fakturou za dodávku doručí, na adresu a v termínu uvedeném v Čl. VII. Kupní, cena a platební podmínky, odst. /6/, písemnou informaci způsobu,

Pel-

L

kterým plní povinnost vyplývající z ustanovení § 81 odst. 1., zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

/8/ Prodávající se zavazuje, že ve lhůtě nejpozději dvacet jedna (21) dnů před dodávkou zboží, předloží prodávající kupujícímu k odsouhlasení, označení a převzetí dva (2) kusy referenčního vzorku od každého druhu zboží a tři výtisky Technických podmínek (podnikových norem) ke každému druhu zboží, které budou vyhotoveny podle požadavků uplatněných v zadávací dokumentaci, čj. PPR-2422-5/ČJ-2012-0099EC, respektive v její příloze TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE.

/9/ Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu připravenost k předložení referenčních vzorků a technických podmínek (podnikových norem) ve lhůtě nejméně pět (5) pracovních dnů předem prostřednictvím Ing. Ludvíka Surého, telefon 974835751.

/10/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

/1/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

/2/ Tato smlouva se řídí podle § 409 a násl. obchodního zákoníku.

/3/ Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

/4/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

/5/ Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

/6/ Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.

/7/ Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

/8/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

- a) příloha č. 1. - Specifikace druhů, množství a ceny zboží,
- b) příloha č. 2. - Technický popis – specifikace,
- c) příloha č. 3. - Seznam míst dohodnutých pro plnění nestandardních (nekonfekčních velikostí) se seznamem pověřených pracovníků.

V Praze dne 6. 9. 2012

V Praze dne 6. 9. 2012

Ing. Mirko Strašík

jednatel

Jakub Honzík

jednatel

prodávající
(razítko a podpis)
147 00 Praha 4 - Podolí
ODDĚLENÍ
16 307, 261 227 448
261 227 571
IČO 49613791

Ing. Klára Šalátová

vedoucí

odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

kupující
(razítko a podpis)





Pomáhat a chránit

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě
čj.: PPR-2719-35/ČJ-2012-990640

Počet listů: 2
Příloha: -
Aktualizace k 29. srpna 2012
Praha 2012

1

Specifikace druhů, množství a ceny zboží

P. č.	Název zboží	množství v kusech				cena v Kč				DPH 20 %
		pro rok 2012	pro rok 2013	pro rok 2014	celkem	za kus		celková		
						bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH 20%	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	Košile 92 KR muži ženy (bílá, modrá)	40 000	20 000	40 000	100 000	133,00	159,60	13 300 000,00	15 960 000,00	2 660 000,00
2	Košile 92 DR muži, ženy (bílá, modrá)	1 000	4 000	8 000	13 000	143,00	171,60	1 859 000,00	2 230 800,00	371 800,00
3	Košile HP modrá DR	150	100	100	350	400,00	480,00	140 000,00	168 000,00	28 000,00
4	Košile HP modrá KR	200	200	200	600	400,00	480,00	240 000,00	288 000,00	48 000,00
5	Halenka HP modrá DR - měřenka	20	20	20	60	400,00	480,00	24 000,00	28 800,00	4 800,00
6	Halenka HP modrá KR - měřenka	20	20	20	60	400,00	480,00	24 000,00	28 800,00	4 800,00
7	Košile letecká bílá DR	0	20	20	40	400,00	480,00	16 000,00	19 200,00	3 200,00
8	Košile letecká bílá KR	0	20	0	20	400,00	480,00	8 000,00	9 600,00	1 600,00
	Celkem				611 000			15 611 000,00	18 733 200,00	3 122 200,00

Poznámka: Požadované množství zboží uvedené ve sloupcích III, IV a V, je orientační. Prodávající si vyhrazuje právo na jeho průběžné upřesňování v rámci objednávek. Celkové množství je neměnné.

V Praze dne 6. 9. 2012

V Praze dne 9. 9. 2012

Ing. Mirko Strašík

jednatel

Jakub Honzík

jednatel

Ing. Klára Šalátová

vedoucí
odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

kupující
(razítko a podpis)





Pomáhat a chránit

Příloha č. 2 ke kupní smlouvě
čj.: PPR-2719-35/ČJ-2012-990640
Technický popis-specifikace-Košile a halenky

Počet listů: 21
Příloha: -
Aktualizace k 3.9.2012
Praha 2012

Pal.

NÁZEV MAJETKU

P. č.	Název zboží	množství v kusech			
		pro rok 2012	pro rok 2013	pro rok 2014	celkem
1.	Košile 92 KR muži, ženy (bílá, modrá)	20 000	40 000	40 000	100 000
2.	Košile 92 DR muži, ženy (bílá, modrá)	1 000	4 000	8 000	13 000
3.	Košile HP modrá DR	150	100	100	350
4.	Košile HP modrá KR	200	200	200	600
5.	Halenka HP modrá DR - měřenka	20	20	20	60
6.	Halenka HP modrá KR - měřenka	20	20	20	60
7.	Košile letecká bílá DR	0	20	20	40
8.	Košile letecká bílá KR	0	20	0	20

OZNAČENÍ KÓDU CPV 35811200-4

TECHNICKÝ POPIS

Popis:

Košile 92 DR (muži, ženy, bílá, modrá)

dlouhý rukáv jednodílný (dále jen DR), zakončený zakulacenou manžetou. Na levém rukávu je našita nášivka rukávová POLICIE. Přední díl je otevřený, tvarované patky (5-ti hrané) a pod nimi jsou našity kapsy (6-ti hrané), s našitým sámem v tmavě modré barvě (19-4023 TC Pantone®). Zadní díl má sedlo se dvěma záhyby (1,5 cm) směřující k průramku.

Košile 92 KR (muži, ženy, bílá, modrá)

krátký rukáv (dále jen KR) s clatto záložkou. Na levém rukávu je našita nášivka rukávová POLICIE. Přední díl je otevřený, tvarované patky a pod nimi jsou našity kapsy, s našitým sámem v tmavě modré barvě (19-4023 TC PANTONE ®). Zadní díl je členěn sedlem se dvěma záhyby (1,5) cm směřující k průramku.

Košile pro muže se budou vyrábět ve čtyřech výškových skupinách (176,182,188,194 cm) a ve standardních velikostech 35 – 50 (po jedné velikosti)

Košile pro ženy se budou vyrábět ve dvou výškových skupinách (164,170) a ve standardních velikostech 40 – 66, stejného střihu jako muži pouze s opačným zapínáním. Číslo velikosti u mužů značí délku límce od středu knoflíku po vnější okraj dírký, u žen ½ obvodu hrudníku v cm, (tabulky kontrolních měř v příloze).

Košile se zhotovují podle platných norem, v souladu se zadávací dokumentací, střihů, vzájemně odsouhlasených referenčních vzorků a technických podmínek (podnikových norem) před podpisem kupní smlouvy. Hotové výrobky musí odpovídat rozměrům uvedených v příložených tabulkách. Měření pro měrenkovou výrobu (max. 5%) se provádí podle přiloženého nákresu.

Provedení: (všechny košile jsou stejného střihu, liší se pouze barvou a směrem zapínání).

Přední díl je ušit vcelku a spojen se zadním dílem dvojitým sedlem, v kraji prošité 1x štep 1mm. Na obou PD jsou našité 6-ti hrané kapsy, nad kterými jsou našity tvarované patky propínané na 1 knoflík. Patky jsou vyztužené a našité nad kapsami ve vzdálenosti 1 cm.

Na levém PD (muži) je našitá léga, v kraji 2x štep 1+2 mm, pro ženy na pravém PD.

Na pravém PD (muži) je přinechaná léga bez prošití v kraji, pro ženy na levém PD.

Zadní díl je členěn dvojitým sedlem se dvěma záhyby. Na sedle (z rubní strany) našitá etiketa výrobce.

Límeček je 2 dílný (převěs + stojáček), výška stojáčku 3,8 cm, vyztužený, prošitý + plastová výztuha ve špičce.

Stojáček prošitý v kraji po celém obvodu 1x štep 1mm, převěs prošitý v kraji po celém obvodu 2 x štep 1+2mm.

- k límci přišitá tkaná etiketa s označením velikosti - na levé straně z čelního pohledu
- rozpětí špiček 10 cm
- délka špičky 7,5 - 7,7 cm

Rukávy:

Rukáv dlouhý (DR) – je jednodílný, s tzv. spadenou náramenicí, ve spodní části zhotoven rozpárek – dlouhý 16,5 cm, v horní části zašit do tvaru „domečku“ (čtverec + trojúhelník). Rozpárek je zapínán na 1 malý knoflík Ø 0,8 cm. Rukáv je všitý do průramku přeplátovaným švem a zakončený do zakulacené manžety s utvořením dvou záhybů směřujících k rozpárku. Vzdálenost záhybů 1,3 -1,5 cm. Na levém rukávu je našita nášivka rukávová POLICIE (materiál zákazníka - na vyžádání).

Rukáv krátký (KR) – je jednodílný, zakončený clatto záložkou.

Na levém rukávu je našita nášivka rukávová POLICIE (materiál zákazníka - na vyžádání).

Manžeta je zakulacená, vyztužená vložkovinou, prošitá v horním kraji 2x štep 1+5 mm, v dolním kraji 2x štep 1+2mm. Manžeta je zapínána přes sebe na 1+1 knoflík za sebou.

Dolní okraj je mírně zakulacený, 2x zažehlený a prošitý 1x štep 5mm.

Kapsa je 6-ti hraná v šíři 15 cm (u menších velikostí o 1 cm užší a kratší). Uprostřed kapsy je našitý sám (tmavě modrý) vyztužený, široký 3 cm. Sám je po stranách prošitý po celé délce. Na levé kapse není sám prošitý v celé délce, ale s ponechaným otvorem na provlečení spony k odznaku Policie. Šíře ponechaného otvoru je 2,7 cm.

Horní okraj kapsy má přinechanou záložku prošitou v šíři 2 cm. Kapsa je horní částí uzašitá do obdélníku.

Patka je tvarovaná do špičky (5-ti hraná), vyztužená, prošitá 2x štep 1+2mm. Patka je propínací na jeden knoflík.

Nárameník je tvarovaný do špičky, vyztužený, prošitý 1x štep 5mm, propínací na jeden knoflík. Všitý do průramku (polovina do př. a polovina do zadního dílu).

Dírky a knoflíky

Dírky jsou vyšité na levém předním díle s následujícím rozmístěním pro muže, pro ženy na pravém předním dílu (zrcadlově) :

- první dírka je vyšita na stojáčku límce 1,3 cm od kraje
- druhá dírka je vyšita v rozpětí 7 cm (ženy 6,5 cm) od první dírky
- ostatní dírky jsou od sebe vzdáleny 9,5 cm (ženy 8,5 cm)

Dírky jsou vyšité svisle uprostřed légy.

Na manžetách jsou dírky vyšité ve středu její šířky.

Na patce a nárameníku je dírka naproti špičce 1,3 cm od kraje.

Knoflíky jsou pro muže našité na pravém PD a pro ženy na levém PD. Knoflíky jsou 2 resp. 4 dírkové, perleťové v barvě základního materiálu resp. polyesterové oboustranné, Ø 11 - 12 mm.

Na košili s dlouhým rukávem je celkem 13-14 dírek a 15-16 knoflíků.

U velikostí 45 - 54 přidána dírka a knoflík ve spodní části dílu.

Na košili s krátkým rukávem je 11-12 dírek a 13-14 knoflíků (dle velikosti).

Nášivka rukávová POLICIE je přišitá na levém rukávu (posunuta směrem k PD o 2 cm od osy procházející vrcholem rukávové koule). Umístění nášivky na košili je uvedeno v příloze. Rozměr nášivky je 8,5 x 6,9 cm.

Střih a šití

- ♦ Střihové díly a střihové součásti jsou střiheny po osnově oběma směry s přinecháním na švy a švové záložky.
- ♦ Šití je provedeno přeplátovaným švem a na prošívacím šicím stroji
- ♦ počet stehů: 5 stehů do 1 cm. Konce šití musí být zabezpečeny proti páráni.
- ♦ Steh musí být pravidelný, napětí rovnoměrné.
- ♦ Barva nití musí být shodná s barvou materiálu.

Materiál - požadované vlastnosti:

- a) provede odběratel porovnáním s referenčním vzorkem (přípustná tolerance odstínu st. 4 šedé stup.)

Barva: světle modrá 16-4019 TC PANTONE®, tmavě modrá 19-4023 TC PANTONE® na sádku a bílá.

- b) Materiálové složení: bavlna/PES (**podíl PES maximálně 50%- překročení je nepřipustné**)

Druh úpravy: finální úprava zajišťující snadnou údržbu a prodyšnost

Vazba a dostava tkaniny: musí zajistit požadované hodnoty.

<u>Prodyšnost tkaniny</u>	ČSN EN ISO 9237	min. 600 mm/s
<u>Hmotnost:</u>	ČN EN 12 127	105 – 120 g/m ²
<u>Pevnost tkaniny</u>	ČSN EN ISO 13 934 – 1	min. 250 N (osnova i útek)
<u>Změna rozměrů po 1.praní při 60°C:</u>	ČSN EN ISO 3759, ČSN EN 26 330	osnova, útek ±1%

<u>Stálobarevnost:</u>		stupeň šedé stupnice
- v potu	ČSN EN ISO 105-E04	- alkalickém 4
		- kyselém 4
- v domácím a komerčním praní	ČSN EN ISO 105-C06	4
- ve vodě	ČSN EN ISO 105-E01	4
- na světle	ČSN EN ISO 105-B02	5
- otěr za sucha	ČSN EN ISO 105-X12	4
- otěr za mokra	ČSN EN ISO 105-X12	3/4
pH vodného výluhu	ČSN EN 1413	4,8 – 7,5
obsah formaldehydu	ČSN EN ISO 14 184 - 1	max. 75 mg.kg ⁻¹

Další použitý materiál:

Oděvní vložkový materiál s nánosem - srážlivost ± 1%

Knoflíky: 2 resp.4 dírkové, perleťové v barvě základního materiálu resp. polyesterové

Nitě: 100% PES (např. ASTRA, TEBEX apod.) příslušné jemnosti v barvě základního materiálu

Velikostní sortiment košil 92 KR a DR (základní rozměry viz příloha - tabulky)

Muži : 35,36, 37,38,47,48, 49,50 (obvod krku - číslo velikosti značí délku límce od středu knoflíku po vnější okraj dírky).

Výškové skupiny (cm) : I = 176, II = 182, III = 188, IV = 194

Ženy : 40, 42, 44,64, 66 (kód obvodu hrudi)

Výškové skupiny (cm) : III = 164, IV = 170

Značení košil 92 KR a DR

Košile se značí textilní etiketou.

- velikost se značí textilní etiketou všitou na levé straně límce z čelního pohledu s lomením výškové skupiny,
- na PD v dolním kraji je všitá tištěná etiketa se symboly ošetřování, materiálovým složením v plném znění, měsíc/rok výroby a výrobce

Na balícím deklu (kartonový výsek) je označeno:

- výrobce, fazona, velikost, **odkaz na vyprání před prvním použitím na sáčku**

Na kartonu je označeno: výrobce, materiálové složení, měs/rok výroby, název - fazona + barva, velikost, počet ks.

Rozměry kartonu: 30,5 x 30 x 40 (uvedeno v cm), 3 vrstvy

Skládání a balení košil 92 KR a DR

- 1) Košile se skládají na kartonový výsek (dekl) a jemný papír a jsou upevněny sponami a špendlíky (celkem 3 + 3 ks). Pod límcem je vložený papírový pásek, na knoflík pod límec je vložen tzv. motýl z průhledné hmoty, do průkrčníku je vložen průhledný pásek variabilní podle velikosti pro celkové zpevnění. Korpus košile je složen na velikost 28,5 x 40 cm (šíře x výška).
- 2) Košile se balí do PE sáčků, 10 ks do krabice. Na krabici je uvedeno: název košile, číslo fazony, velikost a počet kusů. V každé krabici musí být košile stejné barvy a velikosti. Na krabici, jež neobsahuje stejný počet košil v jedné velikosti a barvě musí být údaje na ní zřetelně vyznačené. Košile v krabici nesmí být namačkané, ani se nesmí volně pohybovat. Za obsah zásilky odpovídá dodavatel.

KOŠILE HP MODRÁ DR A KR

Upozornění: výrobek požívá ochrany podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění.

POPIS VÝROBKU

Košile HP má otevřené přední díly zapínané na 6 knoflíků. Levý přední díl má našitou légu. Přední díly jsou členěny sedly, ve kterých jsou všity dvě 5-ti hranné patky, pod nimi jsou našity dvě 6-ti hranné kapsy. Zadní díl je hladký, členěný sedlem. Dlouhý rukáv je dvoudílný s hranatou manžetou. Krátký rukáv je dvoudílný s clatto záložkou. Spodní okraj je rovný. Košile má všité nárameníky.

Košile HP se vyrábí ve velikostech 35, 36 a po jedné velikosti až do čísla 48 ve třech výškových skupinách : 2. (176 cm). 3. (182 cm) a 4. (188 cm). Označení velikostí např. 40 vyjadřuje velikost obvodu krku 40 cm.

Košile se zhotovují podle platných norem, stříhů, referenčních vzorků a podnikové normy odsouhlasených odběratelem.

Hotové výrobky musí odpovídat rozměrům uvedeným v přiložené tabulce.

POUŽITÝ MATERIÁL DLE SCHVÁLENÉHO REFERENČNÍM VZORKU)

PROVEDENÍ

1. Přední díly - se zapínají na 6 knoflíků. Na levém předním díle je našitá léga, pravý přední díl je obnitkovaný a zažehlený. Léga je vyvločkována. Přední díly jsou členěny sedly, ve kterých jsou všité 5-ti hranné propínací patky, pod nimi jsou našité 6-ti hranné kapsy.
2. Zadní díl - má dvojité sedlo, je hladký.
3. Kapsy - jsou 6-ti hranné, našité v kraji, v horní části obnitkované, podehnuté, s prošitou záložkou. Na kapse je ozdobně odšitý sám v šířce 3 cm. Kapsy jsou našité na předních dílech, v horní části jsou zapošíte do tvaru trojúhelníku.
4. Patky - jsou 5-ti hranné, tvarované do špičky, střižené ze dvou dílů, vyztužené, po obvodu prošité. Jsou všité do sedla a zapínají se na jeden knoflík. U košile s krátkým rukávem je nad levou patkou našita welcropáska 2x13 cm. Je umístěna 0,5 cm nad všitím patky.
5. Límec - je dvoudílný, s hranatým přepínadlem. Převěs a stojáček jsou vyztužené vložkou a prošité. Límec je všitý do průkrčníku z vnější strany a prošitý z vnitřní strany. Uprostřed průkrčníku je všita textilní etiketa s označením velikosti.
6. Rukávy - dlouhý - je s našitými klíny. V dolní části rukávu je zhotoven košilový rozparek. Dolní část rukávu je všita do manžety s jedním složeným záhybkem, obráceným k rozparku
- krátký - je s našitými klíny. V dolní části rukávu je clatto záložka 3 cm široká, do které je všita ozdobná tvarovaná patka. Patka je široká 4 cm. Na obou rukávech je v horní části našita welcropáska 2 x (2x6 cm) a uprostřed nad ní je přišitý 1 stisk ve vzdálenosti 1 cm.
7. Spodní okraj - je rovný, obroubený na obrubáři v šíři 0,6 až 0,8 cm.
8. Manžety - jsou hranaté, střižené vcelku, vyztužené a prošité. Zapínají se přes sebe na jeden knoflík.
9. Nárameník všitý - je střižen ze dvou dílů, je předšitý a vyztužený vložkou, tvarován. Všívá se do průramku tak, že jedna polovina zasahuje do předního a druhá polovina do zadního dílu. Od okraje nárameníku je vyšitá jedna dírka. Ze spodu nárameníku je přišitý knoflík ve vzdálenosti 4,8 cm od všití rukávu.
10. Dírky a knoflíky - dírky jsou vyšity na levém předním díle a rozmístěny následovně :
Dlouhý rukáv - první dírka je vyšita na stojáčku límce 1,2 cm od okraje
- druhá dírka je od první dírky vzdálena 7 cm
- ostatní dírky předního dílu jsou od sebe vzdálené 11 cm
- jedna dírka je uprostřed patky 1,2 cm od špičky
- jedna dírka je ve středu šířky manžety
- jedna dírka je ve špičce všitého nárameníku 1,2 cm od špičky.
Ze spodu nárameníku je přišitý jeden knoflík ve vzdálenosti 4,8 cm od všití rukávu.
V levém bočním švu je našitý jeden náhradní knoflík ve vzdálenosti 10 cm od spodního okraje.
Na košili je celkem 12 dírek a 15 knoflíků

Krátký rukáv - první dírka je vyšita na stojáčku límce 1,2 cm od okraje

- druhá dírka je od první dírky vzdálena 7 cm
- ostatní dírky předního dílu jsou od sebe vzdálené 11 cm
- jedna dírka je uprostřed patky 1,2 cm od špičky
- jedna dírka je ve špičce všitého nárameníku 1,2 cm od špičky

Ze spodní nárameníku je přišitý jeden knoflík ve vzdálenosti 4,8 cm od všití rukávu.

Jeden knoflík je přišitý na ozdobné patce na rukávu.

V levém bočním švu je našitý jeden náhradní knoflík ve vzdálenosti 10 cm od spodního okraje.

Na košili je celkem 10 dírek a 15 knoflíků

11. Švy a šití - sešití jednotlivých dílů je provedeno na obnitkovacím stroji s předšitým švem. U všech velikostí je povoleno přeložit šev z předního dílu do zadního dílu o 1 cm nebo naopak, při dodržení rozměrů hotových výrobků. Prošití límce, patek, nárameníků, sámu na kapsách, manžet (u košile s DR), clatto záložky (u košile s KR), předních sedel, kraje pravého předního dílu a légy z obou stran je v šíři 0,5 cm.

12. Vložkování - límce, stojáčku, manžet a nárameníků je provedeno vložkou GYKOL 6616, vložkou GYKOL 6605 je vložkován límec, léga a patky.

STŘIH A ŠITÍ

1. Všechny díly košil se stříhají po osnově oběma směry.
Povolené nadševky jen na rukávech - našití klínu.
2. Počet stehů na 1 cm strojového šití je 5 stehů $\pm$ 1 steh. Nitě musí být odstříženy těsně u knoflíků.
3. Konce švů a šití musí být zabezpečeny proti páráni a švy zajištěny proti třepení.
4. Uzašití rukávového rozparku je provedeno jednojehlovým strojem prošitím do tvaru trojúhelníku.
5. Steh musí být pravidelný, bez vynechávání, napětí rovnoměrné. Barva nití musí být shodná s barvou materiálu.

ZNAČENÍ

Každá košile je opatřena několika textilními stálobarevnými (a to i po údržbě při dodržování všech podmínek k ošetřování) etiketami, které obsahují následující údaje:

V průkrčníku je všita textilní etiketa s označením velikosti košile. Číslo velikosti značí délku límce od středu knoflíku po vnější okraj dírky.

1. Na vnitřním sedle zadního dílu je našita textilní etiketa s názvem výrobce.
2. V levém bočním švu je umístěna textilní etiketa s následujícími údaji:
 - název výrobku,
 - číslo fazony,
 - velikost košile,
 - materiálové složení v plném znění,
 - měs/rok výroby,
 - ošetřovací symboly.

SKLÁDÁNÍ A BALENÍ

1. Košile se skládají tak, že boční okraje s rukávem se založí dovnitř (okraj pravého rukávu ven) na šířku 19 cm a na délku 32 cm.
2. Košile se skládají na kartonový výsek a sešpendlí se. Pod límcem mají vložený kartonový pásek, na knoflíku pod límcem je zasunutý motýl.
3. V průkrčníku je vložený vyztužovač.
4. Košile se vkládá do PE sáčku a po 10 -ti kusech do krabice, uložené proti sobě.

5. Na krabici je vyznačen název košile (včetně uvedení délky rukávu a barvy), číslo fazony, velikost a počet kusů. V každé krabici musí být košile stejné fazony, barvy a velikosti. V případě, že v jedné krabici je obsaženo více fazon, velikostí nebo barev, musí být všechny tyto údaje uvedeny ve značení na krabici. Košile nesmějí být v krabici namačkané, ani se nesmějí volně pohybovat.

HALENKA HP MODRÁ DLOUHÝ A KRÁTKÝ RUKÁV (měřenka)

- platí pro výrobu a přejímání halenek HP.

Upozornění: výrobek požívá ochrany podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění.

POPIS VÝROBKU

Halenka HP DR (dlouhý rukáv) má otevřené přední díly, dvě 5-ti hranné propínací patky a pod nimi jsou našity čtyřhranné kapsy. Zadní díl je hladký. V ramenou jsou všity nárameníky, límec je dvoudílný. Halenka HP dlouhý rukáv má vycpávky.

Halenka HP KR (krátký rukáv) má otevřené přední díly, dvě 5-ti hranné propínací patky a pod nimi jsou našity čtyřhranné kapsy. Zadní díl je hladký. V ramenou jsou všity nárameníky, límec je dvoudílný. Halenka HP krátký rukáv má vycpávky.

Halenky se zhotovují měřenkovým způsobem podle referenčních vzorků a podnikové normy odsouhlasených odběratelem. Hotové výrobky musí odpovídat naměřeným hodnotám na postavě.

POUŽITÝ MATERIÁL DLE SCHVÁLENÉHO REFERENČNÍM VZORKU)

PROVEDENÍ

1. Přední díl - Na pravém předním díle je zhotovena léga v šíři 3 cm. Levý přední díl je přehnutý, zažehlený a prošitý v šíři 2,5 cm. Na předních dílech jsou 5-ti hranné propínací patky a pod nimi jsou našity
 - u dlouhého rukávu dvojité čtyřhranné kapsy
 - u krátkého rukávu jednoduché čtyřhranné kapsy.Léga je prošitá z obou stran.
2. Zadní díl - je hladký, jednodílný.
3. Límc - je dvoudílný, vyztužený, prošitý a propínací. Límec se všívá tak, že spodní límec se všívá do průkrčníku z vnější strany a z vnitřní strany je prošitý. Uprostřed průkrčníku jsou všité 2 textilní etikety - 1 etiketa s názvem výrobce a 1 etiketa s označením velikosti.
4. Rukáv
 - dlouhý, jednodílný, ve spodní části rukávu je lemovaný rozpárek. Je všitý do manžety s vytvořením 5 záhybků obrácených k rozpárku.
 - krátký, jednodílný s obrubou rukávu v šíři 3 cm v rubní straně. Na rukávech jsou našity welcropásky v šíři 4 cm, délce 6 cm tedy 2 x (2x6 cm) a jsou našity 6 cm od ramenního švu. Uprostřed nad welcropáskami je přišitý 1 stisk ve vzdálenosti 1 cm.
5. Manžeta - je hranatá, vyztužená vložkou, střižená vcelku a po stranách prošitá. Zapíná se přes sebe na jeden knoflík.
6. Spodní okraj - je rovný, obroubený na obrubáři v šíři 0,6 až 0,8 cm.
7. Kapsa - je čtyřhranná.

U dlouhého rukávu je dvojitá, našitá na obou předních dílech. V kraji v horní části je zapořítá do tvaru trojúhelníku.

U krátkého rukávu je kapsa jednoduchá, v horní části podehnutá a prošitá v šíři 1,5 cm.

Kapsy jsou našité na předních dílech a v horní části zapořité do tvaru trojúhelníku.

8. Patka - je 5-ti hranná, tvarovaná do špičky, vyztužená a prošitá. Zapíná se na jeden knoflík.
9. Nárameník všitý - je tvarovaný do špičky, ve vrchní části je vyztužený a prošitý. Je všitý do průramku tak, že jedna polovina zasahuje do předního dílu a druhá do zadního dílu. Ze spodu nárameníku je přišitý knoflík ve vzdálenosti 4,8 cm od všití rukávu.
10. Vycpávky - ramenní vycpávky jsou obšité základním materiálem a částečně přišité v ramenním švu.
11. Dírky a knoflíky - dírky jsou vyšité na pravém předním díle, rozmístěné následovně :
 - první dírka je vyšitá na stojáčku límce 1,2 cm od kraje. Druhá dírka je v rozpětí 8 cm od první, ostatní dírky jsou vzdáleny po 11 cm.
 - na manžetách u dlouhého rukávu je dírka ve středu šířky manžety.
 - na patce a nárameníku je dírka naproti špičce 1,2 cm od kraje.
 - na límci je dírka uprostřed špičky 2 cm od kraje.

Ze spodu každého nárameníku je přišitý 1 knoflík ve vzdálenosti 4,8 cm od všití rukávu. Na obou předních dílech je našitý knoflík pro připnutí límce. V levém bočním švu je našitý jeden náhradní knoflík ve vzdálenosti 10 cm od spodního okraje. Na halence s dlouhým rukávem je celkem 14 dírek a 17 knoflíků a na halence s krátkým rukávem 12 dírek a 15 knoflíků.
12. Švy a šití - sešití jednotlivých dílů je provedeno na obnitkovacím stroji s předšitým švem.

U všech velikostí je povoleno přeložit šev z předního dílu do zadního dílu o 1 cm nebo naopak, při dodržení rozměrů hotových výrobků.

Prošití límce, manžet, patek, nárameníků a légy z obou stran je v šíři 0,5 cm.
13. Vložkování - límce, stojáčku, patek, manžet a légy je provedeno vliselinem, nárameníky vložkou GYKOL 6605.

STŘIH A ŠITÍ

1. Všechny díly halenek se stříhají po osnově oběma směry.
2. Počet stehů na 1 cm strojového šití je 5 stehů ± 1 steh. Nítě musí být odstřiženy těsně u knoflíků.
3. Konce švů a šití musí být zabezpečeny proti páráni a švy zajištěny proti třepení.
4. Uzařití rukávového rozparku je provedeno jednojehlovým strojem.
5. Steh musí být pravidelný, bez vynechávání, napětí rovnoměrné. Barva nití musí být shodná s barvou materiálu.

ZNAČENÍ

Každá halenka je opatřena několika textilními stálobarevnými (a to i po údržbě při dodržování všech podmínek k ošetřování) etiketami, které obsahují následující údaje:

1. V průkrčníku je všita jedna textilní etiketa s názvem výrobce a jedna textilní etiketa s označením velikosti haleny.
2. V levém bočním švu je umístěna textilní etiketa s následujícími údaji:

- název výrobku
- číslo fazóny
- velikost halenky
- materiálové složení v plném znění
- měs/rok výroby
- ošetrovací symboly

SKLÁDÁNÍ A BALENÍ

1. Halenky se skládají tak, že boční okraje s rukávem se založí dovnitř (okraj pravého rukávu ven) na šířku 19 cm a na délku 29 + 2,7 cm. Halenky se skládají na kartonový výsek a sešpendlí se. Pod límcem mají vložený kartonový pásek, na knoflíku pod límcem je zasunutý motýl. V průkrčníku je vložený vyztužovač.
2. Halenka se vkládá do PE sáčku a označí se samolepicí etiketou, na které je uvedeno číslo měřenky a jméno. Halenky se vkládají po 10-ti kusech do krabice, uložené proti sobě. Na krabici musí být vyznačen název halenky, číslo fazony a počet kusů. Halenky nesmějí být v krabici namačkané, ani se nesmějí volně pohybovat.
3. Za obsah zásilky odpovídá dodavatel.

KOŠILE LETECKÁ BÍLÁ DR, KR

POPIS :

Košile bílá pro letce je polopřiléhavého střihu. Přední díly jsou otevřené, zapínají se na knoflíky. Má našité dvě kapsy s patkami na zapnutí. Košile pro letce má zadní díl hladký se sedlem, dvoudílný límec, dolní okraj košile je rovný. Rukávy jsou s našitými klíny - dlouhý rukáv je ukončený manžetou, krátký rukáv je ukončený clatto záložkou.

Košile se vyrábí ve velikostech č. 35, 36 a po jedné velikosti až do č. 48 ve výškových skupinách 2 (do 182 cm) a 3 (nad 182 cm). Číslo velikosti značí délku límce od středu knoflíku po vnější okraj dírky.

Košile se zhotovují podle platných norem, střihů, referenčních vzorků a podnikové normy odsouhlasených odběratelem.

Hotové výrobky musí odpovídat rozměrům uvedeným v příložených tabulkách.

MATERIÁL (na referenčním vzorku)

Materiál: ARIAS - bílý podle barevnice PANTONE® TEXTILE č.11-0601 TP

Složení (osnova/útek): 65%PES / 35%ba

Druh úpravy: Perfilan sanf.

Minimální hmotnost tkaniny: 110 g/m²

Dostava na 100 mm (osnova/útek): 340/210

Minimální pevnost tkaniny: osnova (N) 245, útek (N) 196

Vazba tkaniny: plátňová

Srážlivost tkaniny: osnova a útek ± 1%

Druh vybarvení: stálobarevné min. 4

Další použitý materiál :

Vložkovina: Gykol 6605 a 6616, 100% ba, srážlivost: 1/1 a BD 100% ba, srážlivost 1/1

Knoflíky: polyesterové oboustranné, transparentní, vel. 11 mm, dvoudírkové

Nitě: TEBEX a RASANT v barvě materiálu

PROVEDENÍ

1. Přední díl - je jednodílný, není členěný sedlem. Přední díly se zapínají na 6 knoflíků. Na levém předním díle je našitá léga v šíři 3 cm, pravý přední díl je obnitkovaný a zažehlený v šíři 3,5 cm. Na obou předních dílech jsou našité 6-ti hranné kapsy s patkami se zapínáním na 2 knoflíky.

2. Zadní díl - je hladký s dvojitým sedlem.
3. Límec - je dvoudílný, vyztužený vložkou a prošitý. Límec je všitý do průkrčníku z vnější strany a prošitý z vnitřní strany. Vlevo od středu průkrčníku je všita textilní etiketa s označením velikosti košile.
4. Rukávy
 - dlouhý rukáv je dvoudílný s našitým klínem. Ve spodní části klínu je našitý košilový rukávový rozporek. Rukáv je všitý do manžety s jedním složeným záhybkem obráceným k rozparku.
 - krátký rukáv je dvoudílný s našitým klínem. Krátké rukávy jsou ukončeny clatto záložkou v šíři 3 cm.
5. Manžety - jsou kulaté, střižené ze dvou dílů, vyztužené a po stranách prošité. Zapínají se přes sebe na jeden knoflík.
6. Spodní okraj - je rovný, obroubený na obrubáři v šíři 6-8 mm.
7. Kapsa - je 6-ti hranná, v horní části obnítovaná, podehnutá s prošitou záložkou.
Na kapse jsou odšity dva záhyby. Kapsy jsou našité na předních dílech v kraji, v horní části jsou zapořité do tvaru trojúhelníku.
8. Patka - je čtyřhranná, střižená z jednoho dílu, vyztužená a po obvodě prošitá. Zapíná se na 2 knoflíky na kapsu.
9. Nárameník všitý - je tvarován do špičky, střižený ze dvou dílů, je předšitý, vyztužený vložkou a prošitý. Je všitý do průramku tak, že jedna polovina zasahuje do předního a druhá do zadního dílu. Ve špičce nárameníku je vyšitá jedna dírka.
10. Dírky a knoflíky - na levém předním díle je vyšito šest dírek, které jsou rozmístěny následovně:
 - první dírka je vyšita na stojáčku límce 1,3 cm od okraje - délka dírky je 1,7 cm.
 - druhá dírka je 6,5 cm od všití do límce, další dírky jsou od sebe vzdáleny 11 cm. Vyšity jsou svisle uprostřed légy
 - na manžetě je dírka ve středu šířky manžety
 - na nárameníku je dírka naproti špičce 1,4 cm od kraje
 - na každé patce jsou 2 dírky vyšité svisle
 - na košili s dlouhým rukávem je celkem 14 dírek a 14 knoflíků, na košili s krátkým rukávem je celkem 12 dírek a 12 knoflíků.
11. Švy a šití - je provedeno na obnítovacím stroji s předšitým švem. U všech velikostí je povoleno přeložit šev z předního dílu do zadního dílu o 1 cm nebo naopak, při dodržení rozměrů hotových výrobků. Prošití límce, patek, nárameníků, manžet u košile s dlouhým rukávem, clatto záložky u košile s krátkým rukávem a légy z obou stran je v šíři 0,5 cm.
12. Vložkování - límce, patek, manžet a nárameníků je provedeno vložkou GYKOL 6616, léga je vyztužena vložkou GYKOL 6605.

STŘIH A ŠITÍ

1. Všechny díly košil se stříhají po osnově oběma směry. Povolené nadševky jen na rukávech - našití klínu.
2. Počet stehů na 1 cm strojového šití je 5 stehů $\pm$ 1 steh. Nítě musí být odstřiženy těsně u knoflíků.
3. Konce švů a šití musí být zabezpečeny proti páráni a švy zajištěny proti třepení.

4. Uzašití rukávového rozparku je provedeno jedno jehlovým strojem prošitím do tvaru trojúhelníku.
5. Steh musí být pravidelný, bez vynechávání, napětí rovnoměrné. Barva nití musí být shodná s barvou materiálu.

ZNAČENÍ

Každá košile je opatřena několika textilními stálobarevnými (a to i po údržbě při dodržování všech podmínek k ošetřování) etiketami, které obsahují následující údaje :

1. V průkrčníku je všita textilní etiketa s označením velikosti košile.
2. Na vnitřním sedle zadního dílu je našita textilní etiketa s názvem výrobce.
3. V levém bočním švu je umístěna textilní etiketa s následujícími údaji:
 - název výrobku
 - barva
 - číslo fazony
 - velikost košile
 - materiálové složení v plném znění
 - měs/rok výroby
 - ošetrovací symboly

SKLÁDÁNÍ A BALENÍ

1. Košile se skládají tak, že boční okraje s rukávem se založí dovnitř (okraj pravého rukávu ven) na šířku 19 cm a na délku 32 cm. Košile se skládají na kartonový výsek a sešpendlí se. Pod límcem mají vložený kartonový pásek, na knoflíku pod límcem je zasunutý motýl. V průkrčníku je vložený vyztužovač.
2. Košile se vkládá do PE sáčku a po 10-ti kusech do krabice, uložené proti sobě.
3. Na krabici je vyznačen výrobce, název košile (včetně uvedení délky rukávu a barvy), číslo fazony, velikost a počet kusů, měs/rok výroby. V každé krabici musí být košile stejné fazony, barvy a velikosti. V případě, že v jedné krabici je obsaženo více fazon, velikostí nebo barev, musí být všechny tyto údaje uvedeny ve značení na krabici. Košile nesmějí být v krabici namačkané, ani se nesmějí volně pohybovat.
4. za obsah zásilky odpovídá dodavatel.

TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ POŽADAVKY – platí pro všechny druhy košil a halenek

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Vlastnosti a kvalitu košil odběratel může dodatečně prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací tzn., že může být prověřena i zdravotní nezávadnost použitých materiálů

Dodavatel musí být schopen kdykoliv doložit, že k výrobě použil materiály v souladu s touto specifikací

Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v

nejnutnějších případech. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.

Musí být zajištěna stálobarevnost a odolnost povrchové úpravy.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY - platí pro všechny druhy košil a halenek

Prodávající předloží k odsouhlasení nejpozději 21 dní před první dodávkou na OVZ PP (nutná osobní účast statutárního zástupce pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí).

- **Referenční vzorky** – 2 ks od každé výstrojní součástky velikosti u košil II/42, halenek II/42, které budou označené zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem
- **Technické podmínky (TP)**- podnikové normy (3 x) označené zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem, které budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - technické požadavky
 - použité materiály při výrobě
 - údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
 - požadované záruky (ve shodě se zadáním)
 - pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou mohou být i materiálové listy použitých materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN.
 - pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
 - základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku
- oboustranně schválené referenční vzorky a technické podmínky (podniková norma) budou uloženy u zadavatele (na SLZ Svojsice) a dodavatele
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP
- Povolena tolerance barvy dodávaných součástek je stupeň 4 šedé stupnice

ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI (pro všechny výrobky)

Hotové výrobky musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Dodávky budou uskutečňovány pouze v I. jakostní volbě a bez krácení celkového množství. Výstupní kontrolu u všech výrobků provádí výrobce Vlastní výroba, hotové výrobky a použitý materiál se provádí, resp. zkouší podle platných norem. Výrobky musí být ve všech detailech souhlasné s referenčními vzorky a technickými požadavky podnikové normy.





Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na SLZ PP Svojsice.

Vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitých materiálů nebo provedení může oprávněný zástupce odběratele provést párací zkoušku. Zkouška se provádí v nejnutnějším případě po projednání s výrobcem a za přítomnosti zástupce výrobce.

Obrazová část a rozměrové tabulky





Rad

h,








Technical drawing of a short-sleeved shirt (KOŠ) with measurement labels:



- 3: Collar width
- 4: Chest width
- 5: Sleeve width
- 6: Sleeve length
- 7: Sleeve cuff width
- 9: Shoulder width



KOŠILE 92 KR ženy



Umístění znaků



Tabulka kontrolních měr KOŠIL 92 KR,DR muži

Poř. Číslo	Pojmenování	VP	VELIKOST										Toler. v cm	
			35 ;36	37;38	39 ; 40	41;42	43;44	45;46	47;48	49;50				
1.	Límec	rozpětí špiček		10										± 0,5
2.		výška límce		3,8										± 0,3
3.		délka špiček		7,5 – 7,7										± 0,3
4.	Obvod hrudníku			108	114	120	126	132	138	144	150	± 1		
5.	Šířka sámu			3										± 0,2
6.		ZD	I.	77	77	77	77	77	82	87	92	± 0,5		
			II.	80	80	80	80	80	85	90	95			
			III.	83	83	83	83	83	88	93	98			
			IV.	86	86	86	86	86	91	96	98			
7.	Délka	DR včetně manžety	I.	62	62	62	62	62	62	62	62	± 0,5		
			II.	64	64	64	64	64	64	64	64			
			III.	67	67	67	67	67	67	67	67			
			IV.	70	70	70	70	70	70	70	70			
8.		KR	I., II	25	25	25	25	25	25	25	25	± 0,5		
		KR sk. III. – IV.		30	30	30	30	30	30	30	30	± 0,5		
9.		náramenice		16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	± 0,5		
10.		délka kapsy		16										± 0,3
11.		délka kapsy vč. patky		18										± 0,5
12.		šíře kapsy		15										± 0,2
13.		šíře patky		15										± 0,5
14.		výška patky v kraji		5										± 0,3
15.		výška patky ve špičce		6										± 0,3
16.		vzdálenost kapsy od osy dírk		5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	± 0,3		
17.	Nárameník	délka –střed		12,5	12,5	13,5	13,5	14,5	14,5	15,5	15,5	± 0,5		
18.		délka v kraji		11	11	12	12	13	13	14	14	± 0,5		
19.		šíře –špice		4,5										± 0,3
20.		šíře u všití		4,8										± 0,3

Výška postavy (VP)

I. = 176 cm II. = 182 cm III. = 188 cm IV. = 194 cm

TABULKA KONTROLNÍCH MĚR KOŠILE 92 KR,DR - ženy

Poř. Číslo	Pojmenování	VS	VELIKOST														Toler. v cm
			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	
1.	Límec	rozpětí špiček	10														± 0,5
2.		výška límce	3,8														± 0,3
3.		délka špiček	7,5 - 7,7														± 0,3
4.	Obvod hrudníku		92	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143	± 1

5.	Šířka sámu			3														± 0,2
6.	Délka	ZD	III.	73														± 0,5
			IV.	78														
7.		DR včetně	III.	58														
		manžety	IV.	60														
8.		KR	III.	20														
		KR	IV.	23														
9.		náramenice		14, 6	14, 9	15, 2	15, 5	15, 8	16, 1	16, 4	16, 7	17, 17	17, 3	17, 6	17, 9	18, 2	18, 5	
10.		délka kapsy		16 pro všechny velikosti														± 0,3
11.		délka kapsy vč. pat.		18 pro všechny velikosti														± 0,5
12.		šíře kapsy		15 pro všechny velikosti														± 0,2
13.		šíře patky		15 pro všechny velikosti														± 0,5
14.		výška patky v kraji		5 pro všechny velikosti														± 0,3
15.		výška patky ve špič		6 pro všechny velikosti														± 0,3
16.		vzdálenost kapsy od osy dírký		6 pro všechny velikosti														± 0,3
17.	Nárameník	délka -střed		12, 5	12, 5	12, 5	12, 5	13, 5	13, 5	13, 5	13, 5	14, 5	14, 5	14, 5	14, 5	15, 5	15, 5	± 0,5
18.		délka v kraji		11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	± 0,5
19.		šíře -špice		4,5														± 0,3
20.		šíře u všití		4,8														± 0,3

Výškové skupiny

(VS):

III. 164 cm IV. 170 cm

TABULKA VELIKOSTÍ A KONTROLNÍCH ROZMĚRŮ KOŠILE HP MODRÁ DR a KR

Poř.	POJMENOVÁNÍ		VELIKOSTI							Tol. ± v cm
			35	37	39	41	43	45	47	
1	Límec	délka límce	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	0,5
			VELIKOSTI							
			36	38	40	42	44	46	48	
2	Límec	délka límce	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	0,5
		délka špiček	6,7							0,3
3	košile zadního dílu	2	78							1,5
		3	83							1,5
		4	88							1,5

4	Délka	rukávu dlouhého včetně manžety	2	64							1
			3	67							1
			4	69							1
5		rukávu krátkého	2	24							0,5
			3	25							0,5
			4	26							0,5
6		náramenice	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19	0,5	
7	Šířka	košile pod průramky	53	56	59	62	65	69	74	1	
8		košile v pase	49	52	55	60	65	68	74	1	
9		košile u spodního okraje	53	56	59	63	66	69	74	1	
10		rukávu v podpaží	23	24	25	26	27	28	29	1	
11		zadního dílu	43	45	47	49	51	53	57	1	
12	Manžety	délka	26,5	26,5	27,5	27,5	27,5	28,5	29,5	0,5	
13		výška	7							0,2	
14	Patky	délka	12,5							0,5	
15		výška ve špičce	6							0,3	
16	Nárameník všitý	délka ve středu	12			13				0,5	
17		šířka	5							0,3	
20	Kapsy	šířka kapsy	12							0,5	
21		výška	13,5							0,3	
22		výška včetně patky	14,5							0,5	
23	Vzdálenost	kapes od předního okraje	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	0,3	

TABULKA KONTROLNÍCH ROZMĚRŮ HALENKA HP MODRÁ DR a KR

Poř.	POJMENOVÁNÍ		VELIKOST	Tol. + - v cm
1	Šířka	halenky pod průramky	dle naměřených hodnot	1
2		halenky u spodního okraje	dle naměřených hodnot	1
3		zadního dílu	dle naměřených hodnot	1
4		rukávu v podpaží	dle naměřených hodnot	1
5		nárameníku	5	0,3
6		kapsy	12	0,5
7		légy	3	0,3
8		sámu u rukávu	3	0,3
9	Délka	halenky po boky	dle naměřených hodnot	1,5
10		rukávu dlouhého včetně manžety	dle naměřených hodnot	1
11		rukávu krátkého	dle naměřených hodnot	0,5
12		manžety	dle naměřených hodnot	0,5
13		nárameníku	12	0,5
14	Výška	patky	12,5	0,3
15		manžety	4,5	0,2
16		kapsy	12	0,3
17		patky ve špičce	3,5	0,3
18	Límeček	délka špiček	10	0,3

HALENKA HP MODRÁ DR a KR - ZPUSOB MĚŘENÍ

- 1 - obvod krku: měří se od 7. krčního obratle po hrdelní jamku, 1/2
- 2 - obvod hrudníku: měří se přes nejvyšší vystouplost prsou

Pal-

//

- 3 - obvod pasu
- 4 - obvod boků: měří se přes nejvyšší vystouplost hýždí
- 5 - délka rukávu: měří se přes mírně ohnutý loket
- 6 - přední délka: měří se přes nejvyšší vystouplost prsu po pas
- 7 - šířka zad: měří se přes nejvyšší vystouplost lopatek
- 8 - délka zad: měří se od 7. krčního obratle po pas
- 9 - délka halenky

obvod d krku	obvod hrudníku	obvod pasu	obvod boků	délka ruk. včetně manžety	přední délka	šířka zad	délka zad	délka halenky

TABULKA VELIKOSTÍ A KONTROLNÍCH ROZMĚRŮ KOŠILE pro LETCE

2 = výšková skupina do 182 cm výšky postavy

3 = výšková skupina nad 182 cm výšky postavy

Poř.	POJMENOVÁNÍ		VELIKOSTI								Tol. ± v cm	
			35 ;36	37; 38	39; 40	41; 42	43; 44	45; 46	47; 48			
A	Délka	límcce	35 ;36	37; 38	39; 40	41; 42	43; 44	45; 46	47; 48	0,5		
B		špiček u límce	7								0,5	
C		košile zadního dílu	2	78								1,5
			3	83								1,5
D		rukávu dlouhého včetně manžety	2	64								1
			3	67								1
E		ukávu krátkého	2	25								1
			3	28								1
F		náramenice	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	0,5		
G		patky	14,5								0,3	
H		nárameníku	12,5	13,5			14,5		15,5	0,3		
CH		manžety	26,5	27,5				28,5		0,5		
I	Šířka	pod průramky	53	56	59	62	65	68	71	1		
J		v pase	49	52	55	60	65	68	71	1		
K		u spodního okraje	53	56	59	63	66	69	72	1		
L		sedla zadního dílu	43	45	47	49	51	53	55	1		
M		rukávu v podpaží	23	24	25	26	27	28	29	0,5		
N		nárameníku u všití	5								0,3	
O		nárameníku ve špičce	4,5								0,3	
P		kapsy	14								0,3	
Q		légy	3								0,2	
R		Výška	manžety	7								0,3
S	patky		5,5								0,5	
T	kapsy včetně patky		15,5								0,5	
U	kapsy		14								0,5	
V	Vzdálenost	kapes od předního okraje	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	0,5		

V Praze dne 6. 9. 2012

V Praze dne 9. 9. 2012

Ing. Mirko Strašík

jednatel

Jakub Honzík

jednatel

prodávající

(razítko a podpis)

Právní zástupce: Praha, 6. 9. 2012 (2)
OBČANSKÝ PRÁVNÍ
FAX: 261 218 307, 261 227 448
IČO: 49613791
DIČ: C740613791

Ing. Klára Šalátová

vedoucí
odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

kupující

(razítko a podpis)





Pomáhat a chránit

Příloha č. 3

ke kupní smlouvě č.j.: PPR-2719-35/ČJ-2012-990640

Počet listů: 3

Příloha: -

Aktualizace k 29.8.2012

Praha 2012

**Seznam míst dohodnutých pro plnění nestandardních (nekonfekčních velikostí) se seznamem pověřených pracovníků oprávněných
jednat o dodávce měřenkové výroby.**

Pracoviště	Adresa	Pověřený pracovník	Telefon
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje	tř. Kpt. Jaroše 17, Brno	Ilona Sotolářová, Jitka Suchá	974623528, 974623525
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Zlínského kraje	Areál Vyšší policejní školy a střední policejní školy MV v Holešově, Zlínská 991, Holešov	Jana Zemanová, Hana Krajcarová	974685259
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje	Bohumínská 65, Ostrava	Jiřina Veselá, Věra Kubová	974722632
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Olomouckého kraje	Smetanova 14, Olomouc	Jana Brázdová, Marcela Soldánová	974766546
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy	Policejní areál Praha Zbraslav, El. Přemyslovny 1304	Jitka Froňková, Naďa Slavičková	974842303
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy	Bartolomějská 7, Praha 1	Božena Cidlíková, Zdena Víznerová	974823436
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje	Plzeň - Červený Hrádek	Veronika Aubrechtová, Libuše Weberová	974324508
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje	Kosmonautů 165, Domažlice	Vlasta Presslová, Anna Pučelková	974331478
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Ústeckého kraje	Ústí nad Labem - Božtěšice	Naděžda Kovaříková, Vlasta Kocourková	974423519
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje	Na Hradě 95/1, Hradec Králové 1	Jiřina Dlouhá, Pavla Jiříčková	974522564
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje	Plavská 2, České Budějovice	Růžena Knapová	974521541

V Praze dne 6. 9. 2012

Ing. Mirko Strašík
jednatel

Jakub Honzík
jednatel

XENA Pr
Nad spád
147 00 Praha
PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
TEL: 261 227 307, 261 227 448
prodávající
(razítko a podpis)
ICO 49613791
DIČ C240613791

V Praze dne 9. 9. 2012

Ing. Klára Šalátová
vedoucí
odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

kupující
(razítko a podpis)

