



Čj.: KRPC-93051/ČJ-2013-0200VO-LO

SMLOUVA O DÍLO

dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

IČ: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

2. Zhotovitel

společnost: OKNO - PLAST PN s.r.o.

sídlo: České Vrbné 2381, 370 11 České Budějovice

zastoupený: Janem Příbylem, jednatelem společnosti

IČ: 251 69 475

DIČ: CZ25169475

Bankovní spojení: OBERBANK AG

Číslo účtu: 7000031298/8040

Telefon: 603 561 329

E-mail: oknoplastpn@volny.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7509

II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je „Výměna oken a dveří v areálu ÚZ Lišov-Slabce, v kat. území Lišov.“

2. Rozsah prací předmětu díla je blíže specifikován:

- zadávacími podklady objednatele,
- prohlídkou místa,
- akceptovanou nabídkou zhotovitele, kdy položkový rozpočet z této nabídky tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

3. Součástí předmětu díla je také dodání potřebných materiálů a výrobků.

III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **20 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací.
4. Místem plnění předmětu díla je objekt Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, ÚZ Lišov-Slabce.
5. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.
6. Veškeré stavební práce budou prováděny za provozu areálu.

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:	
Cena díla	206 672,00 Kč
DPH 21%	43 401,00 Kč
CELKEM	250 073,00 Kč

S l o v y : dvěstěpadesáttisícsešmdesátrřikorunčeských

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou. Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

V.

Platební podmínky

1. Akce bude fakturována jednou fakturou po investorském převzetí skutečně provedených prací uvedených ve zjišťovacím protokolu.
2. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 14 dnů od obdržení faktury zaslané ve dvojím vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – Oddělení správy nemovitého majetku, Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.**

Faktura musí být označena: „KRPC-93051/ČJ-2013-0200VO-LO“.

Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy.

4. Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy
- nesprávné náležitosti
- chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou

5. Způsob úhrady: převodním příkazem

Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

VI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na díle, včetně sousedních pozemků a budov.
3. Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace díla taková opatření, aby minimalizoval prašnost a hluchnost prováděných prací.
4. Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.
5. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
6. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
7. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započítím díla předat objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění.
8. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál.
9. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem na jeho náklad včetně odvozu a skládkování.
10. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním objektem a pozemkem zadavatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a ve vlastní režii.

VII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel nezajišťuje sociálního zařízení staveniště.
3. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
4. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu, dle skutečné spotřeby.
5. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

VIII.

Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

IX.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla. Záruka na dodaný materiál je stanovena dle záruk výrobců.
2. Výskyt eventuelních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 15 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000, - Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
6. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XI.

Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzením ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem stanoveným ve vyhlášce. Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.
2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

XIII.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:
Bc. Petr Kadlec, tel.: 974 224 510.
 2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:
Jan Příbyl, tel.: 603 561 329.
- Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat:
Jan Příbyl, tel.: 603 561 329.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.
2. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Přílohy: Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

V Českých Budějovicích

dne: 14 -08- 2013

Fanta

.....
plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie JčK



V Českých Budějovicích

dne: 28.8.2013

OKNO - PLAST PN

s. r. o.

Plastová okna, dveře a zimní zahrady
370 11 Č. Budějovice, České Vrbné 2381
Tel., fax 387 311 357 ①

.....
Jan Příbyl
jednatel společnosti

Jan Příbyl

OKNO-PLAST PN s.r.o

Příbyl Jan

České Vrbné 2381
 České Budějovice
 370 11

tel.: 603561329

fax: 387 311 357

e-mail: oknoplastpn@volny.cz

Bankovní spojení:

OBERBANK AG

č.ú.: 7000031298/8040

IČO: 25169475


DIČ: CZ25169475



Nabídka: NP130305

Objednatel:	Krajské ředitelství policie jihočeského kraje	Adresa stavby: ÚZ Lišov - Slabce
IČO: DIČ:	75151511	
Zástupce:	pan Lovička Štefan Mgr	
tel.: fax: e-mail:	974221549 obchcbu@mvr.cz	
Adresa:	Lannova 193/26 České Budějovice - ČESKÉ BUDĚJOV 370 04	Dokončení výroby:
Zpracováno dne:	5.8.2013	Termín montáže:
		Výrobní rozměry dodal:
		Zpracoval: Příbyl Jan tel: 603561329


Platnost nabídky je max. 3 měsíce od data zpracování nabídky.



Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 1780,0 x 3300,0 mm

Stavební otvor: 1800,0 x 3350,0 mm



Pozice: 1a 1780,0x880,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (ext/int): 217 8001 Zlatý dub/bílá
 Sklo: XPK1 Polykarbonát 25 mm čirý
 Rám: 63/71 mm
 Křídlo: FIX
 Podklad. profil: Podkladní profil 30 mm
 Klika: žádná

2 494,00 Kč

brná RAL 9006 ovl:P pole A

Spoje:

celkem
 ZM14664 H- profil
 ZM14664 H- profil

1 545,00 Kč

Pozice: 1b 1780,0x1460,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno 7 005,00 Kč
 Barva (ext/int): 217 8001 Zlatý dub/bílá
 Sklo: F4-16N-P4 U=1.1 AKUPLUS Premium Ar
 Nirotec
 Rám: 63/71 mm
 Stulp: 64/69 mm
 Křídlo: 79/71 mm
 Podklad. profil: Podkladní profil 30 mm
 Klika: klika okenní std obarvení
 Doplnky: Žal. D st. lamely b:1/sří 237,00 Kč
 brná RAL 9006 ovl:L pole A
 Žal. D st. lamely b:1/sří 237,00 Kč
 brná RAL 9006 ovl:P pole B
 Výška kliky: (FFG) B:584

Pozice: 1c 1780,0x920,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 2 543,00 Kč
 Barva (ext/int): 217 8001 Zlatý dub/bílá
 Sklo: F4-16N-P4 U=1.1 AKUPLUS Premium Ar
 Nirotec
 Rám: 63/71 mm
 Křídlo: FIX
 Podklad. profil: Podkladní profil 30 mm
 Klika: žádná
 Doplnky: Žal. D st. lamely b:1/sří 348,00 Kč

Množství: 5

Cena za ks: 14 409,00 Kč


Celkem:

72 045,00 Kč

Pozice: 2/: Sestava

Rozměry rámu: 2100,0 x 2400,0 mm

Stavební otvor: 2120,0 x 2450,0 mm



Pozice: 2a 2100,0x1780,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 8 605,00 Kč
 Barva (ext/int): 217 8001 Zlatý dub/bílá
 Sklo: F4-16N-P4 U=1.1 AKUPLUS Premium Ar
 Nirotec
 Rám: 63/71 mm
 Sloupek: 82/71 mm
 Křídlo: 79/71 mm
 Podklad. profil: Podkladní profil 30 mm
 Kliky: klika okenní std obarvení
 Doplnky: Parapet vnitřní plast 358,00 Kč
 Novasil + PVC krytky 1003-bílá,
 d=podle okna, hl=300, 1ks
 Žal. D st. lamely b:1/stří 292,00 Kč
 brná RAL 9006 ovl:L pole A
 Žal. D st. lamely b:1/stří 292,00 Kč
 brná RAL 9006 ovl:P pole B
 Výška kliky: (FFG) A:584, B:584

Pozice: 2b 2100,0x600,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 2 346,00 Kč
 Barva (ext/int): 217 8001 Zlatý dub/bílá
 Sklo: F4-16N-P4 U=1.1 AKUPLUS Premium Ar
 Nirotec
 Rám: 63/71 mm
 Křídlo: FIX
 Podklad. profil: Podkladní profil 30 mm
 Kliky: žádná
 Doplnky: Žal. D st. lamely b:1/stří 333,00 Kč
 brná RAL 9006 ovl:P pole A
 Spoj: celkem 912,00 Kč
 ZM14664 H- profil

Množství: 6

Cena za ks: 13 138,00 Kč

Celkem:**78 828,00 Kč**

Položky

Položek: 2 cena:		125 916,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		13 197,00 Kč
Žaluzie		9 612,00 Kč
Parapety vnitřní		2 148,00 Kč
Demontáž	134,560 m	5 382,00 Kč
Montáž	134,560 m	16 147,00 Kč
Likvidace	27,000 ks	6 750,00 Kč
Zednické zajištění + malba ostění	134,560 m	23 952,00 Kč
Nátěr venkovních parapetů		1 138,00 Kč
Montáž žaluzií		1 650,00 Kč
Montáž vnitřních parapetů 6ks		780,00 Kč
Součet:		206 672,00 Kč
DPH[21%]:		43 401,12 Kč
Celkem:		250 073,00 Kč
Záloha:		0,00 Kč

Vážený zákazníku,

S potěšením jsme přijali Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout okna a dveře z profilu INOUTIC který je vyroben ze stabilizovaného tvrdého PVC- díky tomu mají plastová okna Inoutic dlouhou životnost při stálé kvalitě. Robustní, pevný profil je velmi trvanlivý a odolný. Hladký povrch nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu oken a odolává všem povětrnostním vlivům.

ARCADE

5-ti komorový profil se stavební hloubkou 71mm je vhodný pro všechny typy oken.

Okna ARCADE mají 2x dorazové těsnění, hladký povrch, který zaručuje snadnou údržbu a čištění. Profil je k dostání široké škále barev.

PRESTIGE

6-ti komorový profil se stavební hloubkou 76mm , 2x dorazové + 1x středové těsnění, systém PRESTIGE je zhotoven ze stabilizovaného tvrdého PVC. Přednosti tohoto materiálu zaručují, že okna mají dlouhou životnost při stálé kvalitě - okna jsou energeticky úsporná
Profilový systém PRESTIGE uspokojí i nejnáročnější zákazníky.

EFORTE

6-ti komorový profil se stavební hloubkou 84mm, 2x dorazové + 1x středové těsnění, je vhodný pro výstavbu pasivních domů, při běžném zasklení trojsklem lze dosáhnout standardu pasivního domu s příznivými náklady. $U_w 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$

Výborná tepelná izolace, zasklení v rozmezí 20-56mm

KOVÁNÍ

Naše okna jsou standardně osazena kováním od firmy ROTO: Toto kování nabízí vysoký komfort ovládání a zároveň umožňuje do systému integrovat mechanické a elektronické prvky kování jako např. hlásiče vloupání, větracích systémů atd. Elegantní, matná stříbrná povrchová úprava činí celoobvodové kování ROTO NT nezaměnitelným. K tomu je nutné přičíst přesvědčivé montážní výhody a možnosti toho typu kování pro nejrozličnější tvary a velikosti oken.

Pro vstupní dveře používáme kování ROTO vícebodové.

Položky

Položek: 2 cena:		125 916,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		13 197,00 Kč
Žaluzie		9 612,00 Kč
Parapety vnitřní		2 148,00 Kč
Demontáž	134,560 m	5 382,00 Kč
Montáž	134,560 m	16 147,00 Kč
Likvidace	27,000 ks	6 750,00 Kč
Zednické začištění + malba ostění	134,560 m	23 952,00 Kč
Nátěr venkovních parapetů		1 138,00 Kč
Montáž žaluzií		1 650,00 Kč
Montáž vnitřních parapetů 6ks		780,00 Kč

Součet:	206 672,00 Kč
DPH[21%]:	43 401,12 Kč
Celkem:	250 073,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Vážený zákazníku,

S potěšením jsme přijali Vaši poptávku a dovolujeme si Vám nabídnout okna a dveře z profilu INOUTIC který je vyroben ze **stabilizovaného tvrdého PVC**- díky tomu mají plastová okna Inoutic **dlouhou životnost při stálé kvalitě**. Robustní, pevný profil je velmi trvanlivý a odolný. Hladký povrch nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu oken a odolává všem povětrnostním vlivům.

ARCADE

5-ti komorový profil se stavební hloubkou 71mm je vhodný pro všechny typy oken.

Okna ARCADE mají 2x dorazové těsnění, hladký povrch, který zaručuje snadnou údržbu a čištění. Profil je k dostání široké škále barev.

PRESTIGE

6-ti komorový profil se stavební hloubkou 76mm , 2x dorazové + 1x středové těsnění, systém PRESTIGE je zhotoven ze **stabilizovaného tvrdého PVC**. Přednosti tohoto materiálu zaručují, že okna mají dlouhou životnost při stálé kvalitě - okna jsou energeticky úsporná

Profilový systém PRESTIGE uspokojí i nejnáročnější zákazníky.

EFORTE

6-ti komorový profil se stavební hloubkou 84mm, 2x dorazové + 1x středové těsnění, je vhodný pro výstavbu pasivních domů, při běžném zasklení trojsklem lze dosáhnout standardu pasivního domu s příznivými náklady. $U_w 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$

Výborná tepelná izolace, zasklení v rozmezí 20-56mm

KOVÁNÍ

Naše okna jsou standardně osazena kovááním od firmy ROTO: Toto kováání nabízí vysoký komfort ovládání a zároveň umožňuje do systému integrovat mechanické a elektronické prvky kováání jako např. hlásiče vloupání, větracích systémů atd. Elegantní, matná stříbrná povrchová úprava činí celoobvodové kováání ROTO NT nezaměnitelným. K tomu je nutné přičíst přesvědčivé montážní výhody a možnosti toho typu kováání pro nejrůznější tvary a velikosti oken.

Pro vstupní dveře používáme kováání ROTO vícebodové.

SKLO

Standardně nabízíme izolační dvojsklo 4-16-4 s teplým rámečkem a koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, v případě zájmu nabízíme trojskla s tepelným koeficientem $U_g = 0,7 - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Všechny typy zasklení jsou plněna Argonem, případné zbarvení je způsobeno pokovením. Zvukový útlum je standardně $R_w 32 - 50\text{dB}$.

TĚSNĚNÍ

Barva těsnění je černá nebo šedivá.

KLIKY

Okenní a dveřní kliky zn. ROTO nebo HOPE, které se vyznačují vysokou kvalitou a životností.

PODKLADOVÝ PROFIL

30mm vysoký profil 6-ti komorový s těsněním, sloužícím pro snadné připojení vnitřního a venkovního parapetu je součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem-možnost připojení rozšiřovacího profilu 25,50,100mm, vhodný do novostaveb na překlenutí tepelného mostu).

Výška podkladového profilu není připočítána k výšce okna.

BARVA PROFILŮ

Standardně barva bílá, dále nabízíme cca 47 různých barevných fólií, které mají vzhled struktury dřeva nebo kovu.

TERMÍN DODÁNÍ

- pro bílou barvu a standardní barvy a tvary 3-4 týdny
- pro nestandardní barvy 4-6 týdnů

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- na plastové prvky 60 měsíců
- na ostatní doplňky (žaluzie, síť do oken, parapety atd.) v délce 24

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- ~~-záloha ve výši 60 %~~
- ~~-doplatek splatný v den předání díla~~

Nabízíme možnost financování nákupu u našich oken na splátky prostřednictvím firmy HOME CREDIT.

ZAMĚŘENÍ

Jedná se o zaměření stavebních otvorů technikem je prováděno zdarma na žádost objednatele a to před podpisem smlouvy.

Zákazník je povinen účastnit se tohoto zaměření a zpřístupnit prostory pro zaměření.

Provádíme: DEMONTÁŽ starých oken a dveří, MONTÁŽ nových oken a dveří, ZEDNICKÉ PRÁCE dle přání zákazníka, LIKVIDACE oken- odvoz a ekologická likvidace starých oken a dveří

POZOR! VŠECHNY POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU!

Veškeré výrobky jsou testovány ve státní zkušebně a požadované normy jsou bez problémů plněny nebo jsou požadované hodnoty dokonce převyšovány.

Datum: 5.8.2013


Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:

OKNO - PLAST PN

s. r. o.

Plastová okna, dveře a zimní zahrady
370 11 Č. Budějovice, České Vrbné 2381
Tel., fax 387 311 357 ②



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Lannova tř. 26, 370 74 České Budějovice

IČO 75151511



DOKLAD O PROVEDENÍ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY

dle § 26 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole

před vznikem

☒ závazku*

☐ nároku*

Číslo jednací:

Přílohy:

Stručný popis připravované operace:

ÚZ Lišov, Slabce - výměna oken a dveří

Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci postupy při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku podle §13 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

Potvrzuji oprávněnost, nezbytnost a správnost připravované operace. Operace je v souladu s právními předpisy a bylo dosaženo optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.

☒ **Individuální příslib***

Navrhovaná výše finančního krytí:

250 073 Kč

☐ **Limitovaný příslib***

Navrhovaná výše finančního krytí:

Na období:

Připravovanou operaci schvaluji

Datum:

19.srpna 2013

Bc. Jiří Časta

příkazce operace (jméno, příjmení a podpis dle podpisového vzoru)

Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci postupem podle § 13 odst. 4 písm. a) až d) vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Omezující podmínky:

Pro zabezpečení výše uvedených potřeb stanovuji limit ve výši:

Na období (u limitovaných příslibů):

250 073 Kč

Připravovanou operaci schvaluji

Datum:

19.srpna 2013

Ing. Roman Fenc

správce rozpočtu (jméno, příjmení a podpis dle podpisového vzoru)

Podklady k připravované operaci tvoří příloha(y):

*vyznačte zvolenou možnost