

ČESKÁ REPUBLIKA

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
Opavská 29, 748 01 HLUČÍN
IČO : 75152304

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu	
Číslo zakázky	ZU-21-16/2013
Název zakázky	Přestavba automobilu T 815 na hadicový automobil
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce)	služba
Datum vyhlášení zakázky	6.9.2013
Název zadavatele	Česká republika - Záchranný útvar HZS ČR
Sídlo zadavatele	Opavská 29, 748 01 Hlučín
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa	plk. Ing. David Kareš Tel: 950 749 225, 725 050 052 david.kares@zu-hlucin.izscr.cz
IČO zadavatele	75152304
DIČ zadavatele	CZ75152304
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa	Bc. Pavel Kubeš Tel: 950 749 331, 725 223 217 pavel.kubes@zu-hlucin.izscr.cz
Lhůta pro podávání nabídek	▪ Lhůta podání nabídek – 17.9. 2013 do 10:00 h. ▪ Dodatečné informace o předmětné veřejné zakázce je možné získat v pracovní době od 8:00 do 13:00 na telefonním čísle 950 749 331, 950 749 244 nebo e-mail: verejne.zakazky@zu-hlucin.izscr.cz
Místo pro podávání nabídek	▪ Uchazeč své nabídky doručí osobně, poštou nebo kurýrem na adresu Záchranný útvar HZS ČR, Opavská 29, 748 01 Hlučín, v řádně zalepené obálce, označené „Veřejná zakázka – Přestavba automobilu T 815 na hadicový automobil - neotevírat“. ▪ Zároveň obálku označte Vaším razítkem. ▪ Nabídky předané po uvedeném termínu nebudou zadavatelem posuzovány.
Popis předmětu zakázky	▪ Předmětem zakázky je přestavba nástavby automobilu T 815 na hadicový automobil dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 Výzvy. ▪ Nabízené plnění předmětu zakázky musí splňovat požadované parametry dle specifikace a musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě.

Prohlídka vozidla	Zadavatel umožní prohlídku vozidla po domluvě s kontaktní osobou Bc. Pavel Kubeš - tel: 725 223 217 Místo prohlídky: Záchranný útvar HZS ČR - 3. Záchranná rota, Švábinská 649, Zbiroh
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky	Plnění předmětu zakázky nejpozději do 10.12.2013
Místo dodání / převzetí plnění	Místem plnění je: • Záchranný útvar HZS ČR - 3. Záchranná rota, Švábinská 649, 338 08 Zbiroh
Hodnotící kritéria	Nejnižší nabídková cena100%
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele	▪ Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní zapsán ▪ Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (Živnostenský list) ▪ Čestné prohlášení uchazeče že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. (V případě plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele bude nabídka obsahovat požadované čestné prohlášení i od všech subdodavatelů uchazeče.) ▪ Pokud doklady prokazující splnění kvalifikace jsou zpracovány v cizím jazyce, přiloží k nim uchazeč úředně ověřený překlad do českého jazyka.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky	▪ Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky	Jazyk český
Požadavky na zpracování nabídkové ceny	▪ Obchodní název a přesná adresa uchazeče, telefonické, případně faxové spojení, IČ, DIČ, bankovní spojení ▪ Cenovou nabídku zpracujte v souladu s požadavky ve výzvě k podání nabídek. ▪ Nabídkovou cenu uvádět v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. ▪ Všechny ceny musí být uváděny v české měně Kč ▪ Nabídková cena musí být konečná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky
Další požadavky na zpracování nabídky	▪ Ostatní podmínky zde neupravené jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou této Výzvy. ▪ Podáním nabídky uchazeč souhlasí se všemi požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách. ▪ Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal

	nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách – profilu zadavatele https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/514976 a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a uzavřenou smlouvu, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. K nabídce přiložte ▪ 1x vyplněná smlouva ▪ Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán-prostá fotokopie ▪ Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (Živnostenský list)- prostá fotokopie ▪ Všechna požadovaná čestná prohlášení ▪ Smlouva i veškeré ostatní dokumenty a prohlášení obsažené v nabídce (s výjimkou fotokopii dokladů) musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče na základě plné moci (v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci) ▪ Aby nabídka byla úplná musí obsahovat veškeré požadované dokumenty ▪ Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem <u>Zadavatel si vyhrazuje právo</u> ▪ Změnit podmínky zadání ▪ Požádat uchazeče o doplnění nabídky ▪ Soutěž kdykoli zrušit nebo odvolat ▪ Smlouvu neuzavřít s žádným uchazečem ▪ Neuznat náklady nevybraných uchazečů na vypracování nabídky
Zadávací řízení se řídí	§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy	▪ Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění ▪ Příloha č. 2 – Fotografie vozidla ▪ Návrh smlouvy
Podpis zadavatele	plk. Ing. David Kareš v z. plk. Ing. Irena Homolová <i>(Handwritten signature)</i> Záchranný útvar HZS ČR Opavská 29 748 01 Hlučín -9-

Technické podmínky pro hadicový automobil

1. Předmětem technických podmínek je přestavba nástavby automobilu T815 8x8 VVN na hadicový automobil (dále jen „HA“), kategorie podvozku 3, hmotnostní třídy S, který bude umožňovat uložení a kontinuální pokládku jednoduchého hadicového vedení v délce 2 km.
2. HA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
 - b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,
 - c) uvedené v této technické specifikaci.
3. Pro konstrukci nástavby HA jsou závazné následující body přílohy č. 1 k vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.:
 - 2, 7, 23 až 27, 30 až 33, 35 až 43, a to s následujícím zpřesněním.
 - 3.1 K bodu 23 přílohy č. 1
HA je vybaven zvláštním výstražným zařízením, které umožňuje reprodukci mluveného slova, jeho světelná část je opatřena zábleskovým zdrojem světla modré barvy a nachází se i na zádi karoserie vozidla. Přední strana vozidla je pod předním oknem vybavena dvěma svítilnami se zábleskovým světlem modré barvy, ty jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
 - 3.2 K bodu 26 přílohy č. 1
Uložení požárního příslušenství a povinné vybavy HA je provedeno na základě požadavků specifikovaných zadavatelem v těchto technických podmínkách.
 - 3.3 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu HA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.
4. Pro konstrukci nástavby jsou závazné následující body:
 - 4.1 Největší přípustná šířka nástavby je 2500 mm, nástavba nepřesahuje výšku kabiny osádky HA. Nástavba je provedena tak, že neovlivňuje negativně terénní vlastnosti podvozku (brodivost, překročivost, výstupnost, nájezdové úhly apod.).
 - 4.2 Rám nástavby je vyroben z železných profilů, opláštění z ferozinkového plechu nebo materiálu obdobných vlastností.
 - 4.3 V zadní části HA je nainstalováno hydraulické sklápěcí čelo o nosnosti nejméně 500 kg, které umožňuje přístup do zadní části nástavby a transport přenosných motorových stříkaček z úložného prostoru. Ovládání tohoto čela je vyvedeno na levou zadní část automobilu.
 - 4.4 Nástavba je ve středové části opatřena úložným prostorem sestávajícím ze čtyř segmentů, z nichž každý umožňuje uložení 25 ks hadic o průměru 75 mm a délce 20 m tzv. harmonikovým způsobem (viz nákres). Jednotlivé úložné segmenty jsou vyrobeny z tvrdého plastu a konstruovány tak, aby umožňovaly spojení všech 100 ks hadic v jednoduché vedení a plynulé odvíjení


hadic z tohoto prostoru. Povrchová úprava jednotlivých segmentů je provedena tak, aby při odvíjení hadic nedocházelo k jejich nadměrnému opotřebení.


- 4.5 Nástavba je vybavena zařízením umožňujícím plynulé pokládání hadic za jedoucí vozidlo (při maximální rychlosti 10 km/h) na levou či pravou stranu HA, tak aby kladené hadice nepřekážely v jízdní dráze.
- 4.6 Boky nástavby jsou rozděleny celkem do osmi úložných prostorů, po čtyřech na každé straně, přičemž vždy tři na každé straně jsou přístupné z boku a jeden zezadu (viz nákres).
- 4.7 Dva úložné prostory v zadní části HA jsou určeny k uložení 2 ks přenosných motorových stříkaček o maximálních rozměrech 750x850x800mm (dxšxv) a 6 ks sacích hadic o průměru 110 mm a délce 1,6 m, které jsou uloženy po třech nad každým čerpadlem. Přístup k těmto prostorům je ze zadní části HA.
- 4.8 Zbylých šest úložných prostorů je opatřeno hliníkovými roletami s podélným madlem v celé šíři rolet (např. LDR Rolltechnik). Jejich vnitřní uspořádání umožňuje uložení následujícího požárního příslušenství:
- 10 ks košů na hadice, kdy každý umožňuje uložení 2 ks hadic o průměru 75 mm a délce 20m tzv. harmonikovým způsobem - dodá dodavatel,
 - 2 ks samonosných skládacích nádrží na vodu, každá o objemu 5000 l a rozměrech nejvíce 1200x800x500mm,
 - elektrocentrály o rozměrech nejvíce 850x600x600mm a osvětlovací souprava (2ks stativ, 4 ks reflektor 500W),
 - 2 ks motorových řetězových pil,
 - 100 ks hadic o průměru 75 mm a délce 20 m v kotoučích – uložení použitých hadic,
 - 2 ks sacích košů,
 - 2 ks sběrače B75–110,
 - vak s hadicovými objímkami a vazáky,
 - 4 ks přejezdových můstků,
 - 2 ks přetlakových ventilů,
 - Lopaty, krumpáče a rýče.

Konkrétní způsob uložení materiálu stanoví zadavatel.

- 4.9 Současný prostor sloužící pro uložení náradí, povinné výbavy a kanystrů na PHM nacházející se na levé straně HA mezi druhou a třetí nápravou bude součástí nástavby (viz nákres).
- 4.10 Střední část střechy je demontovatelná tak, že je umožněn přístup k segmentům pro uložení hadic po celé jejich délce a je možno provádět ukládání hadic ze střechy. Provedení demontovatelných částí střechy umožňuje snadnou demontáž a montáž ve dvou lidech. Pokud je k demontáži či montáži nutné použití nástrojů či náradí, jsou tyto součástí dodávky. Provedení střechy nemá vliv na voděodolnost a pevnost nástavby.

- 4.11 Ostatní části střechy jsou opatřeny protiskluzovou úpravou a uzpůsobeny k pohybu nejméně dvou osob. Přístup na střechu je proveden pomocí žebříku, který je součástí nástavby.
5. Osvětlení bočních prostorů okolo nástavby je provedeno pomocí přídavných světel umístěných nad všemi roletami. Osvětlení všech vnitřních prostor nástavby je zhotoveno z LED modulů umístěných nejméně na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce příslušné skříň. Tyto moduly musí dosahovat krytí IP67 a musí být snadno demontovatelné. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních samolepicích LED pásek nalepených přímo na sloupku skříň bez použití instalační lišty s krycím plexi.
6. Součástí přestavby HA je:
- 6.1 Oprava karosářských dílů podvozku, které jsou napadeny korozí.
- 6.2 Oprava vzduchových rozvodů a případné přemístění elektromagnetických ventilů na dostupné místo (pokud nebude zajištěn přístup k současnému umístění).
- 6.3 Opískování a antikorozní nástřik rámu HA.
7. Technická životnost nástavby HA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany.
8. Všechna zařízení použita při přestavbě HA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). Součástí dodávky je rovněž veškerá dokumentace nutná pro schválení technické způsobilosti přestavby vozidla a to :
- **skříň**- souhlas výrobce vozidla s montáží skříňové nástavby, potvrzení dodavatele o provedené přestavbě vozidla
 - **hydraulické čelo**- prohlášení o shodě (homologace, certifikát), souhlas výrobce vozidla s montáží HČ na vozidlo a potvrzení dodavatele o montáží zařízení
 - **zvláštní výstražné zařízení** - prohlášení o shodě (homologace, certifikát) všech namontovaných majáku a rozhlasového zařízení, souhlas výrobce vozidla s montáží a potvrzení dodavatele o montáží zařízení
9. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.





Náhled na automobil určená k přestavbě.



SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

Čl. 1

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Záchraný útvar HZS ČR

Se sídlem: Opavská 29, 748 01 Hlučín

Zastoupený: plk. Ing. Radimem Řehulkou, velitelem útvaru

Osoba oprávněná podepisovat smlouvy:

plk. Ing. David Kareš, zástupce velitele pro záchrannou činnost

IČ: 75152304

DIČ: CZ75152304

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 4931881/0710

Kontaktní osoba: Bc. Pavel Kubeš, tel. 725223217

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

.....

Se sídlem:

Za kterou jedná:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

Fax:

Zapsána v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo **přestavba nástavby automobilu T 815 8x8 VVN, RZ 4T9 20-83, na hadicový automobil** s tím, že specifikace sjednávané přestavby je obsažena v cenové nabídce zhotovitele ze dne, která jakožto Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Objednatel je povinen dílo bez vad provedené převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Současně pak objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je potřeba při jeho realizaci dodržet.

4. Dílo je provedeno řádným ukončením v této smlouvě dohodnutých prací a převzetím díla objednatelem bez vad v touto smlouvou dohodnutém místě a čase.

Čl. 3

Doba plnění

Zhotovitel je povinen dílo dle článku 2 této smlouvy provést a předat objednateli nejpozději do dne 10. 12. 2013. O dokončení díla a jeho způsobilosti k předání upozorní zhotovitel objednatele telefonicky, faxem či elektronickou poštou nejméně jeden den před uskutečněním tohoto předání.

Čl. 4

Místo plnění

Místem plnění dle čl. 2 této smlouvy je sídlo zhotovitele.

Čl. 5

Cena za dílo

1. Cena za dílo uvedené v článku 2 této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran na:
Cena konečná bez DPH 21%: ,,-Kč
DPH 21%: ,,-Kč
Cena konečná s DPH 21%: ,,-Kč
Slovy: korun českých.
2. Tato cena je konečná a nepřekročitelná s platností po celou dobu účinnosti této smlouvy.
3. Veškeré náklady spojené s provedením díla a jeho předáním objednateli jsou součástí ceny za dílo dle této smlouvy, včetně nákladů na odstranění případných vad a nedodělků na díle.
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

Čl. 6

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části jiný subjekt, je povinen toto oznámit objednateli, přičemž jeho odpovědnost za zhotovení díla tímto zůstává nedotčena. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
2. Při zjištění jakýchkoliv vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele, který se vyjádří, zda trvá na jejich odstranění či na jejich ponechání a případném pokračování v provádění díla.
3. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a zákony České republiky a dílenskými příručkami.
4. Při realizaci díla budou použity materiály a výrobky 1. jakosti doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě. Oprava bude provedena pomocí originálních náhradních dílů.
5. Společně s dílem bude zhotovitelem dodán certifikát typu výrobku vydaný autorizovanou osobou dokladující naplnění technických podmínek dle požadavku kupujícího vycházejících z vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
6. Objednatel se zavazuje, že v průběhu díla poskytne zhotoviteli v nutném rozsahu potřebnou součinnost, jejíž potřeba nastane v průběhu plnění této smlouvy zhotovitelem.

Čl. 7

Předání a převzetí díla

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v sídle zhotovitele na základě shodných prohlášení smluvních stran v protokole o předání a převzetí díla dle čl. 7.5 této smlouvy.
2. Současně s dílem předá zhotovitel objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy a rovněž dokumentaci nutnou pro schválení technické způsobilosti přestavby nástavby automobilu T 815 8x8 VVN, RZ 4T9 20-83, na hadicový automobil, a to:
 - a) pro skříňovou nástavbu – souhlas výrobce vozidla s montáží skříňové nástavby, potvrzení dodavatele o provedené přestavbě vozidla
 - b) pro hydraulické čelo – prohlášení o shodě (homologace, certifikát), souhlas výrobce vozidla s montáží hydraulického čela na vozidlo a potvrzení dodavatele o montáži zařízení
 - c) pro zvláštní výstražné zařízení – prohlášení o shodě (homologace, certifikát) všech namontovaných majáku a rozhlasového zařízení, souhlas výrobce vozidla s jejich montáží a potvrzení dodavatele o montáži zařízení.
3. Objednatel při převzetí díla provede jeho kontrolu spočívající v kontrole:
 - a) jakosti provedení opravy dle smluvní specifikace
 - b) funkčnosti
 - c) dokladů, které se vztahují k předmětu díla.
4. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, bude-li se na něm či na jeho části vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad.
5. O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepiší smluvní strany protokol, který bude obsahovat výčet a zhodnocení všech provedených prací a soupis případných vad díla nebo jeho částí, přičemž protokol bude datován a podepsán k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů.
6. Bude-li se na díle či jeho části vyskytovat v okamžiku předání drobná vada, která nebrání řádnému užívání díla, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami, tyto do protokolu konkretizuje a stanoví zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 5 dnů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí díla bez vad ve smyslu jiných ustanovení této smlouvy a zhotovitel tím není zbaven povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu podle čl. 13.2 této smlouvy. O předání a převzetí díla po uplynutí lhůty k odstranění vad platí ustanovení čl. 7.1 až 7.6 této smlouvy obdobně.

Čl. 8

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést mimo jiné tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena úhrada
 - e) lhůtu splatnosti faktury
 - f) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu
 - g) IČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla
 - h) přílohou soupis provedených prací

- i) přílohou protokol o předání a převzetí díla podepsaný k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel vystaví a předá objednateli fakturu za zhotovení díla v době do 2 dnů po jeho dokončení a převzetí objednatelem, a to na úhrnnou cenu díla ve smyslu čl. 5 této smlouvy. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání řádnému užívání díla, bude fakturovaná částka proporcionálně ponížena a zbývající část ceny díla bude objednatelem uhrazena na podkladě dodatečné faktury vystavené zhotovitelem po úplném odstranění všech zjištěných a zaevidovaných vad a nedodělků.
5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Pokud však faktura nebude zhotovitelem odeslána objednateli do 15 dnů ode dne jejího vystavení, tímto se původní lhůta splatnosti faktury přerušuje a běží opět ode dne doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.).
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. Zhotovitel poté provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zhotoviteli se původní lhůta splatnosti přerušuje a běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře, bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příslušné smluvní strany.

Čl. 9

Odpovědnost za vady a záruka

1. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho části, které byly při provádění opravy opravovány, seřizovány nebo vyměněny, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době dle bodu 3. tohoto ustanovení.
2. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tedy na skupiny, podskupiny a díly, které byly v rámci opravy opravovány, seřizovány nebo vyměněny, resp. na vykonanou práci opravy záruku v délce trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, písemně zhotoviteli. Vady díla budou posuzovány podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).
5. Zhotovitel zahájí práce na odstranění vady do 3 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Bude-li pro zhotovitele technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující provést odstranění vady v sídle objednatele, je povinen k tomuto na základě výzvy objednatele přistoupit na takto určeném místě.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady bezplatně do 3 pracovních dnů od oznámení vad díla objednatelem. V případě oprav většího rozsahu si smluvní strany sjednají jiný termín ukončení oprav vad díla.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle předchozích bodů tohoto smluvního ustanovení. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
9. Dodání díla s vadami považují smluvní strany dle ustanovení § 345 odst. 2 obchodního zákoníku za podstatné porušení této smlouvy, což objednateli umožňuje uplatnit nároky z vad díla dle ustanovení § 564 ve spojení s § 436 obchodního zákoníku.

Čl. 10

Přechod nebezpečí škody na věci a vlastnického práva

1. Nebezpečí škody na díle, resp. na automobilu T 815 8x8 VVN, **RZ 4T9 20-83**, přechází na objednatele převzetím díla a podepsáním dodacího listu nebo předávacího protokolu.
2. Nebezpečí škody na díle, resp. na automobilu T 815 8x8 VVN, **RZ 4T9 20-83**, přechází na zhotovitele také v době, kdy jej převzal k odstranění vady či provádí jeho údržbu, opravu či úpravu.
3. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele teprve úplným zaplacením ceny za dílo.

Čl. 11

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škod nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek nedbalého provádění díla zhotovitelem či porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že nepředá-li zhotovitel řádně zhotovené dílo objednateli včas, může objednatel odstoupit od této smlouvy písemnou formou. Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy, a to v případě, že mu objednatel neuhradí cenu za dílo řádně a včas.

Čl. 13

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla bez vad, pokud k němu prokazatelně došlo zaviněním objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve smyslu čl. 7.6 této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností dle čl. 14.9 této smlouvy, při vícečetném opakování tohoto porušení však nejvýše 90.000 Kč.
4. Nebude-li přijatá faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé takovéto vady.

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Zánik závazku pozdním plněním zhotovitele neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění.
9. Povinností zaplatit smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případná náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Čl. 14

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem se s ohledem na znění § 261 odst. 2 obchodního zákoníku řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jejím obsahu a že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny, což stvrzují svými podpisy.
7. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech po listech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne
9. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu k objednateli založeného touto smlouvou. Tyto skutečnosti tak zhotovitel nesmí využít pro sebe či pro jiného ani nesmí umožnit jejich využití třetím osobám, nejde-li o řádné plnění této smlouvy. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

V Hlučíně dne

V dne

.....

za objednatele

plk. Ing. David Kareš

zástupce velitele pro záchrannou činnost

.....

za zhotovitele