



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j. PPR-1116-6/ČJ-2014-990640

Praha 26.2.2014

Počet listů: 3

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka v souladu s § 18 odst. 4. písm. h)	
Název zakázky:	Náboje 5,56 x 45
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):	dodávka
Datum vyhlášení zakázky:	28.2.2014
Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:	Ing. Vladimír Kaliba, vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky 974 835 653 pp.ovz@pcr.cz
IČO zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:	Jaroslav Kobera 974 835 641 pp.ovz@pcr.cz
Lhůta pro podávání nabídek:	nejpozději do 3.6.2014 11:00 hod.
Místo pro podávání nabídek:	osobní doručení: Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč v úterý a čtvrtek, v 8,00 – 11,00 hodin nebo po telefonické domluvě minimálně jeden den předem na tel. číslo 974835653 v pracovní době, tj. pondělí až čtvrtek 7,30 až 16,00 hod. a v pátek od 7,30 do 15,00 hodin. písemné doručení: Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka 160 160 41 Praha 6
Termín a místo otevírání obálek:	do 30 dnů od doručení nabídky, Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč


MINISTERSVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz

www.policie.cz

Popis předmětu zakázky:	200 000 ks nábojů 5,56 x 45 se střelou SS 109 4g 70 000 ks nábojů 5,56 x 45 se střelou HPBT 4,5g 10 000 ks nábojů 5,56 x 45 se střelou AP
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):	2 838 842,97 Kč
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:	12.12.2014
Místo dodání / převzetí plnění:	Pracoviště P ČR – správa logistického zabezpečení PP ČR, 669 03 Znojmo – Hluboké Mašůvky
Hodnotící kritéria:	Nejnižší nabídková cena
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:	- Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - Kopie dokladu o oprávnění k podnikání
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky:	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky:	Jazyk český
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:	Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu ¹ , z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
Další požadavky na zpracování nabídky*:	Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo

¹ Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr.

	poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách www.softender.cz/mvcr/ kupní smlouvu, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje dodavatele, který podal nabídku a informace o nabídkové ceně tohoto uchazeče a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. Nabídka bude v řádně uzavřené obálce označené názvem „Náboje 5,56 x 45“ a nápisem „NEOTVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“ V nabídce uchazeč předloží návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou.
Zadávací řízení se řídí:	§ 6 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy	Obchodní a technické podmínky
Podpis zadavatele:	



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Příloha k Č.j. PPR-1116-6/ČJ-2014-990640

Počet listů: 5

Obchodní a technické podmínky

Česká republika, Ministerstvo vnitra, zastoupené vedoucí odboru veřejných zakázek PP ČR, jako zadavatel, Vás vyzývá k předložení nabídky na dodávku:

**200 000 kusů nábojů 5,56 x 45 se střelou SS 109 4g,
70 000 kusů nábojů 5,56 x 45 se střelou HPBT 4,5g,
10 000 kusů nábojů 5,56 x 45 se střelou AP.**

(dle níže uvedené specifikace)

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených podmínek:

Doba a místo plnění:

- termín plnění: do 12.12. 2014
- místo plnění: pracoviště P ČR - správa logistického zabezpečení PP ČR, 669 03 Znojmo – Hluboké Mašůvky

Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

Nabídková cena bude zpracována v členění:

- cena za jeden kus a druh náboje bez DPH, DPH a včetně DPH,
- celková cena bez DPH, DPH a včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
V ceně bude zahrnuto balné a dopravné.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

Úhrada dohodnuté ceny za dodané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení.

Identifikační údaje zadavatele:

Česká republika, Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064

Zastoupené: vedoucím odboru veřejných zakázek PP ČR

Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710

Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Pelléova 21, Praha 6.

Odpovědný pracovník zadavatele: Jaroslav Kobera, tel. 974835641
fax 974835643

Další podmínky :Zadavatel požaduje současně s nabídkou předložit:

- a) návrh smlouvy v obvyklé formě. V návrhu smlouvy požaduje zadavatel uvést údaje o uchazeči stanovené v odst. 1 § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- b) údaje, jméno a spojení na pracovníka pověřeného jednáním o zakázce,
- c) povolení pro obchodování s vojenským materiálem v souladu s § 6 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, nebo jeho úředně ověřenou kopii,
- d) doklad o oprávnění k podnikání, kterým je koncesní listina nebo její ověřená kopie,
- e) písemný závazek uchazeče, že v případě uzavření smlouvy převezme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 59/1998 Sb.“). Bude - li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od zákona č. 59/1998 Sb. a náhrada škody bude kupujícím poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí,

1. TECHNICKÝ POPIS

280 000 kusů nábojů ráže 5,56x45 vyhovujících standardům NATO (STANAG 4172) nebo předpisům C.I.P., a to dle následující specifikace:

- a) 200 000 kusů nábojů ráže 5,56x45 se střelou SS 109 o hmotnosti 4g,
- b) 70 000 kusů nábojů ráže 5,56x45 se střelou HPBT o hmotnosti 4,5g, v provedení pro ozbrojené složky,
- c) 10 000 kusů nábojů ráže 5,56x45 se střelou AP (Armour Piercing).

1.1. Požadavky na konstrukci

- a) *Střela*



HPBT / SS109 / AP, laborované střely nesmí způsobovat nadměrné opotřebení vývrtu hlavně.

b) Nábojnice

Mosazná.

c) Zápalka

Provedení BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, toleranční pole citlivosti zápalek musí vyhovovat standardům NATO (STANAG 4172), zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí.

d) Uzavření náboje

Hermetické, odolné působení vody a konzervačních prostředků - hermetičnost v rozsahu specifikací STANAG 4172 (MC MOPI) nebo srovnatelná.

1.2. Bezpečnost a spolehlivost

Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních vyhovujících standardům NATO. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.

- Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v samopalech (útočných puškách) Heckler & Koch G-36 C/K a Steyr AUG – P. Počet závad zaviněných střelivem nesmí překročit hodnotu 0,2% z počtu provedených výstřelů, a to u žádného z uvedených typů zbraní.
- Požadována je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota, a to v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.

1.3. Přesnost

a) náboje se střelou HPBT

- Rozptylová charakteristika 2R 100 (kružnice opsaná středy nejvzdálenějších zásahů) z balistické zbraně dle C.I.P. na vzdálenost 100 m max. 3 cm - vyhodnocení dle ČSN třídy 39 (5002-1, 5003 a 5105). Horní mez rozptylu je možno doložit i dle jiné metodiky.
- Střední bod zásahu střeliva ráže 5,56x45 se střelou HPBT se do vzdálenosti 300 m nesmí výrazně lišit od středního bodu zásahu standardně užívané vojenské munice se střelami typu SS 109.

b) náboje se střelou SS 109 a AP

Přesnost (seskupenost a správnost střelby) dle specifikací STANAG 4172. Zadavatel upřednostňuje munici s nadstandardní precizí (viz zkouška přesnosti střelby ze zbraní z výzbroje Policie ČR).

1.4. Kouř, prach, záblesk a zanášení

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střelce, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

1.5. Značení

Jednotlivé typy nábojů musí být vizuálně jednoznačně odlišné.

1.6. Balení

- a) Nejmenší spotřební obal - potištěná skládačka, kapacita cca 20 - 50 kusů nábojů. Spotřební obaly musí obsahovat veškeré povinné údaje. Provedení a popis musí minimalizovat možnost záměny jednotlivých typů nábojů.
- b) Skupinové balení - pevný hermeticky uzavřený obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.
- c) Expediční balení - pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.

2. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Munice musí být vyrobena v souladu s příslušnou technickou dokumentací (TPVD/TDP).

3. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- *Záruční lhůta na správnou a bezpečnou funkci nábojů v délce min. 36 měsíců, lhůty počínají běžet dnem převzetí.*
- *Munice bude skladována v původním balení.*
- *Munice musí být dodána nejpozději do konce příslušného rozpočtového roku.*
- *Místem plnění i přejímky je skladové zařízení Hluboké Mašůvky.*
- *Konečný počet nábojů v dodávce může být zaokrouhlen na celá balení.*

4. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá dodaná munice musí být vyrobena z nových komponentů v období 2013-2014, a to v souladu s příslušnou technickou dokumentací (TPVD/TDP). Nedílnou součástí kupní smlouvy budou podmínky pro skladování střeliva ráže 5,56x45 se střelami HPBT, SS 109 a AP. Dodavatel musí garantovat, že náboje ráže 5,56x45 zaručují bezpečnou a bezporuchovou funkci ve zbraních komorovaných pro ráži 5,56x45, zejména pak v samopalech Heckler & Koch G 36 C/K a Steyr AUG-P. Zadavatel si vyhrazuje právo uskutečnit na vlastní náklady kontrolní zkoušky dodaného střeliva. V případě prokázání nevyhovujících výsledků dodavatel v přiměřené době bezplatně vymění vadné série munice a uhradí veškeré náklady, které v souvislosti s výměnou střeliva odběrateli vzniknou.

5. DALŠÍ POŽADAVKY

a) Uchazeč společně s nabídkou předloží:

- *Příslušná oprávnění k podnikání.*
- *Souhlas výrobce, že daný subjekt je oprávněn nabízet a prodávat střelivo příslušné značky státním ozbrojeným složkám (pakliže uchazečem není přímo výrobce).*
- *Osvědčení autorizované národní zkušebny, že kontrolované střelivo ráže 5,56x45 splňuje technické požadavky standardů NATO (STANAG 4172) a příslušných zkušebních kontrolních postupů (MC MOPI), nebo požadavky C.I.P. (HPBT).*
- *Prohlášení, že střelivo (nabízená provedení) je sériově vyráběno min. 24 měsíců.*
- *Referenční list, kterým doloží, že nabízené náboje jsou používány min. jedním státním ozbrojeným sborem členské země NATO.*
- *Technickou dokumentaci, kterou prokáže, že náboje vyhovují technickým požadavkům zadávací dokumentace. Dokumentace bude mj. zahrnovat výkresy sestav a popis nábojů, výkres a popis balení, rozsah operačních teplot, meze citlivosti laborovaných zápalek, horní meze rozptylu, údaje o hermetičnosti, manipulační bezpečnosti a dopravní jistotě, rozsah výrobních a kontrolních zkoušek, kterým jsou nabízené náboje standardně podrobovány, popř. další osvědčení vztahující se k předmětu zakázky. U nábojů se střelami AP musí uchazeč dále věrohodným způsobem prokázat zvýšený průbojný účinek oproti referenčnímu náboji se střelou SS 109.*
- *Záruční podmínky.*
- *Podmínky pro skladování včetně doby skladovatelnosti.*
- *Návrh technických podmínek pro výrobu a dodávky (výše požadované dokumenty mohou být součástí TPVD/TDP).*

- Uchazeč společně s nabídkou dále **předloží vzorek 6300 kusů nábojů splňujících požadavky zadání ze sériové produkce (4 000 kusů se střelou SS 109, 2000 kusů se střelou HPBT a 300 kusů se střelou AP)**, se kterým bude ve zbraních z výzbroje Policie ČR provedena zkouška za účelem posouzení vzhledu a provedení a hodnocení funkční spolehlivosti a přesnosti střelby. Výsledky zkoušky střeliva ráže 5,56x45 se střelami HPBT SS 109 a AP budou zpracovány do protokolu a předloženy komisi pro posouzení a hodnocení nabídek. Vzorky předkládané ke zkouškám nejsou zahrnuty do předmětu plnění a zadavatel je nehradí.

- Stručný popis zkoušky

Munice bude hodnocena v rozsahu (vyhověl – nevyhověl) a to v rámci tří níže uvedených zkoušek:

1) Vzhled a provedení

Zkouška se provádí s jedním namátkově vybraných skupinovým balením. Kontroluje se zrakem, pouze ve sporných případech se použije lupa.

Zkouška je vyhovující, pakliže u balení a nábojů nebudou zjištěny vážné nedostatky ve vzhledu, provedení a značení.

2) Funkční spolehlivost

Zkouška se provádí střelbou ze zbraní ráže 5,56x45 z výzbroje Policie ČR.

Zkouška je vyhovující, nepřekročí-li počet závad zaviněných střelivem stanovenou mez, tj. 0,2% závad z celkového počtu výstřelů, a to u žádného typu zbraně. Směr výhozu nábojnic neohrožuje a neobtěžuje střelce, nábojnice nepraskají, bicí mechanismus zápalky spolehlivě odpaluje, avšak neproráží a sestava náboje se při manipulaci nikterak nerozvolňuje. V průběhu zkoušky se rovněž sleduje intenzita kouře, prašnosti a záblesku.

3) Přesnost střelby

Zkouška se provádí střelbou jednotlivými ranami s oporou na vzdálenost 100/50 m se samopaly (útočnými puškami) Heckler & Koch G 36 C/K a Steyr AUG – P.

Zkouška je vyhovující, nepřekročí-li průměrná hodnota rozptylu (tři desetiranné nástřelky) 8/4 cm pro HPBT a 10/5 cm pro SS 109 a AP (průměr středů nejvzdálenějších zásahů) a nepřesáhne-li vzdálenost středního bodu zásahu od záměrného bodu obou provedení nábojů hodnotu 5/2,5 cm (zbraně nastřeleny střelivem 5,56x45 se střelou HPBT o hmotnosti 4,5 g z produkce firmy Sellier a Bellot).

- Zkoušku provedou minimálně tři osoby – hodnotitelé, a to v souladu s programem uživatelské zkoušky střeliva ráže 5,56x45. Posoudí a ověří vlastnosti předložených vzorků se zaměřením na vzhled, provedení, funkční spolehlivost a přesnost střelby. Každý z nich provede o zkoušce písemný záznam, ve kterém vyhodnotí technickou kvalitu a dosažené parametry. Střelecké zkoušky budou realizovány se samopaly (útočnými puškami) Heckler & Koch G 36 C/K a Steyr AUG – P.

- b) Uchazeč společně s dodávkou předloží:

Protokol o provedených zkouškách a to ke každé dodané sérii střeliva.