



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Příloha č. 1 k Č.j. PPR-3120-17/ČJ-20123-990790
Počet listů: 12

OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Česká republika, Ministerstvo vnitra, zastoupené vedoucí odboru veřejných zakázek PP ČR, jako zadavatel, Vás vyzývá k předložení nabídky na dodávku:

1 507 ks vest reflexních z toho:
688 ks - vest reflexních bez nápisu
742 ks - vest reflexních nápis POLICIE
77 ks - vest reflexních nápis POLICIE a VELITEL

I. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ:

Termín plnění: Do tří měsíců od podepsání smlouvy

Místo plnění: Krajská ředitelství Policie ČR dle rozdělovníku v bodu XIII.

II. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za kus bez DPH a včetně DPH

Celková cena bez DPH a včetně DPH

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

V ceně bude zahrnuto balné a dopravné do místa plnění.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

Úhrada dohodnuté ceny za dodané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení, tj. do 14 dnů od dodání zboží.

III. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAMĚSTNAVATELE:

Česká republika, Ministerstvo vnitra,

Sídlo: Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7,

IČ: 00007064

Zastoupené: Ing. Vladimírem Kalibou - vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR,

Bank. Spojení: Česká národní banka,

Číslo účtu: 5504881/0710

Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR, Pelléova 21, Praha 6.

Kontaktní pracovník zadavatele: Mgr. Jana Odehnalová, tel. 974835637, fax 974835643

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

www.policie.cz

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: ovzpp@mvcv.cz

IV. ZADAVATEL POŽADUJE SOUČASNĚ S NABÍDKOU PŘEDLOŽIT:

- Návrh smlouvy v obvyklé formě., v návrhu smlouvy požaduje zadavatel uvést údaje o uchazeči stanovené v odst. 1 § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Údaje, jméno a spojení na pracovníka pověřeného jednáním o zakázkách.
- Uchazeč o veřejnou zakázku musí předložit čestné prohlášení, že nabízené zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem
- Uchazeč předloží spolu s případnou nabídkou doklady požadované v technických podmínkách a 1 kus soutěžního vzorku od každého druhu tj. vesta reflexní bez nápisu (velikost XL), vesta reflexní nápis POLICIE (velikost XL), vesta reflexní nápis POLICIE a VELITEL (velikost XL), které budou odpovídat popisu uvedeného v bodu VIII. Technický popis.

V. POŽADAVKY NA SANKČNÍ USTANOVENÍ DO SMLOUVY:

1. Pro případ porušení platebních podmínek:

- a) smluvní pokuta ve výši 0,05 % ceny z dodávky zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zaváže zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku o termínu doručení faktury dle písm. A obchodních a technických podmínek.
- b) úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zaváže zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení dodavatelem písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku splatnosti faktury.

2. Pro případ porušení dalších ujednání je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny s DPH zakázky zaokrouhleno nahoru na tisíce, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

3. Pro případ nedodržení termínu záručních oprav je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, a to za každý i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

VI. ZPŮSOB HODNOCENÍ:

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

VII. JINÉ POŽADAVKY PRO REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Zadavatel:

- 1. Určuje institut pro doručování doporučené korespondence, na uchazečem uvedenou adresu pro doručování v rámci této zakázky tak, že zásilka je považována za doručenu dnem jejího převzetí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.
- 2. Nepřipouští varianty nabídek.

2
MINISTERSVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: ovzpp@mvr.cz

3. Požaduje, aby zboží bylo dodáváno pouze v I. jakostní volbě. Obecně musí svým provedením, vzhledem a barvou odpovídat oboustranně schválenému referenčnímu vzorku, technickým podmínkám (podnikovým normám) a musí splňovat požadavky podle ČSN uvedené v bodě V Technické podmínky.
4. Požaduje potvrdit v nabídce minimální délku záruční doby dvacetčtyři měsíců od předání vesty reflexní konečnému uživateli a skladovatelnost minimálně 3 roky v originálním balení při zachování všech požadovaných mechanicko-fyzikálních vlastností.

VIII. TECHNICKÝ POPIS

Popis (platí pro všechny typy vest)

Vesty jsou tvořeny hladkým předním a zadním dílem, sešitými v oblasti ramen. Oblékají se přes hlavu, zapínají se na bocích pomocí stuhového uzávěru, který umožňuje regulaci šíře. Ve spodní části vesty jsou našity dva horizontální retroreflexní pásy stříbrné barvy.

Základní podkladový materiál je fluorescenční žluté barvy. Přední i zadní díl s průkrčníkem ve tvaru „U“ mají dolní okraje tvarovány do oblouku. Ve spodní části předního i zadního dílu jsou po celém obvodu vesty našity dva horizontální retroreflexní pásy stříbrné barvy široké min. 50 mm a vzdálené od dolního okraje a od sebe min. 50 mm. V bočních krajích zadního dílu jsou v místě vrchního retroreflexního pásu našity pásy ze základního materiálu, tj. prodloužené pásy. Na prodloužené pásy je z lícové strany našit pás retroreflexního materiálu šíře min. 50 mm a z rubu háčková část stuhového uzávěru umožňující připnutí k mechové části uzávěru našité na vrchním retroreflexním pásu u bočních okrajů na předním dílu. Okraje vesty, včetně průkrčníku, jsou olemovány šikmým proužkem v barvě černé nebo v barvě základního materiálu.

Vesta reflexní bez nápisu (dále jen „vesta bez nápisu“)

Provedení

Vesta reflexní bez nápisu není vybavena žádnými nápisy ani nášivkami.

Vesta reflexní nápis POLICIE (dále jen „vesta POLICIE“)

Provedení

Na předním i zadním díle je našita retroreflexní nášivka POLICIE.

Přední díl

V levé horní části předního dílu je cca 20 cm od ramenního švu a 5 cm od středu vesty směrem doleva našita mechová část stuhového uzávěru černé barvy o velikosti 3,8 x 12 cm, která slouží k upevnění vyšívaného identifikačního čísla. Ve vzdálenosti cca 5 cm pod průkrčníkem je ve středu našita reflexní nášivka POLICIE.

Zadní díl

Ve středu v horní polovině je ve vzdálenosti cca 12 cm pod průkrčníkem našita reflexní nášivka POLICIE.

Reflexní nášivka POLICIE

Nášivka POLICIE o rozměrech 310 x 100 mm (šířka x výška) je zhotovena z materiálu s vysokou reflexivností. Podkladová barva musí být zelená a písmena v barvě stříbrné, resp. bílé. Rozměry vlastního nápisu POLICIE jsou 285 x 60 mm (šířka x výška). Tolerance rozměrů u nápisu je ± 3 mm. Typ a velikost písma musí být ve shodě s platným referenčním vzorkem.

Vesta reflexní nápis POLICIE a VELITEL (dále jen „vesta POLICIE a VELITEL“)

Provedení

Vesta nápis POLICIE a VELITEL je vybavena odnímatelným malým vyšívaným nápisem VELITEL umístěným na předním díle a velkým vyšívaným nápisem VELITEL umístěným na zadním díle. Na předním i zadním díle je našita retroreflexní nášivka POLICIE.

Přední díl

V levé horní části předního dílu je cca 20 cm od ramenního švu a 5 cm od středu vesty směrem doleva našita mechová část stuhového uzávěru černé barvy o velikosti 3,8 x 12 cm, která slouží k upevnění vyšívaného identifikačního čísla. V pravé horní části předního dílu je cca 20 cm od ramenního švu a 5 cm od středu vesty směrem doleva našita mechová část stuhového uzávěru černé barvy o velikosti 3,8 x 12 cm, která slouží k upevnění malého vyšívaného nápisu VELITEL. Ve vzdálenosti cca 5 cm pod průkrčníkem je ve středu našita reflexní nášivka POLICIE.

Zadní díl

Ve středu v horní polovině je ve vzdálenosti cca 3 cm pod průkrčníkem našita reflexní nášivka POLICIE a ve vzdálenosti cca 1,5 cm pod touto nášivkou jsou našity dva pruhy mechové části stuhového uzávěru sloužící k upevnění velkého vyšívaného nápisu VELITEL. Stuhové uzávěry černé barvy, resp. mechová část, o rozměrech 2 x 3,8 x 34 cm (šířka x výška) jsou našity přes sebe tak, aby hotová šíře byla 7,3 cm.

Reflexní nášivka POLICIE

Nášivka POLICIE o rozměrech 310 x 100 mm (šířka x výška) je zhotovena z materiálu s vysokou reflexivností. Podkladová barva musí být zelená a písmena v barvě stříbrné, resp. bílé. Rozměry vlastního nápisu POLICIE jsou 285 x 60 mm (šířka x výška). Tolerance rozměrů u nápisu je ± 3 mm. Typ a velikost písma musí být ve shodě s platným referenčním vzorkem.

Malý nápis VELITEL (rozměry 120x38 mm $\pm$ 1 mm)

Nápis se vyšívá na polyesterový podkladový materiál v keprové vazbě, který je podložený fixačním materiálem. Po celém obvodu je v kraji začistěn saténovým stehem o šířce cca 2,5 mm vyšitým kolmo na podélný směr a v kraji našit na háčkovou část stuhového uzávěru. Výška písmen je cca 23 mm, typ písma polotučný UNIVERS CE. Těsně za saténovým lemem je po jeho vnějším obvodu provedeno stříhání. Stuhový uzávěr, resp. háčková část, rozměrově kopíruje vyšitou část nápisu.

Velký nápis VELITEL (rozměry 340x74 mm $\pm$ 2 mm)

Nápis se vyšívá na polyesterový podkladový materiál v keprové vazbě, který je podložený fixačním materiálem. Po celém obvodu je v kraji začistěn saténovým stehem o šířce cca 2,5 mm vyšitým kolmo na podélný směr a v kraji našit na háčkovou část stuhového uzávěru. Výška písmen je cca 53 mm, typ písma polotučný UNIVERS CE.

Těsně za saténovým lemem je po jeho vnějším obvodu provedeno stříhání. Stuhový uzávěr, resp. háčková část, rozměrově kopíruje vyšitou část nápisu.

Střih a šití

Všechny základní díly se stříhají v podélném směru (tj. ve směru osy). Počet stehů je $5 \pm 1/1$ cm. Druh stehu a jejich provedení musí být takové, aby bylo zamezeno samovolnému jejich páření. Stehy musí být rovnoměrně utažené, pravidelné bez vynechání. Všechny začátky a konce šití musí být zajištěny proti páření.

Materiál

Požadované technické parametry použitého materiálu a hotového výrobku jsou uvedeny v kapitole č. 6.

IX. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Podmínky zpracování (platí pro všechny typy poptávaných vest reflexních).

- Provedení vest musí odpovídat ČSN EN 471+A1 v návaznosti na ČSN EN 340.
- Vesty musí být certifikovány v souladu s ČSN EN 471+A1 a zařazeny do třídy oděvu 1, tj. musí obsahovat plochu podkladového materiálu minimálně 0,14 m² a plochu retroreflexního materiálu minimálně 0,1 m².
- Vesty musí mít životnost minimálně 25 cyklů praní.
- Po našití retroreflexních pásů nesmí dojít k následnému zvrásnění.
- Reflexní nášivka POLICIE musí být v souladu s požadavky na reflexní vlastnosti třídy 2 dle ČSN EN 471+A1.
- Vesty POLICIE a VELITEL se dodávají včetně odnímatelných vyšíváných nápisů VELITEL.
- Zadavatel připouští použití jiných materiálů a technologií s podmínkou dodržení všech požadavků (ČSN EN 471+A1 a ČSN EN 340) a vlastností uvedených ve specifikaci včetně zachování vnějšího vzhledu.
- Z vnější strany vest nesmí být viditelné jakékoliv firemní nebo komerční označení.
- Vesty musí celkovým provedením a vnějším vzhledem odpovídat příslušnému platnému referenčnímu vzorku.

Tabulka č. 1 – Požadované fyzikálně mechanické vlastnosti materiálů a výrobků

Parametr	Požadavek	Jednotka	Norma
a) Základní vrchový (podkladový) materiál – úplet fluorescenční žluté barvy			
Plošná hmotnost	200 $\pm$ 10%	g/m ²	ČSN EN 12127
Barva	dle tabulky č. 2 ČSN EN 471+A1	—	ČSN EN 471+A1, čl. 7.2 (CIE 15.2) ČSN EN ISO 105-B02
- trichromatické souřadnice (nový materiál a po expozici um. světlem)			
- činitel jasu (nový materiál a po expozici um. světlem)	> 70	—	
Stálobarevnost v otěru	min. 4	st. šedé stupnice	ČSN EN ISO 105 - X12
Stálobarevnost v potu	min. 4/3		ČSN EN ISO 105 - E04
Stálobarevnost v praní (domácím a komerčním)	min. 4-5/4		ČSN EN ISO 105 - C06
Stálobarevnost v žehlení	min. 4-5/4		ČSN EN ISO 105 - X11
Rozměrové změny	max. + 5	%	ČSN EN ISO 5077
Pevnost pletenin v průtlaku	min. 800	kPA	ČSN EN ISO 13938-1
Hodnota pH výluhu	3,5 - 9,5	—	ČSN EN ISO 3071
b) Retroreflexní materiál - stříbrná barva			
Koeficient retroreflexe - nový materiál (třída retroreflexe 2)	dle tabulky č. 4 ČSN EN	cd (lx.m ²)	ČSN EN 471+A1, CIE 54:1982

5
MINISTERSVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

	471+A1		
Koeficient retroreflexe		cd (lx.m ²)	ČSN EN 471+A1, CIE 54:1982
- po oděru	min. 100		EN 530
- po ohýbání	min. 100	cd (lx m ²)	ISO 7584
- po skládání			ISO 4675
- po praní			ISO 6330
- po dešti			ČSN EN 471+A1
d) Lemovací materiál - pokud není v barvě podkladového materiálu			
Stálobarevnost v otěru	min. 4	st. šedé stupnice	ČSN EN ISO 105 - X12
Stálobarevnost v praní (domácím a komerčním)	min. 4-5		ČSN EN ISO 105 - C06
c) Výrobek			
Plocha podkladového materiálu (třída oděvu min. 1)	min. 0,14	m ²	ČSN EN 471+A1
Plocha retroreflexního materiálu (třída oděvu min. 1)	min. 0,1	m ²	ČSN EN 471+A1

Materiál – vyšívané nápisy VELITEL (malý i velký)

Podkladový materiál - keprová tkanina OPÁL

materiálové složení 65% polyester / 35% bavlna
barva tmavomodrá (dle PANTONE ® 19-4023 TP)

Vyšívací materiál - 100 % viskózové vlákno Marathon

barva žlutá 1188 (dle PANTONE ® 14-0951 TP)
barva černá 1180

Šicí nitě	- ASTRA 80
	- barva černá
Fixační materiál	- Novolin 80g/bm
	- barva šedá
Stuhový uzávěr	- barva černá

Barevnice, čísla barev a obchodní názvy materiálů jsou uvedeny záměrně pro lepší orientaci při volbě barevných odstínů vyšívacích nití a ostatních materiálů. Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (tj. pod obchodním názvem), připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů při splnění všech požadovaných parametrů a zachování vnějšího vzhledu.

X. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby vyhodnocení veřejné zakázky:

- Pro potřeby vyhodnocení veřejné zakázky předloží uchazeč jednoznačné prohlášení akreditované zkušebny o shodě potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů na zhotovení soutěžních vzorků a vzorků předložených na laboratorní zkoušky včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti

6
MINISTERSVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

www.policie.cz

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: ovzpp@mvcv.cz

výrobku a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací výrobku a ČSN EN 340 a ČSN EN 471 (viz tabulka č. 1),

Soutěžní vzorky na předmět zakázky v počtu 1 kus od každého druhu, tj.:

- a) Vesta reflexní bez nápisu (velikost XL)
- b) Vesta reflexní nápis POLICIE (velikost XL)
- c) Vesta reflexní nápis POLICIE a VELITEL (velikost XL)

Soutěžní vzorky musí:

- svým celkovým vzhledem, konstrukčním, materiálovým a barevným provedením vykazovat shodu s touto technickou specifikací a odpovídat požadavkům ČSN EN 471+A1 a ČSN EN 340,
- být zřetelně označené jako součást nabídky,
- být označené certifikačním orgánem (např. plomba, razítko) pro potvrzení shody s touto technickou specifikací a zkušebnou testovanými vzorky
- technické podmínky (podnikovou normu) pro výrobu a přejímání

Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení na OVZ PP nejpozději 21 dní před první dodávkou na oddělení veřejných zakázek PP ČR, ke schválení : (nutná osobní účast statutárního zástupce pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jejich převzetí)

- 2x referenční vzorek od každého druhu vesty reflexní (1 x pro zadavatele, 1 x pro dodavatele)
- 3 x technické podmínky od každého druhu vesty reflexní (podnikovou normu) pro výrobu a přejímání, které budou obsahovat mj.:

- schvalovací list obsahující podpisové doložky
- úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek (ve shodě se zadáním)
- použité pojmy a terminologie,
- popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
- technické požadavky (ve shodě se zadáním)
- použité materiály při výrobě
- údaje o značení výrobku s uvedením symbolů ošetřování (ve shodě se zadáním)
- údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování,
- pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou materiálové listy použitých materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN,
- pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
- základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku (ve shodě se zadáním)

OBOUSTRANNĚ SCHVÁLENÉ REFERENČNÍ VZORKY A TP BUDOU ULOŽENY U ZADAVATELE NA SLZ PP SVOJŠICE A DODAVATELE.

Veškeré odlišnosti a změny ve výrobě a provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP.

7
MINISTERSVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: ovzpp@mvcz.cz

XI. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Vlastnosti a kvalitu výrobků může odběratel dodatečně prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací, tzn., že výrobce (dodavatel) musí být schopen kdykoliv doložit, že k výrobě použil materiály v souladu s touto technickou specifikací a může být prověřena i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

XII. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

• Velikostní sortiment

Zadavatel požaduje dodávku v celém velikostním sortimentu, tj. ve velikostech S až XXXL. Konkrétní velikostní sortiment na jednotlivé dodávky bude upřesněn před uzavřením kupní smlouvy na základě aktuální potřeby.

Měrenkovou výrobu zadavatel nepožaduje.

Kontrolní rozměry pro základní velikostní sortiment

Písemný kód		S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obvod hrudníku	cm	88-92	96-100	104-108	112-116	120-126	132-138
Výška postavy	cm	172 - 184				184 - 196	
Rozsah obvodu hrudníku	cm	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141
A šířka prsní	cm	50	51	52	54	56	58
B délka vesty	cm	60	62	64	67	70	73
C šířka náramenice	cm	12	12,5	13	14	14,5	15

POVOLENÁ ODCHYLKA OD STANOVENÝCH ROZMĚRŮ JE $\pm 4\%$.

▪ Značení výrobku

a) Jednotlivé vesty musí být dodány s následujícími údaji umístěnými na etiketě na vnitřní straně vesty (trvanlivými pro náležitý počet čistících cyklů):

- název výrobce,
- měsíc/ rok výroby,
- typ, druh a velikost, materiálové složení,
- číslo příslušné normy (ČSN EN 471),
- symboly pro údržbu a ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 s uvedením maximálního počtu čistících cyklů,
- piktogram s vyznačením třídy oděvu a třídy retroreflexního materiálu.

b) Při oblečení vesty nesmí být viditelné jakékoliv firemní nebo komerční označení.

▪ Balení

- a) Každá jednotlivá vesta musí být dodána v samostatném obalu (uzavřený PE sáček opatřený štítkem s uvedením výrobce, rok / měsíc výroby a velikosti).
- b) Součástí dodávky každé vesty reflexní musí být návod na její používání, údržbu a způsob skladování v českém jazyce, který musí m.j. obsahovat nezbytná upozornění na rizika omezující funkční úroveň, dobu životnosti a počet čistících cyklů, které lze provést bez toho, aby došlo ke zhoršení kvalitativních vlastností vesty.

8
MINISTERSVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

- c) Po 20-ti kusech se vkládají do min. třívrstvé papírové krabice. Krabice je zajištěna proti samovolnému otevření přelepením. Celková hmotnost kartonu nesmí přesáhnout 15 kg. V každém kartonu musí být vesty stejné velikosti. Na kartonu, který neobsahuje vesty stejné velikosti, musí být zřetelně vyznačeno množství.

Kartony

Na jednotlivých kartonech jsou uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost
- počet kusů
- měsíc/rok výroby

Kvalita, záruky

- d) Celkovým provedením a vnějším vzhledem musí vesty reflexní odpovídat této technické specifikaci a schváleným referenčním vzorkům.
- e) Je požadována záruční doba v délce minimálně 24 měsíců od předání vesty reflexní konečnému uživateli a skladovatelnost minimálně 3 roky v originálním balení při zachování všech požadovaných mechanicko-fyzikálních vlastností.

XIII. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

		Vesta reflexní bez nápisu		Vesta reflexní nápis POLICIE		Vesta reflexní nápis POLICIE a VELITEL		Celkové množství (Kč)	Celková cena s DPH (Kč)
		Průměrná cena s DPH (Kč)		Průměrná cena s DPH (Kč)		Průměrná cena s DPH (Kč)			
		105,00		120,00		345,00			
P.č.	KŘP	Množství (ks)	Cena s DPH (Kč)	Množství (ks)	Cena s DPH (Kč)	Množství (ks)	Cena s DPH (Kč)		
1.	Hlavní město Praha	500	52 500,00	22	2 640,00	16	5 520	538	60 660,00
2.	Středočeský kraj	30	3 150,00	280	33 600,00	0	0,00	310	36 750,00
3.	Jihočeský kraj	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Plzeňský kraj	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Karlovarský kraj	0	0,00	70	8 400,00	0	0,00	70	8 400,00
6.	Ústecký kraj	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Liberecký kraj	100	10 500,00	50	6 000,00	5	1 725,00	155	18 225,00
8.	Královehradecký kraj	0	0,00	0	0,00	6	2 070,00	6	2 070,00
9.	Pardubický kraj	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.	Jihomoravský kraj	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11.	Kraj Vysočina	50	5 250,00	100	12 000,00	0	0,00	150	17 250,00
12.	Zlínský kraj	8	840,00	100	12 000,00	0	0,00	108	12 840,00
13.	Moravskoslezský kraj	0	0,00	80	9 600,00	50	17 250,00	130	26 850,00
14.	Olomoucký kraj	0	0,00	40	4 800,00	0	0,00	40	4 800,00
15.	SLZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Celkem		688	72 240,00	742	89 040,00	77	26 565,00	1507	187 845,00

První dodávky vest reflexních budou dodány do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy pokud nebude stanoveno jinak.


XIV.OSTATNÍ

Uchazečům o veřejnou zakázku bude pro podrobnější specifikaci výrobků v průběhu soutěžní lhůty umožněno prohlédnutí, přeměření, vyfotografování a nafilmování referenčního vzorku požadovaného výrobku, a to na adrese: SLZ PP ČR – skupina naturálního zabezpečení Svojšice. Předložené vzorky nebudou zapůjčovány. Pro vlastní výrobu je určující vzhled platného referenčního vzorku, pokud nebude uvedeno jinak. Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Círka -


tel.č. 974 835 028 (pondělí-pátek od 8:00 do 13:00 hodin)

NÁKRES VEST


Vesta reflexní bez nápisu



Vesta reflexní nápis POLICIE



Vesta reflexní nápis POLICIE a VELITEL



Vyšíváný nápis VELITEL malý



12
MINISTERSVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: ovzpp@mvcv.cz