

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**obchodní zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I.

Smluvní strany

Název:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické náměstí 899/9 401 79 Ústí nad Labem 2
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, pošt. schránka 179, 401 79 Ústí nad Labem 2
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Bankovní spojení:	Česká národní banka Ústí nad Labem 1546881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Ing. Richard Bernášek, vedoucí odboru správy movitého majetku KŘP-U
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Hana Toflová, referent majetkové správy OMTZ, odboru správy movitého majetku KŘP-U
Osoba zodpovědná za převzetí zboží:	Hana Toflová, referent majetkové správy OMTZ, odboru správy movitého majetku KŘP-U Evžena Kůrková, referent majetkové správy SS, OMTZ, odboru správy movitého majetku
E-mail:	sparm@mvcv.cz
Telefon:	725 053 581, 974 423 510, 974 423 536
Fax:	974 427 034

(dále jen „kupující“)

a

Název :	S.P.M. Liberec s.r.o.
Sídlo:	Čerchovská 15, 460 07 Liberec 7
IČ:	250 26 364
DIČ:	CZ25026364
Jejmž jménem jedná:	Lubor Novota
Bankovní spojení:	Citibank a.s.
Číslo účtu:	2520630101/2600
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Lubor Novota
Osoba zodpovědná za předání zboží:	Lubor Novota nebo jiná osoba pověřená na základě plné moci
E-mail:	sales@spm-liberec.com
Telefon/fax:	482 711 740 / 485 100 616
Zapsán v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12916

(dále jen „prodávající“)

„Nákup taktických vest – nosičů pro KPJ a SPJ“

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat, za podmínek v ní sjednaných, kupujícímu taktické vesty - nosiče a pouzdra dle specifikace v množství a cenách uvedených v příloze č. 1 této kupní smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 29. listopadu 2013, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednací KRPÚ-254838-3/ČJ-2013-0400VZ vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Kupní cena a platební podmínky

Celková kupní cena bez DPH:	596.678,- Kč
DPH 21%:	125.302,- Kč
Celková kupní cena s DPH:	721.980,- Kč

1. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, balné a jiné poplatky).
2. Kupní cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím dle potvrzeného dodacího listu.
3. Faktura vystavena prodávajícím musí obsahovat náležitosti dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Na faktuře musí být přesné pojmenování zboží a č.j. kupní smlouvy.
5. Proávající je povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu potvrzeného kupujícím.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na doručovací adresu: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor správy movitého majetku, Oddělení materiálně technického zabezpečení, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.
7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní právní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem předání zboží po odstranění vady kupujícímu začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 60 kalendářních dnů.
8. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
9. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 60 kalendářních dnů.

10. V případě, že prodávající bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců dle zákona č. 235/2004 Sb. odvede DPH za prodávajícího kupující.

Článek IV.

Místo plnění, předání a převzetí zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží jednorázově v termínu do 31. ledna 2014.
2. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice.
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího (osobu oprávněnou jednat ve věcech technických) o termínu dodání zboží nejméně 3 pracovní dny předem.
4. Při převzetí v místě plnění provede osoba zodpovědná za převzetí zboží kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení (typový štítek) a dodaného velikostního sortimentu. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.
5. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě plnění. K podpisu dodacího listu je oprávněna osoba zodpovědná za převzetí zboží.
6. Prodávající se zavazuje zboží dodat osobně, nikoliv prostřednictvím přepravní služby. Při předání zboží bude přítomna osoba zodpovědná za předání zboží uvedená v článku I.
7. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu za zboží podle článku III. této smlouvy.
8. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven dodací list ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán příslušnými osobami uvedenými v článku I. této smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení potvrzeného dodacího listu.
9. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží bez vad a prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 433 a násl. obchodního zákoníku.

Článek V.

Vady zboží

1. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě (vady zjevné), přičemž v takovém případě osoba zodpovědná za převzetí zboží důvody odmítnutí převzetí uvede na dodací list. Veškeré náklady spojené s dodáním náhradního zboží nese prodávající. Termín dodání náhradního zboží je 30 kalendářních dní ode dne, kdy kupující odmítl převzít zboží.
2. Reklamací skrytých vad během záruční lhůty uplatňuje kupující prodávajícímu písemně (poštovní styk, elektronicky) bez zbytečného odkladu. Reklamacie jsou ze strany kupujícího řešeny pracovníkem oprávněným jednat ve věcech technických.

3. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace (zjm. doprava, balné reklamovaného zboží) nese prodávající. Proávající se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení reklamace kupujícího.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Proávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Proávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. IV. ze strany prodávajícího, jakož i v případech pozdního dodání náhradního zboží či v případě prodlení s vyřízením reklamace dle čl. V, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti zákonné úroky z prodlení za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než pět (5) pracovních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží či nedodání náhradního zboží ve lhůtě stanovené podle čl. V.;
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX. Záruční lhůta

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání kupujícímu. Reklamáce vad musí být provedena písemně.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy v sídle kupujícího.
5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Liberci dne

18 -12- 2013

V Ústí nad Labem dne 13 -12- 2013

KRYCÍ LIST

k veřejné zakázce malého rozsahu: „Nákup taktických vest – nosičů pro KPJ a SPJ“

POLOŽKA	NÁZEV MATERIÁLU	MJ	ODBĚR	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	CENA CELKEM S DPH
1	VESTA TAKTICKÁ-NOSIČ	spr.	100	5 802,00 Kč	7 020,42 Kč	580 200,00 Kč	702 042,00 Kč
2	POUZDRO NA 3 ZÁSAHOVÉ VÝBUŠKY P1	ks	31	338,00 Kč	408,98 Kč	10 478,00 Kč	12 678,00 Kč
3	POUZDRO NA 3 KS GRANÁTU 40 mm	ks	25	240,00 Kč	290,40 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč
CENA CELKEM						596 678,00 Kč	721 980,00 Kč

Obsah soupravy je uveden v příloze č. 2 - Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

k veřejné zakázce malého rozsahu: „*Nákup taktických vest – nosičů pro KPJ a SPJ*“

Taktická vesta – souprava (pouzdra+transportní taška) a pouzdra

Taktická vesta (dále jen vesta - nosič) slouží k uložení a přenášení výstroje a výzbroje při zachování maximálního uživatelského komfortu. Vesta - nosič musí být konstruován tak, aby ho bylo možné nosit jak samostatně na svrchní oděvní součástky, tak na protiúderovém kompletu používaném SPJ a musí v případě potřeby umožňovat vkládání balistických panelů jak do přední a zadní části, tak do bočních částí.

Zvýšenou užitnou plochu vesty - nosiče musí zajišťovat zvýšené boční díly, které zároveň umožňují nejen uložení balistické ochrany, ale i operační techniky (vysílačky s její celou kabeláží a umožnit vedení kabeláže ke sluchátku po zadní straně vesty).

Vesta - nosič musí jako variabilní systém vyhovět individuálním požadavkům jednotlivých uživatelů a v maximální možné míře umožňovat nastavení a přizpůsobení anatomii trupu každého uživatele, aniž by výrazně omezila jeho pohyblivost při výkonu služby a při střelbě.

Vesta – nosič bude dodán a používán bez balistických panelů.

Vesta – nosič musí být však uzpůsoben tak, aby jej bylo možné používat jak bez balistické ochrany, tak jej kdykoliv bez dalších úprav dovybavit a používat se všemi panely, nebo pouze s předním a zadním panelem balistické ochrany.

Barevné provedení všech součástí vesty-nosiče, transportní tašky a pouzder musí být **matně černé**.

Vesta – nosič musí:

- být vyráběn ve velikostech vyhovujících co největšímu počtu policistů,
- být navrhnut tak, aby byl kompatibilní s přilbou, zbraněmi odpalovanými z ramene a zbraněmi s obsluhou, vybavením pro komunikaci a vybavením pro nošení zátěže,
- umožňovat svým provedením rozložení váhy na co největší možnou plochu trupu,
- boční díly vesty-nosiče musí umožňovat vložení balistické ochrany, operační techniky (vysílaček, ovladačů, kabeláže atd.), popřípadě dalších potřeb policisty.
- mít minimální hmotnost odpovídající kritériím ochrany,
- neomezovat uživatele v plnění služebních úkolů,
- být snadno obléknutelný, svléknutelný, bez pomoci jiné osoby
- nevydávat hluk během užívání,
- být opatřen v přední a zadní části kapsami, do kterých lze vsunout ochranné pláty pro zvýšení ochrany, zabezpečit i zvýšení balistické ochrany bočních částí,
- být svým vzhledem, provedením a pohodlností při nošení přijatelný pro toho, kdo bude výstroj nosit a vzbuzovat jeho sebedůvěru a jistotu při pohybu,
- maximalizovat plochu pokrytí trupu v souladu s plněnými úkoly, stejnokrojem, osobní výstrojí, osobními zbraněmi policisty i v případě použití protiúderové ochrany policisty,
- vesta – nosič musí být řešen jako nosný systém a v maximální možné míře umožnit využití pouzder a obalů s různými systémy upevňování pouzder jako je MOLLE, ALICE, NPP popř. dalších užívaných obdobných systémů,

- tímto upínacím nosným systémem musí být opatřen přední, zadní i oba boční díly vesty – nosiče,
- přední díl vesty – nosiče musí být vybaven nenabíranou kapsou na zip pro možnost ukládání pomůcek policisty, nebo vložných pouzder a tato kapsa nesmí zhoršovat tuhost spojení přípevněných pouzder.
- nosný systém musí být schopen umožnit vodorovné připevnění pouzdra.

Charakteristika (požadavek na úpravu pro budoucí možnost vložení balistické ochrany)

Vesta – nosič musí být v případě dodatečného dovybavení balistickými panely součástí ochranného charakteru, chránící před působením střel a střepin.

Do vesty – nosiče musí být možné vložit balistickou vložku ve vodě nepropustném a neprůsvitném obalu.

Takto vybavená vesta - nosič společně s balistickou vložkou potom musí chránit uživatele před účinky střel a střepin na balistickou odolnost III A dle NIJ Standard 0101.04 a pokud se přidá panel pancéřový, tak v místě panelu musí být zabezpečena na balistickou odolnost IV dle NIJ Standard 0101.04.

TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA

Požadavky na výkonové, rozměrové a hmotnostní parametry

Hmotnost 1 kusu vesty - nosiče, kalkulační velikost: velikost L - do **2 200 g**

Bez balistiky a panelů.

Požadavky na přepravitelnost

Taktická vesta - nosič bude uložen do přepravního obalu (přepravní obal bude součástí soupravy), umožňujícího přenášení a ukládání, se spirálovým zdrhovadlem, které je ze tří stran obvodu obalu a bude umožňovat jeho celé rozevření. Do obalu bude případně možné uložit i balistické panely. Obal bude také v černé barvě.

Požadavky na stálost, pevnost a odolnost proti působení klimatických a biologických vlivů

Vesta-nosič musí být odolný proti hnilobě a napadnutí houbami.

Pevnost, odolnost a stálost musí odpovídat parametrům udaným v použitém materiálu.

Toto doloží uchazeč materiálovým listem výrobce, kde musí být minimálně uvedeno: materiálové složení, plošná hmotnost, pevnost v tahu.

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný.**

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém jazyce či v překladu do češtiny.

Požadavky na provoz a obsluhu

Požaduje se vesta - nosič **pro vrchní nošení na oděvu** (standardního nebo s využitím blůzy pod vestou - nosičem, nebo na protiúderovém kompletu SPJ) se zajištěním stejné míry komfortu při použití ve vozidle nebo pěším pohybu ve všech klimatických podmínkách.

Vesta - nosič musí být vybaven poutkem/popruhovým uchem umístěným na zadním dílu vesty nebo obdobným řešením k přenášení nebo možnosti odsunu zraněného uživatele (odolnost poutka/ucha nebo obdobného řešení v tahu min. 150 kg, snadno uchopitelné v rukavicích).

Na zádové části musí být možné připevnit nápis „Policie“ velký. (rozměry šířka 34cm, výška 7cm) např. na mechovou část suchého zipu.

Dodání nápisů POLICIE se nepožaduje.

Vesta-nosič bude vybaven typovým štítkem, který bude obsahovat:

- druh a typ taktické vesty-nosiče
- velikost
- výrobní číslo obsahující rok výroby a pořadové číslo v dodané sérii (např. 2013-3)
- název a adresu výrobce vesty-nosiče
- symboly k údržbě a ošetřování
- prostor pro jméno uživatele

Součástí dodávky vesty-nosiče musí být návod na jeho používání, skladování a údržbu v českém jazyce.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Požadavky na základní výbavu

Vesta - nosič musí umožňovat regulaci velikosti jak v obvodu, tak ve výškovém nastavení pro různé varianty oděvu (zimní, letní, s protiúderovým kompletem) nebo v situacích kdy je nutné vestu - nosič povolit (náročný tělesný výkon apod.), a to bez zhoršení uživatelského komfortu.

Vesta - nosič musí umožňovat rychlé obléknutí uživatelem bez pomoci jiné osoby (v případě vložení panelů umožní úplnou balistickou ochranu uživatele).

Požadavky na materiál, fyzikálně – mechanické, chemické a hygienicko fyziologické parametry

Základní (svrchní) materiál

Vysoko pevnostní ripstopová tkanina 100% PAD nebo 100% PES s voděnepropustným zátěrem.

Barva: černá

Popruhy: černé

Požadavky na fyzikálně-mechanické a chemické parametry:

Plošná hmotnost (g/m²) - do 330 dle ČSN EN 12127

Pevnost v tahu (N) (osnova / útek) min. 2 000/1 400 dle ČSN EN ISO 13934-1

Odolnost proti pronikání vody (v cm vodního sloupce) min. 100 dle ČSN EN 20811

Požadavky na hygienické vlastnosti:

Tkanina musí splňovat požadavky na hygienickou nezávadnost.

POUZDRA (součást soupravy)**Specifikace materiálu pro pouzdra:****Základní (svrchní) materiál**

Vysoko pevnostní ripstopová tkanina 100% PAD nebo 100% PES s vodonepropustným zátěrem.

Barva: černá

Popruhy: černá

Požadavky na fyzikálně-mechanické a chemické parametry:

Plošná hmotnost (g/m²) - do 320 dle ČSN EN 12127

Pevnost v tahu (N) (osnova / útek) min. 2 000/1 400 dle ČSN EN ISO 13934-1

Odolnost proti pronikání vody (v cm vodního sloupce) min. 100 dle ČSN EN 20811

Požadavky na hygienické vlastnosti:

Tkanina musí splňovat požadavky na hygienickou nezávadnost.

SPECIFIKACE POUZDER (součást soupravy)**1. Pouzdro na zásobník Pi CZ 75 D Compact**

Pouzdro slouží k uložení 1 ks zásobníku k Pi CZ75D Compact. Pouzdro je vyrobeno z vysokopevnostní ripstopové tkaniny. Zapínání pouzdra bude řešeno kombinací stuhového uzávěru (suchý zip) a kovového druku.

Pouzdro se připevňuje k popruhovému síti vesty - nosiče pomocí spojovacích a provlékacích popruhů na zadní straně s řešením spolehlivého a pevného připevnění pouzdra tak, aby bylo možné samostatné pouzdro použít nejen na popruhovou síť nosiče (vesty) ale i samostatně na služební opasek.

2. Pouzdro na pouta RALK

Pouzdro slouží k uložení 1 ks pout RALK. Pouzdro bude vyrobeno z vysoko pevnostní ripstopové tkaniny. Zapínání pouzdra bude řešeno kombinací stuhového uzávěru (suchý zip) a kovového druku.

Pouzdro se připevňuje k popruhovému síti vesty - nosiče pomocí spojovacích a provlékacích popruhů na zadní straně s řešením spolehlivého a pevného připevnění pouzdra tak, aby bylo možné samostatné pouzdro použít nejen na popruhovou síť nosiče (vesty) ale i samostatně na služební opasek.

3. Pouzdro na doklady

Pouzdro slouží k uložení základních dokladů a vybavení policisty zajišťující výkon služby. Pouzdro bude vyrobeno z vysoko pevnostní ripstopové tkaniny. Zavírání pouzdra bude řešeno stuhovým uzávěrem (suchý zip). Požadované celkové rozměry pouzdra jsou 22cm

x 15cm x 4 cm (š x v x h). Vnitřní prostor bude rozdělen pomocí přepážky na dvě samostatné části. Vnitřní zadní stěna je opatřena oky pro uložení psacích potřeb.

Pouzdro se připevňuje k popruhovému síti vesty - nosiče pomocí spojovacích a provlékacích popruhů na zadní straně s řešením spolehlivého a pevného připevnění pouzdra tak, aby bylo možné samostatné pouzdro použít nejen na popruhovou síť nosiče (vesty) ale i samostatně na služební opasek.

4. Univerzální pouzdro malé

Pouzdro slouží k uložení základních dokladů a vybavení policisty zajišťující výkon služby. Pouzdro bude vyrobeno z vysoko pevnostní ripstopové tkaniny. Pouzdro bude rozděleno na dvě části se samostatným vstupem pomocí zdrhovadla (zipu). Vstup do přední části pouzdra bude zajištěn stranovým vstupem na zdrhovadlo (zip). Zavírání zadní části pouzdra bude zajištěno zdrhovadlem (zipem) po třech stranách obvodu pouzdra. Vnitřní část zadní části pouzdra musí být dělena přepážkou z průhledné folie. Požadované celkové rozměry pouzdra jsou 10cm x 16cm x 7,5 cm (š x v x h).

Pouzdro musí být na vnější přední části opatřeno mechovou částí suchého zipu (rozměry šířka 12cm x výška 4cm) pro připevnění malého nápisu „Policie“ a osobního evidenčního čísla policisty.

Pouzdro se připevňuje k popruhovému síti vesty - nosiče pomocí spojovacích a provlékacích popruhů na zadní straně s řešením spolehlivého a pevného připevnění pouzdra tak, aby bylo možné samostatné pouzdro použít nejen na popruhovou síť nosiče (vesty) ale i samostatně na služební opasek.

5. Pouzdro na teleskopický obušek

Pouzdro slouží k uložení složeného teleskopického obušku. Pouzdro bude vyrobeno v kombinaci z vysoko pevnostní ripstopové tkaniny a popruhů. Zajištění teleskopického obušku v pouzdře je řešeno pomocí popruhu opatřený drukem v horní části pouzdra. Požadované rozměry pouzdra jsou dle rozměru teleskopického obušku a to typ ESP 21 palců.

Pouzdro se připevňuje k popruhovému síti vesty - nosiče pomocí spojovacích a provlékacích popruhů na zadní straně s řešením spolehlivého a pevného připevnění pouzdra tak, aby bylo možné samostatné pouzdro použít nejen na popruhovou síť nosiče (vesty) ale i samostatně na služební opasek.

Pouzdra 1 – 5 musí být součástí každé soupravy.

SPECIFIKACE - POUZDRA mimo soupravu

Pouzdro na 3 zásahové výbušky P1

Pouzdro slouží k uložení 3 ks zásahové výbušky P1.

Pouzdro je rozděleno do tří sektorů pro uložení zásahových výbušek s uzavírací chlopní uzavíratelnou na plastovou přezku/sponu (trojtubec). Pouzdro je vyrobeno z vysokopevnostní ripstopové tkaniny.

Pouzdro se připevňuje k popruhovému síti vesty - nosiče pomocí spojovacích a provlékacích popruhů na zadní straně s řešením spolehlivého a pevného připevnění pouzdra tak, aby bylo možné samostatné pouzdro použít nejen na popruhovou síť nosiče (vesty) ale i samostatně na služební opasek.

Pouzdro na 3 ks granátu 40 mm

Pouzdro slouží k uložení 3 ks granátů 40 mm

Pouzdro je rozděleno do tří sektorů pro uložení granátů s uzavírací chlopní uzavíratelnou na stuhový uzávěr s kovovým drukem. Pouzdro je vyrobeno z vysokopevnostní ripstopové tkaniny.

Pouzdro se připevňuje k popruhovému síti vesty - nosiče pomocí spojovacích a provlékacích popruhů na zadní straně s řešením spolehlivého a pevného připevnění pouzdra tak, aby bylo možné samostatně pouzdro použít nejen na popruhovou síť nosiče (vesty) ale i samostatně na služební opasek.