Příloha č. 3 k Čj.: PPR-31581-8/Čj-2013-990656

NÁZEV MAJETKU

Mikrobus komerční 4 x 4 celkem 1 ks.

TECHNICKÝ POPIS

Mikrobus 4 x 4 kategorie M1

Model:	
provedení:	Mikrobus
počet dveří:	5;(2x přední, 2x boční posuvné vpravo i vlevo, 1x zadní výklopné)
počet míst k sezení:	8 (2+3+3) sedadla pro cestující vyjímatelná
Motor:	vznětový přeplňovaný;
palivo:	nafta motorová
výkon: (kW)	min. 130
kroutící moment	
emisní předpis EU:	EU5;
spotřeba dle norem 1999/100 (EU3, EU4), 1993/116 (EU2, EU3D), pro kombinovaný provoz: (l/100 km)	V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb. o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
Hmotnost:	
Celková hmotnost: (kg)	max ; 3 200
Užitečná hmotnost (kg)	min.: 1 100
Převodovka:	automatická
Pohon náprav:	Pohon přední nebo zadní nápravy s možností automatického připojení další nápravy (na 4x4)
Karosérie:	
barva:	min. 5 metalických barev, ne bílá a žlutá, konkrétní barva bude upřesněna dle nabídky,
Sedadla:	
čalounění:	látkové robustní provedení výškově stavitelná sedačka řidiče a spolujezdce s loketní a bederní opěrou 1. řada sedadel pro cestující - krajní sedadlo vpravo sklopné 2. řada sedadel pro cestující - trojsedadlo sklopné odnímatelné
Vnější rozměry vozidla:	
Rozvor (mm):	Min. 3 300
Délka: (mm):	max. 5 300
Šířka bez vnějších zpětných zrcátek: (mm)	max. 2 000
Celková výška (mm):	max. 2 200
Světlá výška (mm):	min. 160
Výška vnitřního prostoru (mm)	min. 1 600

Signature Not Verified
Digitally signed by Ing. Stanislav Loskot
Date: 2013.12.12 14:08:03 CET

Bezpečnost:

počet airbagů:	min. řidič a spolujezdec, airbag před spolujezdcem vypínatelný; boční airbagy vpředu, s hlavovými airbagy bezpečnostní pásy pro všechna sedadla; pyrotechnické předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;
Ostatní:	ABS, ESP; ASR, EDS, nebo ostatní technické systémy rozjezdový asistent posilovač řízení;

Výbava: standardní pro základní stupeň výbavy obsahující minimálně tyto prvky výbavy:

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním a ovládáním z místa řidiče,
- ne závislé horkovzdušné topení se spínacími hodinami a přihřívačem motoru, včetně samostatného záložního akumulátoru napájeného ze zdrojové soustavy vozidla s odpovídající výkonovou kapacitou druhý výměník topení pro zadní prostor,
- klimatizace vpředu i vzadu (v celém prostoru pro cestující) s rozvodem a regulací,
- vyhřívaná, elektricky ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka,
- elektricky ovládaná přední boční okna,
- přední mlhové světlomety,
- imobilizér,
- alarm s ostrahou vnitřního prostoru, houkačkou a senzorem naklonění vozidla,
- automatické rozsvícení světel po nastartování s možností vypnutí této funkce řidičem,
- Bi-xenonové světlomety s LED diodovým denním svícením
- ostřikovače světlometů s vyhřívanými tryskami a indikátorem stavu kapaliny v ostřikovačích,
- stavitelný volant ve dvou směrech,
- tempomat,
- vyhřívání předních sedadel,
- zpětné zrcátko s automatickou clonou,
- dešťový senzor stěračů,
- nastavitelné hlavové opěrky,
- lapače nečistot vzadu i vpředu,
- parkovací asistent vzadu,
- tážné oko vpředu,
- uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem,
- autorádio s CD a MP 3 přehrávačem, čtyři reproduktory,
- palubní počítač multifunkční s ukazatelem vnější teploty,
- tažné zařízení pro max. hmotnost brzděného přívěsu 2500 kg při 12 % stoupání – 13 pólová zásuvka s převodovkou na 7 pólů,
- sada letních pneumatik včetně disků (druhá kompletní sada kol) V době dodání bude na vozidle namontovaná sada pneumatik v souladu s platnou legislativou,
- plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol osazených na vozidle,
- sada gumových podlážek, nebo gumová krytina v celém prostoru
- povinná výbava (viz vyhláška MDaS č. 341/2002 Sb., § 32, odst. 1, 6 a 7).

Zvláštní výbava:

- skryté výstražné a světelné zařízení ovládané z místa řidiče (např. magnetické majáky),
- siréna výstražného zařízení o výkonu min. 100 W umístněná mimo kabinu řidiče (optimálně v motorovém prostoru za čelní maskou),
- LED světla modré barvy skrytě integrovaná do karoserie nebo vnitřních částí vozidla (např. za čelní sklo),
- mini kamera do vozidla pro sledování prostoru a provozu před vozidlem s možností

záznamu děn na interní nebo externí médium (SD kartu – záznam minimální délky pět hodin ve FULL HD rozlišení a to i za špatných světelných podmínek) + záznamové médium nejvyšší rychlostní třídy s kapacitou min. 32 GB. Zařízení musí též obsahovat min. 2“ display ke sledování záznamu a ovládání zařízení, autonabíječka, režim automatického spouštění,
- 1 ks 2 kg hasící přístroj práškový vč. závěsného držáku.

Variantní řešení není přípustné

TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Požadované automobily musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56 / 2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb,.

Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Požaduje se záruka:

a) pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodaný automobil minimálně 2 roky (24 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů,

b) záruční lhůta na lak minimálně 3 roky (36 měsíců),

c) záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců),

d) potvrdit zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění servisu v smluvně zajištěném autorizovaném servise na území hlavního města Prahy a území Brna po dobu 10 let od data převzetí,

e) potvrdit umožnění provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravnách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku,

f) v nabídce předložit kopii Osvědčení o schválení technické způsobilosti nabízeného typu vozidla a Základní technický popis schváleného typu vozidla, v případě změny schválení nabízeného typu také Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla s příslušným Základním technickým popisem schváleného typu vozidla.

g) v nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, ve specifikaci požadované rozměry, typ autorádia, apod.).

ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Nevyžaduje se.

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

a.) Vozidla musí být předaná v prostorách prodávajícího na území České republiky,

b.) Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis,

c.) Termín dodání nejpozději do šesti měsíců od podpisu smlouvy.

d.) Požadované vozidlo musí být výhradně nové, z produkce roku 2014.