HSOS-8927-2/2013 V Ostravě dne 3.9.2013

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky: **Výměna vrat CHS Karviná, CHS Opava**

Zadavatel:
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátce)
Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
Profil zadavatele: https://www.softender.cz/mvcr/detail/514815
ID datové schránky: spdaive

Předmět zakázky:
1. Předmětem zakázky je **výměna stávajících ocelových křídlových vrat za sekční, průmyslová vrata s elektropohonem na objektech centrální hasičské stanice Karviná a Opava** dle technické specifikace a položkových rozpočtů uvedených v příloze č. 1 této výzvy.
2. Zadávací řízení se řídí ustanovením § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách"), přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení uvedeného zákona.

Doba a místo plnění:
1. Zadavatel požaduje plnění **do 29. 11. 2013.**
2. **Místem plnění** je Centrální hasičská stanice Karviná, Ostravská 883/3, 733 01 Karviná-Fryštát a Centrální hasičská stanice Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava.

Požadavky na kvalifikaci uchazečů:
1. Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení o tom, že splňuje základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3 této výzvy.
2. Uchazeč v nabídce předloží doklad o oprávnění k podnikání (např. živnostenský list) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a dále výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Uchazeč doloží v nabídce prosté kopie těchto dokladů.

Požadavky na zpracování nabídky:
1. Součástí nabídky musí být **návrh smlouvy,** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu, dokládají uchazeči v nabídce příslušným dokladem např. kopií výpisu z obchodního rejstříku, plnou mocí). Návrh smlouvy musí splňovat požadavky stanovené zadavatelem v textu přílohy č. 2 této výzvy, která vymezuje závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných minimálních obchodních a platebních podmínek uvedených v příloze č. 2 této výzvy. Návrh smlouvy je zveřejněn a je ke stažení v rámci dokumentace k této veřejné zakázce na profilu zadavatele.
2. Součástí nabídky musí být **cenová nabídka,** přičemž uchazeč uvede cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH za jednotlivé položky a ve stejném členění uvede

cenu celkovou. Všechny cenové propočty musí být uvedeny v **české měně**. Nabídková cena musí být definována jako **cena konečná** a musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení zakázky. **Nabídkovou cenu uchazeč zaokrouhlí na celé koruny.**

3. Uchazeč v nabídce uvede **záruční podmínky** (minimální požadovaná záruka na předmět zakázky je 60 měsíců).
4. Uchazeč uvede v nabídce kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu a dále ID datové schránky uchazeče, má-li uchazeč datovou schránku zřízenu.

Podmínky podání nabídky:

1. Nabídka musí být podána v písemné listinné podobě, v českém jazyce včetně všech příloh a dokumentů (pokud některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopií má uchazeč k dispozici pouze v jazyce jiném než českém, předloží v nabídce ověřený překlad tohoto dokumentu do českého jazyka). Zadavatel doporučuje, aby v nabídce byl přiložen nosič dat (CD) s elektronickou podobou smlouvy a nabídky ve formátu PDF a DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o dodavateli a názvem zakázky.
2. Nabídka musí být doručena na podatelnu v sídle zadavatele osobně nebo poštou, a to v řádně uzavřené obálce označené **„Nabídka – výměna vrat – neotvírat“.** Na obálce musí být uvedena adresa, e-mailová adresa nebo ID datové schránky, na níž je možné zaslat uchazeči vyrozumění v případě podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
3. Lhůta pro podání nabídek končí **dne 16.9.2013 v 10,00 hodin**.

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Další podmínky:

1. Zadavatel dílčí plnění ani variantní řešení nepřipouští.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo:
   - změnit podmínky zadání
   - zadávací řízení kdykoliv zrušit nebo odvolat
   - před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách
   - o jednotlivých bodech smlouvy jednat a upřesnit jejich konečné znění
   - **na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejnit na profilu zadavatele informaci o výsledku výběru nejvhodnější nabídky; tato informace se považuje za doručenou okamžikem jejího uveřejnění na profilu zadavatele**
   - smlouvu neuzavřít s žádným z uchazečů.

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

Přílohy:

č. 1 – Technická specifikace
č. 2 - Závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele
č. 3 - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky – technická specifikace

„CHS Opava – výměna vrat“

Všeobecné podmínky
Bude provedena kompletní dodávka a montáž 8 ks sekčních průmyslových vrat centrální hasičské stanice Opava.

Součástí realizace budou nutné demontáže stávajících vrat a napojení na elektrorozvody.

Předání staveniště následující pracovní den ode dne podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.
Stavební práce budou zahájeny do 2 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Vrata všeobecně:
zateplení
- max U = 1,26 W/m^{2}K – kompletní konstrukce vrat bez prosklení
- max U = 0,5 W/m^{2}K – vratový panel
- zvuková neprůzvučnost min R´$_w$ = 23 dB

konstrukce vratového panelu
- žárově zinkovaná ocel tl. 0,5 mm s PUR výplní tl. min 40 mm.
- min. vrstva zinku 275 mg/m^2

barva
- základní barva min 5 µm
- povrchová úprava – polyesterový nástřik min 25 µm
  - červená stucco odstín RAL 3000 – exteriér
  - bílá stucco odstín RAL 9010 – interiér
- červená odstín RAL 3000 – hliníkové rámy prosklení oboustranně

prosklení
- prosklení z dvojitého vakuovaného plexiskla s UV ochranou, celková tl. prosklení 21 mm
  - tl. 3mm – exteriérová strana prosklení
  - tl. 2 mm – interiérová strana prosklení
- max. U prosklení 3,2 W/m^{2}K
- 2 lamely prosklené v hliníkovém rámu v barevném provedení,
- výška lamely 750 mm
- umístění ve výšce 1500 – 2500 mm (dle rozměru lamel)

pohon
- elektrický (400V/50 Hz), krytí IP 65
- min. ED 60%,
- výkon 0,37 kW
- min počet otáček 24/min
- nouzové ovládání řetězem
- elektronické vypínání v koncových polohách pomocí techniky referenčního bodu

ovládání
- impulzní
- uzamykatelnými fóliovými tlačítky se signalizačními leddiodami (červená, zelená), krytí IP 65 uvnitř garáže
- dálkové pomocí 1ks ovladačů, řídicí jednotka uzavřená ve speciální voděodolné krabici
- manuální pomocí řetězu z vnitřní strany vrat

zabezpečení
- 1 pár stacionární optozávory umístěné v profilu otvoru
- dotyková lišta s optočidlem
- ochrana proti prasknutí pružin - zabezpečení proti samospádovému uvolnění vrat
- ochrana proti prasknutí lana
- musí umožňovat budoucí napojení na světelnou signalizaci pohybu vrat

Vrata č. 1 myčka včetně dveří
rozměry
- otvor: 3590 x 3625 mm
- vrata: 3590 x 3625mm
vestavěné dveřní křídlo
- rozměr 800x2000 (výšku upravit dle rozměrů lamel, šířku přizpůsobit zasklení)
- vč. oboustranného zámku,
- vč. jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat
- vč. samozavírače
- vč. prosklení navazující na kci. vrat,

Vrata č. 2 strojní dílna bez dveří
rozměry
- otvor: 3590 x 3625 mm
- vrata: 3590 x 3625 mm

Vrata č. 3, 4, 5, 6 velká garáž bez dveří
rozměry
- otvor: 3590 x 3625 mm
- vrata: 3590 x 3625 mm

Vrata č. 7 velká garáž včetně dveří
rozměry
- otvor: 3590 x 3625 mm
- vrata: 3590 x 3625 mm
vestavěné dveřní křídlo
- rozměr 800x2000 (výšku upravit dle rozměrů lamel, šířku přizpůsobit zasklení)
- vč. oboustranného zámku,
- vč. jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat
- vč. samozavírače
- vč. prosklení navazující na kci. vrat,

Vrata č. 8 malá garáž včetně dveří
rozměry
- otvor: 3000 x 3330 mm
- vrata: 3000 x 3330 mm
vestavěné dveřní křídlo
- rozměr 800x2000 (výšku upravit dle rozměrů lamel, šířku přizpůsobit zasklení)
- vč. oboustranného zámku,
- vč. jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat
- vč. samozavírače
- vč. prosklení navazující na kci. vrat,
ovládání
- krytí řídící jednotky IP 65

Specifikace elektromontáží a dodávek viz rozpočet

„HS Karviná – výměna vrat“

Všeobecné podmínky
Bude provedena kompletní dodávka a montáž 11 ks sekčních průmyslových vrat centrální hasičské stanice Karviná.

Součástí realizace bude nutné provézt:
1) Demontáže stávajících vrat,
2) Přeložení rozvodů kanalizace,
3) Úpravu a přípravu elektroinstalace,
4) Rozšíření a zvýšení otvoru vrat do dílny.

Předání staveniště následující pracovní den ode dne podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.
Stavební práce budou zahájeny do 2 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

<u>Vrata všeobecně:</u>
zateplení
- max. U = 1,26 W/m^{2}K – kompletní konstrukce vrat bez prosklení
- max. U = 0,5 W/m^{2}K – vratový panel
- zvuková neprůzvučnost min R'_w = 23 dB

konstrukce vratového panelu
- žárově zinkovaná ocel tl. 0,5 mm s PUR výplní tl. min 40 mm.

barva
- základní barva min 5 µm
- povrchová úprava – polyesterový lak min 25 µm
  - červená odstín RAL 3000 – exteriér
  - bílá odstín RAL 9010 – interiér
- červená odstín RAL 3000 – hliníkové rámy prosklení oboustranně

prosklení
- prosklení z dvojitého vakuovaného plexiskla s UV ochranou, celková tl. prosklení 22 mm
  - tl. 3mm – exteriérová strana prosklení
  - tl. 2 mm – interiérová strana prosklení
- max. U prosklení 3,2 W/m^{2}K
- 2 lamely prosklené v hliníkovém rámu v barevném provedení,
- výška lamely 750 mm
- umístění ve výšce 1500 – 2500 mm (dle rozměru lamel)

pohon
- motorický (400V/50 Hz), krytí IP 65
- min. ED 60%,
- výkon 0,37 kW
- min počet otáček 24/min
- elektronické vypínání v koncových polohách pomocí techniky referenčního bodu

ovládání
- impulzní
- neuzamykatelné ovládání na řídící jednotce
- dálkové pomocí čtyřkanálových ovládačů vč. přijímače
- manuální pomocí řetězu z vnitřní strany vrat

zabezpečení
- 1 pár stacionární optozávory umístěné v profilu otvoru

- dotyková lišta s optočidlem
- ochrana proti prasknutí pružin - zabezpečení proti samospádovému uvolnění vrat
- ochrana proti prasknutí lana
- musí umožňovat budoucí napojení na světelnou signalizaci pohybu vrat
- 2 ks semafor žárovkové provedení, venek a vnitřek.

ovládání
- krytí řídící jednotky IP 65

Vrata č. 1,2,3,4,5,6,8,9 bez dveří

rozměry
- otvor: 3680 x 3750 mm
- vrata: 3680 x 3750 mm

Vrata č. 7 včetně dveří

rozměry
- otvor: 3680 x 3750 mm
- vrata: 3680 x 3750 mm

vestavěné dveřní křídla
- rozměr 800x2000 (výšku upravit dle rozměrů lamel, šířku přizpůsobit zasklení),
- vč. oboustranného zámku,
- vč. jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat,
- vč. samozavírače,
- vč. prosklení navazující na kci vrat,

Vrata č. 10 (dílna) včetně dveří

rozměry
- otvor: 3000 x 2750 mm
- vrata: 3000 x 2750 mm

vestavěné dveřní křídla
- rozměr 800x2000 (výšku upravit dle rozměrů lamel, šířku přizpůsobit zasklení)
- vč. oboustranného zámku,
- vč. jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat,
- vč. samozavírače,
- vč. prosklení navazující na k-ci vrat,
- vč. el. zámku

Vrata č. 11 (sklad)

rozměry
- otvor: 2400 x 2400 mm
- vrata: 2400 x 2400 mm

vestavěné dveřní křídla
- rozměr 800x2000 (výšku upravit dle rozměrů lamel, šířku přizpůsobit zasklení)
- vč. oboustranného zámku,
- vč. jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat,
- vč. samozavírače,
- vč. prosklení navazující na k-ci vrat.

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky - Závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele (tj. návrh smlouvy).

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem
IČ: 70 88 45 61
DIČ: není plátce
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 19 33 881/ 0710
(dále jen „objednatel“)
a
varianta pro právnické osoby:
Obchodní firma/název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení: , č. účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném .....soudem v ....., odd. ....., vl..... *(je-li zapsána)*

nebo

varianta pro fyzické osoby:
Obchodní firma/název/jméno a příjmení:
Místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení: , č. účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném .....soudem v ....., odd. ....., vl..... *(je-li zapsána)*
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit přiměřeně ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. III. odst. 2 této smlouvy. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: výměna stávajících ocelových křídlových vrat za sekční, průmyslová vrata s elektropohonem na objektech centrální hasičské stanice Karviná a Opava s názvem akce **„Výměna vrat CHS Karviná, CHS Opava“** provedená dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 a položkového rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“).
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ……., která byla na základě zadávacího řízení č. 61/2013/VZMR vybrána jako nejvhodnější.

IV. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je Centrální hasičská stanice Karviná, Ostravská 883/3, 733 01 Karviná-Fryštát a Centrální hasičská stanice Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava.

V. Doba plnění

1. Staveniště bude předáno následující pracovní den po dni podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Stavební práce budou zahájeny do 2 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Dílo dle čl. III této smlouvy bude dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **29. 11. 2013.**
4. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 3 dnů po ukončení stavebních prací.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle přiloženého položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	
DPH ....%	
Cena včetně DPH	

2. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s kompletní realizací díla dle technické specifikace a s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, zařízení staveniště, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši ….. %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám předmětu smlouvy na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který zhotovitel ocení dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. O změnách bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce a méněpráce budou oceněny samostatně a potvrzeny objednatelem.
5. O oboustranně odsouhlaseném rozsahu víceprací a méněprací a ceně bude sepsán písemný dodatek k této smlouvě.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo, respektive za jednotlivá dílčí plnění, hradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou vystavovány zhotovitelem měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce, a budou zaslány na fakturační adresu Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
3. Podkladem pro úhradu ceny díla, respektive jednotlivých dílčích plnění, budou dílčí faktury, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a ObchZ (dále jen „faktura“).
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro běžný daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
    a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
    b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno
    c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace.
5. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystaveny po řádném zhotovení a předání díla, respektive jednotlivých dílčích plnění, jejich převzetí objednatelem bez vad a nedodělků a vždy na základě potvrzeného soupisu prací objednatelem, jenž bude přílohou vystavené faktury.
6. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
    a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
    b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
    c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, respektive jednotlivých dílčích plnění, ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla, respektive jednotlivých dílčích plnění, uhradit cenu díla, respektive jednotlivých dílčích plnění. Okamžikem odstranění vady díla, respektive jednotlivých dílčích plnění, začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, respektive jednotlivá dílčí plnění, svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
3. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele

písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daných projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
6. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek, čistotu a na svůj náklad odstraní odpad vzniklý jeho činností.
9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci, kteří se podílejí na realizaci díla, respektovali pokyny příslušníků objednatele při případném vyhlášení výjezdu jednotek požární ochrany k zásahu.
10. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran stanovisko k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku obdobně. V případě zjištění vad při přejímacím řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň tři pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení:

- certifikáty materiálů,
- prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků,
- revizní zprávy,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení.

Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.

3. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

XII. Odpovědnost za vady a záruky

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, v rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, respektive jednotlivá dílčí plnění, v době předání, a za vady, které se vyskytly v záruční době.
3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli a) písemně nebo
   b) telefonicky na číslo ……
   c) e-mailem na adresu ……

   Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna.
6. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. V případě havarijního stavu započne odstranění vady ihned po nahlášení objednatelem.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle čl. XII. odst. 4. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
10. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XIII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, respektive jednotlivých dílčích plnění, v termínech dohodnutých, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. ObchZ.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – Technická specifikace a příloha č. 2 – Položkový rozpočet.

V Ostravě dne …….

V Ostravě dne

…… ……

za objednatele:
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

za zhotovitele:

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Jako uchazeč podávající nabídku v zadávacím řízení k veřejné zakázce nazvané …….. čestně prohlašuji, že dodavatel ……..……, IČ: …..…….. splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve vztahu ke spotřební dani.

V …… dne ……..

……..……
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče