



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Příloha k Č.j. PPR-7637-6/ČJ-2013-990640

Počet listů: 3

Obchodní a technické podmínky

Česká republika, Ministerstvo vnitra, zastoupené vedoucím odboru veřejných zakázek PP ČR, jako zadavatel, Vás vyzývá k předložení nabídky na dodávku:

450 kusů odražečů nábojnic pro samopaly Steyr AUG Carbine

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených podmínek:

Doba a místo plnění:

- termín plnění: do 20.12. 2013
- místo plnění: pracoviště P ČR - správa logistického zabezpečení PP ČR, 669 03 Znojmo – Cínová Hora

Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

Nabídková cena bude zpracována v členění:

- cena za jeden kus odražeče nábojnic bez DPH a včetně DPH,
- celková cena bez DPH a včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
V ceně bude zahrnuto balné a dopravné.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

Úhrada dohodnuté ceny za dodané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení.

Identifikační údaje zadavatele:

Česká republika, Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064

Zastoupené: vedoucím odboru veřejných zakázek PP ČR
Bank. spojení: Česká národní banka

MINISTERSVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

www.policie.cz

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: ovzpp@mvr.cz

Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Pelléova 21, Praha 6.

Odpovědný pracovník zadavatele: Jaroslav Kobera, tel. 974835641
fax 974835643

Další podmínky :

Zadavatel požaduje současně s nabídkou předložit:

- a) návrh smlouvy v obvyklé formě. V návrhu smlouvy požaduje zadavatel uvést údaje o uchazeči stanovené v odst. 1 § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- b) údaje, jméno a spojení na pracovníka pověřeného jednáním o zakázce,
- c) povolení pro obchodování s vojenským materiálem v souladu s § 6 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, nebo jeho úředně ověřenou kopii,
- d) doklad o oprávnění k podnikání, kterým je koncesní listina nebo její ověřená kopie.

1. TECHNICKÝ POPIS

Předmětem zakázky je 450 úplných odražečů nábojnic pro samopal Steyr AUG Carbine, ráže 9x19, a to dle níže uvedené specifikace:

- Materiál: není specifikován, nejlépe vyhovuje silon, duraluminium apod.
- Barva: černá, matová s vysokou odolností proti mechanickému poškození.
- Odražeč nábojnic musí být kompatibilní se všemi zbraněmi Steyr AUG Carbine v provedení A1 z výzbroje Policie ČR.
- Odražeč nábojnic musí zajistit bezpečnou a spolehlivou funkci a dostatečnou ochranu „střelců-leváků“ před vyletujícími nábojnicemi.
- Odražeč nábojnic nesmí výrazněji narušovat obrysy zbraně a negativně ovlivnit kompatibilitu zbraňového kompletu, a to v žádné konfiguraci běžně užívaného příslušenství.
- Aplikace odražeče nábojnic nesmí nikterak měnit postup při rozebírání a skládání zbraně k čištění.
- Podmínkou je snadná montáž a demontáž proškoleným specialistou-zbrojířem s běžně dostupným nářadím, a to bez zásahu do hlavních částí, který by vyžadoval dodatečné odborné posouzení bezpečnosti zbraně. Pakliže jsou pro montáž nutné přípravky, musí být součástí dodávky odražečů nábojnic, a to min. pro čtyři specialisty-zbrojíře.

2. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Odražeče nábojnic musí být vyrobeny v souladu s příslušnou technickou dokumentací.

3. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Záruční lhůta na zboží nespolečného charakteru v délce min. 24 měsíců. Lhůty počínají běžet dnem převzetí. Místem plnění i přejímky je skladové zařízení SLZ Znojmo (Česká republika). Odražeče nábojnic musí být dodány nejpozději do konce příslušného rozpočtového roku. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči provedení nezbytných úprav odražeče nábojnic, které vyplynou z výsledků uživatelské zkoušky a dále provedení montáže odražečů nábojnic, pro případ, že takové řešení bude pro Policii ČR výhodnější, než montáž silami vlastních specialistů.

4. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré odražeče nábojnic musí být dodány nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. Součástí kontraktu bude povinnost uchazeče na výzvu zadavatele uskutečnit do 60 kalendářních dnů montáž odražečů nábojnic na zbraně z výzbroje Policie ČR. Podrobnosti budou dojednány mezi vítězným uchazečem a OSM PP ČR.

5. DALŠÍ POŽADAVKY

5.1. Uchazeč společně s nabídkou předloží:

- Oprávnění k podnikání v oboru zbraní (povolení pro obchod s vojenským materiálem, popř. povolení na vývoj, výrobu, opravy, úpravy zbraní).
- Prohlášení, že nabízené odražeče nábojnic jsou odzkoušeným produktem (sériově vyráběným nebo produktem s ukončeným vývojem, připraveným do sériové výroby).
- Stručný popis odražeče nábojnic (určení, materiál, povrchová úprava, způsob montáže atd.).
- Výkres a fotografii sestavy úplného odražeče nábojnic.
- Fotografie samopalu Steyr AUG Carbine s namontovaným odražečem nábojnic.
- Návrh podmínek pro přejímání odražečů nábojnic.
- Záruční podmínky.
- Místo záručního a pozáručního servisu v České republice.
- Uchazeč společně s nabídkou dále předloží dva vzorky úplného odražeče nábojnic splňující požadavky zadání, se kterými bude na zbraních z výzbroje Policie ČR provedena zkouška za účelem posouzení vzhledu, provedení, konstrukce, funkčnosti a uživatelského komfortu. Montáž vzorků odražečů nábojnic na zbraně provede zástupce uchazeče. Zkoušku uskuteční min. 3 hodnotitelé, kteří posoudí vlastnosti předložených odražečů nábojnic. Uživatelskou zkoušku provedou tak, že každý z nich vyzkouší veškeré vzorky hodnocených nabídek se zaměřením na výše uvedené vlastnosti. Hodnotitelé provedou o zkoušce písemný záznam, ve kterém vyhodnotí technickou kvalitu a uživatelské vlastnosti srovnávaných vzorků se závěrem „vyhověl“, nebo „nevyhověl“. Hodnoceny budou pouze nabídky se vzorky se závěrem „vyhověl“.

5.2. Uchazeč společně s dodávkou předloží:

- Návod k ukotvení odražeče nábojnic, a to v českém jazyce.
- Nezbytné přípravky pro montáž, a to celkem pro čtyři specialisty-zbrojíře (jsou-li pro montáž zapotřebí).

