



ARI atelier s.r.o.
NAD ŠÁRKOU 28
160 00 PRAHA 6

1215

ZAKÁZKA ČÍSLO

8/2012

DATUM

ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ

AUTOŘI

MARTIN FRÜHAUF

PROJEKTANT PROFESE

ELEKTRO SLABOPROUD F.1.4.d

PROFESE

MARTIN FRÜHAUF

KRESLIL

ČESKÁ REPUBLIKA–MINISTERSTVO VNITRA

INVESTOR

NA BANÍCH 1304, PRAHA 5, ZBRASLAV

MÍSTO STAVBY

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

STUPEŇ

MĚŘÍTKO

INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO

AKCE

SLB VÝKAZ MATERIÁLŮ

ÖBSAH

1.1.1

Č. VÝKRESU

Č. KOPIE

F.1.4.h					
EPS - požární systém					
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
profese - celkem					0,00 Kč
EPS elektronický požární systém					0,00 Kč
1	ústředna požární ochrany, adresná, 4x linka, vstupy 6x max. počet detekčních modulů na lince 128, napájení 230V/24Vss, AUX max.1,5A, AKU 65Ah, výstup pro sirénu napěťový hlýdaný, sirénový výstup max. 500mA zatížení, možnost síťování ústředn, programovat	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
2	Akumulátor 12V/38Ah	ks	2,0	0,00	0,00 Kč
3	propojovací kabel	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
4	Kovový kryt pro akumulátor 2x38Ah	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
5	tiskárna, RS-232	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
6	deska pro OPPO	ks	2,0	0,00	0,00 Kč
7	deska rozhraní RS 485	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
8	tablo obsluhy	ks	2,0	0,00	0,00 Kč
9	obslužné pole požární ochrany	ks	2,0	0,00	0,00 Kč
10	jednotka výstupů, 4 násobná v krabici, IP40 (SHZ)	ks	5,0	0,00	0,00 Kč
11	akční člen, adresný vstup, releový výstup (klapky, VZT, zámky, apod.)	ks	16,0	0,00	0,00 Kč
12	hlásič optický, s izolátorem, IP43	ks	75,0	0,00	0,00 Kč
13	hlásič tlačítkový, adresovatelný, červené provedení	ks	9,0	0,00	0,00 Kč
14	patice hlásiče interaktivní	ks	75,0	0,00	0,00 Kč
15	signalizace poplachu-paraelní signalizace	ks	17,0	0,00	0,00 Kč
16	dvoutonová nezálohovaná siréna, polarizovaná, 9-28Vss, 16mA/24V, akustický výkon 102dB/1m, IP54, průměr 93mm x výška 75mm, povrchová montáž, 32 možností signalizačního tónu	ks	4,0	0,00	0,00 Kč

F.1.4.h					
EPS - požární systém					
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
17	maják s červenou čočkou, xenonová výbojka, 10-60Vss, 88mA/24V, frekvence záblesku 1Hz, IP65C, průměr 93mm x výška 100mm	ks	5,0	0,00	0,00 Kč
18	Elektromechanický úzký zámek-rozteč 92mm, napájení 12-24VDC, odběr nominální 0,13A(12V)/0,065A(24V)-max.0,4A, signalizace- záv.zatažená, záv. vysunutá, klíč odemyká/volný, klika stisknutá/volná, dveře otevřené/zavřené; výsuv závory 20mm, bakset standart 3	ks	4,0	0,00	0,00 Kč
19	propojovací kabel s konektorem pro elektrické zámky, délka 10m	ks	4,0	0,00	0,00 Kč
20	kabelová průchodka, délka 478mm, 478x23x16mm, kovová	ks	4,0	0,00	0,00 Kč
22	bezpečnostní kování klika/klika, rozteč 92mm, čtyřhran 9mm, bezpečnostní třída 4	ks	2,0	0,00	0,00 Kč
23	příčné panikové kování, otvor pro vložku 92mm	ks	2,0	0,00	0,00 Kč
24	venkovní kování pro panikovou hrazdu	ks	2,0	0,00	0,00 Kč
25	kabel se sníženou hořlavostí pro hlásičové linky EPS, 1x2x0,8	m	500,0	0,00	0,00 Kč
26	kabel se sníženou hořlavostí pro hlásičové linky EPS, 2x2x0,8	m	850,0	0,00	0,00 Kč
27	kabel s funkčností kabelového systému při požáru, 1x2x0,8 ; B2ca_s1_d1	m	245,0	0,00	0,00 Kč
28	kabel s funkčností kabelového systému při požáru, 2x2x0,8 ; B2ca_s1_d1	m	550,0	0,00	0,00 Kč
29	kabel s funkčností kabelového systému při požáru, 10x2x0,8 ; B2ca_s1_d1	m	600,0	0,00	0,00 Kč
30	kovová příchytka na stěnu nebo strop, funkční při požáru, normová, rozteč 0,3m	ks	580,0	0,00	0,00 Kč
31	kotvicí materiál pro příchytky funkční při požáru, normované	ks	580,0	0,00	0,00 Kč
32	trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N	m	975,0	0,00	0,00 Kč
33	trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 32mm, 320N	m	200,0	0,00	0,00 Kč
34	příchytky, průměr vnější 20mm	m	975,0	0,00	0,00 Kč
35	spojky, průměr vnější 20mm	m	975,0	0,00	0,00 Kč
36	příchytky, průměr vnější 32mm	m	200,0	0,00	0,00 Kč
37	spojky, průměr vnější 32mm	m	200,0	0,00	0,00 Kč

F.1.4.h					
EPS - požární systém					
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
38	trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 320N	m	125,0	0,00	0,00 Kč
39	trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 34,5mm, 320N	m	50,0	0,00	0,00 Kč
40	příchytky, průměr vnější 21,1mm	m	75,0	0,00	0,00 Kč
41	spojky, průměr vnější 21,1mm	m	200,0	0,00	0,00 Kč
42	příchytky, průměr vnější 34,5mm	m	25,0	0,00	0,00 Kč
43	spojky, průměr vnější 34,5mm	m	100,0	0,00	0,00 Kč
44	kotvicí materiál do cihel, betonu	kpl	1,0	0,00	0,00 Kč
45	spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod.	kpl	1,0	0,00	0,00 Kč
46	požární kniha, záznam systému EPS	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
47	montáž systému	kpl	1,0	0,00	0,00 Kč
48	zaškolení obsluhy	kpl	1,0	0,00	0,00 Kč
49	nastavení, funkční zkouška systému	kpl	1,0	0,00	0,00 Kč
50	revize systému	kpl	1,0	0,00	0,00 Kč
protipožární ucpávky prostupů					0,00 Kč
1	normovaný materiál protipožárních ucpávek	m3	1,0	0,00	0,00 Kč
2	normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava	ks	6,0	0,00	0,00 Kč