

Rámcová smlouva č. 2042013 na

„DODÁVKY OOPP – Ochranný oděv pro hasiče jednovrstvý“

podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), kterou uzavřeli tito, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci (dále jen „smluvní strany“):

- 1) **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje**,
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 70 88 63 00, DIČ CZ70 88 63 00
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 76548881/0710
kontaktní osoba: Bartáková Yvona, tel. 950 430 261; e-mail: yvona.bartakova@ulk.izscr.cz
(dále jen „odběratel“) na straně jedné

- 2) **DEVA F-M.s.r.o.**
se sídlem Collo-louky 2140, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 61 94 52 26, DIČ CZ61 94 52 26
zastoupená Ing. Zdeňkem Marešem, obchodním ředitelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1681442369/0800
kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Mareš, tel. 558448329, e-mail: mares@deva-fm.cz
(dále jen „dodavatel“) na straně jedné

I.

Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této rámcové smlouvy je zabezpečit pro rok 2013 zásobování Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje jednovrstvými ochrannými oděvy pro hasiče v souladu s aktuálními potřebami vystrojování příslušníků.
2. Odběratelem ochranných oděvů pro hasiče jednovrstvých je Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.
3. Podkladem pro uzavření této rámcové smlouvy je nabídka dodavatele, který se umístil ve veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „zadávací řízení“) vedené pod č.j.HSUL-5274/2013 na uzavření této rámcové smlouvy, jako první v pořadí.
4. Zadávací řízení na uzavření této rámcové smlouvy bylo uveřejněno na profilu zadavatele.
5. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek platných pro dodávky jednovrstvých ochranných oděvů pro hasiče, které bude dodavatel realizovat průběžně podle potřeb odběratele. Dodavatel se zavazuje v souladu s touto smlouvou dodávat na základě dílčích objednávek odběratele jednovrstvý ochranný oděv pro hasiče specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy – technická specifikace. Odběratel se zavazuje v souladu s touto smlouvou a dílčími objednávkami za dodané výstrojní součástky zaplatit dodavateli úplatu.

II.

Postup při uzavírání kupních smluv

1. Odběratel vždy odešle dodavateli objednávku v písemné podobě a dodavatel tuto písemně potvrdí. Na základě tohoto aktu vznikne kupní smlouva a tedy i závazek dodavatele dodat objednané zboží v termínu dle této smlouvy a také závazek odběratele zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
2. Smluvní vztahy vznikající z uzavřených kupních smluv se řídí právní řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem (ObchZ) a touto rámcovou smlouvou.

III. Obchodní podmínky

1. Obchodní podmínky sjednané v této rámcové smlouvě platí pro dodávky jednovrstvých ochranných oděvů pro hasiče, jejichž technická specifikace je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Doba a místo dodání, nabytí vlastnického práva:

- a) Dodavatel se zavazuje dodat osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s kupní smlouvou vždy 42 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s odběratelem.
- b) Místem dodání je sídlo odběratele uvedené v objednávce.
- c) Odběratel nabývá vlastnického práva k zásahovým oděvům pro hasiče jednovrstvým, jakmile jsou mu dodané prostředky předány po potvrzení dodacího listu.

3. Dodací podmínky a odpovědnost za vady:

- a) Dodavatel je povinen dodat zásahové oděvy pro hasiče jednovrstvé v množství, druhu a jakosti (technické parametry) dle kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této rámcové smlouvě včetně technických specifikací uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
- b) Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v čl. III odst. 4 písm. a), jedná se o vady plnění. Odběratel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
- c) Zjistí-li odběratel vady týkající se jakosti dodaných jednovrstvých ochranných oděvů pro hasiče již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy bezodkladně odběratel písemně oznámí dodavateli.
- d) Vady, které se týkají jakosti dodaných jednovrstvých ochranných oděvů pro hasiče, které odběratel zjistí až po převzetí dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od oznámení reklamace. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje dodavatel i v případě, nevyužije-li odběratel svého práva na odstoupení od smlouvy podle čl. V odst. 2 písm. b).
- e) Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu.

4. Ceny výstrojních součástí:

- a) Dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli zásahový oděv pro hasiče jednovrstvý po dobu účinnosti této rámcové smlouvy za jednotkové ceny uvedené v této tabulce:

Osobní ochranný pracovní prostředek	Cena bez DPH v Kč/Kus	Výše DPH v % a v Kč	Cena včetně DPH v Kč/Kus
Ochranný oděv pro hasiče jednovrstvý	3 890,00	21 % - 816,90	4 706,90

- b) V jednotkové ceně jsou zahrnuty rovněž náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s celními poplatky a náklady na přepravu osobních ochranných pracovních prostředků do místa dodání.
- c) Ceny uvedené v čl. III odst. 5 písm. a) mohou být změněny pouze na základě právních předpisů, a to při změnách sazby daně z přidané hodnoty (DPH).
- d) Dodavatel se zavazuje v písemném potvrzení objednávky uvádět kromě kupní ceny rovněž jednotkové ceny v Kč bez DPH i včetně DPH, položkový rozpis a uveďte též procentuální vyjádření sazby DPH.

5. Platební podmínky:

- a) Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním platebním převodem v českých korunách na základě faktury vystavené dodavatelem do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky odběratelem. Přílohou každé faktury bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že dodávka byla dodána odběrateli v požadovaném množství a kvalitě.
- b) Faktury musí obsahovat číslo jednacích kupní smlouvy, číslo jednacích rámcové smlouvy, všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 13a ObchZ.
- c) Faktury jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení odběrateli.
- d) Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.
- e) Faktury předložené v prosinci 2013 musí být doručeny odběrateli nejpozději do 7. 12. 2013 do 15:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na 90 dnů.
- f) Odběratel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto rámcovou smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury odběrateli.
- g) Zálohové platby odběratel neposkytuje a dodavatel prohlašuje, že záloh nežadá a žádat nebude.

6. Sankce a smluvní pokuty:

- a) Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
- b) Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění dodávky OOPP – ochranné oděvy pro hasiče jednovrstvé dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaných prostředků včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
- c) Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaných prostředků včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den.
- d) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

IV.

Doba trvání a změny rámcové smlouvy

1. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou; účinnosti pozbývá dnem 31. prosince 2013. Po dobu účinnosti této rámcové smlouvy lze rámcovou smlouvu zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně odsouhlasených dodatků podepsaných smluvními stranami.
3. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby dotčená ustanovení nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které svým smyslem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení.

V.

Odstoupení od smlouvy

1. Odběratel je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit při podstatném porušení této rámcové smlouvy dodavatelem.
2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran. Úmysl odstoupit od smlouvy oznámí odstupující druhé straně do 10-ti dnů ode dne, kdy se o takovém porušení dozví.
3. Podstatným porušením této rámcové smlouvy ze strany dodavatele je:
 - a) pokud dodavatel opakovaně, minimálně ve dvou případech odmítne na podkladě písemné objednávky odběratele dodat požadované zboží či potvrdit objednávku ve lhůtě podle této rámcové smlouvy,
 - b) pokud dodavatel opakovaně, minimálně ve třech případech dodá vadné plnění podle čl. III odst. 4 písm. c), d).
 - c) pokud vůči dodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení.
4. V případě vadného plnění v jehož důsledku vznikne odběrateli škoda velkého rozsahu, je odběratel oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit bez ohledu na dosažení minimálního počtu vadných plnění.
5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky z dílčích plnění nejpozději do jednoho měsíce ode dne ukončení této smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení náleží dodavateli a po dvou vyhotoveních náleží odběrateli.
2. Dodavatel prohlašuje, že bez jakýchkoliv výhrad:
 - a) souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové smlouvě, včetně ceny za předmět plnění,
 - b) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo odběrateli v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou informace důvěrné ve smyslu § 271 ObchZ,
 - c) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo odběrateli v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 ObchZ.


3. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených se jejich vzájemné vztahy budou řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
4. Případné spory a nesrovnalosti budou smluvní strany řešit dohodou, v opačném případě bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
5. Nedílnou součástí této rámcové smlouvy je Příloha č. 1 – „technická specifikace“ předmětu plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

V Ústí nad Labem dne 1.11.2013

Ve Frýdku-Místku dne 29.10.2013

Za odběratele:

Za dodavatele:



plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel HZS Ústeckého kraje


your smart solution
DEVA F-M. s.r.o., Cello-louky 2140
738 01 Frýdek-Místek



Ing. Zdeněk Mareš
obchodní ředitel

Technická specifikace
Zásahový oděv pro hasiče pro zdolávání požárů ve volném prostoru

Obecné kvalitativní požadavky a určení prostředku

Zásahový oděv pro hasiče pro zdolávání požárů ve volném prostoru (dále jen oděv) je určen pro příslušníky HZS Ústeckého kraje, předurčených k plnění úkolů v operačním řízení v místě zásahu jednotek PO nebo složek IZS. Oděv musí splňovat kvalitativní parametry odpovídající četnosti nasazení (stovky zásahů/rok/oblek) a účelů použití.

Oděv zajišťuje bez dalších doplňků jedinou, mnohahodinovou a bezproblémovou ochranu těla hasiče zejména při likvidaci požárů v otevřeném terénu, dopravních nehodách, sutinovém vyhledávání, povodních a dalších zásazích technického typu. To vše zejména v letním období za působení vyšších klimatických teplot. Z hlediska účelu použití je nezbytné požadovat velmi vysokou míru kvality.

Oděv poskytuje ochranu trupu, krku, paží a nohou. Musí zabezpečovat maximální komfort hasiče (pohyblivost, slučitelnost s ostatními používanými věcnými prostředky, maximální absorpci vlhkosti, maximální možný odvod par od těla hasiče).

Oděv splňuje požadavky:

- uvedené v příloze 9 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR číslo 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,
- ČSN EN 15614:2008 - Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu,
- ČSN EN 1149-5:2008 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti,
- ČSN EN ISO 11612:2009 - Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teple a plameni *(U oděvu musí být provedena doplňková zkouška - zkoušení celé oděvní součásti - předpověď popálenin podle čl. 7.8, Zkoušku doložit kompletním testovacím protokolem dle ČSN EN ISO 11612 - příloha C)*
- ČSN EN 340:2004 - Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky,

Splnění požadavků výše uvedených norem bude doloženo certifikátem vydaným autorizovanou osobou.

Dále bude k oblekům doložen aktuální protokol notifikované osoby o zajištění systému řízení jakosti Evropského společenství (dále jen „ES“) výrobcem podle § 5 nařízení vlády číslo 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „nařízení vlády“) nebo doložena aktuální zpráva notifikované osoby o systému zajištění jakosti výroby ES výrobcem prostřednictvím dohledu podle § 6 nařízení vlády.

Použité materiály:

- Tkanina použitá pro výrobu obleků musí být vyrobena z inherentně a trvale nehořlavých vláken a nesmí obsahovat více než 5% materiálových složek s limitním kyslíkovým číslem nižším než 25 (např. bavlna, vlna, polyester apod.). Vlákna použitá pro výrobu tkaniny z níž jsou obleky vyrobeny musí obsahovat minimálně 95% syntetických nebo přírodních inherentně a trvale nehořlavých materiálů.
- Plošná hmotnost svrchní vrstvy obleku minimálně 220 g/m² a maximálně 260 g/m²

Další technické požadavky zásahového oděvu:

- je dvoudílný, skládá se z blůzy a kalhot,
- může být v oblasti ramen, loktů a kolen vyztužen další vrstvou vnějšího materiálu oděvu, případně materiálem s vyšší mechanickou odolností v barvě tmavě modré nebo černé,
- lze ho čistit mechanickým praním při teplotě vody až 60 °C,

- Blůza má:
 - a) zapínání na zdrhovadlo až do límce stojatého tvaru, kryté légou po celé délce, zapínanou na stuhový uzávěr; zdrhovadlo je možné zapínat v ochranných rukavicích pro hasiče,
 - b) v dolní části obou předních dílů kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry,
 - c) v horní části pravého předního dílu kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry,
 - d) v horní části levého předního dílu kapsu pro umístění radiostanice; kapsa je v takovém provedení, aby bylo zabezpečeno upevnění radiostanice při prudkém předklonu, běhu nebo práci hasiče,
 - e) zadní díl ve spodní části prodloužený,
 - f) v pasové části našitý z lící strany tunel, s provlečenou pruženkou,
 - g) rukávy ukončené do manžety stažené ve spodní části stažené pruženkou,
 - h) na manžetách rukávů našité spínadlo se zapínáním na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínadle.
 - i) v horní části pravého předního dílu blůzy, nad kapsou, je přišita část stuhového uzávěru se smyčkami o rozměrech 70 x 38 mm pro připevnění hodnotního nebo funkčního označení a pod ní další o rozměrech 125 x 25 mm pro připevnění jmenovky nebo osobního evidenčního čísla.
- Kalhoty mají:
 - a) všitý tvarovaný klín v krokové a sedové části, usnadňující volný pohyb a zvyšující pevnost kalhot v rozkroku,
 - b) rozparek se zapínáním na zdrhovadlo kryté légou,
 - c) v horní části obou předních dílů všity šikmé kapsy se zapínáním na zdrhovadlo, s kapesními váčky z vrchového materiálu,
 - d) ve spodní části nohavic našité spínadlo, zapínané na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínadle,
 - e) zvýšený pasový límec s poutky na opasek a šle, zapínány v přední části na druk, nastavitelné, odnímatelné šle,
 - f) velikost obvodu pasu kalhot lze upravit, a to například všitou gumou nebo páskem na regulaci,
 - g) přes pravý boční šev našitu kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry.
- Nápadný materiál:
 - a) na horní zádové části blůzy nad pásem je, v rámečku žluté barvy s kombinovanými vlastnostmi o rozměrech 290 x 75 mm, umístěn nápis "HASIČI". Nápis je proveden velkými tiskacími písmeny typu Switzerland bold v barvě vnějšího materiálu oděvu. Délka nápisu je 260 mm, výška písma (bez háčku) je 55 mm, šířka písma je 12 mm.
 - b) pásy žluté barvy o šířce 50 mm, provedené z materiálu s kombinovanými vlastnostmi, jsou umístěny po obvodu:
 - kabátu ve výši prsou a umožňuje umístění rámečků s nápisy podle bodu a),
 - spodní části blůzy,
 - rukávů blůzy ve výši prsou a ve spodní části rukávů,
 - spodní části nohavic,
 - spodní okraj pásu je umístěn ve vzdálenosti nejméně 50 mm od spodního okraje blůzy, rukávů a nohavic.

Zpracování oděvu

- a) všechny švy jsou zajištěny proti třepení obnitkováním,
- b) začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapožitím nejméně v délce 10 mm,
- c) počet stehů na 10 mm strojového šití je minimálně 3,5,
- d) stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapožitím,
- e) šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů,
- f) kapsy a patky, jsou zpevněny uzávěrkami,
- g) stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech patek, légy,
- h) konce nití na celém výrobku jsou odstřižené.