POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 111

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Pomáhat a chránit

Kupní smlouva

Č.j.: PPR-2309-30/ČJ-2012-990640

Počet listů: 8

Příloha: 3/37

Aktualizace k 13.8.2012

Praha 2012

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**obchodní zákoník**")
(dále jen „**smlouva**")

Článek I.
Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra

Sídlo:	170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3
IČ:	00007064
DIČ:	CZ00007064
Zastoupená:	Klárou Šalátovou – vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Ččíslo účtu:	5504881/0710
Pracoviště:	Odbor veřejných zakázek Policejního prezídia ČR,
Kontaktní adresa:	Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
E-mail:	ovzpp@mvcr.cz
Telefon:	974835653
Fax:	974835643

(dále jen „kupující") na straně jedné

a

Prodávající:	**XENA Praha s. r. o.**
sídlo:	Praha 4 - Podolí, Nad spádem 20/641, PSČ 147 00
IČ:	49613791
DIČ:	CZ49613791
zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20982
zastoupená:	Ing. Mirkom Strašíkem – jednatelem společnosti Jakubem Honzíkem – jednatelem společnosti
bankovní spojení:	GE Money Bank, a. s.
číslo účtu:	160999407/0600
Kontaktní osoba:	Miloslav Chmelík
tel.:	2770054038
fax:	261227571
e-mail:	starsik@xena.cz

(dále jen „prodávající") na straně druhé

Článek II.
Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku III. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 29. května 2012, která byla, na základě zadávacího řízení zveřejněného pod č.j.: PPR-2309/ČJ-2012-0099EC, vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.
Zboží, předání zboží, vady zboží

/1/ Předmětem této smlouvy je dodání součástí služebního stejnokroje 92 a stejnokroje 95 (leteckého) Policie ČR (dále jen „součásti"), v druzích a množstvích uvedených v příloze č. 1. - Specifikace druhů, množství a ceny zboží.

/2/ Prodávající se zavazuje dodat uvedené druhy zboží pouze v první jakostní třídě přesně podle oboustranně schválených referenčních vzorků a podnikových norem.

/3/ Nestandardní (nekonfekční) velikosti jsou řešeny tzv. měřenkovou výrobou (zhotovením na míru). Jejich objem nepřesáhne 5 % z celkového objemu dodávek. Požadavky na zajištění měřenkové výroby jsou popsány v čl. IV. této smlouvy.

/4/ O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

/5/ Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 3.

/6/ Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě tří (3) let od předání zboží. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle čl. III odst. /5/ a /6/ této smlouvy.

/7/ Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 433 a násl. obchodního zákoníku.

Článek IV.
Požadavky na zajištění měřenkové výroby (zhotovení na míru)

/1/ Měřenková výroba nepřekročí 5% celkového objemu každého druhu zboží.

/2/ Na základě oznámení (objednávky) pověřeným pracovníkem zadavatele (určeným pracovníkem oděvní výdejny) o potřebě zajištění nestandardních (nekonfekčních) velikostí, zabezpečí pověřený pracovník dodavatele v dohodnutém termínu měření policisty nebo policistky v místě jejich působení (dislokace).

/3/ Následujícím dnem po provedení měření policisty nebo policistky, počíná běžet lhůta pro dodávku nestandardních (nekonfekčních) velikostí, tj. nejpozději do dvou měsíců.

/4/ Počet zkoušek pro zajištění výroby nestandardní (nekonfekční) velikosti stejnokrojové součástky nesmí být vyšší než dvě a jejich realizace bude provedena v místě působení (dislokace) měřeného policisty nebo policistky.

/5/ Místa dislokace oděvních výdejen, včetně pověřených pracovníků jsou uvedeny v příloze č. 3 - Seznam míst dohodnutých pro plnění nestandardních (nekonfekčních velikostí) se seznamem pověřených pracovníků.

Článek V.
Doba a místo plnění, předání zboží

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu do 31. října 2014. Kupující umožňuje postupné plnění, po předchozí dohodě v místě dodání zboží dle čl. V. odst /2/, následovně:

a) dílčí dodávky vždy nejpozději do tří měsíců po obdržení objednávky prodávajícím od odpovědného pracovníka kupujícího, uvedeného v čl. V. Doba a místo plnění, předání zboží, odst. /3/.

b) Dodávky nestandardních (nekonfekčních) velikostí stejnokrojových součástek budou dodány do dvou měsíců ode dne, kdy bylo provedeno měření policisty nebo policistky

/2/ Místem dodání zboží je:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, Odbor správy majetku, Oddělení materiálně-technického zabezpečení, Skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojšice.

/3/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího, na adresu uvedenou v článku V., odst. /2/ nebo na fax: 321 783 715:

/4/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník Ing. Jaroslava Čírkva nebo jiný pověřený pracovník kupujícího.

/5/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Článek VI.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

/1/ Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí.

/2/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VII.
Kupní cena a platební podmínky

/1/ Specifikace ceny je podrobně rozepsána v příloze č. 1. – Specifikace druhů, množství a ceny zboží, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Celková cena je stanovena ve výši 23 513 725,- Kč bez DPH (slovy: Dvacetřimilióny-pětsettřinácttisícsedmsetdvacetpět korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. 28 216 470,- Kč s DPH (slovy: Dvacetosmmiliónůdvěstěšestnácttisícčtyřistasedmdesát korun českých.), při sazbě DPH ve výši 20%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

/3/ Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, našití nášivky rukávové POLICIE, balné a dopravné do místa plnění.

/4/ Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží včetně DPH.

/5/ Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.

/6/ Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacet jeden (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu kupujícího:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, P.O.Box 6, 150 05 Praha 5.

/7/ V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/8/ Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.

/9/ Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.

/10/ Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.

Článek VIII.
Práva duševního vlastnictví

/1/ Prodávající se zavazuje, že při dodání zboží neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které kupujícímu vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči kupujícímu v souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího dle předchozí věty.

/2/ Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 433 a násl. obchodního zákoníku.

Článek IX.
Povinnost mlčenlivosti

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce /1/ všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

/1/ V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III., IV. a V. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zboží za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

/2/ Jestliže se jakékoli prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. ukáže nepravdivým nebo zavádějícím nebo prodávající poruší jiné povinnosti podle čl. VIII. této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 29 000,- Kč (slovy: Dvacetdevěttisí korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

/3/ Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. IX., zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 29 000,- Kč (slovy: Dvacetdevěttisí korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

/4/ Jestliže prodávající poruší povinnost podle čl. XII. odst. 9, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 29 000,- Kč (slovy: Dvacetdevěttisí korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

/5/ Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.

/6/ Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.

/7/ Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

/8/ Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) nesplnění povinnosti nebo její části podle čl. XII. odst. 9.,

b) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) kalendářních dnů;

c) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. III.;

d) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII.;

e) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. VIII. nebo čl. IX.;

f) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

/9/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c) prodávající vstoupí do likvidace.

/10/ Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.

/11/ Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy kupujícího vážně ohroženy.

/12/ Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI.
Záruka a sankce za její nedodržení

/1/ Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data výdeje konečnému uživateli, přičemž tuto záruku může kupující uplatnit nejdéle do tří (3) let ode dne dodání zboží kupujícímu a za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).

/2/ Reklamace vad musí být provedena písemně.

/3/ Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení reklamace kupujícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

/5/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem paní Kamilou Kejmarovou, tel. spojení: 974835028.

Článek XII.
Ostatní ujednání

/1/ Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

/2/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/3/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/4/ Prodávající je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany kupujícího a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

/5/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/6/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3, písm. b) a v § 3 odst. 2, písm. a).

/7/ Prodávající se zavazuje, že spolu s fakturou za dodávku doručí, na adresu a v termínu uvedeném v Čl. VII. Kupní, cena a platební podmínky, odst. /6/, písemnou informaci způsobu, kterým plní povinnost vyplývající z ustanovení § 81 odst. 1., zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

/8/ Prodávající se zavazuje, že ve lhůtě nejpozději dvacet jedna (21) dnů před dodávkou zboží, předloží prodávající kupujícímu k odsouhlasení, označení a převzetí dva (2) kusy referenčního vzorku od každého druhu zboží a tři výtisky Technických podmínek (podnikových norem) ke každému druhu zboží, které budou vyhotoveny podle požadavků uplatněných v zadávací dokumentaci, čj. PPR-2309-5/ČJ-2012-0099EC, respektive v její příloze TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE.

/9/ Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu připravenost k předložení referenčních vzorků a technických podmínek (podnikových norem) ve lhůtě nejméně pět (5) pracovních dnů předem prostřednictvím Ing. Ludvíka Surého, telefon 974835751.

/10/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

/1/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

/2/ Tato smlouva se řídí podle § 409 a násl. obchodního zákoníku.

/3/ Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

/4/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

/5/ Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

/6/ Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.

/7/ Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

/8/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

a) příloha č. 1. - Specifikace druhů, množství a ceny zboží,
b) příloha č. 2. - Technický popis – specifikace,
c) příloha č. 3. - Seznam míst dohodnutých pro plnění nestandardních (nekonfekčních velikostí) se seznamem pověřených pracovníků.

V Praze dne 3. 9. 2012

Ing. Mirko Strašík

jednatel

Jakub Honzík

jednatel

prodávající
(razítko a podpis)

XENA Praha, s. r. o.
Nad Spádem 20/641
147 00 Praha 4 - Podolí
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Tel.: 261 218 307, 261 227 448
Fax: 261 227 571
IČO: 49613791
DIČ: CZ49613791

(5)

V Praze dne 16. 8. 2012

Ing. Klára Šalátová

vedoucí
odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

kupující
(razítko a podpis)

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Pomáhat a chránit

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě

čj.: PPR-2309-30/ČJ-2012-990640

Počet listů: 3
Přílohaj: -
Aktualizace k 13. srpna 2012

Praha 2012

Specifikace druhů, množství a ceny zboží

P. č.	Název zboží	množství v kusech/párech				cena v Kč				DPH 20 %
		pro rok 2012	pro rok 2013	pro rok 2014	celkem	za kus		celková		
						bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH 20%	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	Blůza 92 kompletní	500	500	800	1 800	959,00	1 150,80	1 726 200,00	2 071 440,00	345 240,00
2.	Kalhoty 92	500	500	4 000	5 000	385,00	462,00	1 925 000,00	2 310 000,00	385 000,00
3.	Kalhoty 92 letní	8 000	10 000	12 000	30 000	352,00	422,40	10 560 000,00	12 672 000,00	2 112 000,00
4.	Náramenník 92 B (páry)	1 000	1 000	5 000	7 000	28,00	33,60	196 000,00	235 200,00	39 200,00
5.	Plášť JP kompletní (pouze měř	5	5	5	15	1 800,00	2 160,00	27 000,00	32 400,00	5 400,00
6.	Blůza 92 ženy kompletní	150	150	150	450	925,00	1 110,00	416 250,00	499 500,00	83 250,00
7.	Kalhoty 92 ženy	200	200	400	800	429,00	514,80	343 200,00	411 840,00	68 640,00
8.	Sukně 92 (pouze měřenka)	5	5	5	15	555,00	666,00	8 325,00	9 990,00	1 665,00
9.	Sukně 92 letní	100	100	200	400	354,00	424,80	141 600,00	169 920,00	28 320,00
10.	Kalhoty 92 letní ženy	0	2 000	2 000	4 000	419,00	502,80	1 676 000,00	2 011 200,00	335 200,00
11.	Kalhoty 92 tmavomodré	2 000	5 000	6 000	13 000	389,00	466,80	5 057 000,00	6 068 400,00	1 011 400,00
12.	Sukně 92 tmavomodrá	150	600	600	1 350	369,00	442,80	498 150,00	597 780,00	99 630,00
13.	Kalhoty 92 tmavomodré ženy	800	500	700	2 000	429,00	514,80	858 000,00	1 029 600,00	171 600,00
14.	Blůza 95 letecká	10	0	5	15	1 800,00	2 160,00	27 000,00	32 400,00	5 400,00
15.	Kalhoty 95 letecké	30	10	10	50	590,00	708,00	29 500,00	35 400,00	5 900,00
16.	Kalhoty 95 letecké letní	30	10	10	50	490,00	588,00	24 500,00	29 400,00	4 900,00
	Celkem							23 513 725,00	28 216 470,00	4 702 745,00

Poznámka: Požadované množství zboží uvedené ve sloupcích III, IV a V, je orientační. Prodávající si vyhrazuje právo na jeho průběžné upřesňování v rámci objednávek.

V Praze dne 3. 9. 2012

Ing. Mirko Strašík
jednatel

Jakub Honzík
jednatel

[redacted]

prodávající
(razítko a podpis)

XENA Praha, s. r. o. (5)
Nad Spádem 20/641
147 00 Praha 4 - Podolí
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Tel.: 261 218 307, 261 227 448
Fax: 261 227 571
IČO: 49613791
DIČ: CZ49613791

V Praze dne 16. 9. 2012

Ing. Klára Šalátová
vedoucí
odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

[redacted]

kupující
(razítko a podpis)

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 111

Pomáhat a chránit

Příloha č. 2 ke kupní smlouvě čj.: PPR-2309-30/ČJ-2012-990640

Technický popis-specifikace-součásti služebního stejnokroje 92 a stejnokroje 95 (leteckého)

Počet listů: 31
Příloha: -
Aktualizace k 13.8.2012
Praha 2012

NÁZEV MAJETKU

a) Služební stejnokroj 92
b) Stejnokroj 95 (letecký)

P. č.	Název zboží	množství v kusech/párech			
		pro rok 2012	pro rok 2013	pro rok 2014	celkem
I.	II.	III	IV	V	VI
a)	**Služební stejnokroj 92**				
1.	Blůza 92 kompletní	500	500	800	1 800
2.	Kalhoty 92	500	500	4 000	5 000
3.	Kalhoty 92 letní	8 000	10 000	12 000	30 000
4.	Nárameník 92 B (páry)	1 000	1 000	5 000	7 000
5.	Plášť JP kompletní (pouze měřenka)	5	5	5	15
6.	Blůza 92 ženy kompletní	150	150	150	450
7.	Kalhoty 92 ženy	200	200	400	800
8.	Sukně 92 (pouze měřenka)	5	5	5	15
9.	Sukně 92 letní	100	100	200	400
10.	Kalhoty 92 letní ženy	0	2 000	2 000	4 000
11.	Kalhoty 92 tmavomodré	2 000	5 000	6 000	13 000
12.	Sukně 92 tmavomodrá	150	600	600	1 350
13.	Kalhoty 92 tmavomodré ženy	800	500	700	2 000
b)	**Stejnokroj 95 (letecký)**				
14.	Blůza 95 letecká	10	0	5	15
15.	Kalhoty 95 letecké	30	10	10	50
16.	Kalhoty 95 letecké letní	30	10	10	50

Poznámka: Požadované množství zboží uvedené ve sloupcích III, IV a V je orientační. Zadavatel si vyhrazuje právo na jeho průběžné upřesňování v rámci objednávek.

1. OZNAČENÍ KÓDU CPV 35811200-4

2. TECHNICKÝ POPIS

a) Služební stejnokroj 92

Blůza 92 kompletní

- POPIS:

Blůzu 92 kompletní tvoří:

- Blůza 92 muži, která je jednořadová se zapínáním na 4 knoflíky. Je celopodšitá podšívkou. Na předních dílech jsou dvě náprsní nakládané kapsy s patkou a ozdobnou légou. Boční kapsy jsou lištové s patkou. Zadní díl má rozparek.
- Nárameník 92 B, který je navlékací, kónického tvaru, zhotovený z vrchového materiálu jako blůza 92, vyztužený, prošitý po stranách a ve špičce.

Límec

Spodní límec je z plsti v barvě vrchového materiálu a je na spodní straně hustě přišit strojem **cik-cak**. Rožky vrchového límce jsou zapraveny strojem nebo ručně. Uprostřed průkrčníku je **všito** zavěšovací poutko 80 mm dlouhé.

Podšívka

V celé blůze je všita strojem. Na dolním kraji tvoří sežehlený záhyb. Středem zadního dílu je záhyb sešitý pod průkrčníkem, v pase a u dolního okraje.

Nárameníky všité

Jsou kónického tvaru, zhotovené z vrchového materiálu, vyztužené, prošité po stranách a ve špičce v šíři 6 mm od kraje, všité do průramkových švů. Jsou umístěny 10 mm do zadního dílu. 15 mm od špičky nárameníku je vypálena dírka pro upevnění navlékacího nárameníku. 30 mm od špičky je vyšita dírka. Proti dírce je 10 mm pod náramenicovým švem (do předního dílu) upevněn knoflík. Šíře nárameníku je 45 mm ve špici, u všití 47 mm.

Švy a prošití

Kraje předních dílů, klopy, límec, nárameníky všité, náprsní kapsy po obvodu, léga a patky náprsních kapes, patka bočních kapes a spodní kraj blůzy jsou prošity v šíři 6 mm od kraje. Boční švy, loketní a přední šev rukávu, náramenicové švy, střední šev zadního dílu a záševky na předních dílech jsou sešity a rozžehleny. Spodní část rozparku na zadním dílu je prošita v kraji.

Knoflíky 92 FOS

a) průměr 22 mm - 4 na pravém předním dílu 25 mm od kraje
b) průměr 15 mm - po 1 na náprsních kapsách proti dírce v patce,
- po 1 na bočních kapsách proti dírce v patce,
c) průměr 15 mm zapichovací - po 1 na nárameníku 92 B.

Knoflíky UH průměr 15 mm

- po 1 proti dírce nárameníku všitého,
- po 1 na vnitřních kapsách

- **MATERIAL** použitý na referenčním vzorku :

Blůza 92 kompletní

- Vrchový materiál - dezén 49780 - barva 0240 tmavomodrá (útková streč) podle referenčního vzorku - výrobce ROUDIERE S.A. Francie (viz. materiálový list).
- Podšívka 100 % PES, - do barvy vrchového materiálu nebo obdobný materiál shodných nebo lepších parametrů .
- Nášivka rukávová POLICIE (materiál zákazníka).
- Nitě obuvnické.
- Etiketa pro symboly ošetřování.
- Nitě ASTRA 80 (polyesterové).
- Plst s vložkou.
- Vycpávky (u mužů ramenní vložka druh 1472).
- Knoflíky 92 FOS 22 mm.
- Knoflíky 92 FOS 15 mm.
- KUFNER V 909 B 57 (obdobný typ rašlového termovliselinu o hmotnosti cca 43 g/m^2).
- Lepící vložka KUFNER 100% PES tkaná, bi-streč 80 gr. (případně obdobný typ lepící vložky o stejné hmotnosti).
- Kapsovina Velta (případně obdobný typ kapsoviny o hmotnosti 100 g/m^2).
- Knoflíky UH průměr 15 mm .
- Bevax - vatelín (případně obdobný typ o stejné hmotnosti).
- Krajinka KUFNER šíře 8 mm (případně obdobný typ).
- Visačka výrobce.

Nárameníky 92 B navlékací

- Vrchový materiál - dezén 49 780 - barva O240 - tmavomodrá, - složení 44%/54%/1% vlna/polyester/elastan nebo obdobný materiál stejného složení a shodných nebo lepších parametrů (viz. materiálový list) jako vrchový materiál
- Keprovka šíře 14 mm
- Nitě ASTRA 80 (polyesterové)
- Knoflíky 92 FOS 15 mm zapichovací
- Výseky z nánosové kliženky

Kalhoty 92, Kalhoty 92 letní, Kalhoty 92 tmavomodré

- POPIS:

- střih a provedení je u všech kalhot stejné, rozdíl je pouze v barvě a gramáži použitého vrchového materiálu

- mají na předních dílech odšito po jednom záhybu. Boční kapsy jsou klínové, jedna zadní kapsa s patkou (skryté zapínání). V bočních švech je tmavomodrý výpustek. Rozparek se zapíná na zdrhovadlo a je zajištěn kalhotovým hákem.

- PROVEDENÍ:

dále jen kalhoty - mají na předních dílech odšito po jednom záhybu. Boční kapsy jsou klínové, jedna zadní kapsa s patkou (skryté zapínání). V bočních švech je 1,5 mm široký tmavomodrý výpustek. Rozparek se zapíná na zdrhovadlo a je zajištěn kalhotovým hákem. Límec je prodloužený o 40 mm - zapravený pasnicí. Na pasovém límci jsou našita poutka (6) a posuvné autospony . Kalhoty jsou opatřeny kolenní podšívkou černé popř. tmavomodré barvy.

Přední díly

Mají odšito po 1 záhybu (30 mm dlouhý a 20 mm hluboký), který směřuje k bočnímu švu. V kroku mají všity jednoduché krokové podklady z kapsoviny.

Zadní díly

Mají odšito po 1 odševku (70 mm dlouhém a 10 mm hlubokém), přežehleném k sedovému švu.

Boční kapsy

Jsou klínové, délka průhmatu je 170 mm. U bočního švu jsou zpevněny upošitím. Jedna podsádka je z vrchového materiálu, kapesní váček z kapsoviny, sešitý na speciálním stroji se současným obnitkováním a vložením lemovky. Kapesní váček je v místě přestřižení pasového límce prostřižen do hloubky 60 mm, přestřižení je zapraveno lemovkou. Průhmat kapsy je vyztužen lepicí vložkou.

Zadní kapsa

Je lištová s patkou se skrytým zapínáním a je na pravém zadním dílu. Patka je z vrchového materiálu, podšitá podšívkovinou a vyztužena. Dírka v podšívce je podloženo lepící vložkou. Patka je tvarovaná do špičky (ve středu 50 mm), po stranách 30 mm, rohy jsou zakulaceny. Po obvodu je prošitá. Lišta skrytého zapínaní je 35 mm široká z podšívkoviny. Uprostřed je vyšita dírka. Otvor kapsy je 150 mm, zajištěn uzávěrkami v šíři lišty. Podsádka je z vrchového materiálu, kapesní váček z kapsoviny (sešit na speciálním stroji se současným obnitkováním a vložením lemovky).

Rozparek Je na zdrhovadlo, lišta a lištová část je podšita. Podkryt je podšitý kapsovinou. Lišta je 30 mm široká a vyztužená. Podkryt našitý na pravém předním dílu je z vrchového materiálu 37 mm široký a vyztužený. Ve spodní části je podkryt s lištou spojen uzávěrkou.

Pasový límec

Je 35 mm široký, zapravený pasnicí a vyztužený. Sedová záložka je rozžehlená a přichycená 4 uzávěrkami na pasový límec. Levá strana je prodloužena o 40 mm. Na límci je našito 6 poutek o světlosti 40 mm a šíři 10 mm. Pasový límec je v místě průhmatu bočních kapes přestřižen. Přední část límce je podehnuta, okraje přestřižení jsou zapraveny lemovkou. V místě bočního

švu je přišit pásek z vrchového materiálu. Přední a zadní část límce jsou spojeny autosponou, která umožňuje posunutí límce.

Kolenní podšívka

je v barvě černé nebo tmavěmodré.

Dolní kraj nohavic

Je ukončen, záložka je široká 40 mm. Zkosení dolního okraje je 10 mm. Po obvodě dolního okraje je našito chránítko v barvě tkaniny tak, aby začátek a konec byl vedle krokového švu zadního dílu. Přišití nesmí být znatelné na lícní straně.

Švy

Boční, krokové a sedový šev jsou obnitkovány a rozžehleny. V bočních švech jsou vloženy tmavomodré výpustky široké 1,5 mm. Sedový šev je sešitý řetízkovým stehem nebo 2 x na jednojehlovém stroji. Patka zadní kapsy, poutka pasového límce, posuvné pásky, kraj bočních kapes a lišta rozparku jsou prošity 3 mm od kraje.

Dírky 16 mm
- 1 v prodlouženém pasovém límci,
- 1 v liště zapínání zadní kapsy.

Knoflík kalhotový z UH průměr 15 mm
- 1 proti dírce v pasovém límci,
- 1 na zadním dílu proti dírce na patce.

- MATERIAL použitý na referenčním vzorku

Kalhoty 92 tmavomodré

- Vrchový materiál - dezén 49780 - barva 0240 tmavomodrá (útková streč) podle referenčního vzorku - výrobce ROUDIERE S.A. Francie (viz. materiálový list) - složení 45% vlna, 54% polyester, 1% elastan - 420 g/bm - šíře 150 cm nebo obdobný materiál stejného složení a shodných nebo lepších parametrů

Kalhoty 92

Vrchový materiál - dezén 49780 - barva 701 šedá (útková streč) složení 45% vlna, 54% polyester, 1% elastan – cca 410 g/bm - šíře 150 cm , výrobce ROUDIERE S.A. Francie, nebo obdobný materiál stejného složení a shodných nebo lepších parametrů (viz. materiálový list)

Kalhoty 92 letní

Vrchový materiál - dezén 44620 - barva 701 šedá (útková streč) podle referenčního vzorku - výrobce ROUDIERE S.A. Francie - složení 44% vlna, 55% polyester, 1% elastan - 300 g/bm - šíře 150 cm nebo obdobný materiál stejného složení a shodných nebo lepších parametrů (viz. materiálový list)

Ostatní shodné pro všechny typy kalhot:

- Materiál na výpustek - dezén 49780 – barva 0240 tmavomodrá (útková streč)- výrobce ROUDIERE S.A. Francie - složení 45% vlna, 54% polyester, 1% elastan - 420 g/bm - šíře 150 cm nebo dezén 44620 - barva tmavomodrá 0240 (útková streč) složení 44% vlna, 55% polyester,1 % elastan - 300 g/bm - šíře 150 cm
- Kolenní podšívka - 100% PES nebo obdobný materiál shodných nebo lepších param.
- Zdrhovadlo nedělitelné (nosná stuha do barvy)
- Kapsovina Velta (případně obdobný typ kapsoviny o hmotnosti 100 g/m^2)
- Novopast 40 g (případně obdobný typ o hmotnosti 40 g)
- Knoflík UH průměr 15 mm šedé barvy
- Nitě ASTRA 80 (polyesterové)
- Nitě SUPRIM 7,6 texů x1 x3 (polyesterové)
- Nitě SUPRIM 14 texů x1 x3 (polyesterové)

- Kalhotové chránítko do barvy materiálu
- Etiketa pro symboly ošetřování + SUPERWASH 40°C
- Kalhotový hák
- Kalhotová přezka - autospona
- Perfopásek PERFORA 10-35-10 mm (případně obdobný typ)
- Visačka výrobce
- Krajinka z Veltonu 10 mm rovná (případně obdobný typ)
- Krajinka z Veltonu 28 mm kosmá (případně obdobný typ)
- Kalhotový límec - pasnice s textilní protiskluzkou.

Blůza 92 ženy kompletní

- POPIS :

Blůzu 92 ženy kompletní tvoří:

- Blůza 92 ženy
- Nárameníky 92 B.

- PROVEDENÍ :

Blůza 92 ženy (dále jen "blůza") je jednořadová se zapínáním na 3 knoflíky. Je celopodšitá podšívkou. Na předních dílech jsou dvě prostřižené boční kapsy. Zadní díl je středem sešitý. Rukávy jsou dvoudílné. V ramenech jsou vycpávky a všité nárameníky.

Nárameníky 92 B navlékací, jsou kónického tvaru, zhotovené z vrchového materiálu (viz nákres), vyztužené (2x výsek z nánosové kliženky), prošité po stranách a ve špičce. Z rubní strany jsou přišity 2 průvleky (keprovka šíře 14 mm) pro navlečení na všitý náramenník. 20 mm od špičky náramenníku 92 B je vyseknutý otvor pro navlečení zapichovacího knoflíku.

Vyztužení

Lepící vložka - přední díly, část krajové podsádky, zesílení předních dílů v klopě, všité nárameníky, plak, délka blůzy, délka rukávů, výpustky kapes, podložení bočních kapes, průkrčník zadního dílu včetně náramenice, krajinka do klop, podpažní dílek a vrchní límec a stojáček.

Přední díly

Mají oddělený podpažní díl, záševky jsou sešity, rozžehleny. Prsní záševek je od velikosti 54. Kraje jsou prošity v šíři 6 mm od kraje. Na levém předním dílu je umístěno poutko 30x30 mm, které je v kraji prošité a v horním a dolním kraji prošitím našité na přední díl.

Boční kapsy

Jsou prostřižené, dvouvýpustkové. Kapesní váčky jsou z kapsoviny. Výpustky a podsádky jsou z vrchového materiálu.

Rukávy

Jsou dvoudílné, na levém rukávu je našitá (130 mm od švu všitého rukávu strojem cik-cak) nášivka rukávová POLICIE.

Límec

Spodní je z plsti v barvě vrchového materiálu. Vrchní límec je na spodní straně přišitý strojem cik-cak. Náklopní švy jsou zapravené strojem. Uprostřed průkrčníku je všito poutko 80 mm dlouhé. Límec je po obvodu prošitý 6 mm od kraje.

Podšívka

V celé blůze je všita strojem. Na dolním kraji tvoří sežehlený záhyb. Středem zadního dílu je záhyb sešitý pod průkrčníkem, v pase a u dolního okraje.

Nárameníky všité

Jsou kónického tvaru, zhotovené z vrchového materiálu, vyztužené, prošité po stranách a ve špičce v šíři 6 mm od kraje, všité do průramkových švů. Jsou umístěny 10 mm do zadního dílu.

- (dále jen kalhoty) – mají na předních dílech po jednou odšitém záhybu a klínové (tvarované) kapsy. Límec je zakončen autosponami pro možnost posunu v pase. Zapínání rozparku je na zdrhovadlo a knoflík, zajištěno je kalhotovým hákem. V bočních švech je tmavě modrý výpustek. Kalhoty jsou opatřeny kolenní podšívkou černé popř. tmavomodré barvy. Pasový límec z vnitřní strany a kapesní váčky jsou černé barvy resp. tmavomodré.

- PROVEDENÍ :

Lepící nánosová vložka - nákryt rozparku a podsádky bočních kapes.
Lepící vložka (perfopásek) vrchní límec.

Přední díly

Mají jeden záhyb hluboký 15 mm - který směřuje k bočnímu švu.

Zadní díly

Mají po 1 záševku přežehleným k sedovému švu.

Boční kapsy

Jsou klínové, délka průhmatu 165 mm, prošitý je v šíři 6 mm od kraje. Podsádky jsou z vrchového materiálu, kapesní váčky z kapsoviny černé barvy, sešité speciálním strojem se současným obnitkováním a vložením lemovky. Kapesní váček je v místě přestřižení pasového límce prostřižen do hloubky 60 mm. Prostřižení je zapraveno lemovkou. Kapesní otvor je zpevněn uzávěrkou.

Rozparek

Rozparek je zapínaný na zdrhovadlo. Švy nákrytu a podkrytu jsou obnitkovány. Podryt je našitý na levém předním dílu. Nákryt je prošitý. Ukončení rozparku je zajištěno svislou uzávěrkou. Ve spodní části je podkryt s lištou spojen uzávěrkou nebo upošitím.

Pasový límec

Je 35 mm široký, zapravený pasnicí širokou 40 mm a vyztužený. Límec je na zadním středu přestřižen . Sedová záložka je rozložena a přichycena uzávěrkami nebo ručním upošitím na límec. Pravá strana límce je prodloužena o 40 mm. Uprostřed je vyšita dírka. Spodní zapínání je na hák. Pasový límec je v místě průhmatu bočních kapes členěný. Přední části límce jsou podehnuty a upošity. Na zadních částech jsou přišity stahovací pásky z vrchového materiálu, prošité v kraji. Přední a zadní části límce jsou spojeny autosponami, které umožňují regulaci obvodu pasu.

Kolenní podšívka a vnitřní vybavení kalhot

je v barvě tmavomodré nebo černé.

Dolní kraj nohavic

Je s našitým chránítkem tak, aby začátek a konec byl vedle krokového švu zadního dílu. Záložka je obnitkovaná a přišita. Přišití nesmí být znatelné na lícní straně. Šíře záložky je 40 mm.

Švy

Boční, krokové a sedový šev jsou obnitkovány a rozžehleny. Sedový šev je sešitý řetízkovým stehem nebo 2x na jednojehlovém stroji s upošitím. V bočních švech je všitý 1,5 mm výpustek tmavomodré barvy.

Dírka

17 mm vyšita konfekčním dírkovacím strojem v prodlouženém pasovém límci 15 mm od kraje.

Knoflík kalhotový z UH průměr 15 mm

Proti dírce prodlouženého pasového límce.

- **MATERIÁL** použitý na referenčním vzorku

Kalhoty 92 ženy

Plášť jízdní policie (dále jen „JP“) kompletní tvoří:

- Plášť JP
- Vložka do pláště JP
- Pelerína odepínací k plášti JP
- Nárameníky 92 A.

- PROVEDENÍ :

Nárameníky 92 A navlékací, jsou kónického tvaru, zhotovené z vrchového materiálu (viz nákres v textu), vyztužené (2x výsek z nánosové kliženky), prošité po stranách a ve špičce. Z rubní strany jsou zhotoveny 2 průvleky (keprovka) pro navlečení na všitý náramenník. 20 mm od špičky náramenníku je vyseknutý otvor pro navlečení zapichovacího knoflíku.

Plášť JP je nepodšitý, přizpůsoben k zateplení vpínací vložkou. Přes ramena lze připnout pelerínu z vrchového materiálu. Ve stojákovém límci je složena kapuce z vrchového materiálu. Na rubní straně předních dílů jsou našita poutka se stuhovým uzávěrem na upevnění pláště k noze. Zadní díl má rozparek se všitým klínem se zapínáním, má volné sedlo pod kterým jsou umístěny botové kroužky černé barvy.

Vyztužení

Nelepící vložka tmavé barvy - lišty bočních kapes, rukávové spony, všité nárameníky, pod botové kroužky, krajové podsádky, podsádka v průkrčníku zadního dílu, výpustky ve stojáku, vrchní stoják, na popínacích páskách peleríny.

Přední díly

V horní části mají sedlo, které je prošité v kraji a 14 mm od prvního prošití. Kraje předních dílů jsou prošity v šíři 7 mm od kraje. V levém dílu je vyšita dírka, 4 dírky jsou vyšité v liště krytého zapínání. Lišta je v kraji prošitá, je spojena s posádkou předního kraje sešitím, mezi dírkami. Levý přední kraj je ozdobně prošitý v šíři 70 mm. Na levém dílu 400 mm od špičky náramenice je prošitím našité poutko 30 x 30 mm. 400 mm od spodního kraje obou předních dílů jsou na rubní stranu našity 2 x 2 obdélníky 55 x 75 mm, na každém je přišito a prošito poutko na připevnění pláště k noze. Šíře poutka je 40 mm, délka 730 mm je prošité v kraji. V horní části poutka je našitý stuhový uzávěr 40 mm na připnutí poutka. Krajové podsádky jsou podehnuty a prošity 20 mm od kraje.

Zadní díl

Má volné sedlo prošité v kraji a 14 mm od prvního prošití. Ve vrchní části je zadní díl podložen vrchovým materiálem a v kraji je prošitý. V podložení je umístěno 9 botových kroužků černé barvy (průduchy). Středový šev je sešitý a prošitý v kraji. Od pasové linie je do švu vložen klín, v délce je 1390 mm široký, který sahá až do úrovně délky pláště, délka klínu je prošita v šíři 15 mm. Ve vzdálenosti 260 mm od sebe jsou v kraji rozparku naraženy 3 stisky na zapnutí.

Boční kapsy

Jsou lištové, průhmat kapsy je 220 mm dlouhý, šíře lišty je 40 mm. Levá kapsa má kapesní váček z vrchového materiálu, v pravé kapse je ponechán otvor pro vyjmutí služební zbraně, který je uzavřen stuhovým uzávěrem našitým na lištu 40 x 20 mm. Ke švu vrchní lišty je přišito dvojité obdélníkové poutko (60 x 90 mm) po obvodu prošité, na kterém je po obvodu našita první část stuhového uzávěru 60 x 25. Druhá část je našita na vpínací vložce.

Rukávy

Jsou dvoudílné. Přední švy jsou sešity a přežehleny. Při všití je vložena 60 mm od spodního okraje zápinka na připínání rukávů oteplovací vložky. V loketním švu jsou složeny 2 x 2 záhyby, švy jsou sešity a prošity v kraji a 7 mm od kraje. Délka rukávu je podehnuta a prošita v šíři 20 mm od kraje. Ve spodní části rukávu je našita ozdobná spona dlouhá 105 mm, široká 45 mm, která je 2 x prošita (v kraji a 7 mm od kraje). Na levém rukávu 130 mm od ramenního švu - středově - je umístěna nášivka rukávová POLICIE a přišita strojem cik-cak.

Límec

Je stojáčkový, po obvodu prošitý v šíři 7 mm od kraje. Na zadním dílu límce je zhotoven dvouvýpustkový otvor se zdrhovadlem, dlouhý 300 mm pro vložení kapuce. V průkrčníku zadního dílu je vložena podsádka, která je podšita vrchovým materiálem, sešita s krajovou podsádkou a prošita 20 mm od volného kraje. Mezi podsádkou a límec je uprostřed vloženo zavěšovací poutko dlouhé 80 mm.

Kapuce

Je z vrchového materiálu, má dva podélné švy, které jsou sešité a prošité v šíři 1 mm. Kapuce je v horním okraji podehnuta, prošitím 20 mm od kraje je vytvořen tunel, v němž je navlečena šňůra na stažení. Boční část spodního švu kapuce je podehnutá a prošitá 3 mm od kraje, střední část je všita do otvoru v průkrčníku zadního dílu.

Nárameníky všité

Jsou ze základního materiálu, šíře 45 mm ve špici, 47 mm u všití prošity po stranách a ve špičce v kraji a 6 mm od kraje. 15 mm od špičky náramenníku je naražen botový kroužek a 30 mm od špičky je vyšita dírka. Jsou všity do průramkových švů, umístěny 20 mm do zadního dílu a 25 mm do předního dílu.

Švy

Jsou obnitkované na speciálním stroji.

Dolní okraj

Je podehnutý a prošitý 25 mm od kraje

Dírky:

a) 28 mm dlouhé, vyšité konfekčním dírkovacím strojem
   - 2 v levé straně stojatého límce 25 mm od kraje (ženy na pravé straně),
   - 1 v levém předním dílu 25 mm od kraje (ženy v pravém),
   - 4 v liště krytého zapínání 20 mm od kraje;

b) 24 mm dlouhé, vyšité konfekčním dírkovacím strojem
   - po 1 na sponách rukávů 25 mm od špičky;

c) 17 mm dlouhé, vyšité konfekčním dírkovacím strojem prádlovým
   - po 1 ve všitém náramenníku 30 mm od špičky,
   - 2 x 5 v prošití krajových podsádek,
   - 3 v prošití podsádky zadního dílu.

Knoflíky 92 FOS

a) průměr 26 mm - 2 na pravé straně stojákového límce (ženy na levé straně),
   - 1 nahoře v pravém předním kraji (ženy na levém);

b) průměr 22 mm - po 1 proti dírce na sponě rukávu,
   - po 1 o 40 mm dále na přepnutí spony rukávu.

PLÁŠŤOVÝ UH

a) průměr 25 mm - 4 v předním kraji proti dírkám v liště.
b) průměr 15 mm - po 1 na náramenici na připnutí všitých nárameníků.

Vložka

Vyztužení - Kufner V 144 A 57 - průhmat pro vyjmutí zbraně.

Je ve zkrácené délce, má všité rukávy ukončené úpletem širokým 80 mm. Mezi podšívkové přední díly a zadní díl je vloženo rouno BACOTEX 120 g a svisle prošito do pruhů po 80 mm. Mezi podšívkové rukávy je vloženo rouno BACOTEX, vrchní rukáv je 1 x svisle prošitý , spodní rukáv má složeny 2 x 2 záhyby v loketním švu. Vložka je sešita a obnitkována, švy jsou rozžehleny. Po obvodě je zalemována kosmým proužkem podšívky. Do délky rukávů je všit úplet a šev je zapraven obnitkováním. Vložka do pláště je vpínací na knoflíky proti dírkám krajových podsádek a podsádky v průkrčníku zadního dílu, celkem 2 x 5 + 3 knoflíky a 21 x 1 knoflík v délce rukávu. Na pravém předním dílu je zhotoven průhmat 220 mm dlouhý pro vyjmutí zbraně. Vedle průhmatu je našita druhá část stuhového uzávěru pro sepnutí vložky s pláštěm (první je našita u boční kapsy).

Pelerína

Je odepínací, z vrchového materiálu, podložena letní klimamembránou a podšívkou. Po obvodě je 2 x prošita (v kraji a 7 mm od kraje). Do zadního dílu 350 mm od sebe jsou vložena 2 poutka na připevnění peleríny, šíře 35 mm, délka 480 mm. K plášti se připíná na stisky, které jsou umístěny:

- 5 v průkrčníku
- po 1 - 30 mm od volného kraje poutka pro připnutí k přední části peleríny

- **MATERIÁL na plášť JP kompletní:** použitý na referenčním vzorku
- Vrchový materiál SIRIO (úprava FLORETEX)- 999193 - barva tmavomodrá, - složení 65%/35% polyester/bavlna, (viz. materiálový list)
- Novolín 60 g
- Šňůra oděvní
- Nitě Astra 80
- Nitě Astra 120
- Nitě obuvnické
- Obuvnické kroužky černé barvy
- Zdrhovadlo WS 10
- Knoflíky 92 FOS 22 mm
- Knoflíky 92 FOS 26 mm
- Knoflík vz. 24 průměr 15 mm
- Knoflík plášťový vzor 40 průměr 25 mm
- Stuhový uzávěr Velcro
- Stisky
- Etiketa speciální pro symboly ošetřování
- Visačka výrobce
- Nášivka rukávová POLICIE - MATERIÁL ZÁKAZNÍKA

Pozn.: metrová a drobná příprava do barvy vrchového materiálu. Knoflíky, stisky, obuvnické kroužky a zdrhovadlo jsou černé barvy.

Vložka

- Podšívka Hilary (do barvy vrchového materiálu)
- Úplet černý TITEX
- Rouno 120 g BACOTEX

- Stuhový uzávěr Velcro
- Nitě Astra 80
- Nitě Astra 120
- Krajka z Hilary 37 mm kosmá
- Knoflíky vzor 24 průměr 15 mm
- Etiketa speciální pro symboly
- Visačka výrobce
- Lepící vložka KUFNER V144 A57

Pelerína

- Vrchový materiál SIRIO (úprava FLORETEX) - 999193 - barva tmavomodrá, - složení 65%/35% polyester/bavlna,
- Podšívka Hilary (do barvy vrchového materiálu)
- Klimamembrána KUFNER letní W821 R25
- Novolín 60 g
- Nitě Astra 80
- Stisky
- Visačka výrobce
- Etiketa speciální pro symboly

Pravidla pro odebírání měr na měřenky

- Krejčovským metrem na těle nositele (přes košili)
- Při odebírání tělesných rozměrů a stanovení délky pláště (A) striktně dodržet délku ke kotníkům nositele
- Naměřený rozměr na těle nositele, šíře ramen a délka rukávu plus konstrukční přídavek 2 cm musí odpovídat délce rukávu včetně náramenice hotového výrobku
- Jedna polovina obvodu hrudníku naměřeného rozměru na těle nositele plus konstrukční přídavek 23 cm, odpovídá rozměru hotového výrobku

Výška postavy	míra	178
	kód	III.
Obvod hrudníku	míra	100
	kód	50
A	Délka pláště	Ke kotníkům
B	Délka rukávů včet.náramenice	85
C	½ šíře pláště pod průramky	73

Nárameník 92 A,B

- POPIS a PROVEDENÍ :

Nárameníky 92 B navlékací, jsou kónického tvaru, zhotovené z vrchového materiálu (viz nákres), vyztužené (2x výsek z nánosové kliženky), prošité po stranách a ve špičce. Z rubní strany jsou přišity 2 průvleky (keprovka šíře 14 mm) pro navlečení na všitý nárameník. 20 mm od špičky nárameníku je vyseknutý otvor pro navlečení zapichovacího knoflíku.

- MATERIÁL použitý na referenčních vzorcích:

Nárameník 92 B


Vrchový materiál - dezén 49780 - (útková streč), barva tmavomodrá 0240 podle referenčního vzorku - výrobce ROUDIERE S.A. Francie - složení 45% vlna, 54% polyester, 1% elastan – 410

[redacted] - šíře 150 cm nebo obdobný materiál stejného složení a shodných nebo lepších [redacted] viz materiálový list)

[redacted] je, že je použit stejný materiál jako vrchový materiál použitý na Blůzy 92 Keprovka šíře 14 mm

- Nitě ASTRA 80 (polyesterové)
- Knoflíky 92 FOS 15 mm zapichovací
- Výseky z nánosové kliženky

Nákres nárameníků navlékacích 92 A,B, rozměrová tabulka nárameníků



Rozměrová tabulka nárameníků :

TABULKA - MUŽI	
VELIKOST	DÉLKA NÁRAMENÍKŮ V mm
44 - 47	130
50 - 53	140
56 - 62	150
TABULKA - ŽENY	
VELIKOST	DÉLKA NÁRAMENÍKŮ V mm
40 - 42	120
44 - 52	130
54 - 60	140

UPOZORNĚNÍ : nárameníky 92 A,B navlékací se budou navlékat i na již používané a dříve nakoupené součástky, proto je potřeba zachovat odstín i strukturu vrchového materiálu (podle ref. vzorků ve Svojšicích) tak, aby nedošlo k výraznému odlišení (tolerance odstínu st.4 šedé stupnice).

b) Stejnokroj 95 letecký

- POPIS

Blůza 95 letecká

(dále jen blůza) je dvouřadová se zapínáním na jeden knoflík. Na předních dílech (PD) jsou dvě prostřižené boční kapsy s patkami. Na levém PD je náprsní lištová kapsa. Zadní díl (ZD) je

- syntetický knoflík průměr 20 mm
- po 1 na vnitřních náprsních kapsách

Kalhoty 95 a kalhoty 95 letní (dále jen kalhoty) jsou stejného střihu (rozdíl je pouze v gramáži základního materiálu).

Kalhoty – mají na předních dílech odšito po jednom záhybu. Boční kapsy jsou klínové, jedna zadní kapsa s patkou (kryté zapínání). V bočních švech je 1,5 mm široký tmavěmodrý výpustek z vrchového materiálu.. Rozparek se zapíná na zdrhovadlo a hák. Límec je prodloužený o 40 mm – zapravený pasnicí. Na pasovém límci jsou našita poutka. Kalhoty jsou opatřeny kolenní podšívkou.

PD mají odšito po jednom záhybu (30 mm dlouhý a 20 mm hluboký), který směřuje k bočnímu švu. V kroku mají všity jednoduché krokové podklady z kapsoviny.

ZD mají odšito po 1 odševku (70 mm dlouhém a 10 mm hlubokém), přežehlenému k sedovému švu.

Boční kapsy jsou klínové, délka průhmatu je 170 mm. U bočního švu jsou zpevněny upošitím. Jedna podsádka je z vrchového m,ateriálu, kapesní váček z kapsoviny, sešitý se současným obnitkováním a vložením lemovky. Kapesní váček je v místě přestřižení pasového límce prostřižen do hloubky 60 mm, přestřižení je zapraveno lemovkou. Průhmat kapsy je vyztužen lepící vložkou.

Zadní kapsa je lištová s patkou se skrytým zapínáním a je na pravém ZD. Patka je z vrchového materiálu, podšitá podšívkovinou a vyztužená. Dírka v podšívce je podložena lepicí vložkou. Patka je tvarovaná do špičky (ve středu 50 mm, po stranách 30 mm), rohy jsou zakulaceny. Po obvodu je prošitá. Lišta skrytého zapínání je 35 mm široká z podšívkoviny. Uprostřed je vyšita dírka. Otvor kapsy je 150 mm, zajištěn uzávěrkami v šíři lišty. P/odsádka je z vrchopvého materiálu, kapesní váček z kapsoviny sešitý se současným obnitkováním a vložením lemovky.

Rozparek je na zdrhovadlo, lišta a lištová část je podšita, podkryt je podšitý kapsovinou. Lišta je 30 mm široká a vyztužená. Podkryt našitý na pravém PD je z vrchového materiálu 37 mm široký a vyztužený. Ve spodní části je podkryt spojen slištou uzávěrkou.

Pasový límec je 35 mm široký, zapravená pasnicí a vyztužený. Sedová záložka je rozžehlená a přichycená 4 uzávěrkami na pasový límec. Levá strana je prodloužena o 40 mm. Na límci je našito 6 potek o světlosti 40 mm. Pasový límec je v místě průhmatu bočních kapes přestřižen, přední část je podehnuta, okraje přestřižení zapraveny lemovkou. V místě bočního švu je přišit pásek z vrchového materiálu. Přední a zadní část límce jsou spojeny autosponou, která umožňuje posunutí límce.

Kolenní podšívka je v barvě černé nebo tmavěmodré.

Dolní okraj nohavic je zakončen 40 mm širokou záložkou. Zkosení dolního okraje je 10 mm. Po obvodě je našito chránítko do barvy základní tkaniny. Přišití nesmí být znatelné na lícní straně

Švy - boční, krokové a sedový jsou obnitkovány a rozžehleny. V bočních švech jsou vloženy tmavěmodré výpustky široké 1,5 mm. Sedový šev je sešitý řetízkovým stehem nebo 2x na jednojehlovém stroji. Patka zadní kapsy, poutka pasového límce, posuvné pásky,kraj bočních kapes a lišta rozparku jsou prošity 3 mm od kraje.

Dírky 16 mm

- 1 v prodlouženém pasovém límci
- 1 v liště zapínání zadní kapsy

Knoflík kalhotový z UH průměr 15 mm

- 1 proti dírce v pasovém límci
- 1 na ZD proti dírce na patce

Obecně pro všechny výše uvedené výstrojní součástky stejnokroje 95:

- Rozměry uvedené v textu specifikace jsou závazné. V případě, že nejsou rozměry

uvedeny, dodrží uchazeč rozměry (závazné), které si naměří na vzorcích uložených na SLZ PP Svojšice. Vzorky nebudou zapůjčeny.

- **Stříhání, šití a záložky musí být v souladu s ON 80 7010 (vrchní oděvy) mimo** uvedené rozdíly:
  - začátek a zakončení strojového šití zajistit zpětným upošitím nejméně 10 mm dlouhým, při ručním šití nejméně trojnásobným upošitím,
  - počet stehů na 10 mm při strojovém šití je 5 ± jeden steh
  - ručně přišité knoflíky přišít dvojitou knoflíkovou nití, čtyřmi výpichy se zhotovením krčku. Upošití a přišití zabezpečit třemi stehy.
- Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti
- Musí být zajištěna stálobarevnost popř. odolnost povrchové úpravy.
- Použité materiály musí být zdravotně nezávadné.
- Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti .

- **MATERIAL použitý na referenčních vzorcích** (uloženy na SLZ PP Svojšice) :

UPOZORNĚNÍ : je potřeba zachovat vnější vzhled (podle ref. vzorků na SLZ PP Svojšice) tak, aby nedošlo k odlišení (tolerance barvy st. 4 šedé stupnice).

Blůza 95 letecká

- Vrchový materiál - dezén 49780 - (útková streč), barva tm.modrá 0240 podle referenčního vzorku - výrobce ROUDIERE S.A. Francie - složení 45% vlna, 54% polyester, 1% elastan - cca 410 gr/bm (-4%,+6%) - šíře 150 cm nebo obdobný materiál stejného složení a shodných nebo lepších parametrů (viz. materiálový list)
- Vrchový materiál na podšití prýmků:(podle referenčního vzorku)
  - dez.7001134 – červená, 31113 kord. vazba
  - dez. 7001134 – sv.modrá, 31112 kord. vazba
- Podšívka 100 % PES, - do barvy vrchového materiálu nebo obdobný materiál shodných nebo lepších parametrů
- Nitě obuvnické
- Etiketa pro symboly ošetřování
- Nitě např. Guttermann, ASTRA 80 (polyesterové)
- nitě žluté barvy na přišití prýmků
- Plst s vložkou
- Vycpávky ramenní vložka
- Knoflíky čtyřpolíčkový zlatý 22 mm
- Knoflíky čtyřpolíčkový zlatý 15 mm
- knoflík oblekový vel. 24 a 32
- Kapsovina Velta (případně obdobný typ kapsoviny o hmotnosti 100 g/m^2)
- Knoflíky UH průměr 20 a 15 mm
- Bevax - vatelín (případně obdobný typ o stejné hmotnosti)

- Krajinka Freudenberg šíře 20 mm (případně obdobný typ)
- Visačka výrobce
- Ramínko oblekové plastové
- Krajinka novopast š. 15 mm, krajinka z Novolínu
- Sáček PE 700 x 1100 mm
- Sutaška š. 3 mm
- stuha zlatá š. 10 mm (prýmek)
- Stuha věšáková

Vyztužení (např.)

a. žíněnka vlasová 206/3 – prsní plak malý, velký, menší,slza do rukávů
b. nánosová vložka TEXTILANA 225,226 – rozparek ZD vrchní a spodní, PD, průkrčník ZD, rukávová hlavice
c. Freudenberg 9035 – náramenice PD, zajišť. náklopního švu,podložení bočních kapes 2x2, délka blůzy, vrchní límec+stojáček, pásky do spodního límce 2x2, podložení záševku PD, podpažní dílek, celá krajová podsádka, průramek PD + ZD, horní část spodního rukávu, rožky délky blůzy, patky, výpustky bočních kapes
d. Freudenberg 8045 - délka rukávů
e. Freudenberg 8025 – lišta horní kapsy
f. Freudenberg 9889 – prsní plak menší

Kalhoty 95 letecké, Kalhoty 95 letecké letní

- **Kalhoty 95** vrchový materiál - dezén 49780 - (útková streč), barva tm.modrá 0240 podle referenčního vzorku - výrobce ROUDIERE S.A. Francie - složení 45% vlna, 54% polyester, 1% elastan – cca 410 gr/bm (-4%,+6%) - šíře 150 cm nebo obdobný materiál stejného složení a shodných nebo lepších rů (viz. materiálový list)

- **Letní** - vrchový materiál - dezén 44620 - barva tm.modrá 0240 (útková streč) podle referenčního vzorku - výrobce ROUDIERE S.A. Francie - složení 44% vlna, 55% polyester, 1% elastan - 300 gr/bm (-4%,+6%) - šíře 150 cm nebo obdobný materiál stejného složení a shodných nebo lepších parametrů (viz. materiálový list).

Dále shodné pro oba druhy kalhot:

- Materiál na výpustek - dezén 44620 - barva tmavomodrá 0240 (útková streč) složení 44% vlna, 55% polyester,1 % elastan - 300 gr/bm (-4%,+6%) - šíře 150 cm nebo dezén 49780 /0240 složení 45% vlna, 54% polyester, 1% elastan – cca 410 gr/bm (-4%,+6%) - šíře 150 cm , výrobce ROUDIERE S.A. Francie
- Kolenní podšívka - 100% PES nebo obdobný materiál shodných nebo lepších parametrů
- Novopast 40 g (případně obdobný typ o hmotnosti 40 g)
- Kapsovina Velta (případně obdobný typ kapsoviny o hmotnosti 100 g/m^2)
- Nitě SUPRIM 7,6 texů x1 x3 (polyesterové)
- Nitě SUPRIM 14 texů x1 x3 (polyesterové)
- Nitě ASTRA 80 (polyesterové)
- Zdrhovadlo nedělitelné (nosná stuha do barvy)
- Knoflík UH průměr 15 mm
- Visačka výrobce

- [redacted] ošetřování + SUPERWASH 40°C
- [redacted] PERFORA 10-35-10 mm (případně obdobný typ)
- [redacted] z Veltonu 10 mm rovná (případně obdobný typ)
- Kalhotová přezka - autospona –
- Kalhotový límec - pasnice - s textilní protiskluzkou
- Kalhotový hák
- ramínko oblekové plastové
- sáček PE 460 x 700 mm

Obecně pro všechny výstrojní součástky stejnokroje 92 a 95:

1. Základní materiály

Pokud jsou ve specifikaci konkrétní názvy použitých materiálů, kupující připouš použití obdobných materiálů, které musí mít stejné technické parametry a užitn vlastnosti, jako mají materiály uvedené ve specifikaci. Lepší jsou přípustné.

Parametry vrchových tkanin jsou uvedeny v materiálových listech. Čísla dezénů a odstínů barev, které jsou uvedeny u jednotlivých součástek služebního stejnokroje 92 ve specifikaci, nemají celostátní platnost. Zadavatel vycházel z barevnic a číselníků následujících (stávajících) výrobců tkanin – podmínkou je zachování vnějšího vzhledu požadovaných výstr.součástek podle ref. vzorků uložených na SLZ PP Svojšice:

ROUDIERE S.A. Francie

- vrchový materiál - dezén 49780 - (útková streč), barva tmavomodrá 0240 podle referenčního vzorku - složení 45% vlna, 54% polyester, 1% elastan
  - blůza 92 ženy kompletní
  - blůza 92 kompletní
  - nárameníky 92 B navlékací k blůze 92
  - kalhoty 92 ženy tmavomodré
  - kalhoty 92 muži tmavomodré
  - výpustek kalhot
  - sukně 92 tmavomodrá
  - čepice 95 letecká
  - blůza 95 letecká
  - kalhoty 95 letecké
- vrchový materiál - dezén 49780 - (útková streč), barva 701 šedá podle referenčního vzorku - složení 45% vlna, 54% polyester, 1% elastan
  - kalhoty 92 ženy
  - kalhoty 92 muži
  - sukně 92
- vrchový materiál - dezén 44620 - (útková streč), barva 701 šedá - složení 44% vlna, 55% polyester, 1% elastan
  - kalhoty 92 letní ženy
  - kalhoty 92 letní muži
  - sukně 92 letní
- vrchový materiál - dezén 44620 - (útková streč), barva tmavomodrá 0240 - složení 44% vlna, 55% polyester, 1% elastan
  - kalhoty 95 letní letecké
- vrchový materiál - dezén 44620 nebo 49780 - (útková streč), barva 0240 tmavomodrá - složení 44% vlna, 55% polyester, 1% elastan
  - výpustek kalhot

[redacted] Rokytnice nad Jizerou

- vrchový materiál SIRIO (úprava FLORETEX) - dezén 999193 - barva tmavomodrá - složen 65% 35% polyester/bavlna
  - plášť JP kompletní (muži, ženy)
  - nárameníky 92 A navlékací
- Knoflík 92 FOS

Použité knoflíky 92 FOS uvedené v níže uvedených specifikacích jednotlivých součástek jsou chráněny autorským zákonem a musí odpovídat vzhledem i barvou referenčním vzorkům uloženým na SLZ PP Svojšice.

2. Doplňující údaje pro provedení výrobků, stříhání, šití, nitě, záložky

Podšívky a drobná příprava (např. nitě, knoflíky, zdrhovadla) musí být do barvy vrchových materiálů (viz vzorky).

Nášivka rukávová POLICIE (materiál zákazníka) bude na základě objednávky vydána SLZ PP Svojšice.

Rozměry uvedené v textu specifikace jsou závazné. V případě, že nejsou rozměry v textu uvedeny, dodrží uchazeč rozměry (závazné), které si naměří na vzorcích uložených na SLZ Svojšice. Vzorky nebudou zapůjčeny.

Stříhání, šití a záložky musí být v souladu s ON 80 7010 (vrchní oděvy) mimo uvedené rozdíly:

- začátek a zakončení strojového šití zajistit zpětným upošitím nejméně 10 mm dlouhým, při ručním šití nejméně trojnásobným upošitím,
- dodržet předepsaný počet stehů na 10 mm:
  - o - při strojovém šití 5 ± jeden steh
  - o - hustota obšití dírek minimálně 8 stehů/10 mm
- ručně přišité knoflíky přišít dvojitou knoflíkovou nití, čtyřmi výpichy se zhotovením krčku. Upošití a přišití zabezpečit třemi stehy.

DRUHY POUŽITÝCH NITÍ NA JEDNOTLIVÉ OPERACE (NA REF.VZORCÍCH)

Název operace	Druh nití
Sešití švů	ASTRA 80
Sešití švů - řetízek	SUPRIM 14 tex x 1 x 3
Obnitkování	SUPRIM 7,6 tex x 1 x 3 ASTRA 120
Vyšití dírek	ASTRA 80 SUPRIM 14 tex x 2 x 3
Přišití knoflíků strojem	ASTRA 80
Přišití knoflíků ručně	Nit obuvnická
Zapravení délek	SUPRIM 14 tex x 1 x 3

Poznámka: Případně obdobný typ polyesterových nití do barvy materiálu.

Zadavatel připouští použití jiných materiálů a technologií zpracování s podmínkou dodržení všech požadavků a vlastností (všechny požadavky stejné nebo lepší) uvedených ve specifikaci včetně zachování vnějšího vzhledu (střihu, barvy a struktury vrchových materiálů).

3. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

[redacted] musí prokazatelným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a P

Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměr celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použi nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanc dobu životnosti.

Počet stehů se měří kovovým měřidlem na volně položeném výrobku. Všechny rozměry mu souhlasit s tabulkami měr hotových výrobků.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apoc a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správn jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoli stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.

Musí být zajištěna stálobarevnost.

4. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Prodávající předloží k odsouhlasení nejméně 20 dní před první dodávkou na OVZ PP:
(nutná osobní účast pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí).

- jednoznačné prohlášení a zkušební protokol autorizované, certifikované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků zadávací dokumentace.
- Referenční vzorky 2 ks od každé požadované výstrojní součástky vyjma plášť JP (velikosti muži 3/53, ženy 3/44), podle příslušných rozměrových tabulek resp. ref. vzorků uložených na SLZ PP Svojšice, které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- Technické podmínky 3 x (na všechny požadované výstrojní součástky) - podnikové normy, které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem, které budou obsahovat m.j.:

- úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
- použité pojmy a terminologie
- popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
- technické požadavky
- použité materiály při výrobě
- údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
- požadované záruky (ve shodě se zadáním)
- pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou i materiálové listy použitých základních materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN.
- pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)

- **základní** výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku
- **oboustranně** schválený referenční vzorek a technické podmínky budou uložen **zadavatele** (na SLZ PP Svojšice) a dodavatele
- **Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí** předem **schváleny oběma smluvními stranami a zapracováno do TP**

5. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválené referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na SLZ Svojšice.

6. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- Velikostní sortiment: podle příslušných rozměrových tabulek (jsou součástí specifikace neuvedené podle vzorků na SLZ PP Svojšice.
- Měřenková výroba: max. 5%

- Záruční podmínky:

- se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku nesprávnou kvalitu.
- nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku, PN a dohodě, vrátí se výrobci.
výrobce ručí za skryté konfekční vady po dobu 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli Případné další záruční podmínky budou stanoveny v kupní smlouvě.

- Značení :

Každý výrobek musí být viditelně označen:

a) všitou etiketou s údaji:
   - výrobce
   - složení materiálu v plném znění
   - měs/rok výroby
   - název dezénu, fazóna
   - symboly ošetřování
   - kód velikosti (výšková skupina + 1/2 obvodu hrudníku) např. 2 - 50

b) na každém výrobku je zavěšena visačka s označením výrobce, fazóny výrobku., velikosti a měs / rok výroby

Nevypratelná textilní etiketa se vkládá u blůzy na střed průkrčníku zadního dílu pod límec a u kalhot a sukně na sedový šev zadního dílu pod pasový límec.

- Balení:

a) Výrobky (kromě náramenníků) se dodávají zavěšeny na ramínkách a vloženy do PE.
b) Náramenníky: 50 párů náramenníků 92 se vloží do PE sáčku, ke kterému se přiloží dodací list s těmito údaji :
   - číslo dodacího listu
   - fazóna
   - velikost
   - měs/rok výroby
   - počet párů
   - číslo výrobku a název dle odběratele
   - příjemce výrobku

- dodavatel
- číslo kupní smlouvy

- Přejímku součástek stejnokroje 92 a 95:

provede pověřený orgán - zástupce zadavatele SLZ PP Svojšice okr. Kolín, Ing. Církva. Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle ČSN 80 7010, PN a schváleného referenčního vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech mezi kupujícím a výrobcem se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího.

- Skladování

Skladovatelnost min. 5 let v originálním balení při zachování všech mechanicko- fyzikálních vlastností

7. MATERIÁLOVÉ LISTY, NÁKRESY, TABULKY MĚR

MATERIÁLOVÝ LIST

Vrchový materiál SIRIO (úprava FLORETEX), dezén 999193 - barva tmavomodrá, složení 65%/35% polyester/bavlna		
Materiálové složení	osnova, útek	PES/Ba MII čes. 65%/35 % tex 12 x 2
Hmotnost g/m		180
Šíře tkaniny v cm		150
Dostava cm^{-1} osnova/útek		50/25
Vazba		kepr 2/1
Minimální pevnost (N)	osnova	900
	útek	450
Maximální rozměr. změna v % - při mech. praní 40° C	osnova	4
	útek	2
- při chem. čištění (perchloretylén)	osnova	4
	útek	2
Vodoodpudivost Spray-test		100
Po 5 chem. čištění		70
Stálobarevnost	na světle	4
	v chem. čištění	3 - 4
	v otěru za sucha//za vlhka	3 - 4//2 - 3*)
	při žehlení za sucha//za vlhka	3 - 4/3 - 4//3 - 4/3 - 4
	při při mech. praní 40° C	3/3 - 4
	ve vodě//proti vod. kapkám	3 - 4/3 - 4//3 - 4
Úprava: hydrofobní na bázi perfluorcarbonátů		
Nemačkavost po úpravě		110
*) Poznámka: u sytých desénů se hodnota snižuje o 1 stupeň.		

MATERIÁLOVÝ LIST

49780/0240 barva tmavěmodrá, 49780/701 barva šedá - útková streč

VÝROBCE: ROUDIERE S:A: FRANCIE

MATERIÁL 45% VLNA / 54% PES / 1% ELASTAN

vazba	dostava	č. příze / met.
osnova	33,9	48/2
útek	22	48/2

STÁLOBAREVNOST

barevnost	odstín	změna odstínu		
	světlý	tmavý	světlý	tmavý
praní 40°C	3/4	¾	4	4
suché praní	4	4	4/5	4
kyselý a zásad. pot	3/4	¾	4	4
suchý otěr	4	4	4	4
mokrý otěr	4	¾	4	4
za světla	4/5			

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

	osnova	útek
praní	-2	-1,5
žehlení	-1,5	-2,5
pevnost	700 N	400 N
plasticita	25%	25%
posun ve švu		4
žmolkovitost	4	
otěr	20 000 cyklů	
pružnost		15 %
šíře	150 cm (tolerance 148 cm)	
váha m2	270 g (-4%, +6%)	

MATERIÁLOVÝ LIST

49780/0240 barva tmavěmodrá, 49780/701 barva šedá - útková streč

VÝROBCE: ROUDIERE S:A: FRANCIE

MATERIÁL 45% VLNA / 54% PES / 1% ELASTAN

vazba	dostava	č. příze / met.
osnova	33,9	48/2
útek	22	48/2

STÁLOBAREVNOST

barevnost	odstín	změna odstínu		
	světlý	tmavý	světlý	tmavý
praní 40°C	3/4	¾	4	4
suché praní	4	4	4/5	4
kyselý a zásad. pot	3/4	¾	4	4
suchý otěr	4	4	4	4
mokrý otěr	4	¾	4	4
za světla	4/5			

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

	osnova	útek
praní	-2	-1,5
žehlení	-1,5	-2,5
pevnost	700 N	400 N
plasticita	25%	25%
posun ve švu		4
žmolkovitost	4	
otěr	20 000 cyklů	
pružnost		15 %
šíře	150 cm (tolerance 148 cm)	
váha m2	270 gr (-4%, +6%)	

MATERIÁLOVÝ LIST

44620/0240 barva **tmavěmodrá , 44620/701 barva šedá, barva tmavomodrá 0240 - útková** streč , výrobce ROUDIERE S.A., Francie.

MATERIÁL 55% PES / 44% VLNA / 1% ELASTAN

vazba	dostava	č. příze / met.
osnova	23,8	48/2
útek	18	48/2 48/2

STÁLOBAREVNOST

barevnost	odstín		změna odstínu	
	světlý	tmavý	světlý	tmavý
praní 40°C	4	3/4	4	4
suché praní	4	4	4/5	4
kyselý a zásad. pot	4	3/4	4	4
suchý otěr	4	4	4/5	4
mokrý otěr	4	3/4	4	4
za světla	4/5			

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

	osnova	útek
praní	-1,5	-1,5
žehlení	-1,5	-2,5
pevnost	250 N	200 N
plasticita	10 %	15 %
posun ve švu		3/4
žmolkovitost	4	
otěr	18000 cyklů	
pružnost		15 %
šíře	150 cm (tolerance 148 cm)	
váha m2	195gr (-4%, +6%)	

[redacted] rukávy jsou dvoudílné. V ramenou jsou vycpávky. Blůza je celopodši [redacted]

[redacted] 95 letecké a Kalhoty 95 letecké letní
([redacted] jen kalhoty) mají na PD klínové kapsy, na pravém ZD je kapsa s patkou. Pasový límec [redacted] rozparku prodloužený. Rozparek se zapíná na zip a hák. Pasový límec je opatřen autospono [redacted] která umožňuje posunutí límce.
Kalhoty 95 letecké letní jsou stejného střihu a barvy jako kalhoty , rozdíl je pouz v gramáži základního materiálu.

- PROVEDENÍ


Blůza 95 letecká
PD mají oddělený podpažní díl. Prsní záševek je sešitý a rozžehlený.
Náprsní kapsa je prostřižená, lištová na levém PD. šíře lišty je 30 mm. Okraje jsou zpevněn upošitím. Kapesní váčky jsou z podšívky.
Boční kapsy jsou dvouvýpustkové, Pod horní výpustek je všita patka, která je podšit podšívkou. Vrchní podsádka je z podšívky, kapesní otvory z kapsoviny.
Vnitřní náprsní kapsy jsou 2 dvouvýpustkové, výpustky jsou ze základní tkaniny. Uprostřed po vrchním výpustkem je složená zápínka z podšívky, ve které je vyšita dírka. Vrchní podsádka j z podšívky, kapesní váčky z kapsoviny. Délka kapesního otvoru je 140 mm, konce jsou upošity.
Vnitřní kapsy v levém PD – brýlová a cigaretová jsou dvouvýpustkové. Výpustky jsou z základního materiálu, vrchní podsádka z podšívky, kapesní váčky z kapsoviny. Délka kapesníh otvoru je 100 mm, konce jsou upošity.
ZD je středem sešitý, ve švech bočních dílků jsou rozparky. Podkryt je v kraji prošitý V ukončení jsou rozparky upošité z rubní strany. Délka rozparků podle výškových skupin : 166 - 200 mm, 172 – 210 mm, 178 – 220 mm, 184 – 230 mm, 190 – 240 mm .
Rukávy jsou dvoudílné. podšívka je všitá strojem.

Informace :na vrchním rukávu jsou 55 mm od spodního okraje našity zlaté prýmky dle letecké hodnosti **(našití si zajistí zadavatel) :**
4 zlaté prýmky – dopravní pilot
3 zlaté prýmky – obchodní pilot IFR
2 zlaté prýmky – obchodní pilot
3 zlaté prýmky podšité modrou tkaninou – palubní mechanik
3 zlaté prýmky podšité červenou tkaninou – navigátor

Límec – spodní je z plsti v barvě základní tkaniny. Vrchní je na spodní straně a v rožcích hustě přišitý strojem cik-cak. Náklopní švy jsou zapraveny strojem. Vrchní límec je se stojáčkem sešitý a prošitý v kraji. Uprostřed průkrčníku je na stojáčku našito zavěšovací poutko cca 80 mm dlouhé. Límec je spojen s klopou z rubu uzávěrkou.
Podšívka je v tělové části všitá strojem, na dolní kraji tvoří sežehlený záhyb. Středem ZD je sežehlený záhyb sešitý u dolního okraje.
Dírky jsou vyšité konfekčním dírkovacím strojem :
- po 1 na PD , 25 mm dlouhé, 15 mm od kraje
- po 1 na klopách , 20 mm dlouhé (neprostřižené s očkem)
- po 1 na zápinkách vnitřních kapes , 20 mm dlouhé, 15 mm od špičky

Knoflíky – čtyřpolíčkový, zlatý, průměr 22 mm
- po 3 na levém pravém PD
  - čtyřpolíčkový, zlatý, průměr 15 mm
- po 1 na dolním okraji vrchního rukávu
  - syntetický knoflík průměr 20 mm
- 1 na levé straně PD jako protiknoflík

Nákres našití rukávové nášivky POLICIE:



Požadovaný velikostní sortiment: konkrétní velikosti budou v dílčích objednávkách.
Neuvedené rozměry, způsob zpracování apod. si dodavatel naměří podle referenčních vzorků uložených na SLZ PP Svojšice.

Tabulka kontrolních měr v cm:

A) kalhoty 92 , kalhoty 92 letní , kalhoty 92 tmavomodré, kalhoty 95 , kalhoty 95 letní (tolerance ± 2%) - muži

velikost - kód		44	47	50	53	56	59	62
Velikost výšky postavy		Kód	0	1	2	3	4	5
		Míra	160	166	172	178	184	190
velikost obvodu pasu	1	74	80	86	92	98	104	110
	2	80	86	92	98	104	110	116
	3			98	104	110	116	122
½ šíře kalhot v pase		40	43	46	49	52	55	58
Boční délka	160	93	93,5	94	94,5	95		
	166	96,5	97	97,5	98	98,5	99	
	172	101	101,5	102	102,5	103	103,5	104
	178	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109
	184	109,5	110	110,5	111	111,5	112	112,5
	190	113,5	114	114,5	115	115,5	116	116,5
Šíře ve stehně		32,4	34,2	36	37,8	39,6	41,4	43,2
Šíře dole	160	21	21	21	21	22		
	166	22	22	22	22	23	24	
	172	23	23	23	23	23	24	24
	178	23	23	23	23	23	24	24
	184	24	24	24	24	24	25	25
	190		24	24	24	24	25	25

Výšková skupina : 0 - 160 cm, 1- 166 cm, 2-172 cm, 3-178 cm, 4- 184 cm, 5 –190 cm

Tabulka kontrolních měr Blůza 92 ženy v cm (tolerance ± 2%)

Velikosti - kód		40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Šíře pod průram.		50	52	54	56	58	60	62	63	65	67	69
Šíře v obv.sedu	1	45	47	49	51	53	55	57	60,5	62,5	64,5	66,5
	2	47	49	51	53	55	57	59	62,5	64,5	66,5	68,5
	3	49	51	53	55	57	59	61	64,5	66,5	68,5	70,5
Délka blůzy	2	64										
	3	67										
	4	70										
	5	73										
Délka rukávu vč. náramenice	2	71,2	71,4	71,6	71,8	72	72,2	72,4	72,6	72,8	73	73,2
	3	73,2	73,4	73,6	73,8	74	74,2	74,4	74,6	74,8	75	75,2
	4	75,2	75,4	75,6	75,8	76	76,2	76,4	76,6	76,8	77	77,2
	5	77,2	77,4	77,6	77,8	78	78,2	78,4	78,6	78,8	79	79,2

Výšková skupina: 2 - 158 cm, 3 – 164 cm, 4 – 170 cm, 5 – 176cm

Tabulka kontrolních měr pro všechny druhy kalhot 92 – ženy v cm (tolerance ± 2%)

Velikost - kód		40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
½ obvodu pasu		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
B) ½ obvodu sedu		47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67
Délka zdrhovadla												
Výšková sk.	2,3	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18
Výšková sk.	4,5	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
Boční délka kalhot												
Výšková sk.	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Výšková sk.	3	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Výšková sk.	4	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Výšková sk.	5	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Délka v kroku												
Výšková sk.	2	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74
Výšková sk.	3	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77
Výšková sk.	4	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80
Výšková sk.	5	88	87,5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83
½ šíře u spodu												
Výšková sk.	2	22	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24
Výšková sk.	3	22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	25
Výšková sk.	4	23	23	23	23	24	24	24	24	25	25	25
Výšková sk.	5	23	23	24	24	24	24	25	25	25	25	25

Výšková skupina: 2 - 158 cm, 3 – 164 cm, 4 – 170 cm, 5 – 176cm

Tabulka kontrolních měr Blůza 92 muži v cm (tolerance ± 2%)

velikosti			44	47	50	53	56	59	62	65
½ šíře zadního dílu			21	22	23	24	25	26	27	28
Šířře náramenice			14,9	15,6	16,3	17,0	17,7	18,4	19,1	19,8
Délka blůzy	1	166	72							
	2	172	75							
	3	178	78							
	4	184	81							
	5	190	84							
Délka rukávu	1	166	61							
	2	172	63							
	3	178	65							
	4	184	67							
	5	190	69							

Výšková skupina: 0 - 160 cm, 1- 166 cm, 2-172 cm, 3-178 cm, 4- 184 cm, 5 –190 cm

Tabulka kontrolních měr: všechny sukně 92 – v cm (tolerance ± 2%)

Velikost - kód		44	46	48	50	52	54	56
½ obv.pasu po stažení		35	37	39	41	43	45	47
Boční délka	2	57						
	3	60						
	4	63						
	5	66						
1/obvodu sedu		51	53	55	57	59	61	63
Délka rozparku	2	23					24	
	3	23					24	
	4	24					25	
	5	24					25	

Výšková skupina: 2 - 158 cm, 3 – 164 cm, 4 – 170 cm, 5 – 176cm

V Praze dne 3.9. 2012

V Praze dne 16.8. 2012

Ing. Mirko Strašík
jednatel

Jakub Honzík
jednatel

prodávající
(razítko a podpis)

XENA Praha, s. r. o.
Nad Spádem 20/641
147 00 Praha 4 - Podolí
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Tel.: 261 227 571
Fax: 261 227 571
IČO: 49613791
DIČ: CZ49613791

(5)

Ing. Klára Šalátová
vedoucí
odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 111

kupující
(razítko a podpis)

Pomáhat a chránit

Příloha č. 3
ke kupní smlouvě č.j.: PPR-2309-30/ČJ-2012-990640
Počet listů: 3
Příloha: -
Aktualizace k 13.8.2012

Praha 2012

Seznam míst dohodnutých pro plnění nestandardních (nekonfekčních velikostí) se seznamem pověřených pracovníků oprávněných jednat o dodávce měřenkové výroby.

Pracoviště	Adresa	Pověřený pracovník	Telefon
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje	tř. Kpt. Jaroše 17, Brno	Ilona Sotolářová, Jitka Suchá	974623528, 974623525
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Zlínského kraje	Areál Vyšší policejní školy a střední policejní školy MV v Holešově, Zlínská 991, Holešov	Jana Zemanová, Hana Krajcarová	974685259
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje	Bohumínská 65, Ostrava	Jiřina Veselá, Věra Kubová	974722632
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Olomouckého kraje	Smetanova 14, Olomouc	Jana Brázdová, Marcela Soldánová	974766546
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy	Policejní areál Praha Zbraslav, El. Přemyslovny 1304	Jitka Froňková , Naďa Slavíčková	974842303
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy	Bartolomějská 7, Praha 1	Božena Cidlíková, Zdena Víznerová	974823436
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje	Plzeň - Červený Hrádek	Veronika Aubrechtová, Libuše Weberová	974324508
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje	Kosmonautů 165, Domažlice	Vlasta Presslová, Anna Pučelíková	974331478
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Ústeckého kraje	Ústí nad Labem - Božtěšice	Naděžda Kovaříková, Vlasta Kocourková	974423519
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje	Na Hradě 95/1, Hradec Králové 1	Jiřina Dlouhá , Pavla Jiříčková	974522564
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje	Plavská 2, České Budějovice	Růžena Knapová	974521541

V Praze dne 3. 9. 2012

Ing. Mirko Strašík
jednatel

Jakub Honzík
jednatel

[redacted]

prodávající
(razítko a podpis)



XENA Praha, s. r. o. (5)
Nad Spádem 20/641
147 00 Praha 4 - Podolí
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Tel.: 261 218 307, 261 227 448
Fax: 261 227 571
IČO: 49613791
DIČ: CZ49613791

V Praze dne 16. 8. 2012

Ing. Klára Šalátová
vedoucí
odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

[redacted]

kupující
(razítko a podpis)

