

Kupní smlouva

Č.j. PPR-3431-45/ČJ-2013-990640

Centrální zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA

sídlo: Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
fax: 974 835 643
E-mail: ovzpp@mvcr.cz

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající:

SCOOTERS, a.s.

sídlo: U Vlečky 665, 664 42 Modřice
IČ: 26241196
DIČ: CZ26241196
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3580
zastoupená: Ing. Vlastimilem Maradou, předsedou představenstva společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka RKC Brno, Kounicova 4, 602 00 Brno
číslo účtu: 699472/0800
pracovní kontakt: Vladimír Kolbábek
tel.: 728229886
fax: 544238073
E-mail: kolbabek@scooters.cz

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 3 odst. 1 písm. b) a podle odst. 2), 3) a 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným zadavatelům specifikovaným v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejného zadavatele.

/3/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/4/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka“ Inventární součástky výstroje, souprava odlehčeného stejnokroje na moto 2012 a jednotlivé části stejnokroje na moto P ČR 05.

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat nové zboží z produkce roku 2013, veřejný zadavatel bude jeho prvním uživatelem a v provedení aktuálních výrobních produktů.

/4/ Příslušný veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III.

Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží příslušnému veřejnému zadavateli nejpozději do 13.12. 2013.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat příslušného veřejného zadavatele o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží, který je uveden v příloze č. 2.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na příslušného veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování,

doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je 1.559.044,92 Kč (slovy: jedenmilionpětsetpadesátdevěttisícčtyřicetčtyři korun českých, 92 hal.), DPH 21 % činí 325.505,08 Kč a celková cena zboží včetně DPH je 1.886 550,00 Kč (slovy: jedenmilionosmsetoosmdesátšesttisícepětsetpadesát korun českých).

Zboží	Cena bez DPH za kus	Cena vč. DPH za kus	počet ks	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
Bunda moto 2012 vč.vložky Dry Way	13 883,52	16 800,00	35	485 923,20	102 076,80	588 000,00
Kalhoty moto 2012 komplet vč.vložky	8 098,72	9 800,00	35	283 455,20	59 544,80	343 000,00
Termovložka 2012 OUTLAST (zateplení)	1 983,36	2 400,00	35	69 417,60	14 582,40	84 000,00
Bunda moto PČR 05 vnější zimní	5 776,54	6 990,00	32	184 849,15	38 830,85	223 680,00
Bunda moto PČR 05 vnější letní	4 813,78	5 825,00	19	91 461,82	19 213,18	110 675,00
Kalhoty moto PČR 05 vnější zimní	4 813,78	5 825,00	21	101 089,38	21 235,62	122 325,00
Kalhoty moto PČR 05 vnější letní	3 851,02	4 660,00	22	84 722,53	17 797,47	102 520,00
Termotriko k obleku moto PČR 05	1 446,20	1 750,00	63	91 110,60	19 139,40	110 250,00
Termokalhoty k obleku moto PČR 05	1 446,20	1 750,00	62	89 664,40	18 835,60	108 500,00
Bunda moto PČR 05 vnitřní	5 082,36	6 150,00	8	40 658,88	8 541,12	49 200,00
Kalhoty moto PČR 05 vnitřní	4 586,52	6 150,00	8	36 692,16	7 707,84	44 400,00
Celkem:				1 559 044,92	325 505,08	1 886 550,00

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu veřejnému zadavateli na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu veřejnému zadavateli do 14 dnů od dodání zboží nejpozději však do 13.12.2013. Faktura bude mít náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

/3/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě dodání faktury po 15.12. v příslušném kalendářním roce se její splatnost prodlouží na 90 dnů od jejího doručení veřejnému zadavateli. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/4/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/5/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/6/ Zálohy centrální ani veřejní zadavatelé neposkytují.

/7/ Pokud prodávající nedodá fakturu veřejnému zadavateli nejpozději do 13.12.2012, má centrální zadavatel právo odstoupit od smlouvy.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místa plnění jsou uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží příslušným veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník pro jednotlivá místa plnění. Vady zjevné při dodání zboží je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby v délce minimálně 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Záruku lze uplatnit pouze v době skladovatelnosti.

/2/ Záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých konfekčních vad.

/3/ Dodavatel musí garantovat skladovatelnost výrobků v originálním balení po dobu minimálně 5 let, přičemž bere záruku za to, že nedojde k poklesu mechanicko-fyzikálních vlastností materiálů a užitých vlastností výrobku.

/4/ Reklamace jsou ze strany centrálního zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele.

/5/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží veřejným zadavatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/6/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu příslušným veřejným zadavatelem.

/7/ Pro případ prodlení s vyřízením reklamace se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,-Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení a každý opravovaný kus, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /6/ této smlouvy.

VIII.

Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním zadavateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

- a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví a v příloze č. 2 této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 10 % z fakturované ceny splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Centrální zadavatel dodá prodávajícímu rukávové nášivky POLICIE dle jeho vyžádání.

/9/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti s centrálním zadavatelem.

/10/ Centrální zadavatel požaduje měřenkovou výrobu v rozsahu max. 5 % z celkového objemu zakázky.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok veřejného zadavatele na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/3/ Veškeré smluvní pokuty, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, uplatňuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/4/ Veškeré smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli, uplatňuje za centrálního zadavatele odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policie ČR.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 1 až 4 a 6.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace

/7/ Proávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Proávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/10/ Proávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/11/ Proávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/12/ Proávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.

/13/ Proávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/14/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/15/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/16/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/17/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Smluvní pokuta za nedodržení tohoto ustanovení je ve výši 200 000,- Kč.

/18/ Prodávající není bez předchozího písemního souhlasu centrálního zadavatele oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

/19/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží), příloha č. 2 (Specifikace veřejných zadavatelů).

/20/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/21/ Smlouva je vyhotovena v dvanácti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží deset a prodávající dva.

/22/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Modřicích dne2013

V Praze dne.....2013

Ing. Vlastimil Marada
předseda představenstva společnosti

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

prodávající
(razítko, podpis)

centrální zadavatel
(razítko, podpis)

Specifikace zboží

- **Souprava stejnokroje na moto 2012**

Ochranný motocyklový oděv pro POLICII ČR 2012 slouží k ochraně policistů – řidičů motocyklů, a to jak z hlediska ochrany celého těla při pádu, tak z hlediska větší viditelnosti uživatele v silničním provozu (bundy jsou z reflexního materiálu a s retroreflexními pruhy). Ochranný oděv splňuje požadavky z hlediska ergonomických vlastností a upevnění oděvu pro případ motocyklové nehody.

Ochranný motocyklový oděv 2012 (kompletní souprava) se skládá z:

Kalhot moto PČR 2012 z prodyšného textilního materiálu doplněného o díly ze síťoviny odolné proti roztržení a proti průrazu a součástí jsou šle – v černé barvě. Vyjímatelnou zateplenou membránou DryWay (chrániče boků a chrániče kolen, chrániče se připevňují pomocí suchých zipů). Boky, kolena a zadek je podšitý materiálem HI-ART (Hi Abrasion Resistance Textile – Textil vysoce odolný proti otěru).

Bundy moto PČR 2012 ze síťoviny, z reflexního žlutého materiálu s retroreflexními pruhy. Splňující normu vysoké viditelnosti EN 471. Vyjímatelnou zateplenou membránou DryWay na zip (chránič zad, chrániče ramen a loktů - chrániče se připevňují pomocí suchých zipů). Ramena a lokty jsou podšity materiálem HI-ART (Hi Abrasion Resistance Textile – Textil vysoce odolný proti otěru – patentově chráněný).

Nezávislé termovložky s DR na zateplení bundy v chladném počasí z materiálu Outlast.

Provedení jednotlivých součástí soupravy umožňuje spojování a kombinování jednotlivých součástí pomocí zdrhovadel, a tím její použití v různých klimatických a provozních podmínkách. Je možno spojovat různé velikosti bund a kalhot (vnějších i vnitřních, včetně termoizolační vložky).

Materiálové složení:

Bunda a kalhoty moto PČR 2012 : 100% Polyamid / 100% Polyamid

Nezávislá termovložka do bundy DR z materiálu Outlast : 5% Pu 81% Pes 14%

Vložka bundy a kalhot moto PČR 2012 : 50% Polyamid 50% Polyester (DryWay)

Provedení

Bunda moto PČR 2012 je vyrobena z reflexního žlutého materiálu, celopodšitá – podšívka ze síťoviny, umožňující přichycení protektorů v případě, že bundy budou použity samostatně bez nepromokavé termovložky. Bunda vnější je opatřena – a to včetně rukávů - třemi horizontálními pásy retroreflexního materiálu ve stříbrném odstínu a vertikálními retroreflexními pásy přes obě ramena (spojující horní horizontální pásy) širokými 50 mm. Ramena a lokty jsou podšity materiálem HI-ART (Hi Abrasion Resistance Textile – Textil vysoce odolný proti otěru). Konce rukávů (od spodního reflexního pruhu na konec) jsou provedeny ze stejné síťoviny ale v černé barvě + vnitřní nezávislé termoregulační vložky z materiálu Outlast

Je opatřena dvěma vnitřními kapsami. Na levém předním dílu nad malým nápisem POLICIE je přišita mechová část stuhového uzávěru o velikosti 38 x 120 mm na upevnění identifikačního čísla policisty vyšitého na velkropásce. Na levém předním dílu ve vzdálenosti cca 1 cm od spodního okraje horního retroreflexního pruhu je našito poutko z vrchového

materiálu (30 x 30 mm) pro odznak PČR. Na pravém předním díle je přišita mechová část stuhového uzávěru o velikosti 85 x 50 mm. Na háčkovou část stuhového uzávěru je našitý černý materiál, prošitý v kraji pro připnutí hodnotního označení – podložka hodnotního označení. Rukávy jsou hlavicové. Na levém rukávu je našita nášivka rukávová POLICIE (*dodá odběratel*). Šířka rukávů dole je regulovatelná pomocí pásek s velkropáskou, v zakončení rukávů je klínová vložka se zdrhovadlem. Ve spodním okraji bund je vypracován tunel s možností regulace obvodu (kulatá pruženka + 2 samosvorky).

Je vyrobena ze síťoviny pro možnost lepší ventilace. Zapínání bundy – na zdrhovadlo.

Límeček bundy moto PČR 2012 je proveden z černé látky. Vrch límce je opatřen měkkou lemovkou pro lepší komfort za jízdy


Kalhoty moto PČR 2012 - jsou z textilního materiálu rip-stop (při roztržení se dále nepárají), jsou opatřeny vložkou ze síťoviny v oblasti kříže, třísel a kolen (ta je tvarovaná, se třemi záhyby na každé straně) pro možnost lepší ventilace. Vložka v oblasti kříže je překryta základním vrchovým materiálem. Na předních dílech jsou zhotoveny prostřížené dvouvýpustkové kapsy se zdrhovadlem. Džínový poklopec - zapínání na zdrhovadlo a suchý zip. Pasový límeček je nadšíťový, spodní zapínání na hák. V pase je zdrhovadlo pro možnost připnutí dalších součástí oděvu (kšand, termovložky aj.). Možnost regulace šíře pasu pomocí pásek se suchým zipem a spon na bocích pod pasovým límečkem. Regulace šíře nohavic pomocí zdrhovadla v zadním členicím švu nohavice, mezi zadním členicím švem a vnějším bočním švem kalhot je všit přerušovaný reflexní proužek. Kalhoty jsou v kolenní části opatřeny tvarovanou vložkou se třemi záhyby na každé straně, nad touto vložkou je všita pružná vložka umožňující adaptaci kalhot danému uživateli při dané činnosti. Boky, kolena a zadek je podšíťován materiálem HI-ART (Hi Abrasion Resistance Textile – Textil vysoce odolný proti otěru). Kalhoty jsou celopodšíťované – podšíťovka ze síťoviny, umožňující přichycení protektorů v případě, že kalhoty budou použity samostatně bez vložky

Bunda i kalhoty, mimo termoizolační vložky a odnímatelných kšand, jsou opatřeny textilní etiketou s možností uvedení jména, adresy a telefonu uživatele. Všechna zdrhovadla plastová.

Orientační nákres provedení bundy – podstatná je shoda s předvedenými vzorky.



UPOZORNĚNÍ poutko na hodnot je 85 x 50 mm (na obrázku je uvedeno chybně 100x55 mm), spodní část rukávu k 1 refl.pásku je z černého materiálu – špinění.



Nápisy POLICIE - vysoká reflexe, podklad zelený, písmo bílé UNIVERS 65 polotučný,

Nápisy POLICIE musí splňovat tyto požadavky (dle referenčního vzorku):

- vysoká reflexivnost,
- umístění na přední i zadní části bundy v její horní polovině,
- podkladová barva musí být zelená, písmena barvy bílé,
- šířka štítku vepředu 120 mm, výška 40 mm,
- šířka štítku vzadu 300 mm, výška 100 mm,
- druh použitého písma a jeho rozměry dle nákresu v příloze, resp. dle vzorku.

Velikostní sortiment

	Velikost		Výška postavy	Obvod hrudníku	Obvod pasu
	(kód)		(cm)	(cm)	(cm)
Ženy	38	S	162 - 168	84 – 88	68 - 72
	40	M	164 - 170	88 – 92	72 - 76
	42	L	166 - 172	92 - 96	76 - 80
	44	XL	168 - 174	96 - 100	80 - 84
	46	2XL	170 – 176	100 - 104	84 – 88
	48	3XL	172 - 178	104 - 108	88 – 92
Muži	48	S	174 - 180	92 - 96	80 – 84
	50	M	176 - 182	96 -100	84 – 88
	52	L	178 - 184	100 - 104	88 – 92
	54	XL	180 - 186	104 - 108	92 – 96
	56	2XL	182 - 188	108 - 112	96 – 100
	58	3XL	184 - 190	112 - 116	100 – 104
	60	4XL	186 - 192	116 - 120	104 – 108
	62	5XL	188 - 194	120 - 124	108 – 112
	64	6XL	190 - 196	124 - 128	112 - 116

Oděv byl konstruován ve shodě s :

ČSN EN 1621 – 1 - Ochranné oděvy pro motoristy proti mechanickým nárazům – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro chrániče proti nárazu

ČSN EN 1621 -2 Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty – Požadavky a metody

ČSN EN 471 – Výstražné oděvy s vysokou viditelností

Ochranný motocyklový oděv PČR 05 je tvořen těmito součástkami:

Bunda moto PČR 05 vnější zimní

Bunda moto PČR 05 vnější letní

Kalhoty moto PČR 05 vnější zimní

Kalhoty moto PČR 05 vnější letní

Termotriko k obleku moto PČR 05

Termospodky k obleku moto PČR 05

Bunda moto PČR 05 vnitřní

Kalhoty moto PČR 05 vnitřní

Ochranný motocyklový oděv PČR 05 s vysokou viditelností a vestavěnými chrániči slouží k ochraně řidičů motocyklů a zajišťuje ochranu celého těla řidiče motocyklu při pádu.

Jeho jednotlivé součásti musí splňovat požadavky evropské směrnice 89/868/EHS, kterou se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (viz Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., příloha č. 2 *Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví*) a požadavky ČSN EN 13595-1 *Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů – Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky – Část 1: Všeobecné požadavky* (dále jen „ČSN EN 13595-1“) na třídu oděvu 2 z hlediska odolnosti proti oděru, odolnosti proti nárazovému řezu a odolnosti proti roztržení, a to včetně ergonomických vlastností oděvu a upevnění součástek.

Vestavěné chrániče ramen, loktů, boků a kolen musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1621-1 *Ochranné oděvy pro motoristy proti mechanickým nárazům – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro chrániče proti nárazu* (dále jen „ČSN EN 1621-1“) a vestavěný chránič zad požadavky normy ČSN EN 1621-2 *Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům – Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty – Požadavky a metody zkoušení* (dále jen „ČSN EN 1621-2“).

Vnější bundy (tj. zimní i letní) musí splňovat požadavky ČSN EN 471, resp. ČSN EN 471+A1 *Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití – Metody zkoušení a požadavky* (dále jen „ČSN EN 471“) na třídu oděvu 2.

Bunda moto PČR 05 vnější zimní (dále jen „bunda zimní“)

Popis

Celopodšívková bunda zimní je zhotovena z reflexního materiálu žluté barvy s prodyšnou membránou, která zajišťuje odolnost proti vodě a větru. Podšívka je zhotovena ze síťoviny černé barvy. Přední díly, zadní díl i rukávy jsou opatřeny třemi horizontálními retroreflexními pásy stříbrné barvy a dvěma vertikálními pásy přes obě ramena na předních i zadním dílu. Pásy jsou široké min. 50 mm. Přední zapínání je na zdrhovadlo, které je kryto légami zapínanými na druky a v horní části na stuhový uzávěr. Ve spodním okraji bundy je vypracován tunel s kulatou pruženkou, která je opatřena 2-ma samosvorkami sloužícími k regulaci šíře bundy. Bunda vybavena 2-ma kapsami, límec je stojáčkový. Z vnitřní strany je bunda zimní opatřena zdrhovadly sloužícími k vepnutí termotrika.

Provedení

Levý přední díl

V horní části je našitý malý reflexní nápis POLICIE o vnějších rozměrech 120 x 40 mm (viz platný referenční vzorek). Pod malým nápisem POLICIE je našita mechová část stuhového uzávěru o velikosti 120 x 38 mm v barvě základního materiálu sloužící k upevnění vyšívaného identifikačního čísla policisty. Ve vzdálenosti cca 1 cm pod spodním okrajem horního retroreflexního pásu je našito poutko zhotovené z vrchového materiálu sloužící k upevnění kovového odznaku PČR o rozměrech 30 x 30 mm. Zdrhovadlo je kryté légou.

Pravý přední díl

Na pravém předním dílu je v horní části našito poutko zhotovené z vrchového materiálu o rozměrech 85 x 50 mm sloužící k připnutí hodnotního označení. V horní části dílu pod poutkem je zhotovena lištová kapsa se všitým zdrhovadlem a průhmatem cca 200 mm, která je orientována vertikálně. Zdrhovadlo je kryté légou.

Zadní díl

V horní části ve středu je našit velký reflexní nápis POLICIE o vnějších rozměrech 310 x 100 mm (viz platný referenční vzorek). V úrovni pasu je vypracovaný tunel se všitou pruženkou šířky 3 – 3,5 cm.

Rukávy

Rukávy jsou hlavicové, členěné. Na levém rukávu je v horní části ve vzdálenosti cca 100 mm od vrcholu hlavice našita nášivka rukávová POLICIE. V dolní části jsou rukávy zakončeny klínovou vložkou se všitým zdrhovadlem. Spodní šířku rukávů lze regulovat pomocí pásek s našitým stuhovým uzávěrem.

Vnitřní kapsa

Na podsádce levého předního dílu je v její horní části zhotovena vertikálně orientovaná kapsa se všitým zdrhovadlem délky cca 180 mm.

Bunda moto PČR 05 vnější letní (dále jen „bunda letní“)

Popis

Provedení bundy moto PČR 05 vnější letní je identické s provedením bundy moto PČR 05 zimní vyjma těchto rozdílů:

- Bunda letní je zhotovena ze síťovaného reflexního materiálu žluté barvy zajišťujícího dostatečnou ventilaci.
- Barva podšívky je shodná s barvou vrchového materiálu.
- Zdrhovadlo na předních dílech bundy není kryto légami, bunda se zapíná na všité zdrhovadlo s podkrytem.
- Na zadním dílu není v úrovni pasu vypracovaný tunel se všitou pruženkou.

Bunda moto PČR 05 vnitřní (dále jen „bunda vnitřní“)

Popis

Bunda vnitřní je zhotovena z textilního prodyšného materiálu, který je extrémně odolný vůči oděru, proti roztržení a splňuje požadavky ČSN EN 13595-1. Je vybavena vestavěnými chrániči ramen, loktů, které jsou připevněny pomocí stuhových uzávěrů, což umožňuje jejich usazení na odpovídající místo dle potřeby uživatele. Chránič zad je vložen do vytvořené kapsy. Bunda vnitřní je celopodšívková síťovinou, zapínaná na předních dílech na zdrhovadlo. Bunda je vybavena zdrhovadly sloužícími k vepnutí termotrika a k připnutí k vnitřním kalhotám a k vnějším bundám. Šíře bundy vnitřní je regulovatelná pomocí stuhových uzávěrů, a to v úrovni pasu a ve spodní části rukávů.

Kalhoty moto PČR 05 vnější zimní (dále jen „kalhoty zimní“)

Popis

Celopodšívkové kalhoty zimní jsou zhotoveny z materiálu černé barvy s prodyšnou membránou, která zajišťuje odolnost proti větru a vodě. Podšívka je zhotovena ze síťoviny. Kalhoty zimní musí umožňovat připnutí zvýšeného pasu s kšandami.

Provedení

Na předních dílech jsou zhotoveny lištové kapsy se všitým zdrhovadlem a džínový poklopec se zapínáním na zdrhovadlo a stuhový uzávěr. Pasový límec je nadšitý se spodním zapínáním na hák. Šíři pasu lze regulovat pomocí pásek s našitým stuhovým uzávěrem a spon umístěných na bocích pod pasovým límcem.

Šíři nohavic lze dole regulovat pomocí zdrhovadla všitého v zadním členicím švu nohavice s klínovou vložkou. Mezi zadním členicím švem a vnějším bočním švem kalhot je všitá výpustka zhotovená z retroreflexního materiálu. V kolenní části jsou kalhoty opatřeny tvarovanou vložkou se třemi záševky na každé straně. Nad touto vložkou je všita pružná vložka umožňující adaptaci kalhot danému uživateli při dané činnosti.

V pase jsou všita zdrhovadla umožňující připnutí dalších součástí oděvu.

Kalhoty moto PČR 05 vnější letní (dále jen „kalhoty letní“)

Popis

Provedení kalhot moto PČR 05 vnějších letních je identické s provedením kalhot moto PČR 05 zimních vyjma těchto rozdílů:

- a) Kalhoty letní jsou v oblasti kříže, třísel a kolen opatřeny vložkami ze síťoviny v barvě černé, která zajišťuje dostatečnou ventilaci.
- b) Vložka v oblasti kříže je překryta vrchovým materiálem
- c) Vložka v oblasti kolen je tvarovaná se třemi záševky na každé straně.

Kalhoty moto PČR 05 vnitřní

Popis

Jsou zhotoveny z prodyšného textilního materiálu, který je extrémně odolný vůči oděru, proti průrazu a proti roztržení a splňuje požadavky ČSN EN 13595-1. Jsou vybaveny vestavěnými chrániči boků a kolen tak, aby bylo možné je posouvat a aby jejich poloha odpovídala postavě řidiče (tj. umístěné do „kapes“ uzavíraných pomocí stuhových uzávěrů).

Kalhoty vnitřní jsou celopodšívkové síťovinou a zapínané na zdrhovadlo. Kalhoty vnitřní jsou v pase vybaveny všitými zdrhovadly sloužícími k vepnutí termokalhot a k připnutí ke kalhotám vnějším a k vnější bundě. Šíři kalhot lze ve spodní části nohavice regulovat (např. rozparek s našitým stuhovým uzávěrem).

Podmínky zpracování

- Provedení jednotlivých součástí motocyklového oděvu musí umožňovat:
 - vzájemné spojení a kombinování letní i zimní varianty oděvů pro použití v různých klimatických a provozních podmínkách (tj. vnějších i vnitřních bund a kalhot, a to včetně termotrika a termospodků)
 - vzájemné spojení různých velikostí bund a kalhot (tj. vnějších i vnitřních bund a kalhot, a to včetně termotrika a termospodků)
 - individuální přizpůsobení součástí těla řidiče motocyklu pomocí zapínacích a dalších regulačních prvků
 - kompatibilitu součástí se součástkami ochranných motocyklových oděvů doposud dodávanými a používanými při zachování jejich funkčnosti
- Každá součástka ochranného motocyklového oděvu (mimo odnímatelných kšand, termotrika a termospodků) musí být opatřena našitou textilní etiketou s možností uvedení jména, adresy a telefonu uživatele.
- Všechna použitá zdrhovadla musí být plastová.

- Z vnější strany bund a kalhot nesmí být viditelné jakékoliv firemní nebo komerční označení.
- Ochranný motocyklový oděv PČR 05 musí celkovým provedením a vnějším vzhledem odpovídat příslušnému platnému referenčnímu vzorku.

Požadované technické parametry materiálů a výrobku PČR 05

Minimální požadavky na odolnost proti oděru, nárazovému řezu a odolnosti proti roztržení pro ochranné oděvy třídy 2 pro profesionální řidiče motocyklů (ČSN EN 13595)						
Oblasti dle ČSN EN 13595-1 příloha C		Oblast 1 a 2	Oblast 3	Oblast 4	Podšívka	Jednotka
Odolnost proti oděru		7,0	2,5	1,5	—	s
Odolnost proti nárazovému řezu	Nárazová rychlost nože	2,8	2,0	2,0	—	m/s
	Max. hodnota průniku zkušební čepele	15,0	25,0	30,0	—	mm
Odolnost proti roztržení		800	600	450	200	kPa
Ergonomické vlastnosti		dle ČSN EN 13595-1 - příloha A				
Zkoušky upevnění obleku		dle ČSN EN 13595-1 - příloha B				
Bunda vnější (zimní i letní) požadavky pro oděvy třídy 2						
			Požadavek	Norma	Jednotka	
Plocha podkladového materiálu			0,50	ČSN EN 471	m ²	
Plocha retroreflexního materiálu			0,13		m ²	
Pokladový materiál	Rozměrové změny		ČSN EN 471, čl. 5			
	Pevnost v tahu					
	Voodpudivost					
	Odolnost vůči vodním parám					
Požadavky na retroreflexní materiál			třída 2	ČSN EN 471, čl. 6		
Bunda vnější zimní a kalhoty vnější zimní – další požadavky na vrchový materiál (dle ČSN EN 343)						
Materiál			2- vrstvý laminát			
Plošná hmotnost			140+10	ČSN EN 12127	g/m ²	
Pevnost v tahu (podél, napříč)			min. 450	ČSN EN ISO 13934-1	N	
Rozměrové změny po 5-ti cyklech údržby dle symbolů			max. 3	ČSN EN ISO 5077	%	
Odolnost proti průniku vody			min. 10	ČSN EN 20811	MPa	
Odolnost proti průniku vodní páry			max. 20	ČSN EN 31092	m ² Pa/W	
Odolnost proti roztržení			min. 25	ISO 4674, metoda A 1	N	
Pevnost švů			min. 225	ČSN EN ISO 13935-2	N	
Chrániče						
Chrániče ramen, loktů, boků a kolen			v souladu s ČSN EN 1621-1			
Chránič zad			v souladu s ČSN EN 1621-2			
Hygienické vlastnosti (nezávadnost) materiálů, které mohou přijít do styku s pokožkou, dle požadavků AHEM 3/2000 – v rozsahu „obsah volného formaldehydu, hodnota pH výluhu a stálobarevnosti v potu kyselém i alkalickém a v otěru za mokra i za sucha (stupeň šedé stupnice 3-4)“.						

Reflexní nápisy POLICIE musí splňovat tyto požadavky:

- vysoká reflexivnost,
- podkladová barva musí být zelená, písmena barvy bílé, resp. stříbrné,
- rozměry malého nápisu na předním dílu: 120 x 40 mm (šířka x výška),
- rozměry velkého nápisu na zadním dílu: 310 x 100 mm (šířka x výška), druh použitého písma a jeho rozměry musí odpovídat platnému referenčnímu vzorku.

Značení výrobku

Vnější bundy musí být dodány s následujícími údaji v českém jazyce umístěnými na etiketě na vnitřní straně bundy (trvanlivými pro náležitý počet čistících cyklů):

- název výrobce,
- použitý základní materiál,
- měsíc a rok výroby,
- typ, druh a velikost,
- symboly pro údržbu a ošetřování,
- typ, druh a velikost výrobku,

Na bundě a kalhotách viditelně (z vnější strany) papírová visačka s těmito údaji v českém jazyce:

- výrobce,
- název výrobku,
- měsíc a rok výroby,
- velikost.

Vestavěné chrániče – symbolem příslušné normy (tj. EN 1621-1, resp. EN 1621-2)

- **z vnější strany bund a kalhot nesmí být žádný prvek s názvem výrobce či dodavatele nebo jakékoliv jiné komerční označení.**

POZNÁMKA:

Prodej výrobků označených nápisy POLICIE a rukávovými nášivkami POLICIE se sníženou jakostí mimo resort MV je nepřipustný.

5) SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Prodávající předloží k odsouhlasení nejpozději 20 dní před 1. dodávkou na OVZ PP (nutná osobní účast statutárního zástupce pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jejich převzetí)

- Referenční vzorky (2 ks velikosti 56/2 XL), které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení dodržení ČSN EN 471 a shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.

- Technické podmínky - podnikové normy (**10-ti výtiscích pro jednotlivá KŘP podle rozdělovníku**), které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem, které budou obsahovat m.j.:

- úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
- použité pojmy a terminologie
- popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
- technické požadavky
- použité materiály při výrobě
- údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování

- požadované záruky (ve shodě se zadáním)
- pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou i materiálové listy použitého zákl. materiálu s uvedením požadovaných vlastností, hodnot a metod měření dle ČSN.
- pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
- základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku.
- Oboustranně schválený referenční vzorek a technické podmínky budou uloženy u centrálního zadavatele (na SLZ PP Svojšice) a prodávajícího. Vzorek uložený u centrálního zadavatele prodávající dodá na své náklady.
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP.
- Povolena tolerance barvy dodávaných součástek je stupeň 4 šedé stupnice.

Všechny předložené technické podmínky musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele.

6) ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Veřejný zadavatel odebere pouze výrobky standardní jakosti, tj. v I. volbě.

Prodávající je povinen dodat veřejnému zadavateli zboží vyrobené podle schválených TP a ve shodě se schváleným referenčním vzorkem, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.

Centrální zadavatel si vyhrazuje právo, že může kdykoliv v průběhu plnění odebrat vzorky z dílčích dodávek a provádět průběžnou kontrolu kvality dodávaného zboží a ověřovat technické parametry i vlastnosti výrobku v akreditované zkušební laboratoři.

7) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Požadovaný velikostní sortiment

Centrální zadavatel požaduje dodávku v celém velikostním sortimentu, tj. ve velikostech S-6XL. Konkrétní velikostní sortiment je upřesněn v příloze č. 2 této kupní smlouvy na základě aktuální potřeby. Současně je zde bude předán seznam kontaktních pracovníků krajských ředitelství policie pro následné jednání dodavatele ve věci případných měrenek.

Měření bude provedeno v místě dislokace policisty, provedeny budou max. dvě zkoušky. Dodací list potvrzený policistou (včetně jeho OEČ) bude společně s fakturou předán na příslušné KŘP.

Kontrolní rozměry pro základní velikostní sortiment

	Velikost		Výška postavy	Obvod hrudníku	Obvod pasu
	(kód)		(cm)	(cm)	(cm)
Ženy	38	S	162 - 168	84 - 88	68 - 72
	40	M	164 - 170	88 - 92	72 - 76
	42	L	166 - 172	92 - 96	76 - 80
	44	XL	168 - 174	96 - 100	80 - 84
	46	2XL	170 - 176	100 - 104	84 - 88
	48	3XL	172 - 178	104 - 108	88 - 92
Muži	48	S	174 - 180	92 - 96	80 - 84
	50	M	176 - 182	96 - 100	84 - 88
	52	L	178 - 184	100 - 104	88 - 92
	54	XL	180 - 186	104 - 108	92 - 96
	56	2XL	182 - 188	108 - 112	96 - 100

58	3XL	184 - 190	112 - 116	102 - 108
60	4XL	186 - 192	116 - 120	108 - 112
62	5XL	188 - 194	120 - 124	112 - 116
64	6XL	190 - 196	124 - 128	116 - 120

Značení

Na každé součástce ochranného motocyklového oděvu musí být z vnější strany viditelně připevněna papírová visačka s těmito údaji v českém jazyce:

- výrobce
- název výrobku
- měsíc a rok výroby
- velikost

Vnější bundy

Každý výrobek je označen textilní tkanou etiketou, která je všitá z vnitřní strany bundy. Na etiketě jsou uvedeny následující údaje v českém jazyce:

- výrobce
- materiálové složení v plném znění
- velikost a druh výrobku
- symboly pro ošetřování a údržbu s uvedením maximálního počtu čistících cyklů
- číslo příslušné normy (tj. ČSN EN 471)
- piktogram viditelnosti s označením tříd (x-třída oděvu, y-třída retrorefl. mat.)
- měsíc/rok výroby

Etiketa musí být stálobarevná, uvedené údaje musí být dobře čitelné i po údržbě po dobu předpokládané životnosti výrobku (tj. pro náležitý počet čistících cyklů).

Vnější kalhoty, vnitřní bunda, vnitřní kalhoty

Každý výrobek je označen textilní etiketou, která je všitá z vnitřní strany výrobku. Na etiketě jsou v souladu s ČSN EN 13595-1 tyto údaje v českém jazyce:

- výrobce
- materiálové složení v plném znění
- velikost a druh výrobku
- symboly pro ošetřování a údržbu
- číslo příslušné normy (tj. ČSN EN 13595-1)
- piktogram viditelnosti s označením tříd odolnosti proti oděru, proti nárazovému řezu a proti roztržení
- stručný popis úrovně ochrany, kterou součástka poskytuje
- měsíc/rok výroby

Etiketa musí být stálobarevná, uvedené údaje musí být dobře čitelné i po údržbě po dobu předpokládané životnosti výrobku.

Termotriko, termokalhoty

Každý výrobek je označen textilní etiketou, na které jsou uvedeny následující údaje v českém jazyce:

- výrobce
- materiálové složení v plném znění
- velikost výrobku
- symboly pro ošetřování a údržbu

Vestavěné chrániče

Všechny vestavěné chrániče musí být označeny symbolem příslušné normy (tj. EN 1621-1, resp. EN 1621-2). Označení musí být dobře čitelné po dobu předpokládané životnosti výrobku.

PE sáčky

Na jednotlivých PE sáčcích musí být uvedeny následující údaje (např. samolepící etiketa na sáčku):

- dodavatel
- název výrobku
- velikost výrobku
- měsíc/rok výroby

Kartony

Na jednotlivých kartonech musí být uvedeny následující údaje:

- dodavatel
- název výrobku
- velikost
- měsíc/rok výroby

Balení (vždy pro příslušné KŘP dle rozdělovníku)

Souprava 2012 - vždy jeden komplet do kartonu (bunda s vložkou DryWay, termovložka DR Outlost, kalhoty s vložkou DryWay)

Kalhoty moto PČR 05 komplet

Kalhoty od jedné velikosti (tj. kalhoty vnitřní + vnější letní + vnější zimní + termospodky) jsou baleny samostatně do uzavíratelných polyethylenových sáčků a vloženy do minimálně třívrstvého kartonu, který je zajištěn proti samovolnému otevření přelepením. Celková hmotnost kartonu nesmí nepřesáhnout 15 kg.

Bunda moto PČR 05 komplet

Bundy od jedné velikosti (tj. bunda vnitřní + vnější letní + vnější zimní + termotriko) jsou baleny samostatně do uzavíratelných polyethylenových sáčků a vloženy do minimálně třívrstvého kartonu, který je zajištěn proti samovolnému otevření přelepením. Celková hmotnost kartonu nesmí nepřesáhnout 15 kg.

Součástky motocyklového oděvu

Jednotlivě dodávané součástky motocyklového oděvu PČR 05 od jedné velikosti jsou baleny samostatně do uzavíratelných polyethylenových sáčků a součástky stejné velikosti a stejného typu jsou vloženy do minimálně třívrstvého kartonu, který je zajištěn proti samovolnému otevření přelepením. Celková hmotnost kartonu nesmí nepřesáhnout 15 kg. Měřenky se vkládají do samostatného kartonu.

Poznámka:

Do jednotlivých sáčků je vložen návod na použití, skladování a ošetřování v českém jazyce, který musí obsahovat nezbytná varování před špatným použitím, způsobem skladování a počet čistících cyklů, které lze provést bez toho, aby došlo ke zhoršení kvalitativních vlastností součástí ochranného oděvu a další pokyny v souladu s předmětnou normou ČSN EN 13595-1.

Záruční podmínky

Centrální zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby v délce minimálně 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli.

Záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých konfekčních vad.

Skladování

Prodávající musí garantovat skladovatelnost výrobků v originálním balení po dobu minimálně 5 let, přičemž bere záruku za to, že nedojde k poklesu mechanicko-fyzikálních vlastností materiálů a užitných vlastností výrobku.

Přejímka

Přejímku provádí v místě plnění pověřený pracovník veřejného zadavatele, který prověřuje shodu dodaného výrobku se schváleným referenčním vzorkem a to zejména z hlediska vzhledu, provedení, kvality, funkčních vlastností a rozměrů. Dodané výrobky musí souhlasit s požadavky a parametry předepsanými ve schválených technických podmínkách.

V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zboží vrátí dodavateli.

Doprava

Dopravu výrobků do jednotlivých míst plnění, tj. jednotlivých KŘP zajistí prodávající na vlastní náklady. Při dopravě musí zajistit takové podmínky, aby nedošlo ke znehodnocení nebo ztrátě výrobků.

Centrální zadavatel požaduje dodání ochranných motocyklových oděvů 2012 a PČR 05 a jejich součástí vč. měrenek do jednotlivých míst plnění do 10.12. 2013.

8) DALŠÍ POŽADAVKY

V ceně za zboží musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady související s plněním závazku dodavatele, tj. balné, náklady na dopravu do místa plnění a další náklady související s dodáním zboží, a to včetně nákladů spojených s našitím rukávové nášivky POLICIE.


9) OSTATNÍ

OPRIENTAČNÍ NÁKRES

vnější zimní bundy ochranného motocyklového oděvu PČR 05



UPOZORNĚNÍ: POUTKO NA HODNOST je 85 x 50 mm (na obrázku chybně 100x55mm)
Pohled zezadu



Specifikace veřejných zadavatelů

/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele na adresu:

KŘ policie hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 2, Nusle, PSČ 140 21 Praha 4
Fakturační adresa Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, OMTZ OSM, P.O. Box 122, 110 01 Praha 1.

IČ: 75151472

DIČ: CZ75151472

bank. spojení: ČNB pobočka Praha

číslo účtu: 3509881/0710

Kontaktní osoba.: Rudolf Kintner, tel 974823445

Místo plnění : Sklad OSM, Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy, Nad Šeberákem 561, Praha 4-Kunratice

Bunda moto 2012 komplet vč. Vložky „DryWay“ 6 ks,

Kalhoty moto 2012 komplet vč. Vložky „DryWay“ 6 ks,

Termovložka 2012 DR „OUTLAST“ (zateplení) 6 ks,

KŘ policie Středočeského kraje

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 – Zbraslav, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151481

DIČ CZ 75151481

Bankovní spojení: ČNB pobočka Praha 1

Číslo účtu: 507432881/0710

Kontaktní osoba:

Lukáš Švec, tel: 974861823

Místo plnění:

Sklad KŘP Středočeského kraje, Dukelských Hrdinů 2319, PSČ 269 01 Rakovník, kontaktní osoba Josef Klíma tel. 974880294, mob. 724893440.

Bunda moto 2012 komplet vč. Vložky „DryWay“ 14 ks

Kalhoty moto 2012 komplet vč. Vložky „DryWay“ 14 ks,

Termovložka 2012 DR „OUTLAST“ (zateplení) 14 ks,

Bunda moto PČR 05 vnější zimní 1 ks,

Bunda moto PČR 05 vnější letní 1 ks,

Kalhoty moto PČR 05 vnější zimní 1 ks,

Kalhoty moto PČR 05 vnější letní 1 ks,

Termotriko k obleku moto PČR 05 13 ks,

Termospodky k obleku moto PČR 05 8 ks,

Bunda moto PČR 05 vnitřní 1 ks,

Kalhoty moto PČR 05 vnitřní 1 ks.

KŘ policie Karlovarského kraje

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Závodní 386/100, 360 05 Karlovy Vary-Dvory, fakturační adresa je shodná se sídlem

veřejného zadavatele.

IČ 720516120

DIČ CZ 72051620

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 31243881/0710

Kontaktní osoba:

Vladislav Soukup, tel: 974376503

Místo plnění:

Sklad KŘP Karlovarského kraje, Dobrovského 1935, 350 04 Dolní Rychnov

Termotriko k obleku moto PČR 05

10 ks,

Termospodky k obleku moto PČR 05

10 ks,

KŘ policie Ústeckého kraje

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

IČ 75151537

DIČ CZ 75151537

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 1546881/0710

Kontaktní osoba:

Hana Toflová, tel: 974423510

Místo plnění:

Sklad KŘP Ústeckého kraje, Petrovická 172, Ústí nad Labem-Božtětice, přebírající p-Zemancová

Bunda moto 2012 komplet vč. Vložky „DryWay“

2 ks

Kalhoty moto 2012 komplet vč. Vložky „DryWay“

2 ks,

Termovložka 2012 DR „OUTLAST“ (zateplení)

2 ks,

Bunda moto PČR 05 vnější zimní

4 ks,

Bunda moto PČR 05 vnější letní

2 ks,

Kalhoty moto PČR 05 vnější zimní

6 ks,

Kalhoty moto PČR 05 vnější letní

3 ks,

Termospodky k obleku moto PČR 05

4 ks,

KŘ policie kraje Vysočina

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72052147

DIČ CZ 72052147

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu: 27033881/0710

Kontaktní osoba:

Martin Matoušek, tel: 974261597

Místo plnění:

Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Bunda moto PČR 05 vnější zimní

4 ks,

Bunda moto PČR 05 vnější letní

4 ks,

Termotriko k obleku moto PČR 05

5 ks,

Termospodky k obleku moto PČR 05

5 ks.

KŘ policie Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24, 611 32 Brno, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151499

DIČ CZ 75151499

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:135034881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Jakoubek, tel: 974622020

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, Lada Broušková tel: 974628152

Bunda moto 2012 komplet vč. Vložky „DryWay“ 6 ks

Kalhoty moto 2012 komplet vč. Vložky „DryWay“ 6 ks,

Termovložka 2012 DR „OUTLAST“ (zateplení) 6 ks,

Bunda moto PČR 05 vnější zimní 12 ks,

Kalhoty moto PČR 05 vnější zimní 6 ks,

Kalhoty moto PČR 05 vnější letní 6 ks,

Termotriko k obleku moto PČR 05 18 ks,

Termospodky k obleku moto PČR 05 18 ks,

KŘ policie Olomouckého kraje

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72051795

DIČ CZ 72051795

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu:20931881/0710

Kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Směšná, tel: 974761544

Místo plnění:

Sklad KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc

Bunda moto 2012 komplet vč. Vložky „DryWay“ 5 ks

Kalhoty moto 2012 komplet vč. Vložky „DryWay“ 5 ks,

Termovložka 2012 DR „OUTLAST“ (zateplení) 5 ks,

KŘ policie Zlínského kraje

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J.A. Bati 5637, 760 01 Zlín, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 752052767

DIČ CZ 72052767

Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno

Číslo účtu:23036881/0710

Kontaktní osoba:

Ludmila Žaláková, tel: 9746661632, (974661630)

Místo plnění:

Sklad KŘP Zlínského kraje, centrální sklad, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín

Bunda moto 2012 komplet vč. Vložky „DryWay“ 2 ks

Kalhoty moto 2012 komplet vč. Vložky „DryWay“ 2 ks,

Termovložka 2012 DR „OUTLAST“ (zateplení) 2 ks,

Bunda moto PČR 05 vnější zimní	11 ks,
Bunda moto PČR 05 vnější letní	12 ks,
Kalhoty moto PČR 05 vnější zimní	8 ks,
Kalhoty moto PČR 05 vnější letní	12 ks,
Termotriko k obleku moto PČR 05	17 ks,
Termospodky k obleku moto PČR 05	17 ks,
Bunda moto PČR 05 vnitřní	7 ks,
Kalhoty moto PČR 05 vnitřní	7 ks.