

Kupní smlouva

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Prodávající

Název: Trade FIDES, a.s.

Se sídlem: Dornych 57, 617 00 Brno

osoba oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy: Ing. Jiří Šimáček, člen představenstva

IČ: 619 74 731

DIČ: CZ61974731

Bankovní spojení: KB a.s., Brno - město

Číslo účtu: 6987310257/0100

Telefon: 545 536 111

E-mail: jsimacek@fides.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988

(dále jen „prodávající“)

Kupující

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,

se sídlem Lannova 193/26, České Budějovice, 370 74.

Zastoupená plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel KŘ

IČ: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

(dále jen „kupující“)

II.

Předmět plnění

Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je „*Centralizace pultů centralizované ochrany Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje na integrované operační středisko*“ (dále jen „zařízení“), specifikované v příloze č. 1, této smlouvy, včetně dopravy do místa plnění, montáže zařízení, jeho zprovoznění, odzkoušení, zaškolení obsluhy a techniků odboru technické ochrany (dále jen „OTO“).

III.

Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat a zprovoznit celé zařízení nejpozději do **30. srpna 2014**.
2. Termín dodání a montáže hardwaru, termín funkční připravenosti zařízení do rutinního provozu, proškolení obsluhy a OTO, se řídí termíny uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy. Postup dodání, montáže a zprovoznění jednotlivých částí zařízení se řídí harmonogramem prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. O dodávce zařízení je prodávající povinen, nejpozději do 48 hodin před uskutečněním dodávky, informovat odpovědnou osobu kupujícího - **Ing. Vlastimil Novák, tel.: 974 221 370**.

IV.

Místo plnění

1. Místem plnění jsou níže uvedené objekty Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje:

- a) Areál krajského ředitelství PČR, Lannova 26, České Budějovice, budova C, 4. NP,
- b) Areál krajského ředitelství PČR, Lannova 26, České Budějovice, budova K, 3. NP,
- c) Areál územního odboru PČR, Tovární 165, Český Krumlov,
- d) Areál územního odboru PČR, Miřiovského 567/II, Jindřichův Hradec,
- e) Areál územního odboru PČR, Na Výstavišti 377, Písek,
- f) Areál územního odboru PČR, Pivovarská 4, Prachovice,
- g) Areál územního odboru PČR, Plánkova 629, Strakonice,
- h) Areál územního odboru PČR, Soběslavská 2763, Tábor.
- ch) Převaděče na kótách Kletř, Poluška, Políkno, Kraví Hora, Libín, Podsrb a Větrovy.

V.

Kupní cena

1. Specifikace zařízení je uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy.

2 Kupní cena za zařízení

Celková cena bez DPH	2 504 368,00 Kč
DPH 21%	525 917,28 Kč
Celková cena včetně DPH	3 030 285,28 Kč
Slovy: třimilionytřicettisícdvěstěosmdesátpětkorundvacetosmhaléřů	

3. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zařízení (tj. balné, pojištění, dopravu do místa plnění, montáže, zprovoznění, zaškolení obsluhy a OTO).

4. Celková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou.

5. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VI.

Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn fakturovat nejpozději do 14 kalendářních dnů od termínu uvedeného v článku III. odst. 1, této smlouvy. Zařízení bude fakturováno více fakturami dle finančního harmonogramu, který je přílohou č. 2, této smlouvy.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s občanským zákoníkem.

3. Faktura bude viditelně označena „**KRPC-52778/ČJ-2014-0200VO-LO**“ a identifikačním příznakem dle finančního harmonogramu, který je přílohou č. 2, této smlouvy.

4. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena do 21 kalendářních dnů od doručení faktury. Faktury budou zaslány ve dvojím vyhotovení na fakturační adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor technické ochrany, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice**. V pochybnostech se má za to že, faktura byla kupujícím doručena třetí den po odeslání.

5. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy, není ve dvojím vyhotovení a správně označena, nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí a

je vyhotovena v rozporu s finančním harmonogramem, který je přílohou č. 2, této smlouvy.

6. Zálohu na zařízení kupující neposkytuje.

7. Dodací listy budou obsahovat věcný obsah plnění, budou členěny podle jednotlivých míst plnění uvedených v článku IV. odst. 1, této smlouvy a budou kupujícímu předávány po ukončení montáže v jednotlivých místech plnění.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Záruční doba je stanovena na **24 měsíců** a počíná běžet dnem následujícím po převzetí zařízení kupujícím. Případné vady zařízení je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně, e-mailem, faxem s tím, že bude provedeno telefonické ověření doručení. Ten je povinen vady, oznámené v záruční době, na své náklady neprodleně odstranit.

2. Prodávající je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 24 hod. od jejího nahlášení. Do 72 hod. od lhůty uvedené v předchozí větě je povinen vadu odstranit.

3. Náhrada případně vzniklé škody tímto není dotčena.

VIII.

Všeobecné dodací podmínky

1. Kupující nabývá vlastnictví k zařízení podpisem předávacího protokolu v termínu uvedeném v článku III. odst. 1, této smlouvy.

2. Prodávající je povinen dodat zařízení v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zařízení. Zařízení nainstalovat, zprovoznit, odzkoušet, zaškolit obsluhu a OTO.

3. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

IX.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny dodaného zařízení včetně DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodací lhůty uvedené v článku III. odst. 1, této smlouvy.

2. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení kupujícího s placením faktury.

3. Povinnost uhradit smluvní pokutu je třicet (30) kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zařízení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujících na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení prodávajícího s dílčím dodáním zařízení o více než sedm (7) kalendářních dnů oproti lhůtám uvedeným v příloze č. 1, této smlouvy;

b) postup prodávajícího při dílčím dodání zařízení v rozporu s pokyny kupujícího specifikované v technické specifikaci, která je přílohou č. 1, této smlouvy.

2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c) prodávající vstoupí do likvidace.

3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.

XI.

Platnost a účinnost

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost končí předáním zařízení v termínu dle článku III. odst. 1, této smlouvy.

XII.

Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout s jeho činností na majetku kupujícího. Tuto skutečnost bude deklarovat

2. Prodávající je povinen před započatím plnění předat kupujícímu seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Požadované bude ve dvou vyhotoveních předáno odpovědné osobě kupujícího uvedené v článku III. odst. 3, této smlouvy.

3. Ošetření režimového vstupu pracovníku prodávajícího do objektu kupujícího bude individuálně projednáno pro každé místo plnění s odpovědnou osobou kupujícího uvedené v článku III. odst. 3, této smlouvy.

4. Kupující upřednostňuje v případě, že dojde činností prodávajícího ke škodám na majetku prodávajícího uvedením do původního stavu. Nebude-li to možné vzhledem k charakteru škody, bude škoda kompenzována finančně.

5. Prodávající odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími předmět plnění.

6. Prodávající je povinen zabezpečit, aby během realizace nedošlo ke škodám na předmětu plnění, včetně sousedních pozemků a budov.

7. Prodávající je povinen přijmout v průběhu realizace předmětu plnění taková opatření, aby minimalizoval prašnost a hlučnost prováděných prací.

8. Prodávající je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.

9. Prodávající je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.

XIII.

Další ujednání

1. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží prodávající a tři (3) kupující.

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné vůle

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 - Finanční harmonogram dodávek a prací

V Brně

dne: 23.6.2014



.....
prodávající
Ing. Jiří Šimáček
člen představenstva



V Českých Budějovicích

dne: 11.8.-06-2014



.....
kupující
plk. Mgr. Miloš Trojánek
ředitel KŘP Jčk



Technická specifikace předmětu plnění

„Centralizace pultů centralizované ochrany KŘ Jihočeského kraje na integrované operační středisko“

1. Popis požadovaného technického řešení a mechanismu zpracování dat

- datové informace z elektrické zabezpečovací signalizace se pomocí objektových zařízení, radiové sítě, telefonní sítě a sítě intranet přenesou na systém centralizované ochrany. Systém Latis SQL datové informace vyhodnotí a zajistí interaktivní prostředí pro obsluhu SCO
- ukládání dat bude realizováno ve formě SQL databáze na server SQL, data budou automaticky denně zálohována formou naplánované akce
- požadovaná spolehlivost a obnovitelnost – systém musí pracovat 24 hodin denně, po poruše systému musí být plně funkční do 24 hodin ve stavu plné funkcionality
- třídění dat pro další vyhodnocování a reportování
- napojení systému na systém Maják

2. Měření radiových sítí

- provést měření záložní radiové trasy z jednotlivých územních odborů do budovy Lannova 26, České Budějovice a naplánování jednotlivých retranslačních bodů
- provést měření na stožáru nad budovou C, Lannova 26, České Budějovice, určit místa umístění jednotlivých antén z hlediska optimalizace radiového přenosu a rušení ostatních technických zařízení instalovaných na stožáru

3. Rušení a ovlivňování radiových sítí

- po instalaci prvků SCO změřit a vyhodnotit vzájemné rušení s ostatními radiovými systémy PČR ve všech místech instalace radiových zařízení SCO

4. Instalace nového technického zařízení v jednotlivých areálech:

4.1 Areál krajského ředitelství PČR, Lannova 26, České Budějovice, budova C, 4. NP:

- instalace modemového rozvaděče v technologické místnosti Č. pošty pod stožárem (místnost neoznačena) v půdním prostoru budovy, síťové napájení 230V/50Hz ze samostatného jističe 10A z rozvaděče (neoznačený) v půdním prostoru vedle dveří do technologické místnosti

- datové připojení modemového rozvaděče provést kabelem FO a 2 x kabel UTP z místnosti telefonní ústředny č. 16 v 1. NP po stávajících kabelových roštech a v kabelových žlabech k modemovému rozvaděči, délka kabelu cca 30 m
- všesměrové antény pro vysílací frekvence 160 MHz a 410 MHz umístit na vrchol příhradového stožáru, kde by došlo k prodloužení stožáru cca o 3 m a na toto prodloužení instalovat antény pod sebou
- koaxiální kabely od antén upevnit ve stávající kabelové trase, v budově uložit do kabelových žlabů na kabelové žebříky
- vybavení radiového rozvaděče:
 - modem LR324-IP vč. RDST a anténní přepětové ochrany – 1 ks
 - napájecí zdroj vč. záložního akumulátoru 40 Ah – 1 ks
 - instalace modemu GSM-IP pro příjem dat od operátorů – 1 ks
 - modem LT300-IP vč. přepětových ochran – 3 ks
 - radiostanice pro záložní radiovou trasu na 410 MHz vč. anténní přepětové ochrany – 1 ks
 - Switch s optickým portem

4.2 Areál krajského ředitelství PČR, Lannova 26, České Budějovice, budova K, 3. NP, prostor IOS:

- instalace kompletního software Latis SQL,
- instalace software pro dvě pracoviště operátorů SCO
- instalace rozhraní pro komunikaci se systémem Maják
- konverze grafických a datových podkladů ze systému Latis na Latis SQL
- zaškolení techniků odboru
- zaškolení operátorů obsluhy

4.3 Areál územního odboru PČR, Tovární 165, Český Krumlov:

- instalace modemového rozvaděče v místnosti 339 budovy A2, síťové napájení 230V/50Hz ze samostatného jističe 10 A z rozvaděče ve stejném patře označeného R3.2/A2/2 cca 30 m od místnosti č. 339, kabel uložit v podhledu na stávající konstrukci
- datové připojení radiového rozvaděče provést kabelem FO s osmi vlákny, do místnosti telefonní ústředny č. 304 a dále propojit kabelem FO serverovnu

místností č. 303 tel. ústředna, délka kabelu FO cca 50 m, potřebný materiál pro připojení je uveden v souhrnné tabulce

- všesměrové antény pro vysílací frekvenci 160 MHz a 410 MHz umístit na samostatný stožár nad místností 339, kabelové vedení uložit do kabelové lišty
- vybavení radiového rozvaděče:
 - modem LR324-IP vč. RDST a anténní přepěťové ochrany – 1 ks
 - napájecí zdroj vč. záložního akumulátoru 40 Ah – 1 ks
 - radiostanice pro záložní radiovou trasu na 410 MHz vč. anténní přepěťové ochrany – 1 ks
 - Switch s optickým portem

4.4 Areál územního odboru PČR, Miřovského 567/II, Jindřichův Hradec:

- instalace modemového rozvaděče v místnosti 149 kuchyňka ve 3. NP, síťové napájení 230V/50Hz z rozvaděče v místnosti č. 150 v chodbě ze samostatného jističe 10 A, kabel uložit do stávající kabelové lišty, délka kabelu cca 20 m
- datové připojení radiového rozvaděče provést kabelem FO osmi vláknů do místnosti č. 143A technologické místnost ve 3. NP, délka kabelu cca 60 m, potřebný materiál pro připojení je uveden v souhrnné tabulce
- všesměrové antény pro vysílací frekvenci 160 MHz a 410 MHz umístit na samostatný stožár na střeše budovy, koaxiální kabely uložit v kabelových lištách
- vybavení radiového rozvaděče:
 - modem LR324-IP vč. RDST a anténní přepěťové ochrany – 1 ks
 - napájecí zdroj vč. záložního akumulátoru 40 Ah – 1 ks
 - radiostanice pro záložní radiovou trasu na 410 MHz vč. anténní přepěťové ochrany – 1 ks
 - Switch s optickým portem

4.5 Areál územního odboru PČR, Na Výstavišti 377, Písek:

- instalace radiového rozvaděče v chodbě v 5. NP u výtahu, síťové napájení 230V/50Hz ze samostatné zásuvky u stropu nad rackovou skříní
- datové připojení modemového rozvaděče provést kabelem FO s osmi vlákny do místnosti 151 v 1. NP a dále propojit kabelem FO serverovnu s telefonní

ústřednou místnost č. 137 v 1. NP, délka kabelu FO cca 30 m, potřebný materiál pro připojení je uveden v souhrnné tabulce

- všesměrové antény pro vysílací frekvenci 160 MHz a 410 MHz umístit na nový výložník uchycený z boku výtahovny, s umístěním antén nad střechou výtahovny
- vybavení radiového rozvaděče:
 - modem LR324-IP vč. RDST a anténní přepětové ochrany – 1 ks
 - napájecí zdroj vč. záložního akumulátoru 40 Ah – 1 ks
 - radiostanice pro záložní radiovou trasu na 410 MHz vč. anténní přepětové ochrany – 1 ks
 - Switch s optickým portem

4.6 Areál územního odboru PČR, Pivovarská 4, Prachatice:

- instalace radiového rozvaděče v technické místnosti č. 7B ve 3. NP, síťové napájení 230V/50Hz ze samostatného jističe 10A, z rozvaděče v 3. NP v chodbě, kabel v délce cca 25 m, uložit do stávající kabelové lišty
- datové připojení radiového rozvaděče provést kabelem FO uloženým do stávajících kabelových žlabů, které vedou ze 3. NP (místnost č. 13, 3. NP) až do místnost č. 9 telefonní ústředna v suterénu budovy, délka kabelu 45 m, potřebný materiál pro připojení je uveden v souhrnné tabulce
- všesměrové antény pro vysílací frekvenci 160 MHz a 410 MHz umístit na samostatný stožár na střeše budovy nad místností 7B na nový výložník, nejméně do výšky 5 m od střechy, z místnosti 7B na střechu je instalována ohebná instalační trubka, ve které je již jeden kabel uložen
- vybavení radiového rozvaděče:
 - modem LR324-IP vč. RDST a anténní přepětové ochrany – 1 ks
 - napájecí zdroj vč. záložního akumulátoru 40 Ah – 1 ks
 - radiostanice pro záložní radiovou trasu na 410 MHz vč. anténní přepětové ochrany – 1 ks
 - Switch s optickým portem

4.7 Areál územního odboru PČR, Plánkova 629, Strakonice:

- instalace radiového rozvaděče na podestě 3. NP v budově A, před vstupem na půdu, síťové napájení 230V/50Hz ze samostatného jističe 10 A, z rozvaděče ve 2. NP u schodiště, kabel v délce cca 10 m, uložit do kabelové lišty
- datové připojení radiového rozvaděče provést kabelem FO do místnosti serverovny místnost č. 215 v 2. NP, délka kabelu FO cca 25 m, potřebný materiál pro připojení je uveden v souhrnné tabulce
- všesměrové antény pro vysílací frekvenci 160 MHz a 410 MHz umístit na samostatný stožár nad bývalé operační středisko, kabelové vedení uložit ve stávajícím drátěném žlabu
- vybavení radiového rozvaděče:
 - modem LR324-IP vč. RDST a anténní přepěťové ochrany – 1 ks
 - napájecí zdroj vč. záložního akumulátoru 40 Ah – 1 ks
 - radiostanice pro záložní radiovou trasu na 410 MHz vč. anténní přepěťové ochrany – 1 ks
 - Switch s optickým portem

4.8 Areál územního odboru PČR, Soběslavská 2763, Tábor:

- instalace radiového rozvaděče v technologické místnosti na střeše vedle výtahovny, síťové napájení 230V/50Hz ze samostatného jističe 10 A z rozvaděče v této místnosti
- všesměrové antény pro vysílací frekvenci 160 MHz a 410 MHz umístit na příhradový stožár na výložníky v nejvyšší části stožáru
- datové připojení radiového rozvaděče provést kabelem FO výtahovou šachtou do místnosti č. 358 ve 3. NP, délka kabelu cca 70 m, potřebný materiál pro připojení je uveden v souhrnné tabulce
- vybavení radiového rozvaděče:
 - modem LR324-IP vč. RDST a anténní přepěťové ochrany – 1 ks
 - napájecí zdroj vč. záložního akumulátoru 40 Ah – 1 ks
 - radiostanice pro záložní radiovou trasu na 410 MHz vč. anténní přepěťové ochrany – 1 ks
 - Switch s optickým portem

4.9 Jednotlivé stožáry podle měření radiové sítě – retranslační body:

- instalace radiového rozvaděče v technické místnosti stožáru

- všesměrová anténa pro vysílací frekvenci 410 MHz

5. Záložní radiová trasa:

Pro případ výpadku sítě Hermes realizovat záložní trasu na vysílací frekvenci 410 MHz z jednotlivých územních odborů Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. Trasu řešit nejlépe přímým spojením, v případě nutnosti využít stožárů a ostatních objektů Krajského ředitelství Policie ČR pro instalaci technických zařízení pro retranslaci. V případě, že by bylo řešení přes objekty PČR neekonomické, řešit trasu přes komerční objekty, nejlépe ty, kde má PČR instalována zařízení.

6. Software

Software Latis SQL byl zakoupen v prosinci roku 2013 a byl instalován na server KŘ Jčk, odboru informačních a komunikačních technologií. Před zahájením zkušebního provozu instalovat klientské aplikace obsluhy SCO na IOS, techniků OTO a správců OIKT na jednotlivé určené PC. Aplikace musí být instalována v národním prostředí.

7. Zpracování podkladů v rámci veřejné zakázky

V rámci předložených podkladů veřejné zakázky je nutný přesný výčet materiálu a počty kusů jednotlivých zařízení, které budou na jednotlivých dodacích listech po dokončení práce v jednotlivých budovách.

Dále předložit závěry měření záložní trasy na vysílací frekvenci 410 MHz a měření umístění antén na jednotlivých územních odborech a na IOS pro vysílací frekvenci 410 MHz a nákres kabelových tras a umístění modemových rozvaděčů v jednotlivých budovách.

8. Časový harmonogram

do 15. 8. 2014 – instalace kabeláží, modemových rozvaděčů, antén, napojení na síť

do 27. 8. 2014 – funkční připravenost pro rutinní provoz, přiřazení jednotlivých rolí v systému, konverze dat ze systému Latis

29. 8. 2014 – ukončení bezporuchového zkušebního provozu, předání díla

do 30. 8. 2014 – proškolení obsluhy a techniků OTO

Finanční harmonogram dodávek a prací

faktura č.	název faktury	maximální finanční objem
1	INV 22	1 800 000,00 Kč
2	INV 21 - SW	268 000,00 Kč
3	DDM 22	576 259,60 Kč
4	DDM 22 - OTO	56 000,00 Kč
5	DDM 21	122 000,00 Kč
6	DDM 06	188 000,00 Kč
7	ZSPM 21	24 000,00 Kč

