


HZSCP000IWS

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka malého rozsahu

Číslo zakázky:	VZMR/04/2013
Číslo jednací:	HSCB-1574-2/2013 KŘ
Název zakázky:	Zásahové obleky
Předmět zakázky:	Veřejná zakázka na dodávku zásahových obleků – 57 ks komplet, 6 ks kalhoty, 6 ks kabát
Datum vyhlášení zakázky	8.8. 2013
Název zadavatele:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Sídlo zadavatele:	Pražská 52b, 370 04 České Budějovice 3
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS JČk
IČ zadavatele:	708 828 35
Jméno, případně jména a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:	Mgr.Milan Hořava, 950 230 175, milan.horava@jck.izscr.cz Lenka Kočvarová, 950 230 182, lenka.kocvarova@jck.izscr.cz
Lhůta pro podávání nabídek:	19.8. 2013, 10:00 hodin
Požadavek na formu zpracování nabídky:	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka bude doručena osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené „NABÍDKA - VZMR/04/2013 - NEOTVÍRAT“.
Místo pro podávání nabídek:	sídlo zadavatele
Předpokládaný termín vyhodnocení:	19.8. 2013
Popis předmětu zakázky:	viz.příloha Technické podmínky pro vícevrstvý zásahový oblek
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):	942 149,- Kč
Lhůta dodání/časový harmonogram plnění/doba trvání zakázky:	nejpozději do 31.10. 2013
Místo dodání/převzetí plnění:	sídlo zadavatele
Hodnoticí kritéria:	Nejnižší nabídková cena 100%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:	kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a kopie dokladu o oprávnění k podnikání
Požadovaný jazyk nabídky:	Český jazyk
Zadávací řízení se řídí:	§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání VZ, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Nabídky musí obsahovat:	• Cenu bez i včetně DPH za 1 ks komplet i 1 ks jednotlivě (kabát, kalhoty) a za celou dodávku, vč. veškerých nákladů s dodávkou spojených, nabídková cena bude stanovena jako pevná a bude shodná s cenou fakturovanou • předmět plnění dle specifikace • 1 ks komplet jako vzorek (vratný vzorek)
Platební podmínky:	• Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním (veškeré činnosti potřebné pro řádné plnění veřejné zakázky, včetně veškerých souvisejících nákladů). • Fakturace bude prováděna po předání předmětu plnění na základě dodacího listu. Faktura bude obsahovat náležitosti dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., oba v platném znění, s lhůtou splatnosti 30 dnů. • Dodavatel je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu (příp. dodací list). • Lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím. V případě pochybnosti se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. • Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu zadavatele v českých korunách u banky na území České republiky. • Pokud zadavatel uplatní nárok na odstranění vady plnění ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady dodavatelem cenu uhradit. Okamžikem odstranění vady plnění začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů. • Zadavatel nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny. • Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není zadavatel v prodlení se zaplacením ceny. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů. Dodavatel je povinen doručit kupujícímu novou fakturu do 2 pracovních dnů ode dne doručení vrácené.

	• zadavatel oznámí výsledky zadávacího řízení uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny, formou zveřejnění Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/514681, do 10 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky; • podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bylo výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/514681 znění zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas • účastí ve výběrovém řízení uchazeč souhlasí s podmínkami výběrového řízení a zároveň se zavazuje v případě svého úspěchu poskytnout nutnou další součinnost k úspěšnému uzavření smlouvy do 15 dnů od výzvy zadavatele (v opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s uchazečem druhým v pořadí)
Podpis zadavatele:	

Technické podmínky pro vícevrstvý zásahový oblek

a) Obecné kvalitativní požadavky a určení prostředků:

Zásahový oděv pro hasiče (dále jen „oděv“) je určen pro příslušníky HZS Jihočeského kraje, předurčené k plnění úkolů v operačním řízení v místě zásahu jednotek PO. Oděv musí splňovat kvalitativní parametry odpovídající četnosti nasazení (stovky zásahů/rok/oblek) a účelů použití.

Oděv zajišťuje bez dalších doplňků jedinou, mnohahodinovou a bezproblémovou ochranu těla hasiče zejména při požárech, dopravních nehodách, chemických haváriích, sutinovém vyhledávání, povodních a dalších zásazích technického typu. To vše za působení extrémních povětrnostních vlivů jako jsou silný déšť/sněžení, větrná bouře, extrémní teploty ($-20^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$). Je tedy z hlediska účelu použití nezbytné požadovat vysokou míru kvality.

Oděv poskytuje ochranu trupu, krku, paží a nohou před účinky plamene, sálavého tepla, vody, kapalných chemikálií. Musí zabezpečovat maximální komfort hasiče (pohyblivost, slučitelnost s ostatními používanými prostředky, minimální absorpci vlhkosti, maximální možný odvod par od těla hasiče).

b) Oděv splňuje požadavky:

- přílohy 5 vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků PO ve znění vyhl. č. 456/2006 Sb,
- ČSN EN 469:2006 + A1:2007 – Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče s následujícím upřesněním:
 - oděv dosahuje úrovně provedení 2 pro tepelnou ochranu z hlediska přestupu tepla plamenem a sálavým teplem a pro odolnost proti průniku vody a vůči vodní páře, v souladu s čl. 6.2, 6.3, 6.11 a 6.12,
- EN 1149-5:2008 – Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky

Splnění požadavků výše uvedených norem bude doloženo certifikátem vydaným autorizovanou osobou. Shoda s požadavky ČSN EN 469:2006+A1:2007 bude navíc doložena také kopii kompletního zkušebního protokolu.

c) Další technické požadavky:

- oděv je proveden jako dvoudílný, skládá se z kabátu a kalhot,
- jednotlivé vrstvy oděvu nelze odepnout,
- oděv má bezpečnostní kovový uzávěr krytý légou,
- spodní, vnitřní okraj kabátu, rukávů a nohavic je opatřen zábranou proti vztlínání vody,
- ramena kabátu a kalhoty v kolenní části jsou zesíleny,
- zadní délka kabátu je prodloužena minimálně o 5 cm,
- na kabátu je poutko na připevnění klíčovacího tlačítka náhlavní soupravy nad kapsou pro radiostanici,
- v kapse kabátu je poutko pro zavěšení zásahových rukavic,
- na kabátu jsou poutka pro připevnění svítilny typu Survivor umístěné zrcadlově proti kapse na radiostanici,
- na kabátu poutko pro zavěšení obličejové masky dýchacího přístroje s rychloupínací, umístěné mezi kapsou pro radiostanici a krytím bezpečnostního kovového uzávěru,
- kalhoty včetně prvků k uchycení šlípí v zadní části jsou provedeny tak, aby bylo sníženo riziko vzniku otlaků při používání dýchací techniky,
- kapsa pro radiostanici je umístěna tak, aby ramenní popruh nošených dýchacích přístrojů (Saturn S5, Dräger PA94, Dräger PSS5000) neomezoval vyndání a zandání radiostanice,
- údaje na etiketě odpovídají příslušné normě vč. max. počtu pracích cyklů do reimpregnace
- nápis HASIČI je proveden tepelnou fixací nápisu na tkanině.

d) Doplňkové požadavky:

- uchazeč se zavazuje v rámci zakázky zajistit:
 - servis a deklarace způsobu oprav, záruční a pozáruční servis,
 - bezplatné posuzování ochranných vlastností oděvu po celou dobu používání,

Příloha č. 1

- případné výměny oděvů při nevhodně zvolených velikostech
- velikostní sortiment: základ 5 výškových skupin s možností atypických velikostí bez příplatku – obleky na míru dle zadání
- dodat zboží do 31. 10. 2013