



MVCRP00VG611

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Čj. MV-84452-4/PO-PSM-2013

Počet listů: 2
Příloha:

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR
IČO zadavatele: 00007064
Sídlo zadavatele: Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha
Osoba oprávněná jednat: Ing. Vlastimil Gothard, ředitel odboru provozního a správy majetku
Veřejná zakázka s názvem: „Hydraulické vyprošťovací zařízení pro dopravní nehody“
Evidenční číslo veřejné zakázky: MV-84452/PO-PSM-2013
Předpokládaná cena bez DPH: 580 000,00 Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídky: 19. srpna 2013 do 10:00 hodin

I. Oslovení dodavatele a zveřejnění výzvy k předložení nabídek

Zadavatel oslovil prostřednictvím datových schránek tři dodavatele:

1. D.I.K. Consulting, s. r. o. IČ: 24792128, K Větrovu 543, 251 68 Kamenice.
2. Progres servis Sibřina, spol. s r. o. IČ: 00549142, Ke Kolodějům 163, 250 84 Sibřina.
3. JaGa, spol. s r. o. IČ: 161 88 071, Gdaňská 656, 181 00 Praha 8.

Výzva k podání nabídek byla též zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. srpna 2013.

II. Seznam obdržených nabídek

Zadavatel obdržel v termínu pro podání nabídek nabídky od následujících uchazečů:

Číslo nabídky	Obchodní firma, sídlo uchazeče	IČ uchazeče	Datum a čas doručení nabídky
1.	Progres servis Sibřina, spol. s r. o.	00549142	16. 8. 2013 v 9:55
2.	D.I.K. Consulting, s. r. o.	24792128	16. 8. 2013 poštou
3.	JaGa, spol. s r. o.	16188071	16. 8. 2013 poštou
4.	Luing Pyrex, spol. s r. o.	64608484	16. 8. 2013 poštou

III. Hodnotící komise a nepodjatost jejích členů

Hodnotící komise (dále jen „komise“) se sešla dne 20. srpna 2013 v 10:00 hodin v sídle zadavatele za účelem otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a jejich hodnocení.

Komise se sešla v počtu 3/3 členů a byla usnášeníschopná. Hodnotící komise rozhodovala většinou hlasů přítomných členů.

Všichni členové komise byli poučeni o tom, že vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů hodnotící komise, je tento člen nebo náhradník povinen to bezodkladně oznámit zadavateli. Žádnému z členů hodnotící komise nevznikl důvod podjatosti a toto písemně prohlásili (viz přílohy - čestná prohlášení).

Členové komise zvolili předsedou pplk. Ing. Maděru a místopředsedou Ing. Světlanu Donskikh.

IV. Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Při otvírání obálek s nabídkami komise konstatovala, že tři ze čtyř doručených nabídek jsou úplné. **Nabídka č. 2** od uchazeče D.I.K. Consulting, s. r. o. neobsahovala návrh kupní smlouvy, proto komise rozhodla o její **vyřazení**.

Při posouzení technických parametrů zbylých nabídek komise shledala, že **nabídka č. 4** od uchazeče Luing Pyrex, spol. s r. o. **nesplňuje technické podmínky zadavatele**. Z třinácti požadovaných položek uvedených v Technických podmínkách pro hydraulické vyprošťovací zařízení splňuje technické parametry pouze čtyři, a to jsou:

- motorová pohonná jednotka
- rozpínací nástroj
- hadice o délce 10 m
- hadice o délce 5 m.

Navíc nabídka neobsahuje sadu tažných přípojek. Komise se rozhodla nabídku č. 4 vyřadit.

Při posouzení **nabídek č. 1 a č. 3** komise zjistila nesrovnalosti při uvedení hmotnosti teleskopického rozpěrného válce a nabídka č. 3 navíc měla rozpor u hmotnosti řezače lepených skel. Komise oslovila tyto uchazeče e-mailem **s žádostí o podání vysvětlení**.

Po doručení uspokojivého vysvětlení od uchazečů č. 1 a č. 3, komise pokračovala v jednání a přistoupila k hodnocení nabídek. Nabídky uchazečů byly hodnoceny dle výše nabídkové ceny.

V. Výsledek hodnocení

Výsledek hodnocení je uveden v následující tabulce:

Číslo nabídky	Obchodní firma uchazeče	Cena bez DPH	Cena s DPH	Pořadí
1.	Progres servis Sibřina, spol. s r. o.	747 890,00	904 946,90	2.
3.	JaGa, spol. s r. o.	575 878,00	696 812,38	1.

Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 3 od uchazeče JaGa, spol. s r. o., který nabídl nejnižší cenu za dodávku hydraulického vyprošťovacího zařízení pro dopravní nehody. Komise jednohlasně doporučuje zadat veřejnou zakázku tomuto uchazeči.

V Praze dne 21. srpna 2013

Hodnotící komise:

pplk. Ing. Jaroslav Maděra, osoba odborná

kpt. Ing. Jan Bíla, osoba odborná

Ing. Světlana Donskikh, oddělení VZ

VI. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli dne 22. srpna 2013

Ing. Vlastimil Gothard
ředitel odboru provozního a správy majetku

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

K čj. MV-84452-4/PO-PSM-2013

Příloha č. /

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODJATOSTI A MLČENLIVOSTI

Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra - GR HZS ČR
IČO zadavatele: 00007064
Sídlo zadavatele: Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Vlastimil Gothard, ředitel odboru provozního a správy majetku
Evidenční číslo veřejné zakázky: MV-84452/PO-PSM-2013
Veřejná zakázka s názvem: „Hydraulické vyprošťovací zařízení na dopravní nehody“

Já, níže podepsaný/á, JAROSLAV MADEŘA, zařazený/á jako RAD4
osobní číslo: 280183 na svou čest svobodně a vážně prohlašuji, že:

- a) jsem se nepodílel/a na zpracování nabídky (nabídek),
- b) nemám osobní zájem na zadání veřejné zakázky,
- c) mne nespojuje s uchazečem (uchazeči) osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr,
- d) vznikne-li důvod k podjatosti v průběhu mého působení při zadávání veřejné zakázky, oznámím to bezodkladně zadavateli,
- e) zachovám mlčenlivost o záležitostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce při zadávání veřejné zakázky,
- f) informace o průběhu zadávání veřejné zakázky budu podávat pouze při výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy komise, a to zadavateli nebo jím pověřené osobě, věcně příslušnému náměstkovi ministra vnitra, generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky, policejnímu prezidentovi a ministru vnitra,
- g) souhlasím se zveřejněním svého jména, příjmení a svého pracovního zařazení, následně po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem nebo po zrušení zadávacího řízení, a to na Profilu zadavatele, v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

Toto prohlášení činím na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní či omylu a jsem si vědom všech následků včetně trestněprávních a pracovněprávních, pokud jsem uvedl nepravdivé údaje nebo pokud budu jednat v rozporu s tímto prohlášením.

V Praze dne 20.8.2013




.....
Podpis

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

K čj. MV-84452-4/PO-PSM-2013

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODJATOSTI A MLČENLIVOSTI

Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR
IČO zadavatele: 00007064
Sídlo zadavatele: Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Vlastimil Gothard, ředitel odboru provozního a správy majetku
Evidenční číslo veřejné zakázky: MV-84452/PO-PSM-2013
Veřejná zakázka s názvem: „Hydraulické vyprošťovací zařízení na dopravní nehody“

Já, níže podepsaný/á, Ing. Jiří Domačka, zařazený/á jako referent
osobní číslo: 441 541 na svou čest svobodně a vážně prohlašuji, že:

- a) jsem se nepodílel/a na zpracování nabídky (nabídek),
- b) nemám osobní zájem na zadání veřejné zakázky,
- c) mne nespojuje s uchazečem (uchazeči) osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr,
- d) vznikne-li důvod k podjatosti v průběhu mého působení při zadávání veřejné zakázky, oznámím to bezodkladně zadavateli,
- e) zachovám mlčenlivost o záležitostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce při zadávání veřejné zakázky,
- f) informace o průběhu zadávání veřejné zakázky budu podávat pouze při výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy komise, a to zadavateli nebo jím pověřené osobě, věcně příslušnému náměstkovi ministra vnitra, generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky, policejnímu prezidentovi a ministru vnitra,
- g) souhlasím se zveřejněním svého jména, příjmení a svého pracovního zařazení, následně po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem nebo po zrušení zadávacího řízení, a to na Profilu zadavatele, v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

Toto prohlášení činím na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní či omylu a jsem si vědom všech následků včetně trestněprávních a pracovněprávních, pokud jsem uvedl nepravdivé údaje nebo pokud budu jednat v rozporu s tímto prohlášením.

V Praze dne 20. 08. 2013

Podpis

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

K čj. MV-84452-4/PO-PSM-2013

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODJATOSTI A MLČENLIVOSTI

Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra - GR HZS ČR
IČO zadavatele: 00007064
Sídlo zadavatele: Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Vlastimil Gothard, ředitel odboru provozního a správy majetku
Evidenční číslo veřejné zakázky: MV-84452/PO-PSM-2013
Veřejná zakázka s názvem: „Hydraulické vyprošťovací zařízení na dopravní nehody“

Já, níže podepsaný/á, JAN ŽILÁ, zařazený/á jako VRCHNÍ KOMISAR
osobní číslo: 799621 na svou čest svobodně a vážně prohlašuji, že:

- a) jsem se nepodílel/a na zpracování nabídky (nabídek),
- b) nemám osobní zájem na zadání veřejné zakázky,
- c) mne nespojuje s uchazečem (uchazeči) osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr,
- d) vznikne-li důvod k podjatosti v průběhu mého působení při zadávání veřejné zakázky, oznámím to bezodkladně zadavateli,
- e) zachovám mlčenlivost o záležitostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce při zadávání veřejné zakázky,
- f) informace o průběhu zadávání veřejné zakázky budu podávat pouze při výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy komise, a to zadavateli nebo jím pověřené osobě, věcně příslušnému náměstkovi ministra vnitra, generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky, policejnímu prezidentovi a ministrowi vnitra,
- g) souhlasím se zveřejněním svého jména, příjmení a svého pracovního zařazení, následně po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem nebo po zrušení zadávacího řízení, a to na Profilu zadavatele, v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

Toto prohlášení činím na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní či omylu a jsem si vědom všech následků včetně trestněprávních a pracovněprávních, pokud jsem uvedl nepravdivé údaje nebo pokud budu jednat v rozporu s tímto prohlášením.

V Praze dne 20. 8. 2013


.....
Podpis

pr. k 27: MV-84452-4/PO-PSM-2013

příloha č. 4/6



Žádost o vysvětlení nabídky

Svetlana Donskikh Komu: holmatro

Na vědomí: Jaroslav Madera, Jan Bila

20.08.2013 13:05

Jaga, spol. s r. o.

Gdaňská 656

181 00 Praha

k rukám jednatele společnosti

(kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky Ludmila Celiková)

ŽÁDOST o vysvětlení nabídky

Hodnotící komise ustanovená zadavatelem Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR – ředitelem odboru PSM na veřejnou zakázku

„Hydraulické vyprošťovací zařízení na dopravní nehody“ (čj.: MV-84452/PO-PSM-2013) při posuzování nabídek zjistila následující nesrovnalosti.

Ve Vaší nabídce při uvádění hmotnosti teleskopického rozpěrného válce k SP uvádíte hmotnost 17,40 kg a v technickém listě přiloženém k nabídce je uvedena hmotnost 18,50 kg.

Stejně tak i u položky „Řezač skel“. V nabídce uvádíte hmotnost 1,00 kg, ale v technickém listě je uvedena hmotnost 1,6 kg.

Prosím o vysvětlení těchto nejasností a zaslání odpovědi na níže uvedený e-mail co nejdříve, avšak nejpozději do 22. srpna 2013 do 10:00.

S pozdravem

Ing. Světlana Donskikh, místopředseda hodnotící komise

MV - generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Odbor PSM, oddělení veřejných zakázek
tel.: +420 950 819 930
fax: +420 950 819 968
e-mail: svetlana.donskikh@grh.izscr.cz

ČR - Ministerstvo vnitra
- GŘ HZS ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha


V Praze 20.8.2012

Vysvětlení nejasností v nabídce k veřejné zakázce čj. MV-84452/PO-PSM-2013
"Hydraulické vyprošťovací zařízení na dopravní nehody"

Nabídka na hydraulické vyprošťovací zařízení Holmatro ze dne 14.srpna 2013 byla zpracována dle aktualizovaného katalogu výrobce nářadí, avšak tištěné technické listy, které byly k nabídce přiloženy, nebyly zrevidovány a aktualizovány dle skutečnosti.

Za tento nedostatek se Vám omlouváme a potvrzujeme, že údaje uvedené v nabídce i příloze kupní smlouvy z 14.srpna 2013 jsou v pořádku - tedy hmotnost řezače skel Glas master, který je nabídnut a bude případně dodán, je 1,00 kg a hmotnost teleskopického rozpěrného válce TR 4350, který je nabídnut a bude případně dodán, je 17,40 kg.

Aktualizovanou verzi technických listů spolu s anglickým podkladem Vám zasíláme v příloze.




JUDr. Martin Zavazal
jednatel společnosti

Tel.: +420 283 910 229, 283 910 228
Fax: +420 283 910 230


Bankovní spojení
Československá obchodní banka Praha
Číslo účtu 478509893/0300

IČO: 16188071
DIČ CZ: 16188071

Sídlo firmy: Gdanská 656, 181 00 Praha 8
Firma je zapsána v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1552
Veškerou korespondenci zasílejte na adresu hlavní provozovny, která je uvedena v záhlaví.


KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI/TESTY

Bezpečnostní koeficient zařízení, hydraulika:
 2x720bar= 1440
 Bezpečnostní koeficient hadic: 4x720bar=2880bar
 Test odolnosti rukojeti: 6000 cyklů
 Test odolnosti nářadí: 1000 cyklů otevírání a
 zavírání při max. zatížení pístu 720bar



SPECIFIKACE

číslo výrobku	150.032.050
vybavení	dvojitě hadice
max.pracovní tlak	720 bar
max. roztahovací síla 1.pístu	217kN/22,1t
max. roztahovací síla 2.pístu	81kN/8,3t
stažená délka	533 mm
tah 1.pístu	388 mm
tah 2.pístu	354 mm
tah celkem	742 mm
max. délka (vč. křížové hlavy)	1275 mm
hmotnost	17,4 kg
rozměry (DxŠxV)	533x133x385mm
rozpětí teplot	-20°C + 80°C
požadovaný obsah oleje	1207cc
standardně:	- rychlostní ventil

PŘÍSLUŠENSTVÍ	VÝROBEK Č.
údržbová sada	150.033.359
křížová hlava	150.033.355
opěrka pro RAM HRS22	150.181.011

NORMY	TEST	TŘÍDA
EN 13204	*	TR217/388-81/1354-18.5
NFPA 1936	*	

Všecké příslušenství uvedené s vlastním číslem výrobku není zahrnuto v ceně nářadí!



Holmatro Rescue Equipment
 P.O. Box 33, 4940 AA Raamsdonksveer
 The Netherlands
 Tel.: 0031 162 589 200
 Fax.: 0031 162 522 482
 e-mail: info@holmatro.com
 homepage: www.holmatro.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
JaGa, spol. s r.o.
 Na Hlavní 166, 182 00 Praha 8
 Tel.: 00420 283 910 228-9
 Fax.: 00420 283 910 230
 e-mail: jaga_praha@iol.cz
 www.holmatro-jaga.cz


JaGa Bratislava s.r.o.
 Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Tel.: 00421 250 221 476
 Fax.: 00421 250 221 476
 e-mail: jaga@cdicon.sk



4.3 Rams - telescopic plunger

Rams - telescopic plunger

specifications		TR 4340 C	TR 4340	TR 4350 C	TR 4350
equipped with		CORE™	dual hoses	CORE™	dual hoses
article number		150.032.039	150.032.049	150.032.040	150.032.050
EN 13204 classification		TR217/153-81/124-10.3	TR217/153-81/124-11.9	TR217/383-81/354-16.3	TR217/383-81/354-17.4
max. working pressure	bar / MPa	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72
spreading force 1st plunger	kN / t	217 / 22.1	217 / 22.1	217 / 22.1	217 / 22.1
spreading force 2nd plunger	kN / t	81 / 8.3	81 / 8.3	81 / 8.3	81 / 8.3
spreading stroke 1st plunger	mm	158	158	358	358
spreading stroke 2nd plunger	mm	124	124	354	354
total spreading stroke	mm	282	282	742	742
retracted length	mm	303	303	533	533
max. length	mm	585	585	1275	1275
weight, ready for use	kg	10.6	11.9	16.3	17.4
dimensions (A x B x C)	mm	303 x 133 x 350	303 x 133 x 385	533 x 133 x 350	533 x 133 x 385
required oil content (effective)	cc	475	475	1207	1207
RFID		✓	✓	✓	✓
built-in Speed Valve		✓	✓	✓	✓
safety factor: pigtail hoses		--	4:1 = 2680 bar	--	4:1 = 2880 bar
temperature range		-20 °C - +55 °C			
hydraulic safety factor		2 x max. working pressure of 720 bar = 1440 bar			
endurance test tool		1000 cycles of spreading while the tool is loaded			
endurance test dead man's handle		6000 cycles			
Tested according to EN 13204 and NFPA 1936					



Extension pipes to create an even larger opening

All models are available in both CORE™ and dual hose version.

Rams - telescopic - accessories


description	art. nr.
1 ram support HRS 22 NCT™	150.003.105
2 extension pipe 250 mm	150.161.330
3 extension pipe 450 mm	150.161.331

1 see also page 114

2 can only be mounted on the fixed base of models 4340




RYCHLÝ
UČINNÝ
VŠESTRANNÝ
BEZPEČNÝ



SPECIFIKACE	
Číslo výrobku	150.182.060
složení sady	Řezač skel, okenní průbojník a montážní svorky
hmotnost	1 kg
rozměry (D x Š x V)	420 x 245 x 35 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Výrobek č.
náhradní čepel	150.000.649
okenní průbojník	150.000.650



Okno z poloviny otevřené



Zavřené okno




10.5 Assist tools

Glas-Master



specifications

article number	150.162.030
dimensions (L x W x H)	mm 420 x 245 x 35
weight, ready for use	kg 1.0

The Glas-Master is delivered including a window punch and mounting clips



- Fast
- Effective
- Versatile



Glass cutter


specifications

article number	150.012.410
weight, ready for use	kg 1.6

HGC 7



- Safe - catches large amounts of glass fragments and dust
- Quick - cuts glued or laminated windshields in a very short time
- Silent - hand-operated ratchet mechanism




Window punch




specifications

article number	950.005.045
material	anodized aluminium and heat-treated steel
weight, ready for use	g 53

window punch



- Fast
- Effective
- Safe



př. k č.: MV-84452-4/PO-PSM-2013
příloha č. 5/3



Žádost o vysvětlení nabídky
Svetlana Donskikh Komu: vojta
Na vědomí: Jaroslav Madera, Jan Bila

20.08.2013 12:59

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s. o.

Ke Kolodějům 163

205 584 Sibřina

k rukám jednatele společnosti Vladimíra Olmra

(kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky Adam Vojta)

ŽÁDOST o vysvětlení nabídky

Hodnotící komise ustanovená zadavatelem Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR – ředitelem odboru PSM

na veřejnou zakázku „**Hydraulické vyprošťovací zařízení na dopravní nehody**“ (čj.: MV-84452/PO-PSM-2013) při posuzování nabídek zjistila následující nesrovnalost.

Ve Vaší nabídce při uvádění hmotnosti teleskopického rozpěrného válce k SP uvádíte hmotnost 17,40 kg a v technickém listě přiloženém k nabídce je uvedena hmotnost 18,50 kg.

Prosím o vysvětlení této nejasnosti a zaslání odpovědi na níže uvedený e-mail co nejdříve, avšak nejpozději do 22. srpna 2013 do 10:00. Děkuji.

S pozdravem
Ing. Svetlana Donskikh, místopředseda hodnotící komise

MV - generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Odbor PSM, oddělení veřejných zakázek
tel.: +420 950 819 930
fax: +420 950 819 968
e-mail: svetlana.donskikh@grh.izscr.cz

ČR - Ministerstvo vnitra
- GŘ HZS ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha

V Praze 21.8.2012

Vysvětlení nejasností v nabídce k veřejné zakázce čj. MV-84452/PO-PSM-2013
"Hydraulické vyprošťovací zařízení na dopravní nehody"

Nabídka na hydraulické vyprošťovací zařízení Holmatro ze dne 15 srpna 2013 byla zpracována dle aktualizovaného katalogu výrobce nářadí, avšak tištěné technické listy, které byly k nabídce přiloženy, nebyly zrevidovány a aktualizovány dle skutečnosti.

Za tento nedostatek se Vám omlouváme a potvrzujeme, že údaje uvedené v nabídce i příloze kupní smlouvy zsrpna 2013 jsou v pořádku - tedy hmotnost teleskopického rozpěrného válce TR 4350 činí 17,40 kg.

V příloze pak naleznete aktualizovanou verzi technického listu spolu s anglickým podkladem.


PROGRES SERVIS SIBŘINA®

spol.

Ke Koladějům 16 250 01 SIBŘINA

IČO: 06 49142

.....
Adam Vojta
Obchodní zástupce společnosti
(kontaktní osoba)



KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI/TESTY

Bezpečnostní koeficient zařízení, hydraulika:
2x720bar= 1440

Bezpečnostní koeficient hadic: 4x720bar=2880bar

Test odolnosti rukojeti: 6000 cyklů

Test odolnosti nářadí: 1000 cyklů otevírání a
zavírání při max. zatížení pístu 720bar


SPECIFIKACE

číslo výrobku	150.032.050
vybavení	dvojitě hadice
max.pracovní tlak	720 bar
max. roztahovací síla 1.pístu	217kN/22,1t
max. roztahovací síla 2.pístu	81kN/8,3t
stažená délka	533 mm
tah 1.pístu	388 mm
tah 2.pístu	354 mm
tah celkem	742 mm
max. délka (vč. křížové hlavy)	1275 mm
hmotnost	17,4 kg
rozměry (DxŠxV)	533x133x385mm
rozpětí teplot	-20°C + 80°C
požadovaný obsah oleje	1207cc
standardně: - rychlostní ventil	

PŘÍSLUŠENSTVÍ	VÝROBEK Č.
údržbová sada	150.033.359
křížová hlava	150.033.355
opěrka pro RAM HRS22	150.181.011

NORMY	TEST	TŘÍDA
EN 13204	*	TR217/388-81/1354-18.5
NFPA 1936	*	

*Všecké příslušenství uvedené s vlastním číslem
výrobku není zahrnuto v ceně nářadí!*

