

Legenda

- kazetový minerální podhled se skrytou hranou standartní dílec 600x600 mm
- kazetový minerální podhled se skrytou hranou atypický dílec (okótovaný v půdoryse)
- kazetový minerální podhled se skrytou hranou atypický dílec (okótovaný v půdoryse)
- zářivkové svídidlo v kazetovém minerálním podhledu
- zářivka
- zářivkové svídidlo v kazetovém minerálním podhledu
- optická signalizace
- reproduktor v místech zvýšeného podhledu skryt nad úrovní spodního podhledu v místech překryvu podhledů
- reproduktor zabudovaný v kazetovém minerálním podhledu
- čidlo EPS
- čidlo EZS ø120
- kruhové svítidlo
- talířový ventil
- kruhové svítidlo v kazetovém minerálním podhledu
- anemostat v minerálním podhledu
- výústek vzduchotechniky (štěrbina), viditelná šířka 70mm
- P01 – sádrokartonový protivlhkostní podhled
- P02 – sádrokartonový podhled s plechovou vrstvou (sklady)
- P03 – sádrokartonový bezesparý podhled děrovaný 10/23
- P04 – sádrokartonový bezesparý podhled děrovaný 10/23 jemnější
- P05 – sádrokartonový bezesparý podhled hladký
- P06* – zvýšený podhled nad ostatními podledy
- P07 – minerální podhled se skrytou hranou
- P08 – sádrokarton bezesparý hladký protivlhkostní s mezerou 75 mm po obvodu u stěn (WC, umývárny a pisoáry)
- P10 – lamelový sádrokartonový podhled se skrytou hranou děrovaný 10/23, šířka 300 mm – NUTNO ROZHODNOUT ZDA LAMELOVÝ
- P11 – lamelový sádrokartonový podhled se skrytou hranou hladký, šířka 300 mm
- P12** – DVD lamino deska dezén olše o 70 mm snížená pod okolní podhled
- P13 – lemování ze masivu olše hranol 60x60 mm

Pozn.:

Spodní hrana navržených podhledů je +7,450 nad terénem, tj. 600 mm od spodní hrany nosné konstrukce

*
Spodní hrana navržených zvýšených částí podhledů je +7,950 nad terénem, tj. 100 mm od spodní hrany nosné konstrukce a 500 mm nad ostatními podledy

**
Spodní hrana navržených snížených částí podhledů je +7,880 nad terénem, tj. 100 mm od spodní hrany nosné konstrukce a 70 mm pod ostatními podledy



±0=197,58

ARI atelier s.r.o.
NAD ŠÁRKOU 28
160 00 PRAHA 6

ZAKÁZKA ČÍSLO	1314
DATUM	9/2013
AUTOŘI	ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ
PROJEKTANT PROFESE	ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ
PROFESE	**ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ – D.1.1.b**
KRESLIL	DUFFEK, HÁLA
INVESTOR	ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA
MÍSTO STAVBY	STROJNICKÁ 937/27, PRAHA 7
STUPEŇ	JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT
MĚŘÍTKO	1:20
AKCE	**REDISLOKACE IOS PP ČR**

OBSAH	2.NP NÁVRH – DETAIL KRIZOVÉHO ŠTÁBU
Č. VÝKRESU	12
Č. KOPIE	