



LEGENDA PO:

OZNAČENÍ	
EI 45 DP1	Požární odolnost konstrukce
REI 15 DP1	Požární odolnost stropu
C	Samozavírač dveří
H	Hydrantový systém
PHP	Přenosný hasicí přístroj
EPS	Elektrická požární signalizace
SHZ-PLYN	Plynové samočinné hasicí zařízení
→	Směr úniku
1 ú.p.	Únikový pruh šířky 0,55m
— · —	Hranice požárních úseků
— · —	Hranice stávajících požárních úseků
EPS	Odblokování dveří EPS
→ ⊗	Nouzové osvětlení s vyznačením směru úniku



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	PARÉ
Ing. Petr Havlíček	Ing. Petr Havlíček	6
INVESTOR	ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO VNITRA	
MÍSTO STAVBY	STROJNICKÁ 937/27, PRAHA 7	
NÁZEV STAVBY	STUPĚŇ PROJEKTU	DSP
INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO PP ČR	DATUM ZPRACOVÁNÍ	09/2013
	FORMÁT	2 x A4
	MĚŘÍTKO	1:150
	ČÁST DOKUMENTACE	PBŘ
NÁZEV VÝKRESU	Půdorys 2.NP - PBŘ	D.1.3.3