

## Technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky je výměna kovového oplocení areálu z vlnitého plechu včetně výměny sloupků v prostoru mezi areálem a chodníkem na nábřeží v délce 145m , o výšce 1600mm, včetně povrchové úpravy zinek a rekultivace plochy pod oplocením. Účelem výměny oplocení je zajištění bezpečnosti procházejících osob po souběžném chodníku a zamezení poškození zaparkovaných osobních automobilů. Estetický vzhled a úspora finančních prostředků na zajištění údržby starého oplocení. Bližší specifikace veřejné zakázky:

- demontáž stávajícího plotu vč. odvozu na skládku
- demontáž sloupků
- výroba sloupků průměr min 48mm s čepkou (plast,kov) a 4-mi ks pracen s povrchovou úpravou v zinku, o výšce 1600mm nad stávající betonovou zídku
- Výroba sloupků průměr min 48mm s čepkou a 4-mi ks pracen s dilatačním otvorem (každý třetí sloupek) s povrchovou úpravou v zinku
- výkop děr pro sloupky( do nezamrzné hloubky 900mm
- zabetonování sloupků do výše betonové zídky
- výroba a montáž vodorovné nosné konstrukce pro uchycení vlnovky 2x profil úhelník, s povrchovou úpravou v zinku min.30x30mm
- montáž plechů v-1500mm na šroubové spoje, s vlnou, nebo trapézovou vlnou a povrchovou úpravou v zinku s použitím tmelu proti povolení závitů
- výroba vstupní branky se zámkem Fab, průhledné konstrukce s povrchovou úpravou v zinku
- rekultivace zemního pásu pod plotem do výše -100mm pod úroveň betonové zídky