

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín

Příloha č. 1 výzvy evidenční číslo MZ 13/2013 – Technické podmínky

„Výměna garážových vrat a dveří“

1. Otrokovice PS - výměna garážových vrat a dveří

Místo dodání / převzetí plnění:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Stanice Otrokovice

Příčná 1614

765 02 Otrokovice

Kontaktní osoba:

Mgr. René Sadil

velitel stanice Otrokovice

tel.: 950 674 250

e-mail: rene.sadil@zlk.izscr.cz

Popis požadovaného plnění:

Realizace akce bude spočívat ve výměně stávajících 4 ks kovových vrat za 4 ks sekčních zateplených průmyslových garážových vrat - snížené kování (ve dvou z těchto vrat musí být vchod – jednokřídlé dveře), dále pak ve výměně 2 ks dvoukřídlých kovových vrat za zateplená vrata a výměně 2 ks kovových dveří za zateplené dveře. Součástí realizace je i stavební připravenost (včetně úpravy nádraží u 2 ks vrat - snížení světlosti o cca 40 cm). Barva vrat a dveří musí být bílá.

Rekapitulace parametrů akce:

Sekční průmyslová garážová vrata	počet 4 ks
(z toho Sekční průmyslová garážová vrata – počet 2 ks, Sekční průmyslová garážová vrata s vchodem - počet 2 ks)	
Dvoukřídlá vrata zateplená	počet 2 ks
Vchodové jednokřídlé dveře	počet 2 ks

2. Luhačovice PS - výměna garážových vrat a dveří

Místo dodání / převzetí plnění:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Stanice Luhačovice

Uherskobrodská 877

763 26 Luhačovice

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Svízela

velitel stanice Luhačovice

tel.: 950 672 250

e-mail: petr.svizela@zlk.izscr.cz

Popis požadovaného plnění:

Realizace akce bude spočívat ve výměně 10 ks vjezdových garážových vrat za nová sekční průmyslová garážová vrata s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi (ve dvou z těchto vrat musí být vchod – jednokřídlé dveře), dále pak ve výměně 1 ks dvoukřídlých zateplených vrat pro vstup k náhradnímu zdroji a 1 ks jednokřídlých hlavních vchodových dveří do budovy. Součástí realizace je i stavební připravenost. Barva vrat a dveří musí být bílá.

Rekapitulace parametrů akce:

Sekční průmyslová garážová vrata	počet 10 ks
(z toho Sekční průmyslová garážová vrata - počet 8 ks, Sekční průmyslová garážová vrata s vchodem - počet 2 ks)	
Dvoukřídlá vrata zateplená	počet 1 ks
Vchodové jednokřídlé dveře	počet 1 ks

3. Uherské Hradiště PS - výměna garážových vrat

Místo dodání / převzetí plnění:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
stanice Uherské Hradiště
B. Němcové 834
686 01 Uherské Hradiště

Kontaktní osoba:

Bc. Jan Václav Kučera
velitel stanice Uherské Hradiště
tel.: 950 675 250
e-mail: jan.kucera@zlk.izscr.cz

Popis požadovaného plnění:

Realizace akce bude spočívat ve výměně 4 ks vjezdových garážových vrat za nová sekční průmyslová garážová vrata s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. V jedné z těchto vrat musí být vchod – jednokřídlové dveře. Barva těchto vrat musí být červená (odpovídající stávajícímu stavu). Součástí realizace je i stavební připravenost.

Rekapitulace parametrů akce:

Sekční průmyslová garážová vrata počet 4 ks
(z toho Sekční průmyslová garážová vrata - počet 3 ks, Sekční průmyslová garážová vrata
s vchodem - počet 1 ks)

Společné požadavky na výjezdová garážová vrata ve všech místech plnění:

- výjezdová garážová vrata s elektrickým pohonem
- maximální čas výjezdu vrat ze spodní polohy - zavřeno, do vrchní polohy - otevřeno je 15 sec.,
- ovládací elektronika vrat umožňuje připojení vzdáleného ovládání vrat - otevření, zavření
- ovládací elektronika vrat je vybavena samostatným beznapěťovým signalizačním kontaktem polohy vrat - koncová poloha vrat zavřeno,
- ovládací elektronika vrat je vybavena samostatným beznapěťovým signalizačním kontaktem polohy vrat - koncová poloha vrat otevřeno.

Další upřesnění:

- ovládací elektronika vrat má lokální připojení přenosného dálkového ovládání vrat s ovladačem - otevření, zavření, 2 ks vrat pro stanici Otrokovice a 4 ks vrat pro stanici Uherské Hradiště

Ve Zlíně dne 4.6.2013

podepsáno elektronicky

.....

Mgr. et Mgr. Petr Bobčík
náměstek pro ekonomiku HZS Zlínského kraje