

číslo smlouvy kupujícího: 29/2013
číslo smlouvy prodávajícího: ME0161_SZ001

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**obchodní zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7
Kontaktní adresa: MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva,
Na Lužci 204,
533 41 Lázně Bohdaneč
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 43-8908-881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Mgr. Rostislavem Richterm
ředitelem Institutu ochrany obyvatelstva,
Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru České republiky
Zástupce kupujícího: pplk. Ing. René Marek
E-mail: marek@ioolb.izscr.cz
Telefon: 950 580 341
Fax: 466 921 101

(dále jen „kupující“)

a

ENVINET a.s.

Sídlo: 674 01 Třebíč, Modřínová 1094
Soud: Krajský soud v Brně
Spisová značka: B 2461
IČO: 25506331
DIČ: CZ25506331
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 6618440267/0100
Zastoupená: Ing. Vladimírem Prudíkem
Kontaktní osoba: Ladislav Brodský
Tel: 724461074
568409874
E-mail: vladimir.prudik@envinet.cz

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu vybavení radiologické laboratoře pro úpravu vzorků (dále jen „zboží“) specifikované v odst. 1. čl. III. smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Předmětem smlouvy je závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu za řádně a včas dodané zboží sjednanou cenu.
3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou kupující obdržel dne 13. 09. 2013, která byla vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Předmětem smlouvy je „**Dodávka vybavení radiologické laboratoře pro úpravu vzorků**“ viz. Příloha č.1.
2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. smlouvy.
3. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve dvou (2) výtiscích, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) výtisku tohoto protokolu.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu se smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odst. 1. až 3. tohoto článku smlouvy.
5. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě šesti (6) měsíců od předání zboží. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Proávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle odst. 3. tohoto článku smlouvy.
6. Proávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 433 a násl. obchodního zákoníku.

Článek IV.

Doba a místo plnění, předání zboží

1. Proávající je povinen dodat zboží nejpozději **29. 11. 2013**.
2. Místo plnění /dodání/: **MV GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč.**
3. Proávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět (5) pracovních dnů předem.
4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu a protokolu v místě dodání. K podpisu dodacího listu a protokolu je oprávněn zástupce kupujícího **pplk. Ing. René Marek, telefon: 950 580 341.**
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena byla sjednána jako maximální a konečná a pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady. Cena za zboží včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně ve výši:

442.400,- Kč bez DPH
Sazba 21 % DPH činí 92.904,- Kč

Cena včetně DPH 535.304,- Kč

(slovy: Pětsetřicetpěttisícťřistačtyřikoruny).

3. Úhrada za dodání zboží bude uskutečněna na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu s náležitostmi uvedenými v § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (včetně razítka a podpisu) s náležitostmi faktury podle § 13a obchodního zákoníku a bude vystavena na adresu uvedenou v odst. 4. tohoto článku smlouvy.
4. Fakturace za dodání zboží dle smlouvy se bude uskutečňovat na adresu:

MV - GŘ HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč

na fakturách bude jako kupující uveden:

ČR - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

zastoupené – kontaktní adresa:

MV – GŘ HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč

5. K originálu faktury budou přiloženy dvě kopie faktur s dodacími listy a protokoly podepsanými oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu prodávajícího uvedené v čl. I. smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí (3) den ode dne odeslání faktury.
8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů.
9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.
10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. tohoto článku smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny zboží za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže se jakékoli prohlášení prodávajícího podle čl. VII. smlouvy ukáže nepravdivým nebo zavádějícím nebo prodávající poruší jiné povinnosti podle čl. VII. smlouvy, zavazuje se

prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** (slovy: desettisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle odst. 5. čl. III. smlouvy;
 - c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VII. smlouvy;
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je prodejce povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy kupujícího vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží zárukou dva (2) roky na věcné a právní vady.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení reklamace kupujícího.
4. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny zástupce kupujícího: **pplk. Ing. René Marek, telefon: 950 580 341.**

Článek X. Ostatní ujednání

1. V případě změny zástupce kupujícího je kupující povinen tuto změnu oznámit prodávajícímu. Účinnost změny nastává okamžikem oznámení této změny prodávajícímu.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu základních identifikačních údajů uvedených v čl. I. smlouvy.
3. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
4. Proávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Proávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Proávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením smlouvy.
7. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí podle § 409 a násl. obchodního zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou odst. 1. a 2. čl. X. smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu ke smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Smlouva je vyhotovena v třech (3) výtiscích o sedmi (7) listech, z nichž dva (2) výtisky obdrží kupující a jeden (1) výtisk prodávající.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti,

jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany ke smlouvě své podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. Příloha 1 (5 listů)– technická specifikace.

V Třebíči dne 25. 09. 2013

V Lázních Bohdaneč dne 01. 10. 2013

Ing. Vladimír Prudík
vedoucí divize
laboratorních technologií

plk. Mgr. Ing. Rostislav Richter.
ředitel Institutu ochrany obyvatelstva
Lázně Bohdaneč

Technická specifikace - laboratorní nábytek

Nerezový a kovový nábytek

Nerezový a kovový nábytek vyrobený z ocelových plechů o minimální síle 1,5 mm. Povrchová úprava kovového nábytku provedena nanesením epoxidového vypalovacího laku. Nerezový nábytek vyrobený z plechu (nerez 1.4301), který splňuje veškeré hygienické a konstrukční nároky kladené na tento nábytek. Nerez musí být chemicky odolný.

Konstrukce stolů a regálů realizované jako nosný rám vyrobený z uzavřených čtvercových nebo obdélníkových dutých profilů spojených svařováním, doplněných plechovými deskami a policemi. Konstrukce skříní musí být vyrobeny jako samonosné z plechu spojované svařováním případně nýtováním. Pro otvírání zásuvek ve skříních se použijí kuličkové nebo jiné výsuvy. Nábytek bude opatřen vhodnými rektifikačními nožičkami nebo kolečky.

Nábytek z lamina

Laboratorní nábytek z lamina vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm (Egger, Kronospan).

Korpus skříní ohraničit ABS hranou (např. HRANIPEX) o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Zada skříní vyrobít z jednostranně lakované MDF desky (Medium Density Fibreboard – středně zhuštěná dřevovláknitá deska) o min. tloušťce 3 mm. Zada pojízdných kontejnerů vyrobít z laminované dřevotřískové desky o min. tloušťce 18 mm. Dvířka a čela zásuvek skříní budou ohraničená ABS hranou (např. HRANIPEX) o min. tloušťce 2 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě a opatřit tlumící dorazovou čočkou např. HÄFELE. Zásuvky s rolničkovým polovýsuvným pojezdem např. HETTICH. Police s ocelovou čipkovou podpěrrou zabráňující vysunutí police. Skřínky na výškově stavitelných nožkách. Kontejnery s otočnými bantamovými kolečky (přední musí být brzděné).

Pracovní povrchy

Postforming (tloušťka min. 35 mm) s přední zaoblenou hranou.

Epoxidová pryskyřice - DURCON - pracovní plocha se zvýšeným okrajem, bezspárý chemicky odolný materiál o síle min. 19mm, neporézní nenasákavý - absorpce vody max. 0,0076%. Pracovní deska musí být dekontaminovatelná po práci s roztoky radionuklidů v laboratoři klasifikované jako „Pracoviště kategorie I“, kde se vykonávají radiační činnosti dle přílohy č. 4 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. Klasifikace odolnosti vůči ohni - samozhášivý materiál.

Nerezová pracovní deska musí být složena z pevného nosného jádra a lesklého nerezového plechu (nerez AISI 316) síly 0,8 až 1 mm. Nerezový plech musí být na nosném jádru ohraněn a na spodní straně desky uzavřen do tvaru „L“. Nerez musí být chemicky odolný.

Normy, směrnice a předpisy

Laboratorní nábytek musí být vyroben v souladu s normou zdravotní nezávadnosti ČSN EN 717-1:2005 a kvality (mechanicko-fyzikální zkoušky) ČSN EN 14727, ČSN EN 13150, ČSN EN 527-1,2,3 ČSN EN 14074, ČSN EN 14073-3, ČSN 91 0001 a ČSN 91 0100.

Barevné provedení:

Minimálně 5 barevných provedení. Volba barevného provedení jednotlivých sestav bude upřesněna objednatelem.

Montáž a instalace:

Dodávka a montáž nábytku včetně instalací vody, odpadů, elektroinstalací zásuvek, napojením na stávající odtahy, rozvodem plynu propan – butan (včetně dodání 10kg lahve s redukčním ventilem – láhev je nutno pevně fixovat do dodané skříně) a instalací plynu na 3 mediové sloupky.

Specifika Ra pracovních povrchů:

Použité pracovní povrchy (DURCON, nerez) musí splňovat příslušné předpisy a normy pro práci s otevřenými a uzavřenými zářiči a být dekontaminovatelné pro práci s roztoky radionuklidů v laboratoři klasifikované jako „Pracoviště kategorie I“, kde se vykonávají radiační činnosti dle přílohy č. 4 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb. o radiační ochraně.

B - RADIOMETRICKÁ LABORATOŘ 417 - DRTIČKA

B1 - Dílenský stůl 1800x550x850mm (1ks) - Dílenský stůl z montované kovové konstrukce vybavený kontejnerem 810x500x700mm se třemi zásuvkami a skříňkou 810x500x700mm s dvířky. Zásuvky o celkové nosnosti 80 kg s kvalitními teleskopickými výsuvy, výška zásuvek 1x 180mm, 2x 240mm, Vnitřní dělení horní zásuvky z pozinkovaného plechu 4 x 3, pro zásuvky 150–240mm. Nosnost konstrukce stolu 300 kg s výškově stavitelnými nožkami. Pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky tl. 40 mm, hloubka 550mm, horní hrany pracovní desky zaobleny (r=3mm). Na pracovním stole se požaduje protiúnavová rohož vyrobená z přírodní pryže s podílem nitrilu. Odolná vůči olejům a tukům se slzičkovým povrchem bránícím uklouznutí se zkosenými hranami o šířce 550mm.

B2 - Skříň kovová vysoká otevřená 1200x400x1950mm s plastovými boxy (1ks) – Pevná skříň, otevřená, 9x pevná police (nosnost každé police 60 kg), výška 5 prostorů mezi policemi po 153mm (horní část skříně) a zbývajících 5 prostorů po 193mm (dolní část skříně). Plastové boxy pro horní část skříně jsou - o objemu 4,4l, nosnost 5kg, rozměry 150x235x125mm (35ks) a plastové boxy pro dolní část skříně jsou - o objemu 10l, nosnost 8kg, rozměry 207x345x165mm (25ks)

B3 – Skříň kovová vysoká otevřená 400x400x1950mm s plastovými boxy (1ks) – Pevná skříň, otevřená, 6x pevná police (nosnost každé police 35kg), výška prostoru mezi policemi je stejná. Do každého prostoru se požaduje dodat plastový box o rozměrech 400x300x220mm a nosnosti 25kg (celkem 7ks)

B4 - Stůl 1050x600x850mm: Konstrukce stolu - svařovaná "A", tenkostěnný kovový profil povrchová úprava kovových částí – komaxit, pracovní povrch postforming, tloušťka 38mm, nosnost do 100kg. A výškově stavitelné nožky. Pod stolem se nachází jedno dveřová skříň (levé dveře, 2x stavitelná police) a řadou pěti šuplíků (umístění vlevo)

B5 - Laboratorní mycí stůl NEREZ 1700x600x900mm: Nerezová svařovaná konstrukce typu "A" s nerezovou deskou s odkapávačem (voda z odkapávače musí samovolně stékat do odpadu), 1x nerezový dřez (umístěný uprostřed stolu a odkapávač vlevo od dřezu), 1x stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. Pod dřezem je spodní skříňka NEREZ 600x600x790 - 1x dvířka levá, 1x stavitelná police s výřezem pro armaturu odpadu. Nerez musí být chemicky odolný.

E - RADIOMETRICKÁ LABORATOŘ 420 - Úprava vzorků

E1 – Skříňka (1ks) skládá se:

- **Horní skříňka na pracovní desce 800x400x1200mm (1ks)** - lamino 3x police stavitelná, 1x žaluzie
- **Pracovní deska 1200x750x38mm (1ks)** – pracovní plocha - postforming tl. 38mm
- **Spodní skříňka 1200x620x900mm (1ks)** – 12cm odskok od stěny (2x zásuvky pod pracovní deskou, 2x dvířka, 1x výškově stavitelná police), skříň přišroubovaná na soklu

E2 – LTD ochranná deska nad mycím stolem 2100x18x1200 mm (1ks) - ohraněna hranou tl. 2mm barvě materiálu, výřezy na dvě elektro zásuvky, na desce připevněn laboratorního skla

E3-1 - Mycí stůl nerezový pravý 2100x750x900mm (1ks) – Nerezová svařovaná konstrukce tenkostěnných nerezových profilů s nerezovou deskou s odkapávačem (umístěný vlevo od dřezu) vypádovaným s odtokem do odpadu, 2x nerezový dřez, 2x stojánková dřezová baterií s vytahovací sprškou. Nerez musí být chemicky odolný.

E3-2 spodní skříňka (vlevo) NEREZ 600x500x790mm (1x) - (1x dvířka, 1x stavitelná police). Nerez musí být chemicky odolný.

E4 - Laboratorní stůl se spodními skříňkami 1200x750x760mm (2x) - svařovaná "H", tenkostěnný kovový profil povrchová úprava kovových částí – komaxit, výškově stavitelné nožky
Pracovní deska 1200x750x38mm (1ks) - povrch postforming, tloušťka 38mm,
Spodní skříňka dvířková 560x520x680mm (1ks) - 1x dvířka, 1x stavitelná police, skříň přišroubovaná na soklu
Spodní skříňka zásuvková 560x520x680mm (1ks) - 4x zásuvka, skříň přišroubovaná na soklu

E5 - Laboratorní stůl se spodními skříňkami a digestoři pro odtah 1200x750x760mm (1x) - svařovaná "H", tenkostěnný kovový profil povrchová úprava kovových částí – komaxit, výškově stavitelné nožky

Pracovní deska 1200x750 (1ks) - nerezová deska,

Spodní skříňka dvířková 560x520x680mm (1ks) - 1x dvířka, 1x stavitelná police, skříň přišroubovaná na soklu

Spodní skříňka zásuvková 560x520x680mm (1ks) - 4x zásuvka, skříň přišroubovaná na soklu

Médiový sloupek lamino 250x150x400 - 1x sloupek, 2x vývod plynu (přívody na P-B Kahan a plynový vaříč), 1x větrací mřížka

Digestoř pro odtah 1200x750mm (1ks) – nerezová digestoř nad pracovním stolem, požaduje se napojení na stávající odtah

E6 – Kovová skříň (1ks) - rozměr (š x h x v): min. 460 x 400 x 750 mm. 1x dveře se zámkem. Vnitřní prostor větratelný a napojení na stávající vzduchotechniku.

E7 - Skříň vysoká s žaluzií 1000x400x2100mm (1ks) - lamino 4x police stavitelná, 1x police pevná, 2x žaluzie, skříň přišroubovaná na soklu

E8 – Laboratorní židle (2ks) – otočná se zádivou opěrkou, chrom, omyvatelné čalounění, kruhová podnož, výškově stavitelná do 600mm

F - RADIOMETRICKÁ LABORATOŘ Č.420.2 (ZADNÍ ČÁST)

F1 - Sestava jednostranný laboratorní stůl 2400x750/300x900/1550mm přišroubovaný na soklu:

F1 - 1 - Pracovní deska 2400x750x30mm (1ks) - DURCON (epoxid), zvýšený okraj

F1 – 2 - Epoxidová výlevka se stojánkovou baterií - umístěna v desce vpravo s odkapávačem (odkapávač umístěný vpravo od výlevky), výlevka o vnitřním průměru 406 x 406 x 191 mm, výlevku umístit 100-120mm od přední hrany desky, 1x stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou.

F 1 – 3 – Spodní laboratorní skříňky (1ks) -

Laboratorní skříňka spodní dvířková pod dřezem 600x520x870mm (1ks) - 1x dvířka levá, 1x stavitelná police, skříň přišroubovaná na soklu

Laboratorní skříňka spodní zásuvková 600x520x870mm (1ks)- 5x zásuvka, skříň přišroubovaná na soklu

Laboratorní skříňka spodní zásuvková - dvířková 600x520x870mm (1ks) - 1x dvířka levá, 1x zásuvka pod pracovní plochou a 1x stavitelná police, skříň přišroubovaná na soklu

Laboratorní skříňka spodní zásuvková - dvířková 600x520x870mm (1ks) - 1x dvířka pravá, 1x zásuvka pod pracovní plochou a 1x stavitelná police, skříň přišroubovaná na soklu

F1 – 4 - Médiová stěna lamino 1200 x 175 x 625mm (1ks) – umístěná na pracovní desce vpravo, **1x horní pracovní deska 1200x300x25mm**, 2x sloupek, 1x police mezi sloupky, ve sloupcích je zaveden 1x plyn, 4x elektro zásuvky 230V/IP44, 1x studená voda

F1 – 5 - LTD ochranná deska 2400x18x900 mm (1ks) - ohraňena hranou tl. 2mm barvě materiálu, **LTD ochranná deska 750x18x900 mm (1ks)** - ohraňena hranou tl. 2mm barvě materiálu; LTD desky k sobě navzájem zatmelené

F2 – Laboratorní židle (1ks) – otočná se zádivou opěrkou, chrom, omyvatelné čalounění, kruhová podnož, výškově stavitelná do 600mm

F3 - Skříň vysoká s žaluzií 500x420x2100mm (2ks) - lamino 4x police stavitelná, 1x police pevná, 2x žaluzie, skříň přišroubovaná na soklu

F4- Váhový stůl 1200x750x760mm (1ks) – 1x váhovým kamen

F5 – Sestava nástěnná skříňka (1ks):

Nástěnná skříňka 600 x 320 x 650 mm (1ks): 1x dvířka pravá, sklo v rámu, 1 stavitelná police

Nástěnná skříňka 600 x 320 x 650 mm (1ks): 1 x dvířka levá, sklo v rámu, 1 stavitelná police

F6 - Stropní závěsná police (1ks) – jde o závěsnou polici upevněnou na stropu pro dataprojektor, o vnitřních rozměrech 350x400x25mm (vnitřní zvýšený okraj), od dna police do stropu je vzdálenost 1060mm . V dodávce se požaduje přišroubování police ke stropu a vedení signálového kabelu RGB o délce 12m a síťové napájecí šnůry o délce 10m. Dále se požaduje instalace kabelů do lišt o délce 8m

Ing. Vladimír Prudík
vedoucí divize
laboratorních technologií

plk. Mgr. Ing. Rostislav Richter.
ředitel Institutu ochrany obyvatelstva
Lázně Bohdaneč