

Kupní smlouva

Č.j. PPR-5574-44/ČJ-2013-990640

Počet listů: 46

Kupující:

sídlo:
právní forma:
IČ:
DIČ:
zastoupená:

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
fax:
E-mail:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
325-organizační složka státu
00007064
CZ00007064
Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Česká národní banka
5504881/0710
974 835 653
974 835 643
ovzpp@mvcv.cz

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající:

sídlo:
IČ:
DIČ:
zapsaná:

zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
fax:
E-mail:

BLAŽEK PRAHA a.s.

U továren 261, 102 00 Praha 10 Hostivař
25624407
CZ25624407
v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 12599
Ing. Ladislavem Blažkem, předsedou představenstva
Komerční banka, Praha 10
7505310217/0100
Jan Podlipný, výrobní ředitel
+420 220 873 100-1
+420 220 873 102
info@blazek.cz

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka Baret 92, Čepice 92, Čepice 92 bílá, Návlek na čepici bílou, Klobouček 92, Čepice HP se štítkem, Čepice HP lodička modrá, Ušanka kožešinová 92, Čepice SPS PČR 2011 L, Čepice SPS 92, Baret HP ženy, Klobouček HP stříbřitá šňůra (měř.). Počet kusů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené Podnikové normě a schválenému referenčnímu vzorku dle čl. VI. Dodání a převzetí zboží odst. 4.

/4/ Prodávající se zavazuje dodat zboží v kvalitě odpovídající požadavkům příslušných obecně závazných a dalších souvisejících právních předpisů a platných norem. Zboží bude provedeno pouze v první jakostní třídě podle oboustranně schválených referenčních vzorků a technických podmínek (podnikových norem).

/5/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III.

Doba plnění

/1/ Prodávající dodá kupujícímu zboží postupným plněním nejpozději do 30. října 2015 s tím, že jednotlivé dílčí dodávky budou plněny do tří měsíců od obdržení objednávky pověřeného pracovníka zadavatele.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího – Ing. Jaroslav Církva, Kamila Kejmarová na adresu:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
odbor správy majetku
skladová skupina

281 07 Svojšice, okr. Kolín
a nebo na fax: 321 783 715,
(dále jen „SLZ PP ČR“).

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny té části zboží s DPH, která nebyla dodána v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu.

/5/ V případě pochybností o doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, s výjimkou zákonné změny sazby DPH. V ceně je rovněž zahrnuto balné a dopravné do místa plnění. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a ji nelze překročit. Kupní cena zahrnuje vedle nákladů na výrobu pokrývek hlavy i náklady na výrobu a našití nebo upevnění ostatních doplňků, balné a dopravné do místa plnění. Nabídková cena za jeden kus od každého druhu zboží je stejný pro konfekční i měrenkovou výrobu.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je 11.478.150,- Kč (slovy: jedenáctmilionůčtyřístadesátosmtisícstopadesát korun českých), DPH 21 % činí 2.410.411,5 Kč a celková cena zboží včetně DPH je **13.888.561,50** Kč (slovy: třináctmilionůosmsetosmdesátosmtisícpětšedesátjedna koruna česká padesát haléřů).

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu kupujícímu po dodání na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu kupujícímu do 14 dnů od dodání každé dílčí dodávky zboží, na adresu:

Policejní prezidium
Správa logistického zabezpečení
P.O. Box 6
150 05 Praha 5

/3/ Faktura bude mít náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

/4/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení.

/5/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/6/ Zálohy kupující neposkytuje.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání pro zboží je pracoviště Policejního prezidia ČR, správy logistického zabezpečení, odboru správy majetku, skladová skupina, 281 07 Svojšice.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu jsou oprávněni pověřeni pracovníci SLZ PP ČR. Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle ČSN 80 7010, podnikové normy a schváleného vzorku. Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku, podnikové normě ve všech detailech, vrátí se prodávajícímu. Ve sporných případech mezi kupujícím a výrobcem se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k reklamačnímu řízení.

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ Prodávající předloží na OVZ PP nejpozději 21 dní před první dodávkou kupujícímu ke schválení (nutná osobní účast pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí):

-referenční vzorky - 2 kusy pokrývek hlavy od každého druhu, vel. 56. Vzájemně schválené referenční vzorky budou následně uloženy u prodávajícího a kupujícího. (Vzorek uložený u kupujícího bude považován za součást dodávky, tzn., že bude uhrazen kupujícím.) -technické podmínky (3 výtisky se všemi náležitostmi uvedenými v zadávací dokumentaci č.j. PPR-5574-17/ČJ-2013-990640) pro výrobu a přejímání.

Schválení referenčních vzorků a technických podmínek kupujícím je podmínkou pro uskutečnění dodávky.

VII. Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží 24 měsíců od výdeje konečnému uživateli (musí být uskutečněn do tří let od dodání zboží, aby mohla být využita celá záruční lhůta), po dobu 5 let skladovatelnosti v originálním balení při zachování všech mechanicko- fyzikálních vlastností výrobku, po celou dobu životnosti výrobku musí být zajištěna čitelnost etikety. Záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých vad.

/2/ Pokud dojde ke změně schváleného materiálu nebo ke změně v provedení v průběhu plnění, musí o této skutečnosti prodávající kupujícího vyrozumět a veškeré změny musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP před zahájením výroby. V případě změny materiálu musí být předložen materiál ověřený zkušebnou v požadovaných parametrech.

/3/ Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/4/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícím.

/5/ Reklamace vadného kusu zboží bude řešena v rámci záruční doby opravou nebo výměnou za bezvadný, reklamace bude uplatněna na území České republiky.

/6/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího uvedeného v čl. III. odst. /2/ této smlouvy.

/7/ Pro případ nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace dle č. VII. odst. 4 této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kus reklamovaného zboží a každý a to i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

VIII. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení §433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč, (slovy: Jednostotísíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

/8/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně

zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem.

/9/ Vlastnosti a kvalitu výrobků může kupující v průběhu dodávek dodatečně prověřovat v rozsahu daném technickými podmínkami, tzn. že může být prověřena např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

/10/ Prodávající musí být schopen kdykoliv doložit, že k výrobě použil stejné materiály, ze kterých byly vyrobeny odsouhlasené referenční vzorky. Veškeré materiály musí být v souladu s předloženými materiálovými listy.

/11/ Prodávající se zavazuje k zabezpečení měřenkové výroby.

a) Měřenková výroba nepřekročí 5% celkového objemu.

b) Na základě oznámení (objednávky) pověřeným pracovníkem zadavatele (určeným pracovníkem oděvní výdeje) o potřebě zajištění nestandardních (nekonfekčních) velikostí pokrývek hlavy, zabezpečí pověřený pracovník dodavatele v dohodnutém termínu měření policisty nebo policistky v místě jejich působení (dislokace).

c) Následujícím dnem po provedení měření policisty nebo policistky, počíná běžet lhůta pro dodávku nestandardních (nekonfekčních) velikostí pokrývek hlavy, tj. nejpozději do dvou měsíců.

d) Počet zkoušek pro zajištění výroby nestandardní (nekonfekční) velikosti pokrývek hlavy nesmí být vyšší než dvě a jejich realizace bude provedena v místě působení (dislokace) měřeného policisty nebo policistky.

e) Místa dislokace oděvních výdejen: Praha, Červený Hrádek (Dýšina), Brno, Holešov, Kladno, Ústí nad Labem, Ostrava, Domažlice, České Budějovice, Hradec Králové a Olomouc. Adresy, telefonické a faxové spojení, včetně seznamu pověřených pracovníků pro vystavení objednávek jsou součástí přílohy č. 2 této smlouvy.

/12/ Prodávající musí vhodným způsobem na vyžádání kupujícího doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

/13/ Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech a v rozsahu zadávací dokumentace č.j. PPR-5574-17/ČJ-2013-990640. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

/14/ Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobku musí být předem schváleny oběma smluvními stranami.

/15/ Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené kupujícím v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

IX. Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje odpovědný pracovník SLZ PP ČR.

/3/ Veškeré smluvní pokuty, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník SLZ PP ČR.

/4/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 1 až 4 a 6.

/5/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/8/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/9/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/10/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/11/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/12/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/13/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/14/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/15/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

/16/ Součástí této smlouvy jsou příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) a příloha č. 2 (adresy oděvních výdejen, seznam pověřených pracovníků pro vystavení objednávek).

/17/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/18/ Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající jeden.

/19/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Vdne.....2013

V Praze dne.....2013

Ing. Ladislav Blažek
BLAŽEK PRAHA a.s.
předseda představenstva

prodávající
(razítko, podpis)

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

kupující
(razítko, podpis)

Specifikace zboží a ceny

Specifikace ceny

Poř. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek				Cena za měrnou jednotku bez DPH	Cena za měrnou jednotku včetně DPH	Cena celkem bez DPH	21% DPH	Cena celkem včetně DPH
			pro rok 2013	pro rok 2014	pro rok 2015	celkem					
1.	Baret 92	1 kus	1 000	2 000	3 500	6 500	200,00 Kč	242,00 Kč	1 300 000,00 Kč	273 000,00 Kč	1 573 000,00 Kč
2.	Čepice 92	1 kus	1 000	1 000	5 000	7 000	300,00 Kč	363,00 Kč	2 100 000,00 Kč	441 000,00 Kč	2 541 000,00 Kč
3.	Čepice 92 bílá	1 kus	3 000	3 000	3 000	9 000	300,00 Kč	363,00 Kč	2 700 000,00 Kč	567 000,00 Kč	3 267 000,00 Kč
4.	Návlek na čepici bílou	1 kus	500	0	0	500	98,00 Kč	118,58 Kč	49 000,00 Kč	10 290,00 Kč	59 290,00 Kč
5.	Klobouček 92	1 kus	100	50	100	250	610,00 Kč	738,10 Kč	152 500,00 Kč	32 025,00 Kč	184 525,00 Kč
6.	Čepice HP se štítkem	1 kus	20	20	20	60	410,00 Kč	496,10 Kč	24 600,00 Kč	5 166,00 Kč	29 766,00 Kč
7.	Čepice HP lodička modrá	1 kus	10	10	10	30	200,00 Kč	242,00 Kč	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč
8.	Ušanka kožšinová 92	1 kus	1 000	2 000	2 000	5 000	500,00 Kč	605,00 Kč	2 500 000,00 Kč	525 000,00 Kč	3 025 000,00 Kč
9.	Čepice SPS PČR 2011 L	1 kus	5 000	15 000	15 000	35 000	72,00 Kč	87,12 Kč	2 520 000,00 Kč	529 200,00 Kč	3 049 200,00 Kč
10.	Čepice SPS 92	1 kus	250	500	700	1 450	75,00 Kč	90,75 Kč	108 750,00 Kč	22 837,50 Kč	131 587,50 Kč
	Baret HP ženy	1 kus	0	2	2	4	200,00 Kč	242,00 Kč	800,00 Kč	168,00 Kč	968,00 Kč
	Klobouček HP s říbitá šňůra (měřenka)	1 kus	5	5	5	15	1 100,00 Kč	1 331,00 Kč	16 500,00 Kč	3 465,00 Kč	19 965,00 Kč
Celková cena									11 478 150,00 Kč	2 410 411,50 Kč	13 888 561,50 Kč
Cena zahrnuje vedle nákladů na výrobu pokrývek hlavy i náklady na výrobu a našití nebo upevnění ostatních doplňků, balné a dopravné do místa plnění. Nabídková cena za jeden kus od každého druhu zboží je stejný pro konfekční i měřenkovou výrobu.											

Specifikace zboží

Baret 92 – dále jen „baret“

Baret je zhotoven z vlněného valchovaného úpletu. Baret je určen k nošení ke stejnokroji 92 resp. služebně pracovnímu stejnokroji 92. Je opatřen odznakem na čepici 92 PČR s podložkou.

PROVEDENÍ

Baret je zhotoven z vlněného valchovaného úpletu. Ve vnitřní části je vypodšívkovaný černou bavlněnou podšívkou. Na podšívce je v oblasti umístění odznaku našita výztuha. Na pravé straně baretu ve středu postranního dílu jsou dva větrací kroužky (vzdušníky). Kroužky jsou umístěny 17 mm od lemu a vzdálené 32 mm od sebe (měřeno na střed). Baret je lemován přírodní usní s provlečenou stuhou.

Technické požadavky:

Základní materiál:	valchovaný úplet
Označení.	BTJ-10
Materiálové složení:	100% vlna
Barva:	tmavě modrá, PANTONE 19-4023 TP

Podšívka:	plátňová vazba
Materiálové složení:	100% bavlna
Barva:	černá

Potní páska:	přírodní useň
Barva.	černá

Požadavky na střihání, šití, a záložky:

- v souladu s PN mimo uvedené rozdíly
- začátek a konec strojového šití upošíť min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm – 5+/- 1 steh
- ruční šití trojnásobně upošíť

ZNAČENÍ VÝROBKŮ

Baret je opatřen textilní etiketou, která je umístěna uvnitř baretu a obsahuje následující údaje:

- výrobce
- velikost
- měsíc/ rok výroby
- materiálové složení v plném znění

- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



BALENÍ

- výrobky se balí jednotlivě do PE sáčku
- 30 kusů baretů se balí do papírového, 5ti-vrstvého kartonu
- karton je opatřen etiketou, na které je uvedeno: výrobce, název výrobku, počet kusů v kartonu, velikost, měsíc a rok výroby
- pokud karton neobsahuje pouze výrobky jedné velikosti, bude zřetelně označen


SKLADOVÁNÍ

Výrobky se skladují v suchých větraných místnostech s teplotou 0 – 25°C tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Výrobky se nesmí skladovat v blízkosti vyhřívacích těles a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření.

ZKUŠEBNÍ METODY, KVALITA, ZÁRUKY

Jakost použitého materiálu se zkouší podle ČSN 80 7010. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům platných technických norem, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku. Baretý se vyrábí pouze v 1. jakosti.

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Skladovatelnost zboží je minimálně 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností. V případě zjištění závad a uplatnění reklamace vůči výrobci se bude postupovat v souladu s Obchodním zákoníkem a kupní smlouvou.



VELIKOST												
Vnitřní obvod baretu v cm	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Vnější průměr baretu v cm	24,1				25,4				26,7			
Tolerance vnitřního obvodu	± 5 mm											
Tolerance vnějšího průměru	± 5 %											
Tolerance hmotnosti	± 15 %											

Baret HP ženy – dále jen „baret“

Baret je zhotoven z vlněného valchovaného úpletu. Baret je určen k nošení ke stejnokroji HP.

PROVEDENÍ

Baret je zhotoven z vlněného valchovaného úpletu. Baret se skládá ze dvou bočních a jednoho vrchního dílu, které jsou k sobě sešity v místě přehybu. Šev je po obou stranách prošit v jedné řadě.

Baret je lemován přírodní usní s provlečenou stuhou.

Výrobky budou zhotoveny měřenkovým způsobem.

Technické požadavky:

Základní materiál: valchovaný úplet

Materiálové složení: 100% vlna

Barva: tmavě modrá

Podšívka: keprová tkanina

Materiálové složení: 100% viskóza

Barva: šedomodrá

Požadavky na střihání, šití, a záložky:

- v souladu s PN mimo uvedené rozdíly
- začátek a konec strojového šití upošíť min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm – 5+/- 1 steh
- ruční šití trojnásobně upošíť

ZNAČENÍ VÝROBKŮ

Baret je opatřen textilní etiketou, která je umístěna uvnitř baretu a obsahuje následující údaje:

- výrobce
- velikost
- měsíc/ rok výroby
- materiálové složení v plném znění
- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

BLAŽEK PRAHA a.s.

56

100% vlna
podšívka:



BALENÍ

- výrobky se balí jednotlivě do PE sáčku
- 30 kusů baretů se balí do papírového, 5ti-vrstvého kartonu
- karton je opatřen etiketou na které je uvedeno: výrobce, název výrobku, počet kusů v kartonu, velikost, měsíc a rok výroby
- pokud karton neobsahuje pouze výrobky jedné velikosti, bude zřetelně označen


SKLADOVÁNÍ

Výrobky se skladují v suchých větraných místnostech s teplotou 0 – 25°C tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Výrobky se nesmí skladovat v blízkosti vyhřívacích těles a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření.

ZKUŠEBNÍ METODY, KVALITA, ZÁRUKY

Jakost použitého materiálu se zkouší podle ČSN 80 7010. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům platných technických norem, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku. Baretý se vyrábí pouze v 1. jakosti.

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Skladovatelnost zboží je minimálně 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností. V případě zjištění závad a uplatnění reklamace vůči výrobcí se bude postupovat v souladu s Obchodním zákoníkem a kupní smlouvou.



velikost	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Vnitřní obvod $\pm 5\%$	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63

Čepice 92, Čepice 92 bílá – dále jen „čepice“

Čepice je klasického tvaru s pevným štítkem a podbradníkem. Čepice je určena k nošení ke stejnokroji 92. Je opatřena odznakem na čepici 92 PČR s podložkou.

PROVEDENÍ

Čepice se skládá z dýnka, dvou postranních dílků, na kterých jsou umístěny čtyři vzdušníky, bočního pásu, štítku, potítka a podbradníku. Podbradník je připevněn dvěma zapichovacími FOS knoflíky o průměru 15 mm na okolku. V přední středové části je umístěna vzpruha pro oporu čepice. Po obvodu čepice, v její vrchní části, je uvnitř vložena kovová planžeta potažená pěnovou hadicí, která zajišťuje kulatý tvar.

Technické požadavky:

Čepice 92

Základní materiál:	2-vrstvý laminát - klimamembrána
Materiálové složení:	100% polyester
Plošná hmotnost:	122 g.m ⁻²
Barva:	tmavě modrá

Čepice 92 bílá

Základní materiál:	2-vrstvý laminát - klimamembrána
Materiálové složení:	100% polyester
Plošná hmotnost:	122 g.m ⁻²
Barva:	bílá

Podšívka:	osnovní pletenina
Materiálové složení:	100% polyamid
Barva:	tmavě šedá, bílá

Potní páska:	přírodní useň
Barva:	šedá

Požadavky na střihání, šití, a záložky:


- v souladu s PN mimo uvedené rozdíly
- začátek a konec strojového šití upošít min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm – 5+/- 1 steh

- ruční šití trojnásobně upošíť

ZNAČENÍ VÝROBKŮ

Čepice je opatřena textilní etiketou, která je umístěna pod potním páskem uvnitř čepice a obsahuje následující údaje:

- materiálóvé složení v plném znění
- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Na podšívkovém dně je čepice označena nesmazatelným razítkem s následujícími údaji:

- výrobce
- měsíc/ rok výroby
- velikost čepice

BLAŽEK PRAHA a.s.

vel. 56

07/2013

BALENÍ

- výrobky se balí jednotlivě do PE sáčku
- 15 kusů čepic se balí do papírového, 5ti-vrstvého kartonu
- karton je opatřen etiketou na které je uvedeno: výrobce, název výrobku, počet kusů v kartonu, velikost, měsíc a rok výroby
- pokud karton neobsahuje pouze výrobky jedné velikosti, bude zřetelně označen


SKLADOVÁNÍ

Výrobky se skladují v suchých větraných místnostech s teplotou 0 – 25°C tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Výrobky se nesmí skladovat v blízkosti vyhřívacích těles a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření.

ZKUŠEBNÍ METODY, KVALITA, ZÁRUKY

Jakost použitého materiálu se zkouší podle ČSN 80 7010. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům platných technických norem, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku. Čepice se vyrábí pouze v 1. jakosti.

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Skladovatelnost zboží je minimálně 5 let v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností. V případě zjištění závad a uplatnění reklamace vůči výrobci se bude postupovat v souladu s Obchodním zákoníkem a kupní smlouvou.



Velikost		50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
délka dýnka středem	A	27,6	27,8	28	28,2	28,4	28,6	28,8	29	29,2	29,4	29,6	29,8	30	30,2
šířka dýnka středem	B	26,6	26,8	27	27,2	27,4	27,6	27,8	28	28,2	28,4	28,7	29	29,3	29,6
výška bočního pásku		4,8													
výška dílku vpředu		6,5													
výška dílku vzadu		5,0													
délka štítku vpředu		5,5													

Čepice HP lodička modrá – dále jen „čepice“ nebo „lodička“

Čepice je ve tvaru lodičky. Čepice je určena k nošení ke stejnokroji HP

PROVEDENÍ

Čepice má úzké podlouhlé dýnko, dva postranní dílky a jednoduchý tvarovaný nátýlník lemovaný kontrastním výpustkem. Čepice je podšitá podšívkou, má kožené potítke našité do vnitřního obvodu čepice.

Vrch čepice (dýnko a postranní dílky) je ze základního materiálu, je podlepen výztužnou vložkou. Dýnko je podloženo podšívkou, všité do postranních dílků a po obvodu prošité v šíři 2 mm. Postranní dílky ze základního materiálu a podšívky jsou sešity.

Nátýlník je tvarovaný ze dvou dílů, sešitý v zadní části s rozžehlením švu. V horní části je našitý kontrastní výpustek široký 2 mm. Nátýlník je našitý na postranní dílky tak, že oba jeho konce jsou v přední části přeloženy přes sebe.

Potítke je kožené v šíři 25 mm. V zadní části lodičky přeložené přes sebe v délce 10 mm. Potítke je našito dvakrát (v dolním i horním okraji) po obvodu lodičky.

Technické požadavky:

Čepice HP lodička modrá

Základní materiál: keprová vazba
Materiálové složení: 55% polyester/ 45% vlna
Barva: tmavě modrá

Podšívkka: keprová tkanina
Materiálové složení: 100% viskóza
Barva: šedomodrá


Požadavky na střihání, šití, a záložky:

- v souladu s PN mimo uvedené rozdíly
- začátek a konec strojového šití upošíť min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm – 5+/- 1 steh
- ruční šití trojnásobně upošíť

ZNAČENÍ VÝROBKŮ


Čepice je opatřena textilní etiketou, která je umístěna pod potním páskem uvnitř čepice a obsahuje následující údaje:

- výrobce
- velikost
- měsíc/ rok výroby
- materiálové složení v plném znění
- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Na podšívkovém dně je čepice označena nesmazatelným razítkem s následujícími údaji:

- výrobce
- měsíc/ rok výroby
- velikost čepice



BALENÍ

- výrobky se balí jednotlivě do PE sáčku
- 30 kusů čepic se balí do papírového, 5ti-vrstvého kartonu
- karton je opatřen etiketou na které je uvedeno: výrobce, název výrobku, počet kusů v kartonu, velikost, měsíc a rok výroby
- pokud karton neobsahuje pouze výrobky jedné velikosti, bude zřetelně označen


SKLADOVÁNÍ

Výrobky se skladují v suchých větraných místnostech s teplotou 0 – 25°C tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Výrobky se nesmí skladovat v blízkosti vyhřívacích těles a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření.

ZKUŠEBNÍ METODY, KVALITA, ZÁRUKY

Jakost použitého materiálu se zkouší podle ČSN 80 7010. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům platných technických norem, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku. Čepice se vyrábí pouze v 1. jakosti.

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Skladovatelnost zboží je minimálně 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností. V případě zjištění závad a uplatnění reklamace vůči výrobci se bude postupovat v souladu s Obchodním zákoníkem a kupní smlouvou.



VELIKOST		56	57	58
vnitřní obvod	A	57	58	59
délka lodičky	B	28,5	29	29,5
šířka horní rozevřené části	C	6	6	6

Čepice HP se štítkem – dále jen „čepice“

Čepice je klasického tvaru s pevným štítkem a podbradníkem. Čepice je určena k nošení ke stejnokroji HP.

PROVEDENÍ

Čepice se skládá z dýnka, dvou postranních dílků, na kterých jsou umístěny čtyři vzdušníky, bočního pásku, štítku, potítka a podbradníku. Podbradník je připevněn dvěma zapichovacími FOS knoflíky o průměru 15 mm na okolku. Na čepici je použita ozdobná stuha. V přední středové části je umístěna vzpruha pro oporu čepice. Po obvodu čepice, v její vrchní části, je uvnitř vložena kovová planžeta potažená pěnovou hadicí, která zajišťuje kulatý tvar.

Technické požadavky:

Čepice HP se štítkem

Základní materiál: keprová vazba
Materiálové složení: 55% polyester/ 45% vlna
Barva: tmavě modrá

Podšívka: osnovní pletenina
Materiálové složení: 100% polyamid
Barva: šedá

Požadavky na stříhání, šití, a záložky:

- v souladu s PN mimo uvedené rozdíly
- začátek a konec strojového šití upošít min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm – 5+/- 1 steh
- ruční šití trojnásobně upošít

ZNAČENÍ VÝROBKŮ

Čepice je opatřena textilní etiketou, která je umístěna pod potním páskem uvnitř čepice a obsahuje následující údaje:

- materiálové složení v plném znění
- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

55% polyester/ 45% vlna
podšívka:
100% polyamid



Na podšívkovém dně je čepice označena nesmazatelným razítkem s následujícími údaji:

- výrobce
- měsíc/ rok výroby
- velikost čepice

BLAŽEK PRAHA a.s.

vel. 56

05/2012

BALENÍ

- výrobky se balí jednotlivě do PE sáčku
- 15 kusů čepic se balí do papírového, 5ti-vrstvého kartonu
- karton je opatřen etiketou na které je uvedeno: výrobce, název výrobku, počet kusů v kartonu, velikost, měsíc a rok výroby
- pokud karton neobsahuje pouze výrobky jedné velikosti, bude zřetelně označen


SKLADOVÁNÍ

Výrobky se skladují v suchých větraných místnostech s teplotou 0 – 25°C tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Výrobky se nesmí skladovat v blízkosti vyhřívacích těles a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření.

ZKUŠEBNÍ METODY, KVALITA, ZÁRUKY

Jakost použitého materiálu se zkouší podle ČSN 80 7010. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům platných technických norem, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku. Čepice se vyrábí pouze v 1. jakosti.

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Skladovatelnost zboží je minimálně 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností. V případě zjištění závad a uplatnění reklamace vůči výrobci se bude postupovat v souladu s Obchodním zákoníkem a kupní smlouvou.



Kontrolní rozměry:

A – délka dýnky středem

B – šířka dýnky středem

VELIKOST		50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
délka dýnky středem	A	27,6	27,8	28	28,2	28,4	28,6	28,8	29	29,2	29,4	29,6	29,8	30	30,2
šířka dýnky středem	B	24,8	25	25,2	25,4	25,6	25,8	26	26,2	26,4	26,6	26,8	27	27,2	27,4
výška bočního pásu	C	4,2													
výška dílku vpředu	D	6,6													
šířka dílku vzadu	E	5,8													
délka štítu vpředu	F	5,8													

Čepice SPS 92 – dále jen „čepice“

Čepice je složena ze šesti panelů broušeného kepru. V horní části každého panelu je větrací otvor. Přední dva panely jsou mírně vyztužené. Kšilt čepice je prošitý v řadách do oblouků. Vyztužení kšiltu má tvarovou paměť. Čepice má nízký profil. Na vrcholu čepice je spojení panelů kryté potaženým knoflíkem. Stahování čepice je regulovatelné a zapíná se mosaznou sponou. V předních panelech je nad kšiltem vyšitý nápis POLICIE.

MATERIÁL

Základní materiál:	100% bavlna
Gramáž:	260-280 g/m ²
Barva:	černá
Vyztužení čela:	dva pření panely
Kovové zapínání:	spona i dírka – povrchová úprava staromosaz
Nápis:	POLICIE, barva písma zlatá, PANTONE 14-0951 TP Typ písma UNIVERS 65 polotučný

STŘIH A ŠITÍ

- stříhové šablony se pokládají po osnově jedním směrem
- podšívky a drobná příprava (např. nitě, knoflíky) musí být do barvy vrchových materiálů
- stříhání, šití a záložky musí být provedeno v souladu s ČSN 80 7010 (vrchní oděvy) mimo uvedené rozdíly:
 - začátek a zakončení strojového šití zajistit zpětným pošitím nejméně 10 mm dlouhým, při ručním šití nejméně trojnásobným zapožitím
 - hustota obšití dírek: nejméně 8 stehů/ 10 mm
 - ruční šití trojnásobně upošíť

ŠVY A PROŠITÍ

- k sešití jednotlivých dílů se používají polyesterové nitě v barvě materiálu
- švy jsou 2x prošité v kraji v šíři 6 mm
- počet stehů je nejméně 40 na 10 cm šití
- švy jsou rovnoměrné s pravidelnými, rovnoměrně provázanými stehy zajištěnými proti třepení
- konec šití musí být zajištěn proti páráni zpětným prošitím, konce nití budou odstřiženy

ZNAČENÍ VÝROBKU

Všechny výrobky jsou opatřeny textilní etiketou, která je umístěna vždy ve vnitřní zadní části výrobku a obsahuje následující údaje:

- velikost
- materiálové složení v plném znění
- symboly ošetřování měsíc/ rok výroby
- výrobce

BALENÍ VÝROBKU

Výrobky se dodávají zabalené v PE sáčcích a uložené do kartonu. V kartonové (5ti vrstvé) krabici jsou uloženy výrobky vždy od jedné velikosti. Na krabici bude vyznačen druh výrobku, počet kusů, měsíc a rok výroby a velikost.

V případě, že krabice nebude obsahovat daný počet kusů stejné velikosti, bude krabice s počtem kusů výrazně označena.

SKLADOVÁNÍ VÝROBKU

Výrobky se skladují v suchých větraných místnostech s teplotou 0 – 25°C a relativní vlhkostí 60% tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Výrobky se nesmí skladovat v blízkosti vyhřívacích těles a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření.

ZKUŠEBNÍ METODY, KVALITA, ZÁRUKY



Jakost použitého materiálu se zkouší podle ČSN 80 7010. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům platných technických norem, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku.

Výrobky se vyrábí pouze v I. jakosti.

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Skladovatelnost zboží je minimálně 5 let v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností. V případě zjištění závad a uplatnění reklamace vůči výrobcí se bude postupovat v souladu s Obchodním zákoníkem a kupní smlouvou.

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

Velikost: univerzální (standard) 52-56, menší velikost – 50, větší velikost - 62



Čepice SPS 92 – dále jen „čepice“

Čepice je složena ze šesti panelů, z toho dva jsou v provedení plném (materiál broušený kepr) a zbylé čtyři ze síťoviny. Přední dva panely jsou mírně vyztužené. Kšilt čepice je prošitý v řadách do oblouků. Vyztužení kšiltu má tvarovou paměť. Čepice má nízký profil. Na vrcholu čepice je spojení panelů kryté potaženým knoflíkem. Stahování čepice je regulovatelné. Provádí se pomocí velkro pásky v zadní části čepice. V předních panelech je nad kšiltem vyšitý nápis POLICIE.

MATERIÁL

Základní materiál:	100% bavlna
Síťovina:	100% polyester
Gramáž:	260-280 g/m ²
Barva:	černá
Vyztužení čela:	dva pření panely
Nápis:	POLICIE, barva písma zlatá, PANTONE 14-0951 TP Typ písma UNIVERS 65 polotučný

STŘIH A ŠITÍ

- stříhové šablony se pokládají po osnově jedním směrem
- podšívky a drobná příprava (např. nitě, knoflíky) musí být do barvy vrchových materiálů
- stříhání, šití a záložky musí být provedeno v souladu s ČSN 80 7010 (vrchní oděvy) mimo uvedené rozdíly:
 - začátek a zakončení strojového šití zajistit zpětným pošitím nejméně 10 mm dlouhým, při ručním šití nejméně trojnásobným zapožitím
 - hustota obšití dírek: nejméně 8 stehů/ 10 mm
 - ruční šití trojnásobně upošít

ŠVY A PROŠITÍ

- k sešití jednotlivých dílů se používají polyesterové nitě v barvě materiálu
- švy jsou 2x prošité v kraji v šíři 6 mm
- počet stehů je nejméně 40 na 10 cm šití
- švy jsou rovnoměrné s pravidelnými, rovnoměrně provázanými stehy zajištěnými proti třepení
- konec šití musí být zajištěn proti páráni zpětným prošitím, konce nití budou odstřiženy

ZNAČENÍ VÝROBKU

Všechny výrobky jsou opatřeny textilní etiketou, která je umístěna vždy ve vnitřní zadní části výrobku a obsahuje následující údaje:

- velikost
- materiálové složení v plném znění
- symboly ošetřování měsíc/ rok výroby
- výrobce

BALENÍ VÝROBKU

Výrobky se dodávají zabalené v PE sáčcích a uložené do kartonu. V kartonové (5ti vrstvé) krabici jsou uloženy výrobky vždy od jedné velikosti. Na krabici bude vyznačen druh výrobku, počet kusů, měsíc a rok výroby a velikost.

V případě, že krabice nebude obsahovat daný počet kusů stejné velikosti, bude krabice s počtem kusů výrazně označena.

SKLADOVÁNÍ VÝROBKU

Výrobky se skladují v suchých větraných místnostech s teplotou 0 – 25°C a relativní vlhkostí 60% tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Výrobky se nesmí skladovat v blízkosti vyhřívacích těles a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření.

ZKUŠEBNÍ METODY, KVALITA, ZÁRUKY


Jakost použitého materiálu se zkouší podle ČSN 80 7010. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům platných technických norem, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku.

Výrobky se vyrábí pouze v I. jakosti.

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Skladovatelnost zboží je minimálně 5 let v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností. V případě zjištění závad a uplatnění reklamace vůči výrobcí se bude postupovat v souladu s Obchodním zákoníkem a kupní smlouvou.

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

Velikost: univerzální (standard) 52-56, menší velikost – 50, větší velikost - 62



Klobouček 92

Klobouček je vyroben ze 100% králíčí srsti. Povrchová úprava je hladká. Klobouček je určen k nošení se stejnokrojem 92. Nad stuhou v přední části je odznak na čepici PČR s podložkou

PROVEDENÍ

Klobouček je vyroben ze 100% králíčí srsti. Povrchová úprava kloboučku je hladká. Vnitřek kloboučku je opatřen strečovým potním páskem v barvě odpovídající odstínu vrchového materiálu. Klobouček je opatřen pojišťovací gumou, která je všita na bocích kloboučku pod potním páskem. Klobouček je zdoben dámskou stuhou v barvě vrchového materiálu, která je v přední části ukončena ozdobným uzlem D1/1759. Nad překřížením stuhy je ve vzdálenosti 1,5 cm. umístěn odznak PČR s podložkou.

Technické požadavky:

Základní materiál: kloboučnická plst

Materiálové složení: 100% králíčí srst

Barva: modročerná

Strečová potní páska: rypsová stuha

Ozdobná stuha: dámská klobouková stuha v barvě vrchového materiálu

Klobouková guma: klobouková guma v barvě vrchového materiálu

Materiálové složení: bavlna/ polyamid

Barva: modročerná

Požadavky na střihání, šití, a záložky:

- v souladu s PN mimo uvedené rozdíly
- začátek a konec strojového šití upošít min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm – 5+/- 1 steh
- ruční šití trojnásobně upošít

ZNAČENÍ VÝROBKŮ

Klobouček je opatřen textilní etiketou, která obsahuje následující údaje:

- výrobce
- měsíc a rok výroby
- velikost
- materiálové složení v plném znění

- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



BALENÍ

- výrobky se balí jednotlivě do PE sáčku
- 10 kusů kloboučků se balí do papírového, 5ti-vrstvého kartonu (karton je speciálně proložený papírem)
- karton je opatřen etiketou na které je uvedeno: výrobce, název výrobku, počet kusů v kartonu, velikost, měsíc a rok výroby
- pokud karton neobsahuje pouze výrobky jedné velikosti, bude zřetelně označen

SKLADOVÁNÍ

Výrobky se skladují v suchých větraných místnostech s teplotou 0 – 25°C tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Výrobky se nesmí skladovat v blízkosti vyhřívacích těles a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření.


ZKUŠEBNÍ METODY, KVALITA, ZÁRUKY

Jakost použitého materiálu se zkouší podle ČSN 80 7010. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům platných technických norem, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku. Kloboučky se vyrábí pouze v 1. jakosti.

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Skladovatelnost zboží je minimálně 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností. V případě zjištění závad a uplatnění reklamace vůči výrobci se bude postupovat v souladu s Obchodním zákoníkem a kupní smlouvou.

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

velikost	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
šířka krempy (tolerance. ± 3 mm)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
výška kloboučku (tolerance ± 5 mm)	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138



Klobouček HP stříbřitá šňůra – dále jen „klobouček“

Klobouček je vyroben ze 100% králíčí srsti. Klobouček je určen k nošení se stejnokrojem HP.

PROVEDENÍ

Klobouček je vyroben ze 100% králíčí srsti. Povrchová úprava kloboučku je hladká. Vnitřek kloboučku je opatřen strečovým potním páskem v barvě odpovídající odstínu vrchového materiálu. Klobouček je zdoben stříbřitou šňůrou, která je ve 3 řadách obtočená kolem kloboučku a v přední části ukončena překříženým uzlem, na jehož koncích jsou dva modré žaludy.

Výrobky budou zhotoveny měřenkovým způsobem.

Technické požadavky:

Základní materiál: kloboučnická plst

Materiálové složení: 100% králíčí srst

Barva: modročerná

Strečová potní páska: rypsová stuha

Materiálové složení: bavlna/ polyamid

Barva: modročerná

Požadavky na střihání, šití, a záložky:

- v souladu s PN mimo uvedené rozdíly
- začátek a konec strojového šití upošíť min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm – 5+/- 1 steh
- ruční šití trojnásobně upošíť

ZNAČENÍ VÝROBKŮ

Klobouček je opatřen textilní etiketou, která obsahuje následující údaje:

- výrobce
- měsíc a rok výroby
- velikost
- materiálové složení v plném znění
- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



BALENÍ

- výrobky se balí jednotlivě do PE sáčku
- 10 kusů kloboučků se balí do papírového, 5ti-vrstvého kartonu (karton je speciálně proložený papírem)
- karton je opatřen etiketou na které je uvedeno: výrobce, název výrobku, počet kusů v kartonu, velikost, měsíc a rok výroby
- pokud karton neobsahuje pouze výrobky jedné velikosti, bude zřetelně označen


SKLADOVÁNÍ

Výrobky se skladují v suchých větraných místnostech s teplotou 0 – 25°C tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Výrobky se nesmí skladovat v blízkosti vyhřívacích těles a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření.

ZKUŠEBNÍ METODY, KVALITA, ZÁRUKY

Jakost použitého materiálu se zkouší podle ČSN 80 7010. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům platných technických norem, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku. Kloboučky se vyrábí pouze v 1. jakosti.

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Skladovatelnost zboží je minimálně 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností. V případě zjištění závad a uplatnění reklamace vůči výrobci se bude postupovat v souladu s Obchodním zákoníkem a kupní smlouvou.



Návlek na čepici – dále jen „návlek“

Návlek na čepici

Používá se jako ochranný návlek na čepici 92 bílou. Návlek se skládá z dýnka, tří postranních dílků a tunýlku pro navlečení prádlové gumy. Velikost návleku je totožná s velikostí dýnka čepice 92 bílé.

PROVEDENÍ

Postranní dílky jsou vpředu 68 mm a vzadu 52 mm vysoké. Přední díly jsou sešité se zadním dílem na bočních stranách. Švové záložky jsou přezhleny na jednu stranu a prošity. Šev předních dílů je nedošitý, slouží jako otvor pro podvlečení pod odznak PČR. Dýnko je oválné, všité do postranních dílků. Švové záložky jsou přezhlené na jednu stranu a prošité. Tunýlek je přišitý k bočním dílkům, šev je jednostranně prošitý a tunýlkem je provlečená guma.

Technické požadavky:

Základní materiál:	2-vrstvý laminát - klimamembrána
Materiálové složení:	100% polyester
Plošná hmotnost:	122 g.m ⁻²
Barva:	bílá

Požadavky na střihání, šití, a záložky:

- v souladu s PN mimo uvedené rozdíly
- díly návleku se střihají po osnově, švové záložky jsou 0,7 cm široké
- začátek a konec strojového šití upošíť min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm – 5+/- 1 steh

ZNAČENÍ VÝROBKŮ

Návlek je opatřen textilní etiketou, která obsahuje následující údaje:

- výrobce
- měsíc/ rok výroby
- velikost
- materiálové složení v plném znění
- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



BALENÍ

- výrobky se balí po 20ti kusech do PE sáčku
- 2 PE sáčky se balí do papírového, 5ti-vrstvého kartonu
- karton je opatřen etiketou na které je uvedeno: výrobce, název výrobku, počet kusů v kartonu, velikost, měsíc a rok výroby
- pokud karton neobsahuje pouze výrobky jedné velikosti, bude zřetelně označen


SKLADOVÁNÍ

Výrobky se skladují v suchých větraných místnostech s teplotou 0 – 25°C tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Výrobky se nesmí skladovat v blízkosti vyhřívacích těles a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření.

ZKUŠEBNÍ METODY, KVALITA, ZÁRUKY

Jakost použitého materiálu se zkouší podle ČSN 80 7010. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům platných technických norem, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku. Návleky na čepice se vyrábí pouze v 1. jakosti.

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Skladovatelnost zboží je minimálně 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností. V případě zjištění závad a uplatnění reklamace vůči výrobcí se bude postupovat v souladu s Obchodním zákoníkem a kupní smlouvou.



Velikost	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Délka dýnka středem	27,8	28	28,2	28,4	28,6	28,8	29	29,2	29,4	29,6	29,8	30	30,2	30,4
Šířka dýnka středem	26,8	27	27,2	27,4	27,6	27,8	28	28,2	28,4	28,7	29	29,3	29,6	29,9
Šíře dílku vpředu	6,8													
Šíře dílku vzadu	5,2													
Šíře tunýlku	0,8													

Klobouček 92 – dále jen „klobouček“

Klobouček je určen k nošení se stejnokrojem 92. Nad stuhou v přední části je umístěn odznak s podložkou. Klobouček je vyroben ze 100% králíčí srsti.

PROVEDENÍ

Klobouček je vyroben ze 100% králíčí srsti. Povrchová úprava kloboučku je hladká. Vnitřek kloboučku je opatřen strečovým potním páskem v barvě odpovídající odstínu vrchového materiálu. Klobouček je opatřen pojišťovací gumkou, která je všita na bocích kloboučku pod potním páskem. Klobouček je zdoben stuhou v barvě odpovídající barvě kloboučku, která je v přední části ukončena překříženým uzlem. Nad překřížením stuhy je ve vzdálenosti 1,5 cm umístěn odznak s podložkou.

Technické požadavky:

Základní materiál: kloboučnická plst

Materiálové složení: 100% králíčí srst

Barva: modro-černá

Potní páska: rypsová stuha

Materiálové složení: bavlna/ polyamid

Barva: modro-černá

Požadavky na střihání, šití, a záložky:

- v souladu s PN mimo uvedené rozdíly
- začátek a konec strojového šití upošíť min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm – 5+/- 1 steh
- ruční šití trojnásobně upošíť

ZNAČENÍ VÝROBKŮ

Klobouček je opatřen textilní etiketou, která obsahuje následující údaje:

- výrobce
- měsíc a rok výroby
- velikost
- materiálové složení v plném znění
- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



BALENÍ

- výrobky se balí jednotlivě do PE sáčku
- 10 kusů kloboučků se balí do papírového, 5ti-vrstvého kartonu (karton je speciálně proložený papírem)
- karton je opatřen etiketou na které je uvedeno: výrobce, název výrobku, počet kusů v kartonu, velikost, měsíc a rok výroby
- pokud karton neobsahuje pouze výrobky jedné velikosti, bude zřetelně označen


SKLADOVÁNÍ

Výrobky se skladují v suchých větraných místnostech s teplotou 0 – 25°C tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Výrobky se nesmí skladovat v blízkosti vyhřívacích těles a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření.

ZKUŠEBNÍ METODY, KVALITA, ZÁRUKY

Jakost použitého materiálu se zkouší podle ČSN 80 7010. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům platných technických norem, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku. Kloboučky se vyrábí pouze v 1. jakosti.

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Skladovatelnost zboží je minimálně 5 let v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností. V případě zjištění závad a uplatnění reklamace vůči výrobci se bude postupovat v souladu s Obchodním zákoníkem a kupní smlouvou.



Kontrolní rozměry kloboučku 92:

A – Délka vpředu

B – Výška kloboučku

Velikost (tol. ± 5 mm)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Délka vpředu (tol. ± 5 mm) A	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Výška kloboučku (tol. ± 5 mm) B	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138

Ušanka kožešinová 92 – dále jen „ušanka“

Ušanka kožešinová je klasická ušanka složená ze šesti dílů a opatřená nátýlníkem, chránítka uší a čela. Je určena k nošení ke stejnokroji 92. Ve středu čelní části je umístěn odznak PČR s podložkou.

PROVEDENÍ

Ušanka se skládá z nátýlníku s chránítka uší a chránítka čela. Hlava ušanky je tvořena ze šesti dílků. U chránítka čela i nátýlníku je vnější strana vypracována z černé kožešiny- skopovice barvaná na černo, vnitřní strana pak ze základního materiálu. Ušanka je vypodšívkovaná podšívkou, která je spojena spolu s výplní prošitím – prošev.

Výrobky budou zhotoveny měřenkovým způsobem.

Technické požadavky:

Základní materiál: 2-vrstvý laminát - klimamembrána

Materiálové složení: 100% polyester

Plošná hmotnost: 122 g.m⁻²

Barva: tmavě modrá

Podšívka: keprová tkanina

Materiálové složení: 100% viskóza

Barva: šedomodrá

Požadavky na stříhání, šití, a záložky:

- v souladu s PN mimo uvedené rozdíly
- začátek a konec strojového šití upošíť min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm – 5+/- 1 steh
- ruční šití trojnásobně upošíť

ZNAČENÍ VÝROBKŮ

Na podšívkovém dýnku jsou nesmazatelným razítkem vyznačeny následující údaje:

- výrobce
- měsíc/ rok výroby
- velikost
- materiálové složení v plném znění
- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Do vnitřního švu podšívky je všita textilní etiketa, na které je uvedeno:

- materiálové složení
- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

BALENÍ

- výrobky se balí po jednom kuse do PE sáčku
- 20 ks ušanek se balí do papírového, 5ti-vrstvého kartonu
- karton je opatřen etiketou na které je uvedeno: výrobce, název výrobku, počet kusů v kartonu, velikost, měsíc a rok výroby
- pokud karton neobsahuje pouze výrobky jedné velikosti, bude zřetelně označen


SKLADOVÁNÍ

Výrobky se skladují v suchých větraných místnostech s teplotou 0 – 25°C tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Výrobky se nesmí skladovat v blízkosti vyhřívacích těles a nesmí být vystaveny účinkům slunečního záření.

ZKUŠEBNÍ METODY, KVALITA, ZÁRUKY

Jakost použitého materiálu se zkouší podle ČSN 80 7010. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům platných technických norem, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku. Čepice se vyrábí pouze v 1. jakosti.

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Skladovatelnost zboží je minimálně 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností. V případě zjištění závad a uplatnění reklamace vůči výrobcí se bude postupovat v souladu s Obchodním zákoníkem a kupní smlouvou.



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR

VELIKOST		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Výška dílku	A	15,9	16	16,2	16,3	16,5	16,6	16,8	16,9	17,1	17,2	17,4	17,5	17,7
Šířka dílku	B	9,3	9,5	9,7	9,8	10	10,2	10,3	10,5	10,7	10,8	11	11,2	11,4
Výška nátýlníku	C	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
Délka chránítka uší	D	16,9	17,1	17,3	17,4	17,6	17,8	18	18,2	18,4	18,6	18,8	19	19,2
Výška chránítka čela	E	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5

Adresy oděvních výdejen, seznam pověřených pracovníků pro vystavení objednávek

Seznam míst dohodnutých pro plnění nestandardních (nekonfekčních velikostí) se seznamem pověřených pracovníků oprávněných jednat o dodávce měřenkové výroby.			
Pracoviště	Adresa	Pověřený pracovník	Telefon
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje	ř. Kpt. Jaroše 17, Brno	Ilona Sotolářová, Jitka Suchá	974623528, 974623525
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Zlínského kraje	Areál Vyšší policejní školy a střední policejní školy MV v Holešově, Zlínská 991, Holešov	Jana Zemánová, Hana Krajcarová	974685259
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje	Bohumínská 65, Ostrava	Jiřina Veselá, Věra Kubová	974722632
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Olomouckého kraje	Smetanova 14, Olomouc	Jana Brázdová, Marcela Soldánová	974766546
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy	Policejní areál Praha Zbraslav, El. Přemyslovny 1304	Jitka Froňková, Naďa Slavičková	974842303
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy	Bartolomějská 7, Praha 1	Božena Cidlíková, Zdena Víznerová	974823436
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje	Plzeň - Červený Hrádek	Veronika Aubrechtová, Libuše Weberová	974324508
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje	Kosmonautů 165, Domažlice	Vlasta Presslová, Anna Pučelíková	974331478
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Ústeckého kraje	Ústí nad Labem - Božtěšice	Naděžda Kovaříková, Vlasta Kocourková	974423519
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje	Na Hradě 95/1, Hradec Králové 1	Jiřina Dlouhá, Pavla Jiříčková	974522564
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje	Plavská 2, České Budějovice	Růžena Knapová	974521541