

| Typové označení | TL-M-A4 | TL-M-A4 |
|--|--|---|
| Kategorie zařízení / značka a typ zařízení | Lokální tiskárna - monochromatická | Lokální tiskárna - monochromatická |
| Funkcionalita | Minimální parametry požadované zadavatelem | Parametry nabízeného zařízení uchazečem |
| Počet uživatelů do | 1 | |
| Princip tisku (inkoust/laser/LED) | Laser / LED | |
| Maximální formát papíru | A4 | |
| Barevný tisk | Ne | |
| Připojení (USB/BT/WiFi/LAN) | USB 2.0 | |
| Duplexní tisk | automatický | |
| Doba tisku první černobílé stránky do [s] | 15 | |
| Rychlost tisku - černobíle - A4 [stran/min] | 15 | |
| Paměť základní [MB] | 32 | |
| Kvalita tisku min [dpi] | 1200 x 600 | |
| Vstupní kapacita základní [listů] | 150 | |
| Počet vstupních zásobníků | 1 víceúčelový | |
| Gramáž papíru | min. 80g/m2 | |
| Tiskové jazyky - podpora PCL3,5 | Ano | |
| Ovladače pro OS - Microsoft W2K, WXP, Vista, W7, W8; Macintosh; Unix; Linux | Ano | |
| Podpora tisku pro SAP R/3 CITRIX | Ano | |
| Jiný požadavek | ne | |

| Typové označení | TL-B-A4 | TL-B-A4 |
|--|--|---|
| Kategorie zařízení / značka a typ zařízení | Lokální tiskárna - barevná | Lokální tiskárna - barevná |
| Funkcionalita | Minimální parametry požadované zadavatelem | Parametry nabízeného zařízení uchazečem |
| Počet uživatelů do | 1 | |
| Princip tisku (inkoust/laser/LED) | Inkoust | |
| Maximální formát papíru | A4 | |
| Barevný tisk | Ano | |
| Připojení (USB/BT/WiFi/LAN) | USB 2.0, Ethernet | |
| Duplexní tisk | automatický | |
| Doba tisku první černobílé stránky do [s] | 20 | |
| Rychlost tisku - barevně - A4 [stran/min] | 15 | |
| Paměť základní [MB] | 32 | |
| Kvalita tisku min [dpi] | 1200x1200 | |
| Vstupní kapacita základní [listů] | 250 | |
| Počet vstupních zásobníků | 1 víceúčelový | |
| Gramáž papíru | min. 80g/m2 | |
| Tiskové jazyky - podpora PCL3 | Ano | |
| Tiskové jazyky - podpora PCL5,6, PS | Ne | |
| Ovladače síťové - kopatibilita s Microsoft (W2K, W2K3, W2K8, a vyšší; Novell NDPS (5.x, 6.x) | Ne | |
| Ovladače pro OS - Microsoft W2K, WXP, Vista, W7, W8; Macintosh; Unix; Linux | Ano | |
| Podpora tisku pro SAP R/3 CITRIX | Ano | |
| Jiný požadavek | ne | |

| Typové označení | TL-B-A4M | TL-B-A4M |
|--|--|---|
| Kategorie zařízení / značka a typ zařízení | Lokální tiskárna - mobilní | Lokální tiskárna - mobilní |
| Funkcionalita | Minimální parametry požadované zadavatelem | Parametry nabízeného zařízení uchazečem |
| Počet uživatelů do | 1 | |
| Princip tisku (inkoust/laser/LED) | Inkoustový tisk | |
| Maximální formát papíru | A4 | |
| Barevný tisk | Ano | |
| Připojení (USB/BT/WiFi/LAN) | USB 2.0, BT | |
| Doba tisku první černobílé stránky do [s] | 32 | |
| Duplexní tisk | ruční | |
| Rychlost tisku - barevně - A4 [stran/min] | 5 | |
| Paměť základní [MB] | 32 | |
| Provoz na baterie včetně dobíjení (baterie součást dodávky tiskárny) | Ano | |
| Kvalita tisku min [dpi] | 600X600 | |
| Vstupní kapacita základní [listů] | 50 | |
| Počet vstupních zásobníků | 1 víceúčelový | |
| Gramáž papíru | min. 80g/m2 | |
| Tiskové jazyky - podpora PCL3 nebo emulace | ano | |
| Tiskové jazyky - podpora PCL5,6, PS | Ne | |
| Ovladače síťové - kopatibilita s Microsoft (W2K, W2K3, W2K8, a vyšší; Novell NDPS (5.x, 6.x) | Ne | |
| Ovladače pro OS - Microsoft W2K, WXP, Vista, W7, W8; Macintosh; Unix; Linux | Ano | |
| Jiný požadavek | ne | |

| Typové označení | TS1-M-A4 | TS1-M-A4 |
|--|---|---|
| Kategorie zařízení / značka a typ zařízení | Tiskárna pro malou pracovní skupinu - monochromatická | Tiskárna pro malou pracovní skupinu - monochromatická |
| Funkcionalita | Minimální parametry požadované zadavatelem | Parametry nabízeného zařízení uchazečem |
| Počet uživatelů do | 5 | |
| Princip tisku (inkoust/laser/LED) | Laser / LED | |
| Maximální formát papíru | A4 | |
| Barevný tisk | Ne | |
| Připojení (USB/BT/WiFi/LAN) | USB2.0, LAN | |
| Duplexní tisk | Ano | |
| Doba tisku první černobílé stránky do [s] | 10 | |
| Rychlost tisku - černobíle - A4 [stran/min] | 25 | |
| Paměť základní [MB] | 256 | |
| Kvalita tisku min [dpi] | 1200x1200 | |
| Vstupní kapacita základní [listů] | 250 | |
| Počet vstupních zásobníků/kazet na papíry | 1 vstupní kazeta + 1 víceúčelový zásobník | |
| Gramáž papíru | min. 80g/m2 | |
| Tiskové jazyky - podpora PCL5,6, PS | Ano | |
| Ovladače síťové - kopatibilita s Microsoft (W2K, W2K3, W2K8, a vyšší; Novell NDPS (5.x, 6.x) | Ano | |
| Ovladače pro OS - Microsoft W2K, WXP, Vista, W7, W8; Macintosh; Unix; Linux | Ano | |
| Podpora tisků z aplikací SAP R/3, CITRIX | Ano | |
| Doplňky pro TS1-M-A4 - volitelně | | |
| TS1-M-A4 - Zásobník listů | volitelně | |

| Typové označení | TS1-M-A3 | TS1-M-A3 |
|--|---|---|
| Kategorie zařízení / značka a typ zařízení | Tiskárna pro malou pracovní skupinu - monochromatická | Tiskárna pro malou pracovní skupinu - monochromatická |
| Funkcionalita | Minimální parametry požadované zadavatelem | Parametry nabízeného zařízení uchazečem |
| Počet uživatelů do | 5 | |
| Princip tisku (inkoust/laser/LED) | laser/LED | |
| Maximální formát papíru | A3 | |
| Barevný tisk | Ne | |
| Připojení (USB/BT/WiFi/LAN) | LAN | |
| Duplexní tisk | ano | |
| Doba tisku první černobílé stránky do [s] | 10 | |
| Rychlost tisku - černobíle - A4 [stran/min] | 20 | |
| Paměť základní [MB] | 128 | |
| Interní úložiště dat (např HDD) | ano | |
| Kvalita tisku min [dpi] | 1200 x 600 | |
| Vstupní kapacita základní [listů] | 250 | |
| Počet vstupních zásobníků | 1 vstupní kazeta + 1 víceúčelový zásobník | |
| Gramáž papíru | min. 80g/m2 | |
| Tiskové jazyky - podpora PCL5,6, PS | Ano | |
| Ovladače síťové - kopatibilita s Microsoft (W2K, W2K3, W2K8, a vyšší; Novell NDPS (5.x, 6.x) | Ano | |
| Ovladače pro OS - Microsoft W2K, WXP, Vista, W7, W8; Macintosh; Unix; Linux | Ano | |
| Podpora tisků z aplikací SAP R/3, CITRIX | Ano | |
| Doplňky pro TS1-M-A3 - volitelně | | |
| TS1-M-A3 - Podstavec tiskárny | Volitelně | |
| TS1-M-A3 - Zásobník listů (kazeta) A4/A3 | Volitelně | |
| TS1-M-A3 - Monitorování objemu tisku až na úroveň uživatele (SW součásti dodávky) | Volitelně | |

| Typové označení | TS1-B-A4 | TS1-B-A4 |
|--|---|---|
| Kategorie zařízení / značka a typ zařízení | Tiskárna pro malou pracovní skupinu - barevná | Tiskárna pro malou pracovní skupinu - barevná |
| Funkcionalita | Minimální parametry požadované zadavatelem | Parametry nabízeného zařízení uchazečem |
| Počet uživatelů do | 5 | |
| Princip tisku (inkoust/laser/LED) | Laser / LED | |
| Maximální formát papíru | A4 | |
| Barevný tisk | Ano | |
| Připojení (USB/BT/WiFi/LAN) | USB2.0, LAN | |
| Duplexní tisk | ano | |
| Doba tisku první černobílé stránky do [s] | 18 | |
| Rychlost tisku - barevně A4 [stran/min] | 20 | |
| Paměť základní [MB] | 128 | |
| Kvalita tisku min [dpi] | 600x600 | |
| Vstupní kapacita základní [listů] | 250 | |
| Počet vstupních zásobníků | 1 vstupní + 1 víceúčelový | |
| Gramáž papíru | min. 80g/m2 | |
| Tiskové jazyky - podpora PCL5,6, PS | Ano | |
| Ovladače síťové - kopatibilita s Microsoft (W2K, W2K3, W2K8, a vyšší; Novell NDPS (5.x, 6.x) | Ano | |
| Ovladače pro OS - Microsoft W2K, WXP, Vista, W7, W8; Macintosh; Unix; Linux | Ano | |
| Podpora tisků z aplikací SAP R/3, CITRIX | Ano | |

| Typové označení | TS1-B-A3 | TS1-B-A3 |
|--|---|---|
| Kategorie zařízení / značka a typ zařízení | Tiskárna pro malou pracovní skupinu - barevná | Tiskárna pro malou pracovní skupinu - barevná |
| Funkcionalita | Minimální parametry požadované zadavatelem | Parametry nabízeného zařízení uchazečem |
| Počet uživatelů do | 5 | |
| Princip tisku (inkoust/laser/LED) | Laser / LED | |
| Maximální formát papíru | A3 | |
| Barevný tisk | Ano | |
| Připojení (USB/BT/WiFi/LAN) | LAN | |
| Duplexní tisk | ano | |
| Doba tisku první černobílé stránky do [s] | 17 | |
| Rychlost tisku - barevně A4 [stran/min] | 20 | |
| Paměť základní [MB] | 256 | |
| Interní úložiště dat (např HDD) | ano | |
| Kvalita tisku min [dpi] | 600x600 | |
| Vstupní kapacita základní [listů] | 250 | |
| Počet vstupních zásobníků | 1 vstupní + 1 víceúčelový | |
| Gramáž papíru | min. 80g/m2 | |
| Tiskové jazyky - podpora PCL5,6, PS | Ano | |
| Ovladače síťové - kopatibilita s Microsoft (W2K, W2K3, W2K8, a vyšší; Novell NDPS (5.x, 6.x) | Ano | |
| Ovladače pro OS - Microsoft W2K, WXP, Vista, W7, W8; Macintosh; Unix; Linux | Ano | |
| Podpora tisků z aplikací SAP R/3, CITRIX | Ano | |
| Doplňky pro TS1-B-A3 - volitelně | | |
| TS1-B-A3 - Podstavec tiskárny | Volitelně | |
| TS1-B-A3 - Zásobník listů A4/A3 | Volitelně | |
| TS1-B-A3 - Monitorování objemů tisku až na úroveň uživatele (SW součástí dodávky) | Volitelně | |

| Typové označení | TS2-M-A4 | TS2-M-A4 |
|--|---|---|
| Kategorie zařízení / značka a typ zařízení | Tiskárna pro větší pracovní skupinu - monochromatická | Tiskárna pro větší pracovní skupinu - monochromatická |
| Funkcionalita | Minimální parametry požadované zadavatelem | Parametry nabízeného zařízení uchazečem |
| Počet uživatelů do | 15 | |
| Princip tisku (inkoust/laser/LED) | Laser / LED | |
| Maximální formát papíru | A4 | |
| Barevný tisk | Ne | |
| Připojení (USB/BT/WiFi/LAN) | LAN | |
| Duplexní tisk | Ano | |
| Doba tisku první černobílé stránky do [s] | 10 | |
| Rychlost tisku - normální A4 [stran/min] | 40 | |
| Paměť základní [MB] | 512 | |
| Interní úložiště dat (např HDD) | ano | |
| Kvalita tisku min [dpi] | 1200x1200 | |
| Vstupní kapacita základní [listů] | 500 | |
| Počet vstupních zásobníků | 1 vstupní + 1 víceúčelový | |
| Gramáž papíru | min. 80g/m2 | |
| Bezpečnost - tisk přes PIN | Ano | |
| Tiskové jazyky - podpora PCL5,6, PS | Ano | |
| Ovladače síťové - kopatibilita s Microsoft (W2K, W2K3, W2K8, a vyšší; Novell NDPS (5.x, 6.x) | Ano | |
| Ovladače pro OS - Microsoft W2K, WXP, Vista, W7, W8; Macintosh; Unix; Linux | Ano | |
| Podpora tisků z aplikací SAP R/3, CITRIX | Ano | |
| Doplňky pro TS2-M-A4 - volitelně | | |
| TS2-M-A4 - Podstavec tiskárny | Volitelně | |
| TS2-M-A4 - Zásobník listů | Volitelně | |
| TS2-M-A4 - Monitorování objemů tisku až na úroveň uživatele (SW součásti dodávky) | Volitelně | |
| TS2-M-A4 - Výstupní třídič | Volitelně | |
| TS2-M-A4 - Sešívачka | Volitelně | |

| Typové označení | TS2-B-A4 | TS2-B-A4 |
|--|---|---|
| Kategorie zařízení / značka a typ zařízení | Tiskárna pro větší pracovní skupinu - barevná | Tiskárna pro větší pracovní skupinu - barevná |
| Funkcionalita | Minimální parametry požadované zadavatelem | Parametry nabízeného zařízení uchazečem |
| Počet uživatelů do | 15 | |
| Princip tisku (inkoust/laser/LED) | Laser / LED | |
| Maximální formát papíru | A4 | |
| Barevný tisk | Ano | |
| Připojení (USB/BT/WiFi/LAN) | USB, LAN | |
| Duplexní tisk | Ano | |
| Doba tisku první černobílé stránky do [s] | 10 | |
| Rychlost tisku - barevně A4 [stran/min] | 25 | |
| Paměť základní [MB] | 512 | |
| Interní úložiště dat (např HDD) | ano | |
| Kvalita tisku min [dpi] | 1200x1200 | |
| Vstupní kapacita základní [listů] | 500 | |
| Počet vstupních zásobníků | 1 vstupní + 1 víceúčelový | |
| Gramáž papíru | min. 80g/m2 | |
| Bezpečnost - tisk přes PIN | Ano | |
| Tiskové jazyky - podpora PCL5,6, PS | Ano | |
| Ovladače síťové - kopatibilita s Microsoft (W2K, W2K3, W2K8, a vyšší; Novell NDPS (5.x, 6.x) | Ano | |
| Ovladače pro OS - Microsoft W2K, WXP, Vista, W7, W8; Macintosh; Unix; Linux | Ano | |
| Podpora tisků z aplikací SAP R/3, CITRIX | Ano | |
| Doplňky pro TS2-B-A4 - volitelně | | |
| TS2-B-A4 - Podstavec tiskárny | Volitelně | |
| TS2-B-A4 - Zásobník listů | Volitelně | |
| TS2-B-A4 - Monitorování objemů tisku až na úroveň uživatele (SW součásti dodávky) | Volitelně | |

| Typové označení | MTL-B-A4-i | MTL-B-A4-i |
|--|--|---|
| Kategorie zařízení / značka a typ zařízení | Lokální multifunkční tiskárna - barevná | Lokální multifunkční tiskárna - barevná |
| Funkcionalita | Minimální parametry požadované zadavatelem | Parametry nabízeného zařízení uchazečem |
| Počet uživatelů do | 1 | |
| Princip tisku (inkoust/laser/LED) | Inkoustový tisk | |
| Maximální formát papíru | A4 | |
| Barevný tisk | Ano | |
| Připojení (USB/BT/WiFi/LAN) | USB 2.0, LAN | |
| Fototisk - bezokrajový | Ne | |
| Potisk CD/DVD | Ne | |
| Duplexní tisk | Ano | |
| ADF podavač | Ano | |
| Doba tisku první černobílé stránky do [s] | 20 | |
| Rychlost tisku A4 barevně [stran/min] | 20 | |
| Paměť základní [MB] | 128 | |
| Kvalita tisku min [dpi] | 1200x1200 | |
| Vstupní kapacita základní [listů] | 125 | |
| Počet vstupních zásobníků | 1 | |
| Gramáž papíru | min. 80g/m2 | |
| | | |
| Kopírování | Ano | |
| Automatický podavač dokumentů | Ano | |
| Duplexní kopírování | Ano | |
| Skenování pomocí SW aplikace v počítači | Ano | |
| Do E-mailu | Ano | |
| Do adresářů | Ano | |
| Skenování do externí paměti (např. USB flash paměť) | Ano | |
| Kvalita skenování | 1200x1200 | |
| Barevné skenování | Ano | |
| Skenování do prohledatelného PDF | Ano | |
| Rozpoznávání znaků (OCR) | Ano | |
| Tiskové jazyky - podpora PCL3, PCL 5e | Ano | |
| Ovladače síťové - kopatibilita s Microsoft (W2K, W2K3, W2K8, a vyšší; Novell NDPS (5.x, 6.x) | Ano | |
| Ovladače pro OS - Microsoft WXP, Vista, W7, W8; Linux | Ano | |
| Podpora tisků z aplikací SAP R/3, CITRIX | Ano | |
| Doplňky pro MTL-B-A4i - volitelně | | |
| MTL-B-A4i - FAX | volitelně | |

| Typové označení | MTL-B-A4-L | MTL-B-A4-L |
|---|--|---|
| Kategorie zařízení / značka a typ zařízení | Lokální multifunkční zařízení barevné | Lokální multifunkční zařízení barevné |
| Funkcionalita | Minimální parametry požadované zadavatelem | Parametry nabízeného zařízení uchazečem |
| Počet uživatelů do | 1 | |
| Princip tisku (inkoust/laser/LED) | laser / LED | |
| Maximální formát papíru | A4 | |
| Barevný tisk | Ano | |
| Připojení (USB/BT/WiFi/LAN) | USB 2.0, LAN | |
| Duplexní tisk - automatický | Ano | |
| Doba tisku první černobílé stránky do [s] | 20 | |
| Rychlost tisku A4 čb [stran/min] | 10 | |
| Rychlost tisku A4 barevně [stran/min] | 10 | |
| Paměť základní [MB] | 128 | |
| Kvalita tisku min [dpi] | 600x600 | |
| Vstupní kapacita základní [listů] | 125 | |
| Počet vstupních zásobníků | 1 | |
| Gramáž papíru | min. 80g/m2 | |
| | | |
| Kopírování | Ano | |
| Duplexní kopírování | Ano | |
| Skenování pomocí SW aplikace | Ano | |
| Do E-mailu | Ano | |
| Do adresářů | Ano | |
| Skenování po síti - bez spec. SW | Ne | |
| Do E-mailu | Ne | |
| Do adresářů | Ne | |
| Kvalita skenování | 1200x1200 | |
| Barevné skenování | Ano | |
| Skenování do PDF | Ano | |
| Tiskové jazyky - podpora PCL3, PS | Ano | |
| Ovladače síťové - kopatibilita s Microsoft (W2K, W2K3, W2K8, a vyšší; Novell) | Ano | |
| Ovladače pro OS - Microsoft WXP, Vista, W7, W8; Linux | Ano | |
| Podpora tisků z aplikací SAP R/3, CITRIX | Ano | |
| Doplňky pro MTL-B-A4L - volitelně | | |
| MTL-B-A4L - skenování do prohlídatelného PDF | volitelně | |
| MTL-B-A4L - FAX | volitelně | |