


LEGENDA:

- VENKOVNÍ BAZÉN - PLOCHA 40,0 m²
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA - PLOCHA 58,2 m²
- VODOVOD - STÁVAJÍCÍ
- VODOVOD PE 80, PN 10 D 32 DL. 24,0 m PŘIPOJENÍ SPRCHY (TECHNOLOGIE BAZÉNU)
- PŘÍTOK PŘEFILTROVANÉ VODY DO BAZÉNU 2 x PVC PN 10 DN 63 DL. 24,0 m (TECHNOL. BAZÉNU)
- ODTOK DO AKUMULACE Z BAZÉNU 2 x PVC KG 150 DL. 24,0 m (TECHNOLOGIE BAZÉNU)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV - STÁVAJÍCÍ
- PODZEMNÍ KABEL AYKY OD TECHNOLOGIE K BAZÉNU DL. 24,0 m (TECHNOLOGIE BAZÉNU)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - STÁVAJÍCÍ
- PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - DEMONTÁŽ
- PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DL. 29,0 m - NOVÉ
- KANALIZACE KG PVC 150 - STÁVAJÍCÍ
- KANALIZACE KG PVC 125 (110) DL. 20,0 m HL. ULOŽENÍ POD TERÉNEM (KRYTÍ) 0,8 m
- DRENÁŽ PVC DN 100 CELKOVÁ DL. 27,0 m HL. ULOŽENÍ POD TERÉNEM (KRYTÍ) 0,4-1,1 m
- TOPNÉ HADICE Z TEPELNÉHO ČERPADLA
- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL - STÁVAJÍCÍ
- HRANICE POZEMKŮ

KÓTOVÁNO V METRECH

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	 <div>Ing. Tomáš Novotný Jiráskova 196 549 31 Hronov tel. 491 422 928 IČ 135 80 884</div>	
	ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ			
STAVEBNÍK: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, NA BANÍCH 1535, 156 00 PRAHA 5 - ZBRASLAV			MĚŘÍTKO	1: 250
STAVBA: RaŠZ - Dlouhé - Rzy NOVOSTAVBA VENKOVNÍHO BAZÉNU			FORMÁT	2 x A4
			DATUM	03. 2014
			STUPEŇ PD	DSP, DPS
PŘÍLOHA: CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY			EV. ČÍSLO: 06.14	OZN. PŘÍLOHY: C 2