

Zadávací dokumentace pro zadání nadlimitní veřejné zakázky

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vedené pod názvem

„Požární nosič kontejnerů“

Oznámení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 227399 dne 8.8.2012 a na profilu zadavatele dne 8.8.2012

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje

adresa profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz

Obsah:

Část A	Předmět veřejné zakázky
Část B	Obchodní podmínky veřejné zakázky
Část C	Technické podmínky
Část D	Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona
Část E	Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Část F	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Část G	Požadavky na kvalifikaci
Část H	Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Část I	Jiné požadavky
Příloha č. 1	Krycí list nabídky

ČÁST A: Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu jednoramenného nosiče kontejnerů vybaveného hydraulickým nakládacím jeřábem na automobilovém podvozku v provedení pro provoz také mimo zpevněné komunikace podle technické specifikace uvedené v části C této zadávací dokumentace.

Klasifikace zboží - CPV kód: 34144210-3

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 180 000,- Kč bez DPH.

ČÁST B: Obchodní podmínky veřejné zakázky

Jistota

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 80.000,- Kč (slovy: Osmdesátisíckorun českých). Doklad o složení jistoty musí být součástí nabídky. Nebude-li doklad v českém jazyce, musí být přiložen autorizovaný překlad. Jistota může být poskytnuta formou:

- 1) bankovní záruky; přičemž uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona. Doklad o bankovní záruce musí být předložen v originále;

nebo

- 2) složením peněžní částky na bankovní účet zadavatele, číslo účtu: 6015-1933881/0710; variabilní symbol = IČ uchazeče; specifický symbol = 712; konstantní symbol = 0308; Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek s nabídkami. Jistota bude uchazeči vrácena včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem zpět na bankovní účet, který byl uveden na bankovním výpise zadavatele při přijetí této jistoty; pokud bude chtít uchazeč zaslat tuto jistotu na jiný bankovní účet, musí být v krycím listu jeho nabídky tato skutečnost výslovně uvedena a současně potvrzena podpisem oprávněných osob, a to podle zápisu v obchodním rejstříku (u fyzických osob podle oprávnění k podnikání). Doklad o složení jistoty musí být předložen v originále nebo úředně ověřené kopii;

nebo

- 3) pojištění záruky; pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Uchazeč doloží originál písemného prohlášení o pojištění záruky vydaného pojistitelem, které musí obsahovat závazek pojistitele vyplatit zadavateli jistotu ve výši 80.000,- Kč za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 zákona. Z písemného prohlášení o pojištění záruky musí vyplývat platnost záruky po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona. Z písemného prohlášení o pojištění záruky musí rovněž vyplývat, že je vyloučena možnost předčasného ukončení pojistné smlouvy bez souhlasu zadavatele a že je zadavatel oprávněn čerpat jistotu nepodmíněně a na první výzvu.

Obchodní a platební podmínky kupní smlouvy:

Veškeré obchodní a platební podmínky včetně sankcí jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy. Uchazeč v nabídce předloží doplněný závazný text smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazný text smlouvy uchazeč doplní pouze o údaje označené v návrhu či údaje požadované zadávací dokumentací. Případnou úpravu jiných než shora uvedených částí textu návrhu smlouvy bude zadavatel považovat za nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.

Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění Smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoli závazných podmínek stanovených v zadávacích podmínkách.

Závazný návrh smlouvy:

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje
IČ: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)
bankovní spojení: ČNB Ostrava
číslo účtu: 1933881/0710
tel: 950 730 311
fax: 950 730 446

(dále jen „kupující“)

a

varianta pro právnické osoby:

obchodní firma/název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupená:

bankovní spojení: _____, č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedenémsoudem v, odd., vl.....
(je-li zapsána)

tel.: fax:

nebo

varianta pro fyzické osoby:

obchodní firma/název/jméno a příjmení:

místo podnikání:

IČ:

DIČ:

zastoupená:

bankovní spojení: , č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedenémsoudem v, odd., vl.....
(je-li zapsána)

číslo a datum vydání živnostenského oprávnění:

tel.:, fax:

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit přiměřeně ustanoveními § 409 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání 1 kusu jednoramenného nosiče kontejnerů vybaveného hydraulickým nakládacím jeřábem na automobilovém podvozku v provedení pro provoz také mimo zpevněné komunikace dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a doprava zboží do místa plnění.
3. Kompletní vozidlo, jednoramenný nosič kontejnerů, hydraulický nakládací jeřáb a veškeré ostatní komponenty musí být nové, dosud nepoužité a originální, v den předání nesmí být starší než 12 měsíců.
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	, - Kč
DPH %	, - Kč
cena včetně DPH	, - Kč

3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy vč. dopravy zboží podle bodu III. této smlouvy na místo dodání, dodání návodů k obsluze v českém jazyce apod.
4. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, při sazbě DPH ve výši %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. III. této smlouvy do
(doplň uchazeč, nejpozději však do 10.12.2012).
2. Prodávající je oprávněn dodat zboží před smlouvenou dobou plnění.

VI. Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném předkládaném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu
 - b) dodaného množství
 - c) zjevných jakostních vlastností
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě
 - e) dodaných dokladů
4. Součástí předání zboží bude i servisní knížka k podvozku i k nástavbě a návody k obsluze podvozku i nástavby ve dvojím provedení v českém jazyce.
5. Vozidlo bude dodáno s technickým průkazem pro registraci v České republice vč. zapsaných případných změn parametrů vozidla uváděných v technickém průkazu. Součástí dodávky hydraulického nakládacího jeřábu a mechanismu pro manipulaci s kontejnery je technický průkaz popř. jiný obdobný doklad o způsobilosti zařízení pro provoz v České republice a protokol o výchozí revizní zkoušce zvedacího zařízení.
6. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

VIII. Jakost, záruka a vady zboží

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době*(doplň uchazeč - min. 24 měsíců)* měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
4. Kupující uplatní u prodávajícího nárok na odstranění vady v záruční době, a to jakýmkoli způsobem - telefonicky, faxem, písemně, emailem.

5. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do(*doplň uchazeč - max. 5 dnů*) dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Vada bude odstraněna nejpozději do(*doplň uchazeč - max. 30 dnů*) dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
8. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady dle § 433 ObchZ.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a ObchZ (dále jen „faktura“).
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) předmět plnění, jeho přesnou specifikaci
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
 - d) lhůtu splatnosti faktury
 - e) kontaktní údaje osoby, která fakturu vystavila
 - f) IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího, jejich přesné názvy a sídlo.
4. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). Prodávající vystaví fakturu do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Prodávající je povinen zajistit doručení faktury do sídla kupujícího nejpozději do 10.12.2012.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím v čl. I. této kupní smlouvy.
7. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

X. Sankční ujednání

1. V případě prodlení s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy tuto smlouvu podepíše druhá ze smluvních stran.
2. Prodávající je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit kupujícímu seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
7. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. ObchZ. Smluvní strany se dohodly, že vztahy neupravené smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 – Technická specifikace.

V Ostravě dne.....

V dne.....

.....
za kupujícího
plk. Ing. Zdeněk Nytra
ředitel Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje

.....
za prodávajícího

ČÁST C: Technické podmínky

Technická specifikace jednoramenného nosiče kontejnerů s hydraulickým nakládacím jeřábem

Požární automobil s hákovým nosičem kontejnerů o manipulační nosnosti min. 10 tun a hydraulickým nakládacím jeřábem o nosnosti min. 1000 kg při vyložení min. 7,3 m v provedení pro provoz také mimo zpevněné komunikace.

PODVOZEK

- V provedení 6x6 s odpojitelným pohonem přední nápravy
- Obsaditelnost kabiny minimálně 1 + 1, kabina sklopná elektricky, nouzově mechanicky
- Celková hmotnost max. 26 000 kg, užitečná hmotnost min. 10 000 kg
- Motor vzduchem chlazený, vznětový, přepínaný s chlazením plnicího vzduchu
- Měrný výkon motoru minimálně 12,5 kW/t max. povolené celkové hmotnosti z důvodu provozu v kopcovitém terénu a složitějších terénních podmínkách
- Provedení motoru min. EURO V
- Výfukové potrubí vyvedeno za kabinou nad vozidlo z důvodu využití stávajících systémů odsávání výfukových plynů v garážích a z hygienických důvodů při práci s nástavbou
- U podvozku dvě kompletní rezervní kola (přední+zadní), jedno umístěno na vozidle, druhé možno dodat příbalem
- Veškeré pneumatiky Michelin vhodné pro regionální provoz, na zadních nápravách dvojmontáže
- Vozidlo vybaveno elektropneumaticky ovládanými uzávěrkami mezinápravových a nápravových diferenciálů
- Brzdový systém vybaven systémem ABS, dvouokruhový s automatickým seřizováním vůlí, doplněn odlehčovací motorovou brzdou
- Přední i zadní nápravy budou vybaveny bubnovými brzdami s klínovými rozvírači v samostavném provedení a automatickým zátěžovým regulátorem
- V zadní části vozidlo vybaveno zábranou proti podjetí
- Podvozek vybaven prostorovou rezervou (např. plastovou schránou) pro uložení příslušenství a základních vazacích prostředků o objemu min. 0,12 m³
- Zadní i přední nápravy vybavené stabilizátorem, přední náprava říditelná vybavená servořízením
- Vozidlo je s ohledem na předpokládané nasazení v komplikovaných terénních podmínkách s možností překonávání malých vodních toků a nasazení při povodních konstruováno pro průjezd klidnou vodou s brodivostí nejméně 800 mm
- El.soustava vozidla 24V, akumulátory o minimální kapacitě 2 x 180 Ah z důvodu předpokládaného použití u déle trvajících zásahů v nepříznivých klimatických podmínkách, el.proud je odebírán pro všechny spotřebiče z celé soustavy akumulátorových baterií, pro napájení spotřebičů 12V je vozidlo vybavené měničem napětí 24/12 V
- Zadní stěna kabiny s oknem
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná vnější zrcátka

- Ve výbavě rampové zrcátko
- Převodovka mechanická se synchronizací a posilovačem řazení a poloautomatickým řazením převodových stupňů, potvrzení předvoleného rychlostního stupně pedálem spojky, displej s údaji o řazení v zorném poli řidiče, převodovka umožňuje režimy manuální s blokadou nesprávně zvoleného převodového stupně (ochrana přetočení motoru) a automatické režimy pro ekonomický provoz, pro dynamickou jízdu, pro maximálně zatížené vozidlo a pro samovyproštění vozidla (rozhoupání), zařazení zpátečky se zvukovou signalizací
- Palivová nádrž o objemu min. 200 l
- Objem nádrže na AdBlue min. 60 L
- Ve vozidle základní povinná výbava pro provoz na komunikacích v ČR
- Elektroinstalace pro radiostanici včetně antény v souladu s vyhl.35/2007 ve znění vyhl.53/2010 Sb o technických podmínkách požární techniky
- Autoradio včetně antény a reproduktorů
- Lampička Hella na přístrojové desce před sedadlem spolujezdce
- Schránka na výjezdovou dokumentaci ve formátu A4 na přístrojové desce před sedadlem spolujezdce, hloubka 100 mm
- V kabině 1ks PHP 2kg
- Vozidlo vybaveno integrovanými předními mlhovými světly bílé barvy
- Osvětlení manipulačního prostoru při práci s kontejnerem
- Maximální rychlost vozidla min. 110 km/h
- Převodovka vybavena pomocným pohonem pro hydročerpadlo Sunfab SC-47
- Na vozidle zadní závěsné zařízení pro brzděný přívěs o hmotnosti min. 18t, průměr čepu 40 mm, včetně el. a vzduch. přípojek a označení, závěsné zařízení bude zapsáno v TP vozidla
- Kola dvojmontáže vybavena nastavci pro snadné huštění všech kol
- Nárazník v ocelovém provedení
- Vnější sluneční clona čelního skla
- Klimatizace kabiny vozidla
- Nezávislé horkovzdušné topení
- Hydraulický systém s možností propojení na „aktivní“ kontejner

Barevné provedení

Podvozek v barvě černé, disky kol v barvě stříbrné, kabina včetně střechy a příslušenství v barvě červené RAL 3024 reflexní, zvýrazňující prvky dle vyhl.35/2007 ve znění vyhl.53/2010 v barvě bílé RAL 9003 reflexní (provedení dle upřesnění zadavatelem).

ZAŘÍZENÍ PRO MANIPULACI S KONTEJNERY

Z důvodu kompatibility se stávajícími speciálními kontejnerovými systémy a technologiemi zadavatele a z důvodu znalosti a odborné způsobilosti obsluhy bez nutnosti dalšího zácviku a zaškolení v návaznosti na možnost operativní změny místa dislokace techniky a součinnosti techniky u společných zásahů více stanic HZS MSK požadujeme typ **MULTILIFT XR 10S51, dodávka včetně montáže na podvozek.**

- Mechanismus schopný manipulace s kontejnery dlouhými (od 4 500 mm do 6 000 mm)

- Celková hmotnost mechanismu max. 1150 kg
- Mechanismus schopný vyklápění kontejneru, úhel sklápění min. 50°
- Max. celková váha kontejneru určeného k manipulaci – 10 tun
- Max. šířka kontejneru určeného k manipulaci – 2500 mm
- Výška háku 1570 mm
- Mechanismus vybaven vnějším hydraulickým blokováním kontejneru
- Ve výbavě dálkové ovládání pomocí kabelu – délka 5000 mm
- Manipulační mechanismus musí být zapsán do TP vozidla
- provedení v souladu s DIN 30722

Barevné provedení

Barva červená RAL 3024 reflexní.

HYDRAULICKÝ NAKLÁDACÍ JEŘÁB (HNJ)

Z důvodu kompatibility se stávajícími systémy a technologiemi zadavatele a z důvodu znalosti a odborné způsobilosti obsluhy bez nutnosti dalšího zácviku a zaškolení v návaznosti na možnost operativní změny místa dislokace techniky a součinnosti techniky u společných zásahů více stanic HZS MSK požadujeme jednotný typ **HIAB XS 088 B-2DUO, dodávka včetně montáže na podvozek.**

Plně hydraulický nakládací jeřáb se 2 hydraulickými výsuny ramene, zdvihový moment min. 7,0 tm, jeřábové rameno hydraulicky vzpírané, hydraulický dosah min. 7,7 m, otočný rozsah min. 406 stupňů, jeřábová základna s třibodovým mostem, spodní rám odlitek, přírubový otočný válec, všechny válce s povrchovou úpravou (tvrdochrom), ovládání z obou stran vozidla, identická poloha ovládacích pák na obou stranách, kompletně vybavený 6-ti sekčním ovládacím ventilem, otočné ložisko sloupu uloženo v olejové lázni, podpěry roztažitelné do stran, těsnící systém podle ISO 8434 (JIC).

HNJ musí splňovat normu EN 12999.

HNJ je na podvozku umístěn tak, aby nebránil ve výhledu řidiče zadním oknem při manipulaci s kontejnery.

Základní výbava :

- elektronický řídicí systém
 1. automatická regulace výkonu
 2. ochrana proti přetížení
 - optická signalizace zatížení jeřábu, upozornění při dosažení 90% zdvihového momentu
 - nouzový vypínač na panelu základního bloku jeřábu
 - možnost nastavení servisního intervalu
 - registrace dat práce s jeřábem
 - automatické vypnutí systému po 30 min. nečinnosti
 3. automatické přepouštění oleje přes krátký okruh v případě nečinnosti zařízení déle než 30 s (olej se nezahřívá)

Specifikace hydraulického nakládacího jeřábu:

- Dva hydraulické výsuny ramene.

- Hydraulický dosah min.7,7 m.
- Vyložení /nosnost min.2,9 m/ min.2700 kg
 min.3,8 m/ min.2000 kg
 min.5,4 m/ min.1380 kg
 min.7,3 m/ min.1020 kg
- Doporučené průtokové množství 40-45 l/ min.
- Pracovní tlak 31 MPa.
- Max. rychlost otoče min.15° / sec.
- Max. rychlost výsunu min.1,4 m / sec.
- Otáčení o min.406 stupňů.
- Ovládání shodné z obou stran vozidla.
- max.celková hmotnost hydraulického nakládacího jeřábu max.1300 kg
- Osvětlení míst obsluhy pro noční práci.
- Mechanismus bude zapsán do TP vozidla

Příslušenství :

- otočné podpěry manuálně výsuvné na celk.šířku max.4,8 m, mechanicky otočné
- čerpadlo SUNFAB SC-47 společné pro nosič kontejnerů i hydraulický nakládací jeřáb
- olejová nádrž společná pro nosič kontejnerů i hydraulický nakládací jeřáb

Barevné provedení

Barva bílá RAL 9003 s reflexními polepy pro viditelnou manipulaci za zhoršené viditelnosti. Provedení reflexních polepů bude předem konzultováno a odsouhlaseno zadavatelem.

Dále specifikace obsahuje :

A. Dodávku a montáž výstražného zařízení podle následující specifikace:

- I. Výstražná světelná rampa záblesková modrá - počet 1ks
napájení z palubní sítě 24V
reproduktor min.100W - umístění uprostřed rampy
šířka základní rampy min. 1 300mm - max. 1 400mm
rampa musí být opatřena držákem pro připevnění na vozidlo
zařízení musí umožňovat zapnutí a vypnutí jedním vypínačem
evropská homologace dle ECE65
certifikát ISO9001
- II. Zvukové výstražné zařízení včetně ovládaní - počet 1ks
napájení z palubní sítě 24 V
zesilovač s minimálně dvěma tóny a mikrofonom - výkon minimálně 100W
certifikát ISO9001
- III. Přímé LED světlo, barva modrá (montáž na přední kapotu) - počet ks 2, rozměr 100x45x30 mm
napájení 24 V
certifikát ISO9001
v zadní části podvozku vozidla zábleskový maják modré barvy

B. Dodávku a montáž radiostanice s příslušenstvím podle následující specifikace.

Vozidlová radiostanice MATRA TPM700 a

Kompletní montážní sada TPM700

Výstražné světelné a zvukové zařízení a specifikovaná radiostanice s příslušenstvím jsou součástí dodávky. Výstražné zařízení bude zapsáno v TP vozidla.

Přejímka a funkční zkoušky:

- 1) provedení funkční zkoušky a přejímka automobilu zadavatelem po provedených revizích a konečné kompletaci bude provedena v servisním středisku dodavatele
- 2) uvedení automobilu do chodu a provedení veškerých zkoušek funkčnosti bude v sídle zadavatele při předání
- 3) Prodávající je povinen zajistit veškeré potřebné doklady pro řádné přihlášení vozidla do provozu na pozemních komunikacích ČR.

Vozidlo musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR dle platné legislativy. Vozidlo bude dodáno s technickým průkazem pro registraci v ČR vč. zapsaných případných změn parametrů vozidla uváděných v TP. Součástí dodávky HNJ a mechanismu pro manipulaci s kontejnery je technický průkaz popř. jiný obdobný doklad o způsobilosti zařízení pro provoz v ČR a protokol o výchozí revizní zkoušce zařízení.

Kompletní vozidlo, jednoramenný nosič kontejnerů, hydraulický nakládací jeřáb a veškeré ostatní komponenty musí být nové, dosud nepoužité a originální, v den předání nesmí být starší než 12 měsíců.

Pokud jsou v této části C zadávací dokumentace uvedeny požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení při dodržení požadovaných parametrů. Veškeré požadované technické parametry hydraulického nakládacího jeřábu a zařízení pro manipulaci s kontejnery dodavatel doloží odpovídajícím dokladem (technická dokumentace výrobce, prohlášení výrobce, doklad potvrzený oprávněnou zkušebnou nebo autorizovanou osobou apod.) při podání nabídky.

ČÁST D: Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel dílčí plnění ani variantní řešení nepřipouští.

ČÁST E: Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

1. Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí cena za celý předmět plnění, a to včetně DPH.
2. Nabídková cena musí být v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Nabídková cena uchazeče musí být v předloženém návrhu smlouvy uvedena v korunách českých, jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním předmětu veřejné zakázky do místa plnění (např. doprava apod.). Dále budou v nabídkové ceně zahrnuta možná rizika, předpokládané inflační vlivy, apod. Výši nabídkové ceny lze překročit nebo změnit pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.
3. Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena celkem včetně DPH za celý předmět plnění.

ČÁST F: Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1. Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu, dokládají uchazeči v nabídce příslušným oprávněním - např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).
2. Návrh smlouvy musí splňovat požadavky stanovené zadavatelem v části B této zadávací dokumentace.
3. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.
4. Uchazeč uvede v návrhu smlouvy dobu plnění veřejné zakázky, a to ve formátu den měsíc rok (DD.MM.RRRR) (*nejpozději však do 10.12.2012.*)
5. Uchazeč uvede v návrhu smlouvy délku trvání záruky v měsících na předmět smlouvy, zadavatel požaduje záruční dobu minimálně 24 měsíců.
6. Uchazeč uvede lhůtu (ve dnech) pro odstranění vad v záruční době, a to maximálně 30 dnů. Běh této lhůty začne plynout dnem následujícím po doručení oznámení o vadě prodávajícímu.

7. Dále uchazeč v nabídce uvede možnosti a místa servisu, a to jak záručního tak pozáručního, zajištění náhradních dílů, rychlost oprav v případě poruchy.
8. V nabídce musí být uvedena osoba odpovědná za veřejnou zakázku včetně uvedení kontaktního telefonu, faxu a e-mailu.
9. Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 68 odst. 2 zákona a součástí nabídky musí být také dokumenty uvedené v § 68 odst. 3 zákona:
 - a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
10. Uchazeč předloží nabídku v písemné listinné podobě, v českém jazyce včetně všech příloh a dokumentů (pokud některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopií má uchazeč k dispozici pouze v jazyce jiném než českém, předloží v nabídce ověřený překlad tohoto dokumentu do českého jazyka). Nabídka bude podána v písemné listinné podobě v jednom originále a zadavatel doporučuje též podání v jedné písemné listinné kopii a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve formátu PDF a DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o dodavateli a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
11. Nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce označené: „Veřejná zakázka – nosič kontejnerů – neotvírat“. Obálka musí být na uzavření opatřena razítky, popř. podpisem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona (pro případ podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek nebo pro případ podání jediné nabídky).
12. Pro zpracování nabídky lze použít formuláře poskytnuté zadavatelem v zadávací dokumentaci.
13. Nabídku lze podat osobně nebo doporučenou poštou na podatelnu v sídle zadavatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
14. Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:
 - a. Krycí list nabídky
 - b. Dokumenty prokazující kvalifikaci
 - základní
 - profesní
 - technickou
 - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
 - c. Doklady podle § 68 odst. 3 zákona
 - d. Doklad o poskytnutí jistoty

- e. Návrh smlouvy obsahující obchodní podmínky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně příloh
- f. Další doklady požadované touto zadávací dokumentací pro danou veřejnou zakázku
- g. Ostatní dokumenty dle uvážení uchazeče (popisy, prospekty...)

ČÁST G: Požadavky na kvalifikaci

1. Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat splnění kvalifikace dle § 65 zákona.
- **Splnění základních kvalifikačních předpokladů** dle § 53 odst. 1 zákona, způsobem uvedeným v § 53 odst. 3 zákona, a to předložením:
 - výpisu z evidence Rejstříku trestů - § 53 odst.1 písm. a) a b);
 - potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení - § 53 odst. 1 písm. f);
 - potvrzení příslušného orgánu či instituce - § 53 odst. 1 písm. h);
 - čestného prohlášení - § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), a i) až k);
 - **Splnění profesních kvalifikačních předpokladů** dle § 54 písm. a), b) zákona způsobem uvedeným v § 57 zákona, a to předložením:
 - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 - **Ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.**
 - **Splnění technických kvalifikačních předpokladů**
 - dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona – uchazeč předloží seznam minimálně 5 významných dodávek s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, realizovaných dodavatelem v posledních třech letech (za jednu významnou dodávku se považuje dodání nosiče kontejnerů); přílohou tohoto seznamu musí být
 - a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
 - b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 - c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně.
2. Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 127 zákona). Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění

- a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a
 - b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
3. Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Dodavatel předloží certifikát ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu § 140 zákona.

4. Subdodavatelé a společná nabídka více dodavatelů

- Uchazeč je povinen v nabídce uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů.
- Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.
- V případě, že má být předmět zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud jiný právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
- Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
 - a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a
 - b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
- Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

ČÁST H: Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona **nejnižší nabídková cena veřejné zakázky**.

ČÁST I: Jiné požadavky

1. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
3. Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude zadávací řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách www.msk.hzscr.cz zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
4. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky : **Požární nosič kontejnerů**

Název uchazeče :

Sídlo uchazeče :
.....
.....

Statutární orgán uchazeče :
.....
.....

IČ :

Nabídková cena: : **Kč včetně DPH**

Žádám o vrácení peněžní jistoty na číslo účtu:

Prohlašuji, že jako uchazeč jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče: