

TECHNICKÉ PODKLADY PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**„Vyhřívání okapů a svodů na objektech KŘP Jčk Č.Budějovice, Dvořákova ul.
č. 2, 8, 10 a ul. Žižkova č. 35“**

- Čl. 1. Vymezení plnění zakázky**
- Čl. 2. Zadávací podklady**
- Čl. 3. Dodací podmínky**
- Čl. 4. Schválení soutěžních podmínek**

1. Vymezení plnění zakázky

- 1.1. Předmětem zakázky je akce „Vyhřívání okapů a svodů na objektech KŘP Jčk Č.Budějovice, Dvořákova ul. č. 2, 8, 10 a ul. Žižkova č. 35“, v kat. území České Budějovice 6.

Jedná se o aplikaci spínacího topného systému za pomoci automatické regulace a topného kabelu umístěného do okapů a svodů na zmiňovaných objektech. Montáží ochrany proti zamrznutí do okapových žlabů a svodů dojde k zamezení rizika pádu ledu ze střechy.

Topný systém bude na dotčených objektech aplikován v následujícím rozsahu:

- Dvořákova 190/2 – Montáž spínacího topného systému ve dvorní části objektu.
- Dvořákova 187/8 – Montáž spínacího topného systému na straně směrem do ulice.
- Dvořákova 186/10 – Montáž spínacího topného systému na straně směrem do ulice.
- Žižkova 184/35 – Montáž spínacího topného systému na straně směrem do ulice.

Celková délka svodů, do kterých bude systém vyhřívání aplikován, je 70bm a celková délka žlabů je 70 bm.

Specifikace topného systému a jeho aplikace na jeden daný objekt:

- Topné kabely samoregulační
- Regulační systém samořídící EMDR-10
- Úchytný a kotvicí materiál
- Kabeláž, jistící prvky, proudový chránič
- Připojovací a ukončovací sada samoregulačního kabelu
- Montáž
- Doprava
- Plošina
- Revize zařízení
- Zábor veřejného prostranství (neplatí pro objekt Dvořákova 190/2)

Práce budou provedeny dle obvyklých technologických postupů.

- 1.2. Realizací zakázky se rozumí její úplné dokončení podle rozsahu zadávacích podkladů, v termínech podle soutěžního návrhu, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání příslušných dokladů (stavební deník, certifikáty, předepsané zkoušky a revize, záruční listy apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z investorského převzetí.

2. Zadávací podklady zahrnují:

- 2.1. Krycí list nabídky
- 2.2. Situace s vymezením dotčených ploch opravy
- 2.3. Výpis z katastru nemovitostí
- 2.4. Fotografie z místa předmětu plnění
- 2.5. Poskytnuté zadávací podklady zůstávají majetkem zadavatele a musí být uchazečem vráceny nejpozději současně s předložením soutěžního návrhu.

3. Dodací podmínky

- 3.1. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 536 a následujících Obchodního zákoníku.
- 3.2. Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu návrhu.
- 3.3. Záruční doba díla je požadována min. 60 měsíců.
- 3.4. Na objektu, kde bude systém vyhřívání aplikován ve dvorní části, je obvod staveniště rámcově vymezen vlastním pozemkem zadavatele. Na ostatních objektech, kde bude systém vyhřívání aplikován směrem do ulice, bude uchazečem nutno využít ostatní prostory, které nejsou v majetku KŘP Jčk. Tyto prostory si uchazeč zajistí na vlastní náklad, včetně povolení k záboru veřejného prostranství a včetně vlastní úhrady.
- 3.5. Zadavatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
- 3.6. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne zadavatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu.
- 3.7. Zadavatel si vyhrazuje právo i v průběhu stavby měnit rozsah díla. Podmínkou je nové oslovení uchazeče a nový návrh.
- 3.8. Uchazeč je povinen, pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s jeho jednotlivými položkami, provést vlastní zaměření dotčených objektů.
- 3.9. Pokud uchazeč shledá nesrovnalost mezi zadávací dokumentací a skutečností, je povinen zohlednit tyto skutečnosti v cenové části návrhu a zároveň na tyto skutečnosti upozornit v návrhu. Nesrovnalosti zjištěné v průběhu stavby nebudou ze strany zadavatele cenově

zohledněny.

- 3.10. Uchazeč je povinen zabezpečit, aby při realizaci stavební zakázky nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, včetně sousedních pozemků a budov, případné vzniklé škody odstraní uchazeč na své náklady.
- 3.11. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který zadavatel nebude mít zájem, bude likvidován uchazečem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.
- 3.12. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 7,00 – 15,30 hodin, případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupci zadavatele.
- 3.13. Zadavatel nezajišťuje sociální zařízení staveniště.
- 3.14. Veškeré práce budou prováděny za provozu areálu.
- 3.15. Před předáním staveniště budou zhotovitelem stavby předložen seznam pracovníků, kteří budou stavbu provádět, včetně jejich osobních údajů (č. OP) a seznam vozidel včetně SPZ, neboť stavební práce budou realizovány v uzavřeném areálu policie. Na stavbě je vyloučena účast cizích státních příslušníků.
- 3.16. Krycí list nabídky, který je součástí zadávací dokumentace, musí být oceněn v plném rozsahu. Součástí nabídky bude uchazečem zpracovaný soupis prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr.
- 3.17. Financování akce – ze strany zadavatele nebude poskytnuta záloha. Úhrada skutečně provedených prací a dodávek bude realizována po celkovém dokončení akce a po odsouhlasení investorem a fyzickém převzetím prací uvedených v soupisu prací a dodávek pro fakturaci.
- 3.18. Předpokládané zahájení stavby – 06/2013.

4. Schválení zadávacích podkladů

Zadávací podklady byly schváleny dne: 17. dubna 2013.

vedoucí stavební skupiny OSNM KŘP Jčk

Ing. Milan Marek