

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**obchodní zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I.

Smluvní strany

objednatel: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje**
sídlo: Hradec Králové 3, nábreží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
IČ: 70882525
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka v Hradci Králové
číslo účtu : 4237881/0710
jednající ředitelem plk. Ing. Františkem Menclem
kontaktní osoba: Bc. Hana Kvašinská
e-mail: hana.kvasinska@hkk.izscr.cz
telefon: 950 530 176
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **UNI FROST klimatizace s.r.o.**
sídlo: Beroun, Tovární 81, PSČ 266 01
IČ: 29023424
DIČ: CZ 29023424
bankovní spojení: ČS a.s. Beroun
číslo účtu: 408 219 399
e-mail: info@unifrost.cz
telefon: 604 506 611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C
vložka 160 687

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět dílo, kterým se rozumí poskytování pravidelných servisních činností a revizí klimatizačních zařízení a vzduchotechniky v objektech objednatele uvedených v článku III., odst. 3 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu dle článku V. této smlouvy.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 22.6.2012, podaná do vyhlášeného zadávacího řízení, zveřejněného pod č.j.: HSHK-892/2012, a vybrána jako nejvhodnější.

Článek III.

Doba, způsob, místo plnění

1. Podrobný rozpis servisních činností a revizí a jejich četnost na jednotlivých zařízeních, je specifikován v příloze č. 1. této smlouvy.
2. Zhotovitel je při své činnosti dle této smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele. Všechny postupy a manipulace na zařízení objednatele budou prováděny v souladu s předpisy předepsanými výrobcem zařízení, s použitím a v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že servisní práce a revize bude provádět v objektech Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje na adresách:
Hradec Králové – nábreží U Přívozu 122/4,
Hradec Králové – Kukleny, Pražská 230/153.
4. O provedení každé servisní služby je zhotovitel povinen sepsat servisní záznam, který musí být potvrzen pověřeným pracovníkem objednatele. Servisní záznam musí obsahovat datum a hodinu zahájení úkonu, jeho průběh, spotřebovaný materiál, datum a hodinu ukončení úkonu. Každá ze smluvních stran obdrží jednu kopii servisního záznamu.
5. Předání a převzetí servisního záznamu je prováděno fyzickou přejímkou a kontrolou v místě provozovny objednatele.
6. Pokud dojde během servisních prací k zjištění závad, či poruch na zařízení, které nebude možné odstranit činnostmi v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen písemně zpracovat a doručit objednateli do pěti (5) pracovních dnů zjišťovací protokol, ve kterém uvede technický popis závady, pravděpodobná příčina jejího vzniku a navržený způsob opravy včetně cenové kalkulace.
7. Provedení oprav objedná objednatel u zhotovitele dle předloženého zjišťovacího protokolu formou písemné objednávky.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí prací, pokud nebudou zhotoveny řádně a v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel zhotoviteli sdělí důvody odmítnutí převzetí prací, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. Na následné předání hotového díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

Článek IV.

Nebezpečí škody na servisované věci

Nebezpečí škody na servisované věci se řídí ust. § 542 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena byla určena zadávacím řízením. Ceník prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a ceny v něm uvedené jsou konečné v rozsahu předepsaných dokumentů. V cenách nejsou zahrnuty náklady na spotřební materiál (filtry, tukové náplně, klínové řemeny atd.), které budou fakturovány v ceníkových cenách zhotovitele.
2. Cena provedených prací a materiálu bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení, předání a jejich převzetím objednatelem. Faktura

(daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH.

3. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na KŘ v Hradci Králové (viz. bod 9 níže).
5. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena za provedené práce se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy.
7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
8. Faktury budou zasílány objednateli na adresu ČR – HZS Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové 3, PSČ 500 03

Článek VI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti nových dílů po dobu 24 měsíců (záruční lhůta) a opravených dílů po dobu 6 měsíců. Zhotovitel poskytuje záruku na provedenou práci po dobu 6 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet okamžikem provedení práce, opravy.
2. V záruční době je zhotovitel povinen odstranit na své náklady veškeré technické závady zařízení nebo vadu montáže, na kterou se vztahuje záruka. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění závady do 5 pracovních dnů. Zahájení prací nahlásí zhotovitel objednateli. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným a nedbalým zacházením ze strany objednatele. Rovněž tak se nevztahuje na závady způsobené třetí osobou a živelní pohromou.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě převzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže se jakékoli prohlášení zhotovitele podle čl. VII. ukáže nepravdivým nebo zavádějícím nebo zhotovitel poruší jiné povinnosti podle čl. VII. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VIII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě do 5 dnů od převzetí reklamace objednatele. Pro případ prodlení s vyřízením reklamace je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
8. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III.
9. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
10. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
11. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

12. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne 1. ledna 2013.
3. Tato smlouva se řídí obchodním zákoníkem dle § 536 a násl. obchodního zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Příloha č. 1: Ceník prací (dodavatelem naceněný výkaz výměr dle nabídky)

V Hradci Králové dne 07-08-2012

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přivozu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 25 25
CZ-NUTS: CZ02

plk. Ing. František Měncí
ředitel HZS Královéhradeckého kraje

V Berouně dne 30.7.2012

SEC S.R.O.
Tov. 18., 266 01 Beroun
IČO: 290 00 24 DIČ: CZ 29023424

Milan Poláček
jednatel

Příloha č. 1 - Rozpis servisních prací – výkaz výměr (strana č. 1)

Název zařízení	Typ	Typ chladiva - hmotnost chladiva	Četnost za období		Místo plnění	Cena za prohlídku bez DPH	Cena celkem za rok bez DPH
			jaro	podzim			
Toshiba (č.1)	RAV-164A-PE	HFC 407C / 1,2kg			st. Pražská		
	Toshiba venkovní RAV SM164 A -PE		1	1	střecha	100	200
	Toshiba vnitřní RAV SM 164 K-PE		1	1	1. etapa	100	200
	kontrola funkce a čistoty				vpravo	50	100
	kontrola systému odvodu kondenzátu				za dveřmi	50	100
	vyčištění a dezinfekce					50	100
Toshiba (č.6)	RAV264A8-PE	HFC 407C / 1,9kg			st. Pražská		
	Toshiba venkovní		1	1	střecha	100	200
	Toshiba vnitřní		1	1	1. etapa	100	200
	kontrola funkce a čistoty				vlevo	50	100
	kontrola systému odvodu kondenzátu				za dveřmi	50	100
	vyčištění a dezinfekce					50	100
Daikin (č.7)	RZQ100D9V1B	R410A / 3,95kg			st. Pražská		
	Daikin venkovní		1	1	střecha	100	200
	Daikin vnitřní		1	1	1. etapa	100	200
	kontrola funkce a čistoty, vyčištění a dezinfekce				naproti dveřím	100	200
	kontrola systému odvodu kondenzátu				1. linie vlevo	50	100
	kontrola těsnosti chladivového okruhu + zápis				levá	100	200
Toshiba (č.8)	RAV264A8-PE	HFC407C / 1,9kg			st. Pražská		
	Toshiba venkovní		1	1	střecha	100	200
	Toshiba vnitřní		1	1	1. etapa	100	200
	kontrola funkce a čistoty				naproti dveřím	50	100
	kontrola systému odvodu kondenzátu				1. linie vlevo	50	100
	vyčištění a dezinfekce				uprostřed	50	100
Toshiba (č.9)	RAV264A8-PE	HFC407C / 1,9kg			st. Pražská		
	Toshiba venkovní		1	1	střecha	100	200
	Toshiba vnitřní		1	1	1. etapa	100	200
	vyčištění a dezinfekce				naproti dveřím	50	100
	kontrola a funkce čistoty				1.linie vlevo	50	100
	kontrola systému odvodu kondenzátu				pravá	50	100
Toshiba (č.10)	RAV-464A8-PE	HFC407C / 3,5kg			st. Pražská		
	Toshiba venkovní		1	1	střecha	100	200
	Toshiba vnitřní		1	1	1. etapa	100	200
	kontrola těsnosti chladivového okruhu + zápis					100	200
	vyčištění a dezinfekce				naproti dveřím	50	100
	kontrola a funkce čistoty				2. linie vlevo	50	100
	kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100
Toshiba (č.11)	RAS-4M27YACV-E	R410A / 2,2kg			st. Pražská		
	Toshiba venkovní RAS - 4M27YACV-E		1	1	střecha	100	200
	3 ks Toshiba vnitřní RAS 10YKCV-E-multisplit		1	1	1. etapa	300	600
	kontrola funkce a čistoty, vyčištění a dezinfekce				1. linie vpravo	300	600
	kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100
Toshiba (č.12)	RAV-364A8-PE	HFC407C / 2,7kg			st. Pražská		
	Toshiba venkovní		1	1	střecha	100	200
	Toshiba vnitřní		1	1	1. etapa	100	200
	kontrola funkce a čistoty + vyčištění a dezinfekce				1. linie vpravo	100	200
	kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100

Příloha č. 1 - Rozpis servisních prací – výkaz výměr (strana č. 2)

Název zařízení	Typ	Typ chladiva - hmotnost chladiva	Četnost za období		Místo plnění	Cena za prohlídku bez DPH	Cena celkem za rok bez DPH
			jaro	podzim			
Daikin (č.2)	RZQ100D9V1B	R410 / 3,95kg			st. Pražská		
umístění na střeše	Daikin venkovní		1	1	střecha	100	200
	Daikin vnitřní		1	1	1. etapa	100	200
	kontrola funkce a čistoty, vyčištění a dezinfekce				vpravo	100	200
	kontrola systému odvodu kondenzátu				za dvěma	50	100
	kontrola těsnosti chladivového okruhu + zápis					100	200
Daikin (č.3)	RZQ100D9V1B	R410 / 3,95kg			st. Pražská		
umístění na střeše	Daikin venkovní RZQ 100D9V1B		1	1	střecha	100	200
	Daikin vnitřní		1	1	1. etapa	100	200
	kontrola funkce a čistoty, vyčištění a dezinfekce				vpravo	100	200
	kontrola systému odvodu kondenzátu				za dvěma	50	100
	kontrola těsnosti chladivového okruhu + zápis					100	200
Daikin (č.4)	RZQ100D9V1B	R410 / 3,95kg			st. Pražská		
umístění na střeše	Daikin venkovní		1	1		100	200
	Daikin vnitřní		1	1		100	200
	kontrola funkce a čistoty, vyčištění a dezinfekce					100	200
	kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100
	kontrola těsnosti chladivového okruhu + zápis					100	200
Daikin (č.5)	RZQ100D9V1B	R410 / 3,95kg			st. Pražská		
umístění na střeše	Daikin venkovní		1	1		100	200
	Daikin vnitřní		1	1		100	200
	kontrola funkce a čistoty, vyčištění a dezinfekce					100	200
	kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100
	kontrola těsnosti chladivového okruhu + zápis					100	200
Toshiba (č.13)	RAV-SM803AT-E	R410A / 1,7kg			st. Pražská		
	Toshiba venkovní		1	1	střecha	100	200
	Toshiba vnitřní v techn. M 3.19, anténa		1	1	2. etapa	100	200
	Vyčištění a dezinfekce					50	100
	Kontrola a funkce čistoty					50	100
	Kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100
Toshiba (č.14)	RAV-SM803AT-E	R410A / 1,7kg			st. Pražská		
	Toshiba venkovní		1	1	střecha	100	200
	Toshiba vnitřní (m. č. 2.14 technologie)		1	1	2. etapa	100	200
	Vyčištění a dezinfekce					50	100
	Kontrola a funkce čistoty					50	100
	Kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100
Toshiba (č.15)	RAV-SM563AT-E	R410A / 1kg			st. Pražská		
	Toshiba venkovní	(na střeše)	1	1	střecha	100	200
	Toshiba vnitřní	(m.č. 3.19, anténa)	1	1	2. etapa	100	200
	kontrola funkce a čistoty, vyčištění a dezinfekce					100	200
	kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100
Toshiba (č.16)	RAV-SM563AT-E	R410A / 1kg			st. Pražská		
m.č. 2.14 technologie	Toshiba venkovní		1	1	střecha	100	200
	Toshiba vnitřní		1	1	2. etapa	100	200
	kontrola funkce a čistoty, vyčištění a dezinfekce					100	200
	kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100

Příloha č. 1 - Rozpis servisních prací – výkaz výměr (strana č. 3)

Název zařízení	Typ	Typ chladiva - hmotnost chladiva	Četnost za období		Místo plnění	Cena za prohlídku bez DPH	Cena celkem za rok bez DPH
			jaro	podzim			
Trane (č. 18)	ECCUH 230	R407 C 32,6kg			st. Pražská		
	Výrobek chladicí vody		1	1	4 + 5. NP kotelna	300	600
	s odděleným kondenzátorem		1	1	1. etapa	300	600
	kontrola funkce a čistoty					300	600
	kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100
	kontrola těsnosti 2ks chladivového okruhu		1	1		500	400
Daikin (č. 19)	RR100B8W1B	R410A / 3,7kg			st. Pražská		
	Daikin venkovní		1	1	1. PP + 1. NP	100	200
	Daikin vnitřní		1	1	1. etapa	100	200
	kontrola funkce a čistoty				chlazení UPS.	50	100
	kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100
	kontrola těsnosti chladivového okruhu + zápis					100	200
Daikin (č. 20)	R71FJ7W1	R 22 / 2kg			st. nábf. U Přívozu		
	Daikin venkovní		1	1	1. PP + 1. NP	100	200
	Daikin vnitřní		1	1	Pahorek	100	200
	kontrola funkce a čistoty				chlazení UPS	50	100
	kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100
	vyčištění a dezinfekce					50	100
Toshiba (č.21)	RAV-SM803AT-E	R410A / 1,7kg			st. nábf. U Přívozu		
	Toshiba venkovní		1	1	1. PP + 1. NP	100	200
	Toshiba vnitřní		1	1	Pahorek	100	200
	Vyčištění a dezinfekce				chlazení UPS	50	100
	Kontrola a funkce čistoty					50	100
	Kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100
Fujitsu (č.22)	AKY9RGS-W	R22 680g			st. nábf. U Přívozu		
	Fujitsu venkovní				3. NP	100	200
	Fujitsu vnitřní		1	1	Hospodářská	100	200
	Vyčištění a dezinfekce				budova	50	100
	Kontrola a funkce čistoty					50	100
	Kontrola systému odvodu kondenzátu					50	100

Příloha č. 1 - Rozpis servisních prací – výkaz výměr (strana č. 4)

Název zařízení	Typ	Typ chladiva - hmotnost chladiva	Četnost za období		Místo plnění	Cena za prohlídku bez DPH	Cena celkem za rok bez DPH
			jaro	podzim			
Zařízení č. 2	Sahara HN32.MWARAU.BKD				st. Pražská		
1.NP garáže technické zázemí 2.01.	vizuální a poslechová kontrola			1		30	30
	kontrola čistoty					30	30
	kontrola těsnosti jednotky, dotěsnění, dotažení					30	30
	kontrola chodu servoklapek, funkce a upevnění servopohonů					30	30
	kontrola připojovacích manžet a uzemnění					30	30
	kontrola funkce ventilátorů, FM					30	30
	kontrola oběžného kola, stability a rovnovážnosti					30	30
	kontrola navazujících profesí, těsnost, neporušenost, funkčnost					30	30
	kontrola funkčnosti a neporušenosti elektrické části					30	30
	kontrola MaR, kontrola funkčnosti v návaznosti na VZT					30	30
Zařízení č. 2	Sahara HN32MWARAU.BKD				st. Pražská		
1.NP garáže technické zázemí 2.02.	vizuální a poslechová kontrola			1		30	30
	kontrola čistoty					30	30
	kontrola těsnosti jednotky, dotěsnění, dotažení					30	30
	kontrola chodu servoklapek, funkce a upevnění servopohonů					30	30
	kontrola připojovacích manžet a uzemnění					30	30
	kontrola funkce ventilátorů, FM					30	30
	kontrola oběžného kola, stability a rovnovážnosti					30	30
	kontrola navazujících profesí, těsnost, neporušenost, funkčnost					30	30
	kontrola funkčnosti a neporušenosti elektrické části					30	30
	kontrola MaR, kontrola funkčnosti v návaznosti na VZT					30	30
Zařízení č.3	Větrání šaten v 2. NP				st. Pražská		
3.01.	AT Picco 10.05 - přívodní pro prostor šatny v 2. NP - umístění chodba 2.08		1	1			
3.02.	AT Picco 10.05 odvodní prostor umývárny v 2. NP - umístění chodba 2.08		1	1			
společné pro m.č. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.07, 2.10, 2.22	vizuální a poslechová kontrola					60	120
	kontrola čistoty					60	120
	kontrola těsnosti jednotky, dotěsnění, dotažení					60	120
	kontrola chodu servoklapek, funkce a upevnění servopohonů					60	120
	kontrola připojovacích manžet a uzemnění					60	120
	kontrola funkce ventilátorů, FM, načtení hodnot					60	120
	kontrola oběžného kola, stability a rovnovážnosti					60	120
	kontrola systému odvodu kondenzátu					60	120
	kontrola navazujících profesí, těsnost, neporušenost, funkčnost					60	120
	kontrola funkčnosti a neporušenosti elektrické části					60	120
	kontrola MaR, kontrola funkčnosti v návaznosti na VZT					200	400
	výměna filtrů 2 jednotky AT Picco- práce		1	1		200	400
Zařízení č. 5.3.	klimatizace GEKO. D12 CASSETTE učebna a zas.místnost				st. Pražská		
pro místnost č. 3.11.	kazetová jednotka GEA GEKO D.12		1				
	kontrola funkce a čistoty					100	100
	kontrola těsnosti jednotky, dotěsnění, dotažení					50	50
5.3.	kontrola systému odvodu kondenzátu					50	50

Příloha č. 1 - Rozpis servisních prací – výkaz výměr (strana č. 5)

Název zařízení	Typ	Typ chladiva - hmotnost chladiva	Četnost za období		Místo plnění	Cena za prohlídku bez DPH	Cena celkem za rok bez DPH	
			jaro	podzim				
Zařízení č. 4	Větrání výdeje stravy a jídelny v 2. NP				st. Pražská			
4.01.	AT Picco 15.05 - přívodní um. v jídelně 2.NP		1	1				
4.02.	AT Picco 10.05 - odvodní um. ve výdejně jídel 2.NP		1	1				
	vizuální a poslechová kontrola					60	120	
	kontrola čistoty					60	120	
	kontrola těsnosti jednotky, dotěsnění, dotažení					60	120	
	kontrola chodu servoklapek, funkce a upevnění servopohonů					60	120	
	kontrola připojovacích manžet a uzemnění					60	120	
	kontrola funkce ventilátorů, FM, načtení hodnot					60	120	
	kontrola oběžného kola, stability a rovnovážnosti					60	120	
	kontrola systému odvodu kondenzátu					60	120	
	kontrola navazujících profesí, těsnost, neporušenost, funkčnost					60	120	
	kontrola funkčnosti a neporušenosti elektrické části					60	120	
	kontrola MaR, kontrola funkčnosti v návaznosti na VZT					200	400	
	výměna filtrů 2 jednotky AT Picco- práce		1	1		200	400	
	Zařízení č. 2	Větrání s chlazením m.č. 3.11.zased.míst. + učebna 3.NP				st. Pražská		
	5.01.	AT Picco 10.05 - umístěno v chodbě u skluzu m.č. 3.17		1	1			
5.02.	AT Picco 10.05 - umístěno v vstupu do chodby m.č. 3.17		1	1				
	vizuální a poslechová kontrola					60	120	
	kontrola čistoty					60	120	
	kontrola těsnosti jednotky, dotěsnění, dotažení					60	120	
	kontrola chodu servoklapek, funkce a upevnění servopohonů					60	120	
	kontrola připojovacích manžet a uzemnění					60	120	
	kontrola funkce ventilátorů, FM, načtení hodnot					60	120	
	kontrola oběžného kola, stability a rovnovážnosti					60	120	
	kontrola systému odvodu kondenzátu					60	120	
	kontrola navazujících profesí, těsnost, neporušenost, funkčnost					60	120	
	kontrola funkčnosti a neporušenosti elektrické části					60	120	
	kontrola MaR, kontrola funkčnosti v návaznosti na VZT					200	400	
	výměna filtrů 2 jednotky AT Picco- práce		1	1		200	400	
	Zařízení č.11	Klimatizace GEKO .D12 CASSETTE (medium chl. voda)				st. Pražská		
	11.01.	2ks kazetová jednotka GEKO G6.S 02.02 1, regulátor MCR 3102W, ventil VR 310.0S		1				
11.02.	5ks kazetová jednotka GEKO G6.S 22.02 1, regulátor MCR 3102W, ventil VR 316.0S		1					
11.03.	2ks kazetová jednotka GEKO G6.S 02.02 1,regulátor MCR3102W, ventil VR316.0S		1					
11.04.	3ks kazetová jednotka GEKO G6.S 22.02 1, podřízená k 11.03, ventil VR316.0S		1					
11.05.	1ks kazetová jednotka GEKOG6.S 02.02 1, regulátor MCR 3102W, ventil VR 325.0D							
11.06.	1ks kazetová jednotka GEKO G6. 22.02 1, podřízená k 11.05 ventil VR325.0D							
	Kontrola funkce a čistoty - vyčištění a dezinfekce					1400	1400	
	Kontrola těsnosti jednotky					700	700	
	Kontrola napojení do systému odvodu kondenzátu					700	700	

Příloha č. 1 - Rozpis servisních prací – výkaz výměr (strana č. 6)

Název zařízení	Typ	Typ chladiva - hmotnost chladiva	Četnost za období		Místo plnění	Cena za prohlídku bez DPH	Cena celkem za rok bez DPH
			jaro	podzim			
Zařízení	větrání učebny 2. NP				st. nábf. U Přívozu		
1.NP garáže technické zázemí	Remak - přívodní jednotka, vent, ÚT, filtry		1	1			
	Remak - odvodní jednotka, filtry		1	1			
	Kontrola MaR, kontrola funkčnosti v návaznosti na VZT		1	1		240	480
	Vizuální a poslechová kontrola					60	120
	Kontrola čistoty					60	120
	Kontrola těsnosti jednotky, dotěsnění, dotažení					60	120
	Kontrola chodu servoklapek, funkce a upevnění servopohonů					60	120
	Kontrola připojovacích manžet a uzemnění					60	120
	kontrola funkce ventilátorů, načtení hodnot					60	120
	Kontrola oběžného kola, stability a rovnovážnosti					60	120
	Kontrola navazujících profesí, těsnost, neporušenost, funkčnost					60	120
	Kontrola funkčnosti a neporušenosti elektrické části					60	120
	výměna filtrů - pouze práce					60	120
			1	1		220	440
Zařízení	větrání šaten v 2. NP				st. nábf. U Přívozu		
1.NP garáže technické zázemí	Remak - přívodní jednotka, vent, ÚT, filtry		1	1			
	Remak - odvodní jednotka, filtry		1	1			
	Kontrola MaR, kontrola funkčnosti v návaznosti na VZT		1	1		240	480
	vizuální a poslechová kontrola					60	120
	kontrola čistoty					60	120
	Kontrola těsnosti jednotky, dotěsnění, dotažení					60	120
	kontrola chodu servoklapek, funkce a upevnění servopohonů					60	120
	kontrola připojovacích manžet a uzemnění					60	120
	kontrola funkce ventilátorů, FM					60	120
	kontrola oběžného kola, stability a rovnovážnosti					60	120
	kontrola navazujících profesí, těsnost, neporušenost, funkčnost					60	120
	kontrola funkčnosti a neporušenosti elektrické části					60	120
	výměna filtrů - pouze práce					60	120
						220	440