

**Kupní smlouva**  
**Č.j. PPR-6741-46/ČJ-2013-990640**

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Kupující:</b>  | <b>ČESKÁ REPUBLIKA</b>                                    |
| sídlo:            | Ministerstvo vnitra                                       |
| právní forma:     | Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34                     |
| IČ:               | 325-organizační složka státu                              |
| DIČ:              | 00007064                                                  |
| zastoupená:       | CZ00007064                                                |
|                   | Ing. Vladimírem Kalibou                                   |
|                   | vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR |
| bankovní spojení: | Česká národní banka                                       |
| číslo účtu:       | 5504881/0710                                              |
| tel.:             | 974 835 653                                               |
| fax:              | 974 835 643                                               |
| E-mail:           | ovzpp@mvcrcz                                              |

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodávající:</b> | <b>FD servis Praha s.r.o.</b>                                        |
| sídlo:              | Verdiho 577, Praha 4-Chodov, 149 00                                  |
| IČ:                 | 25710427                                                             |
| DIČ:                | CZ25710427                                                           |
| zapsaná:            | v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 63275 |
| zastoupená:         | Františkem Maškem-jednatel                                           |
| bankovní spojení:   | KB Praha 4                                                           |
| číslo účtu:         | 19-87901740287/0100                                                  |
| pracovní kontakt:   | František Mašek                                                      |
| tel.:               | 602 222 756                                                          |
| fax:                | 323 606 107                                                          |
| E-mail:             | fmasek@fdservispraha.cz                                              |

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto

**kupní smlouvu**



## I.

### Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

### Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka vozidla VW Transporter 2,0 TDI 132 kW 4 Motion

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat nové zboží z produkce roku 2013, kupující bude jeho prvním uživatelem

/4/ Prodávající prohlašuje, že vozidlo bude splňovat při předání podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999, ve znění pozdějších předpisů.

/5/ Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení vozidla na zadní části vozu a ozdobného znaku automobilky.

/6/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

## III.

### Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 16. 12. 2013.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka kupujícího Ing. Pavla Ešku nebo jinou pověřenou osobu na adresu::

Správa logistického zabezpečení  
Policejního prezidia ČR  
Nádražní 16, Praha 5  
Odbor správy majetku  
Automobilní oddělení  
tel. 974 837 405, 974 837 422

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

#### **IV.**

##### **Cena zboží**

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. V ceně jsou rovněž zahrnuty dodatečné úpravy a zástavba. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je 1.182.125,00 Kč (slovy: jedenmilionstosmdesátdvatisícstodvacetpět korun českých), DPH 21 % činí 248.246,20Kč a celková cena zboží včetně DPH je 1.430.371,20Kč (slovy: jedenmiliončtyřistatřicettřístasedmdesátjedna korun českých a dvacethaléřů.).

#### **V.**

##### **Platební podmínky**

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu kupujícímu na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu kupujícímu do 14 dnů od dodání zboží nejpozději však do 16.12.2013. Faktura bude mít náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

/3/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě nedoručení faktury do 16.12.2013 se prodlužuje splatnost faktury na 90 dnů od doručení.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Zálohy kupující neposkytuje.

## VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží jsou prostory prodávajícího na území ČR Kuří 26, Říčany, 251 01.

2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník kupujícího po převzetí zboží.

/3/ Prodávající dodá při předání zboží:

- a) technický průkaz, dokládající homologaci pro provoz na silničních komunikacích v ČR,
- b) návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- c) servisní (záruční) knížku,

/4/ Na zboží bude proveden kompletní předprodejní servis.

/5/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/6/ Prodávající souhlasí s vytvořením pracovní skupiny, do které uživatel (Policie ČR) zařadí tři osoby, včetně určení vedoucího projektu. Rovněž prodávající stanoví vedoucího projektu za prodávajícího. Tato pracovní skupina bude jednat vždy min. 1x za 7 dnů, od podpisu smlouvy do doby předání vozidel uživateli. První schůzka se uskuteční do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Pracovní skupina se bude scházet v místě montáže výše uvedených vozidel. Schůzku svolá dodavatel. Prodávající je povinen zapracovat všechny oprávněné požadavky uživatele, týkající se zejména rozmístění a propojení přístrojů, tvaru, barvy a rozmístění nábytku, elektroinstalace, zásuvek, osvětlení apod., pokud tomu nebrání nepřekonatelné technické nebo zákonné překážky. Veškeré změny zaznamenávat do pracovního deníku a stvrzovat jejich platnost oběma smluvními stranami (vedoucími projektu).

Po ukončení vývoje sepíše pracovní skupina s prodávajícím předávací protokol o ukončení vývoje. K tomuto účelu musí prodávající zpracovat a předat kupujícímu komplexní předávací dokumentaci (popis vozidla a nástavby, technické výkresy řešení zástavby apod.).

## VII. Záruka za jakost zboží

/1/ Záruční lhůta pro veškeré věcné (mechanické) vady je na dodané vozidlo a elektrocentrálu v délce min. 24 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů.

/2/ U vozidla je záruční lhůta na lak minimálně 36 měsíců a záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 120 měsíců.

/3/ Garance zajištění náhradních dílů a provádění servisu ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let. Seznam autorizovaných servisů, včetně jejich adres a kontaktů na ně, je uveden v příloze č. 2.

/4/ Záruční servis u vozidel v rámci výrobcem předepsaných prací bude proveden a vozidlo bude zpět předáno uživateli v den přistavení do opravy (po předešlém objednání).

/5/ Prodávající se zaručuje za maximální dobu prodloužení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu a datem stanoveným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů u vozidel v trvání do 5 pracovních dnů.

/6/ Prodávající garantuje maximální dobu servisu a opravy u vozidel u smluvně zajištěných autorizovaných servisů:

- a) běžná údržba do jednoho pracovního dne a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy maximálně 1 pracovní den (ukončit v den přistavení),
- b) náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě.

/7/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,-Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení a každé opravované vozidlo, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /4/, /5/, /6/ a /12/ této smlouvy.

/8/ Cena servisu a oprav u smluvně zajištěných autorizovaných servisů je 1.120,- Kč včetně DPH.

/9/ Prodávající potvrzuje, že provádění běžných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravárnách Zařízení služeb ministerstva vnitra ČR nemá vliv na záruku.

/10/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího uvedeného v čl. III. odst. /2/ této smlouvy.

/11/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/12/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícím.

/13/ Záruční i pozáruční servis a opravy prodávající zajistí u autorizovaných servisů, jejichž seznam a adresy jsou uvedeny v příloze č. 2.

## VIII. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč, (slovy: Jednostotísíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

/8/ Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu 200.000,-Kč splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

## **IX.**

### **Společná a závěrečná ustanovení**

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje odpovědný pracovník SLZ PP ČR.

/3/ Veškeré smluvní pokuty a náhrady škody, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník SLZ PP ČR.

/4/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 1 až 4 a 6.

/5/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace
- prodávající nedodá fakturu tak, aby mohla být proplacena do 20.12.2013.

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/11/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.

/12/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/14/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/16/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

/17/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny), příloha č. 2 (Seznam autorizovaných servisů).

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři a prodávající jeden.

/20/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne.....25.10.....2013

František Mašek  
Jednatel  
FD servis Praha s.r.o.

prodávající  
(razítko, podpis)

 **FD servis Praha, s.r.o.** ②  
Zastavby samitních a užitkových vozidel  
Kauč 26, Říčany u Prahy - 251 01  
IČO 25710427 DIČ CZ25710427

V Praze dne.....27.10.....2013

Ing. Vladimír Kaliba  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Policejního prezidia ČR

kupující  
(razítko, podpis)





## 1/SPECIFIKACE ZBOŽÍ

## Automobil nákladní skříňový do 3,5 tuny policejní - N-1




|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Počet: (ks)</b>                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Model:</b>                                                                                      | VW Transporter 2,0 TDI 132 kW 4Motion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>provedení:</b>                                                                                  | automobil nákladní skříňový do 3,5t; (VAN, Komb,i nebo Furgon);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>počet míst k sezení:</b>                                                                        | 2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Motor:</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>typ motoru:</b>                                                                                 | vznětový;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>výkon: (kW)</b>                                                                                 | 132;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>emisní předpis EU:</b>                                                                          | EU5;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>spotřeba dle norem 99/100 (EU3, EU4), 93/116 (EU2, EU3D) pro kombinovaný provoz: (l/100 km)</b> | v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 162/2011 Sb. o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Převodovka:</b>                                                                                 | 6-st. mechanická synchronizovaná<br>uzavírka diferenciálu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Karosérie:</b>                                                                                  | náhon na přední nebo zadní kola s přípojitelným pohonem všech kol (4x4);<br>skříňová;<br>nákladový prostor rozčleněný na:<br>- prostor pro uložení technických prostředků - přepážka oddělující prostor pro uložení technických prostředků od prostoru osádky;<br>- prostor pro uložení munice – pevná prachotěsná přepážka z voděodolné překližky o síle min. 12 mm se zatměním všech spár silikonem (nákres přiložen);<br>od sloupku „B“ neprosklená;<br>tónovaná, tepelně izolující okna;             |
| <b>barva - barevná škála:</b>                                                                      | základní;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>čalounění prostoru osádky:</b>                                                                  | látkové;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>počet dveří:</b>                                                                                | 4 (kabina - řidič, spolujezdec, nákladový prostor - pravé boční neprosklené posuvné, zadní prosklené výklopné;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hmotnosti/objemy/rozměry:</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>rozvor: (mm)</b>                                                                                | 3.000;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>výška vozidla bez zatížení bez majáků: (mm)</b>                                                 | 2.390;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>šířka nákladového prostoru: (mm)</b>                                                            | 1.692;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>šířka nákladového prostoru mezi zadními podběhy: (mm)</b>                                       | 1.244;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>délka nákladového prostoru: (mm)</b>                                                            | 2.353;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>výška nákladového prostoru: (mm)</b>                                                            | 1.410;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>objem nákladového prostoru: (m³/m³)</b>                                                         | 4/3/5,8;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>šířka zadních výklopných nebo křídlových dveří: (mm)</b>                                        | 1.486;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>celková hmotnost: (kg)</b>                                                                      | 3200;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>světlná výška podvozku: (mm)</b>                                                                | 205;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>užitková hmotnost bez zástavby: (kg)</b>                                                        | 850;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bezpečnost:</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>počet airbagů:</b>                                                                              | 4 (řidič, spolujezdec – čelní, boční.);<br>ABS, ESP, EDS a ASR, nebo obdobné technické systémy zabezpečující stejné funkce;<br>posilovač řízení;<br>bezpečnostní pásy pro všechna sedadla;<br>automatické rozsvícení světel po nastartování;                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Výbava:</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>standardní pro základní stupeň výbavy obsahující minimálně tyto prvky výbavy:</b>               | centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým ovládáním s možností uzamčení zevnitř;<br>alarm s ostrahou vnitřního prostoru s hlášením stavu a pozice vozidla přes GSM modul (propojení alarmu na sirénu skrytého výstražního zařízení);<br>přední mlhové světlomety;<br>elektricky ovládaná boční okna řidiče a spolujezdce;<br>elektricky vyhřívaná a ovládaná venkovní zpětná zrcátka;<br>autorádio s USB vstupem a hands Free s displejem a komunikací přes bluetooth s mobilním telefonem; |

klimatizace prostoru pro posádku;  
 tempomat;  
 multifunkční ukazatel (min. vnější teplota a průměrná spotřeba paliva);  
 signalizace překážky při couvání;  
 výškově nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce s loketní a bederní opěrkou;  
 sedadlo spolujezdce – jednosedadlo;  
 odkládací uzamykatelná přihrádka;  
 středový odkládací box mezi sedadly řidiče a spolujezdce;  
 konzola na přístrojové desce s min. 1-DIN šachtou pro umístění dodatečných spínačů  
 ovládání skrytého výstražného zařízení;  
 odhlučnění prostoru pro posádku;  
 gumové koberce v kabině řidiče;  
 volant nastavitelný ve dvou osách;  
 povinná výbava ( viz.Vyhl. MDaS č.341/2002 Sb., § 32, odst. 1,6 a 7) ve znění  
 novelizace vyhláškou č. 216/2010;  
 plnohodnotné rezervní kolo včetně držáku;  
 ochrana motorové části podvozku (hliníkovým plechem, nebo jiným odolným  
 materiálem zabezpečujícím dostatečnou ochranu při jízdě v terénu);  
 kotoučové brzdy na všech kolech;  
 kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách;  
 sada kol s letními pneumatikami v provedení A/T, včetně zesílených disků do terénu;  
 tažné zařízení ISO 50 pro vlečení přívěsů o maximální hmotnosti 2 500 kg;

požadavky na elektrickou soustavu vozidla:

standardní akumulátor s kapacitou minimálně 90 Ah, pro bezproblémové použití  
 veškerých zastavěných elektrických spotřebičů;  
 2 ks zásuvek 12 V v kabině řidiče;  
 alternátor o výkonu minimálně 130 A;  
 připojení vozidla k vnější síti 230 V s blokováním startu vozidla včetně propojovacího  
 kabelu o délce 5 m;  
 vnitřní rozvody a zařízení 230 V v ložní části (jistice, proudový chránič, 2 ks  
 dvouzásuvek 230 V, včetně revizní zprávy);  
 automatická nabíječka baterie vozidla s výkonem 15 A;  
 sinusový měnič napětí 12 / 230 V s výkonem 1.500 W;  
 veškeré vypínače s LED podsvícením, ovládací prvky integrované do palubní desky;  
 jištění proti poklesu napětí znemožňujícímu nastartování vozidla (akustická výstraha a  
 automatické odpojení všech elektrických spotřebičů);  
 skryté výstražné zařízení ovládané z kabiny řidiče:  
 siréna s mikrofonom (ovládací skříňka zapuštěná v palubní desce vozidla) s výkonem  
 200 W, s možností ovládání přes volant (změna tónu);  
 2 ks plochých reproduktorů (2 x 100 W) skrytých za maskou vozidla (nárazníkem);  
 2 ks magnetický výstražný maják modré barvy s LED lineární technologií s maximální  
 výškou 100 mm s vodotěsnou šroubovací zástrčkou;  
 4 ks do karosérie zapuštěných přídavných výstražných světel modré barvy s LED  
 lineární technologií s minimálně 6 ks diod v každém světle (2 ks v čelní masce vozidla,  
 2 ks na zadních dveřích) – zadavatel upozorňuje, že je nutná výjimka – schválení  
 ministerstva dopravy a spojů;  
 1 ks přídavné výstražné světlo modré barvy s LED lineární technologií s minimálně 9  
 ks diod, za čelním sklem vozidla – zadavatel upozorňuje, že je nutná výjimka –  
 schválení ministerstva dopravy a spojů;  
 2 ks vodotěsných šroubovacích zásuvek na střeše vozidla vpředu a vzadu pro připojení  
 magnetických majáků;

právo přednosti v jízdě:



16

vybavení části pro uložení technických prostředků:

celkové zateplení včetně střechy a obložení vnitřních boků robustními snadno omyvatelnými formovanými laminátovými díly;

robustní snadno omyvatelná protiskluzová podlaha šedé barvy o síle minimálně 12 mm;

6 ks zapuštěných kotvících ok v podlaze vozidla – rozmístění podle požadavků zadavatele bude upřesněno v rámci vývoje;

zabudování regálů, zásuvek a úložných van – využití prostoru pro uložení pyrotechnické techniky a výbavy:

1 ks regálu o minimálních rozměrech (š x h x v) 1.200 x 470 x 1.150 mm (konstrukce regálu v Al provedení s možností změny nastavení pozice jednotlivých prvků max. po 20 mm, boční stěny regálu z Al děrovaného plechu se záchytným systémem) obsahující:

1 ks úložné vany v Al provedení o rozměrech 700 x 470 x 100 mm;

prostor u podlahy řešit výklopnými uzamykatelnými dvířky v AL provedení o výšce minimálně 370 mm pro uložení 6 kusů kufrů (š x h x v) 170 x 470 x 370 mm (kufrů musí být možné zasunout ve svislé poloze do tohoto prostoru);

3 ks kovových uzamykatelných přenosných kufrů v Al provedení o rozměrech (š x h x v) 490 x 360 x 180 mm pro uložení ostatního materiálu;

1 ks boční stěny o minimálním rozměru 900 x 1300 mm z Al děrovaného plechu se záchytným systémem pro uchycení vybavení na zemi nákladového prostoru a zavěšení oděvních svršků, lan, kabelů a dalšího drobného materiálu - konkrétní podoba bude upřesněna v rámci vývoje;

osvětlení pomocí 1 ks 12 V světel o světelném výkonu odpovídajícím platným normám pro skladové prostory;

přídavné teplovzdušné elektrické topení na 230 V/ min. 2.000 W ovládané přídavným prostorovým termostatem (funkční pouze při připojení na vnější zdroj 230 V);

1 ks 12 V zásuvka;

vybavení části pro uložení munice:

celkové zateplení včetně střechy a obložení vnitřních boků robustními snadno omyvatelnými formovanými laminátovými díly;

robustní snadno omyvatelná protiskluzová podlaha šedé barvy o síle minimálně 12mm;

modul bude přístupný pouze od zadních výklopných dveří;

přenosná schránka na munici z hliníkové slitiny o minimálních rozměrech 1050 x 410 x 420 mm, se 4 ks sklopných rukojetí, sklopné čelo a víko s aretací v otevřené poloze, sestava posuvných přepážek, robustní provedení;

kotvící prvky a držáky pro uložení ženijního nářadí upevněné na přepážce z voděodolné překližky, na bocích z vnitřní strany (dle upřesnění zadavatele);

1 ks police umístěné v horní polovině u dělící přepážky muničního prostoru (konstrukce v Al provedení, pro uložení motorové pily Husqvarna s délkou lišty 40 cm včetně příslušenství);

osvětlení pomocí 1 ks 12 V světel o světelném výkonu odpovídajícím platným normám pro skladové prostory;

1 ks 12 V zásuvka;

10 l kanystr na vodu včetně kohoutku a držáku;

dávkovač mycí pasty o objemu 3 l včetně držáku;

držák na ručníky včetně 1 role ručníků;

## 2/ SPECIFIKACE CENY

| ZBOŽÍ                                                 | Cena za 1 kus v Kč |              | Množství kusů | Cena celkem v Kč |            |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|------------|--------------|
|                                                       | bez DPH            | vč. DPH      |               | bez DPH          | DPH 21%    | vč. DPH      |
| Automobil skříňový do 3,5 t -policejní VW Transporter | 1 182 125,00       | 1 430 371,25 | 1             | 1 182 125,00     | 248 246,20 | 1 430 371,20 |

**SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ**

**1/AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o.**

Dvořákova 83

415 10 Teplice

Telefon: 417590555

Fax: 417590555

**2/ OKIM, spol. s r.o.**

Masarykova 1028

400 01 Ústí nad Labem

Tel. 475 603 858

Fax: 475 603 854