

**SMLOUVA KUPNÍ**

Dnešního dne, měsíce a roku, smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12, pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ : 604 98 021,
bank. spoj.: ČNB, pobočka 701, č.ú.: 52626881/0710, e-mail: suz@mvr.cz,
zastoupená ředitelem Mgr. Miloslavem Koudelným
(dále jen „**kupující**“)

a

Forsace s.r.o.

společnost zapsána v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 174271,
se sídlem Michnova 1622/4, 149 00 Praha 4, IČ: 261 05 187, DIČ: CZ26105187,
bank. spojení: KB,a.s., č.ú.: 78-1465940267/0100, e-mail: forsace@gmail.com,
zastoupená jednatelem Ing. Josefem Kokešem
(dále jen „**prodávající**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tuto

s m l o u v u k u p n í :**Čl. I.****Předmět smlouvy a specifikace**

1. V souladu s veřejnou zakázkou č.j. UT-25-5/EO-2013 je předmětem této smlouvy povinnost prodávajícího dodat kupujícímu „**nábytek**“ dle níže uvedených specifikací, podmínek a popisů a povinnost kupujícího uhradit po řádném dodání prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
2. Jedná se o dodání 16 položek druhu nábytku, které budou předány ve smontovaném stavu na níže uvedeném pracovišti.
3. Technický popis (rozměry, barevné provedení, počty kusů) nábytku (dále jen „zboží“) jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

Čl. II.**Doba a místo plnění**

1. Místem plnění je pracoviště Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, a to: Integrační azylové středisko Předlice, Husitská cesta 217/4, 400 05 Ústí nad Labem.
2. Prodávající je povinen dodat kompletní dodávku zboží nejpozději do **21 dnů** od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

Čl. III.**Kupní cena a platební podmínky**

1. V souladu s výsledkem veřejné zakázky a dle nabídky ze dne 16.9.2013 byla stanovena kupní cena 412.066,11,-Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, tj. **498.600,-Kč** s DPH (slovy : čtyřistadevadesátosmtisícšestset korun českých), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými předpisy.
2. Celková kupní cena dle odst. 1 je pevná a nejvyšší, a obsahuje veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy, montáže a vynášky (viz čl. IV. odst. 2).
3. Kupní cenu uhradí kupující na základě faktury, která bude doložená dodacími listy odsouhlasenými odpovědným zaměstnancem kupujícího.
4. Faktura bude obsahovat náležitosti upravené ustanovením § 13a zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude činit nejméně 21 dní ode dne jejího doručení kupujícímu na fakturační adresu: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, P.O.BOX 110, 143 00 Praha 4.
5. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu ve lhůtě splatnosti fakturu, která nebude obsahovat některou z náležitostí dle odst. 3 a 4, nebo v níž bude některá z těchto náležitostí uvedena nesprávně. Do doby doručení opravené faktury kupující není v prodlení s úhradou, přičemž po doručení opravené faktury počíná běžet nová lhůta její splatnosti 21 dnů.
6. Za den úhrady se považuje den, kdy bude tato odepsána z účtu kupujícího.

Čl. IV.

Předání a převzetí zboží

1. Prodávající se zavazuje předat předmět smlouvy řádně, tzn. v kvalitě a v rozsahu odpovídajícím požadavku kupujícího, množství, druhu, ve sjednaném termínu a ve sjednaném místě plnění a při dodržení podmínek v této smlouvě.
2. Jednotlivé kusy nábytku budou vyneseny na místo určené objednatelem a předány ve smontovaném stavu. Dispoziční řešení v objektu : 3 NP bez výtahu.
3. K termínu předání a převzetí připraví prodávající ve spolupráci s kupujícím veškeré doklady potřebné k řádnému užívání předmětu smlouvy.
4. Odpovědnými zaměstnanci pro převzetí zboží jsou na straně kupujícího: B. Klauberová, tel.: 724 358 393; a na straně prodávajícího: Ing. Josef Kokeš, tel.: 608 226 744. Konkrétní termín dodání bude dohodnut 2 pracovní dny předem.

Čl. V.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude dodáno dle této smlouvy a dále podle obecně platných právních předpisů, v souladu s technickými normami v době předání.
2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a za vady, které se vyskytnou v níže uvedené záruční době.
3. Vadou zboží se rozumí porušení povinnosti dle čl. IV odst. 1 smlouvy jakož i odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech s technickými normami a právními předpisy.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
5. Odmítnutí zboží kupujícím :
 - a. bezprostředně při předání a převzetí zboží v místě plnění,
 - b. do 7 pracovních dnů po uplynutí dodací lhůty po písemném sdělení důvodů.
6. Zboží, které nesplní podmínky této smlouvy, odveze na své náklady prodávající a vymění za zboží bezvadné. Stejná situace nastane i v případě odst. 10. tohoto článku, a to pokud nebude možné odstranit reklamovanou vadu zboží v místě plnění u kupujícího.
7. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží a montážní práce, záruční doba činí 24 měsíců. Garance na dovybavení činí minimálně 5 let. Záruční doba a garance na dovybavení počíná běžet dnem předání a převzetí zboží.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady v záruční době má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně vadu odstranit.
9. Kupující se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně doporučeným dopisem s dodejkou do rukou oprávněného zástupce prodávajícího, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje.
10. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady v co nejkratší technicky možné lhůtě od uplatnění oprávněné reklamace kupujícího, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu. Prodávající se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 21 dnů ode dne doručení jejího písemného uplatnění.
11. V případě uplatnění reklamace se kupující zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez zbytečného odkladu prodávajícímu místo reklamace v rozsahu nutném pro odstranění reklamované vady.
12. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti za vady příslušná ustanovení obchodního, případně občanského zákoníku.

Čl. VI.

Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy

1. Nedodá-li prodávající zboží ani do 7 dnů po uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu 0,5 % z ceny řádně nedodaného zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení od marného uplynutí lhůty uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy do dodání zboží nebo odstoupení kupujícího od smlouvy dle čl. VI. odst. 4. písm. a). Kupující je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s odstraňováním vady (viz čl. V odst. 10) a to za každou zvlášť uplatněnou vadu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění.
4. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že :
 - a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží delším než 14 kalendářních dnů,
 - b) prodávající neodstraní vadu ve stanovené lhůtě,
 - c) zboží neplní kvantitativní a kvalitativní požadavky.

5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů a z důvodů výslovně sjednaných v této smlouvě.
6. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší některou ze svých povinností dle této smlouvy.
7. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude s úhradou kupní ceny v prodlení vyplývající z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů.
8. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.
9. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany formou doporučeného dopisu a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. V případě, že doporučený dopis o odstoupení nebude adresátem převzat, má se za to, že doporučený dopis o odstoupení byl doručen pátým dnem od podání tohoto doporučeného dopisu k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

Čl. VII.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
2. Ve vztazích touto smlouvou založených avšak výslovně neupravených se smluvní strany řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zák., ve znění pozdějších předpisů, případně zák. č. 40/1964 Sb., občanským zák., ve znění pozdějších předpisů.
3. Doručovacími adresami pro poštovní zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došlo, povinen tuto změnu písemně sdělit druhé straně doporučeným dopisem na aktuální adresy. V případě nesplnění této povinnosti se doručovací adresou rozumí poslední uvedená adresa a na této adrese platí při nepřevzetí doporučeného dopisu fikce doručení uplynutím pátého dne od předání zásilky k přepravě poskytovateli poštovních služeb.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což níže stvrzují jejich oprávnění zástupci svými vlastnoručními podpisy a otisky razítek.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

V Praze dne 26. 9. / 2013


Mgr. Miloš Koudelný
 ředitel SUZ
 (koupující)

V Praze dne 09. / 10. / 2013


Ing. Josef Kokeš
 jednatel Forsace s.r.o.
 (prodávající)

Příloha č. 1 : specifikace (rozměry, barevné provedení, počty kusů) nábytku

č. 1 + č. 6 + č. 7 = nástavec na skříň; komoda třídlílná s 2dvířky a zásuvkami – prádelník; **noční stolek** - lamino tl. 18 mm, úchyty satin hliník; dno a půda vloženy mezi boky skříně, dveře naloženy na bokách skříně, upevněny na kovových závěsech, seřiditelných ve třech směrech; zásuvky na kolečkových výsuvěch s blokací výsuvu; přední plochy skříní – dveře a čela oplepeny hranou ABS tl. 2 mm s radiusem zaoblení hrany min. 2 mm; pohledové hrany korpusu polepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm; montážní spojení kolík a kování, resp. pevné lepené spoje odolné k opakovanému stěhování, montážní otvory zakrytovány PVC krytkami v barvě lamina; záda nedělená, oboustranně v požadovaném dezénu; **u komody** v každé skříňové části 2 police, z toho jedna police pevná; rektifikační patky k vyrovnaní do 25 mm;

č. 9 + č. 10 = skříňka kuchyňská spodní včetně pracovní desky - lamino tl. 18 mm, úchyty satin hliník; dno a půda vloženy mezi boky skříně, dveře naloženy na bokách skříně, upevněny na kovových závěsech, seřiditelných ve třech směrech; přední plochy skříní – dveře a čela oplepeny hranou ABS 2 mm s radiusem zaoblení hrany min. 2 mm; pohledové hrany korpusu polepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm; montážní spojení kolík a kování, resp. pevné lepené spoje odolné k opakovanému stěhování, montážní otvory zakrytovány PVC krytkami; záda nedělená, rektifikační patky k vyrovnaní do 25 mm; **pracovní deska** – tl. 38 mm v barvě BUK;

č. 11 + č. 12 = skříňka kuchyňská spodní zásuvková; skříňka pod dřez s 2 dvířky - lamino tl. 18 mm, úchyty satin hliník; dno a půda vloženy mezi boky skříně, dveře naloženy na bokách skříně, upevněny na kovových závěsech, seřiditelných ve třech směrech; přední plochy skříní – dveře a čela oplepeny hranou ABS 2 mm s radiusem zaoblení hrany min. 2 mm; pohledové hrany korpusu polepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm; montážní spojení kolík a kování, resp. pevné lepené spoje odolné k opakovanému stěhování, montážní otvory zakrytovány PVC krytkami; záda nedělená, rektifikační patky k vyrovnaní do 25 mm; **zásuvky** na kolečkových výsuvěch s blokací výsuvu; přední plochy skříněk – dveře a čela oplepeny hranou ABS tl. 2 mm s radiusem zaoblení hrany min. 2 mm; pohledové hrany zásuvek polepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm;

č. 13 + č. 14 + č. 15 = skříňka kuchyňská horní - lamino tl. 18 mm, úchyty satin hliník; dno a půda vloženy mezi boky skříně, dveře naloženy na bokách skříně, upevněny na kovových závěsech, seřiditelných ve třech směrech; přední plocha skříně – dveře oplepeny hranou ABS 2 mm s radiusem zaoblení hrany min. 2 mm; pohledové hrany korpusu polepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm; montážní spojení kolík a kování, resp. pevné lepené spoje odolné k opakovanému stěhování, montážní otvory zakrytovány PVC krytkami; záda nedělená, **skříňka prosklená** – sklo matové, částečně průhledné;

č. 5 = postel jednolůžková bez matrace s laťovým roštem – rošt = minimální vzdálenost mezi laťkami roštu 40 mm; **korpus postele** = oblé rohy; matrace zasazena 80 mm do korpusu vyrobeného z lamina tl. 28 mm; čelo i boky oplepeny hranou ABS tl. 2 mm s radiusem zaoblení hrany min. 2 mm; čelo vyvýšené s přesahem 250 mm nad horní hranou korpusu postele; montážní spojení kolík a lepení odolné k opakovanému stěhování, montážní otvory zakrytovány PVC krytkami; spodní hrana ložné plochy od země ve výšce min. 250 mm (pod postelí bude úložný box [v180xš800xh 400 mm]); postel bude stát na čtyřech kónických dřevěných nohách, nosnost postele 120 kg;

č. 16 = matrace - pro rozměr postele o velikosti (š x d) 900 x 2000; výška matrace 150 mm, vyrobená z PUR pěny, obal matrace bude snímatelný, s možností praní min. na 60°C, vyroben z bavlněné, antialergické, nesrážlivé textilie; střední tvrdost; nosnost 120 kg



položka	Druh nábytku	počet kusů	rozměry v mm	Barevné provedení
1.	nástavec na skříň 2dveřový, s jednou policí	10	š x h x v 800 x 580 x 500	lamino třešeň
2.	stůl jídelní kovový, deska lamino tl. 25 mm v provedení BUK světlý 876 PR	9	d x š x v 700 x 700 x 750	lamino BUK světlý 876 PR
3	stůl jídelní rozkládací kovový, deska lamino tl. 25 mm v provedení BUK světlý 876 PR	4	d x š x v 1200+440 x 800 x 750	lamino BUK světlý 876 PR
4	pohovka rozkládací čalouněná, třímístná s úložným prostorem; s pěnovou matrací	10	d x š 2050 x 850	lamino BUK světlý 876 PR; barva čalounění tmavý melír
5	postel jednolůžková bez matrace s laťovým roštem	9	d x š 2000 x 900	lamino BUK světlý 876 PR
6	komoda třídlíná s 2 dvířky a 4 zásuvkami - prádelník	13	š x h x v 1200 x 500 x 720	lamino BUK světlý 876 PR
7	noční stolek s dvěma zásuvkami	13	š x h x v 500 x 400 x 500	lamino BUK světlý 876 PR
8	židle kovová jídelní - omyvatelná (plastový sedák a opěrák)	90		konstrukce chrom, barva sedáku a opěráku béžová
9.	skříňka kuchyňská spodní "L" - včetně pracovní desky	6	š x v x h 500 x 850 x 550	lamino BUK světlý 876 PR
10.	skříňka kuchyňská spodní "P" - včetně pracovní desky	6	š x v x h 500 x 850 x 550	lamino BUK světlý 876 PR
11	skříňka kuchyňská spodní zásuvková - včetně pracovní desky	12	š x v x h 500 x 850 x 550	lamino BUK světlý 876 PR
12	skříňka pod dřez s 2 dvířky (bez dřezu)	12	š x v x h 800 x 850 x 550	lamino BUK světlý 876 PR
13	skříňka kuchyňská horní "L"	12	š x v x h 500 x 650 x 350	lamino BUK světlý 876 PR
14	skříňka kuchyňská horní "P"	12	š x v x h 500 x 650 x 350	lamino BUK světlý 876 PR
15	skříňka kuchyňská horní s 2 prosklenými dvířky (otevírání do boků)	12	š x v x h 800 x 650 x 350	lamino BUK světlý 876 PR
16	matrace pěnová, střední tvrdost	40	d x š x v 2000 x 900 x 150	

Podrobná specifikace jednotlivých položek:

č. 2 + č. 3 = stůl jídelní kovový; stůl jídelní rozkládací kovový – deska stolu polepená ABS hranou tl. 2 mm, kovová podnož 30*30 mm, barva podnože chrom; rektifikační patky k vyrovnaní do 25 mm;

č. 4 = pohovka rozkládací čalouněná třímístná s úložným prostorem - postel s výklapem do malého prostoru vyrobená z lamino materiálu barva BUK světlý 876 PR, tloušťka použitého materiálu 32 mm, čela i boky oplepeny hranou ABS tl. 2 mm s radiusem zaoblení hrany min. 2 mm; úložný prostor; **oblé rohy**; **jednolůžko** o rozměru 900 x 2000 mm - v rozloženém stavu 1 a 1/2 lůžko o rozměrech 1400 x 2000 mm pro příležitostné spaní; výška ložné plochy s **matrací** 50-60 cm; nosnost **postele** na jedno lůžko 120 kg; **vnější rozměry pohovky** - výška od země k hornímu kraji bočnice je 470-480 mm; šířka 900-1000 mm (ve složeném stavu), 1445-1450 mm (v rozloženém stavu); délka 2050-2085 mm; výška čela 875 mm; montážní spojení kolík, resp. pevné lepené spoje odolné k opakovanému stěhování, montážní otvory zakrytovány PVC krytkami v barvě lamina; pojezd pro rozložení lůžka na kolečkách;