

MINISTERSTVO VNITRA

**generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414**

Příloha výzvy čj.: MV-141010-2/PO-PSM-2014

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

které se řídí § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

vedené pod názvem

„IOO Lázně Bohdaneč – vybudování laboratoře IOO pro ZPP“

Obsah

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Úvod..... | 3 |
| 2. | Vymezení předmětu pro podání nabídky: | 3 |
| 2.1 | Základní parametry stavby | 3 |
| 2.2 | Rozsah výstavby | 4 |
| 3. | Doba a místo plnění veřejné zakázky | 5 |
| 4. | Požadavky na způsob zpracování obsahu nabídky | 5 |
| 5. | Prokázání základních kvalifikačních předpokladů..... | 6 |
| 6. | Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů | 7 |
| 7. | Prokázání technických kvalifikačních předpokladů | 7 |
| 8. | Dodatečné informace k zadávacím podmínkám | 7 |
| 9. | Obchodní a platební podmínky..... | 7 |
| 10. | Požadavek na zpracování nabídkové ceny | 7 |
| 11. | Místo a lhůta pro podání nabídky | 8 |
| 12. | Varianty nabídky | 8 |
| 13. | Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky..... | 8 |
| 14. | Zrušení zadávacího řízení | 8 |
| 15. | Přílohy zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou součástí..... | 8 |

1. Úvod

Zadání této veřejné zakázky se řídí právem České republiky, s ohledem na ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) zadavatel rozhodl, že tato veřejná zakázka nebude zadávána podle zákona, ale za dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zásady nediskriminace bude zadána mimo režim zákona. Jsou-li v této zadávací dokumentaci odkazy na zákon, nezakládá se tím zadání této veřejné zakázky podle zákona, ale zadavatel pouze využívá uvedené odkazy obdobně.

Podáním nabídky uchazeč zcela a bez výhrad akceptuje požadavky zadavatele pro zpracování nabídky, obchodní podmínky zadavatele jakož i veškeré další podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídeku a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce, zadávací dokumentaci této veřejné zakázky a jejích případných součástech, přílohách a dodacích (dále společně jen „zadávací podmínky“).

Od uchazečů se očekává, že si prostudují, splní a dodrží veškeré podmínky, pokyny a termíny vyplývající ze zadávacích podmínek. Nedostatky v dodržení zadávacích podmínek, v podání nabídeku nebo v poskytnutí požadovaných informací nebo dokumentace mohou mít podle okolností za následek vrácení nabídky nebo vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

2. Vymezení předmětu pro podání nabídky:

Předmětem této smlouvy je **zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru** na akci „IOO Lázně Bohdaneč – vybudování laboratoře IOO pro ZPP“ v areálu Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč svěřeného do užívání MV - GŘ HZS ČR, IOO Lázně Bohdaneč, v cenové úrovni roku 2014.

Jedná se o zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby (dále jen „PD“), která musí být v souladu vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr, v 6 - ti vyhotovených. PD musí obsahovat určující technické podrobnosti vymezující předmět díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí být PD doplněna o technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, provozní vlastnosti a jakosti, což bude podrobný podklad pro stanovení jednoznačných jakostních technických parametrů navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů, které budou uvedeny ve zpracovaném položkovém výkazu výměr. Součástí PD musí být neoceněný výkaz výměr v elektronické podobě, který bude obsahovat podrobný popis výše uvedených požadovaných parametrů a standardů. Jakost výrobků musí být stanovena přesnou technickou specifikací nebo popisem nikoliv sdělením typu či výrobce. Výkaz výměr musí mít jednotné podrobné zatřídění všech položek na celý předmět díla. Vyhotovení č. 1 musí navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet. Technické specifikace musí dále obsahovat výčet ČSN, EN, ETS a normových hodnot a technických specifikací, které bude muset budoucí dílo splňovat. V PD musí být vyjmenovány typy zkoušek, které bude muset zhotovitel při realizaci díla provádět a rovněž výčet stavebně technických osvědčení, která bude muset zhotovitel předložit při předání díla. PD musí být zpracována v podrobnostech potřebných pro vyhlášení veřejné zakázky a následnou realizaci díla.

PD musí být označena příslušným autorizačním razítkem odpovědného projektanta. PD musí být zpracována i v elektronické podobě na nosiči CD.

2.1 Základní parametry stavby

Jedná se o novostavbu umístěnou v areálu IOO Lázně Bohdaneč na volné ploše pozemku která bude sloužit jako laboratoře pro expertizní činnost. V objektu bude umístěn prostor

laboratoře pro dekontaminaci, dva prostory zkušební laboratoře bytových interiérů pro výzkum hoření vybavení domácností, strojovna vzduchotechniky, dále dva stavebně oddělené prostory garáží, ve kterých bude probíhat zkušební pálení osobních vozů a otevřený přístřešek pro skladování předmětů vybavení domácností.

Zastavěná plocha stavby laboratoře: cca 250 m²

Obestavěný prostor: cca 1250 m³

Stavba bude provedena na pozemku investora parc.č. 1144/79 v katastrálním území Lázně Bohdaneč.

2.2 Rozsah výstavby

Stavba laboratoře pro expertní činnost o zastavěné ploše cca 250 m². Objekt bude zděný z cihelných bloků s vnitřním obkladem sádrokartonem a vnější omítkou, se zastřešením pultovou střechou s nosnou konstrukcí tvořenou dřevěnými sbíjenými vazníky a bitumenovými pásy na bednění. Podhled v prostorách laboratoří bude proveden s požární odolností a s možností výměny při jeho narušení v průběhu laboratorních zkoušek tzn. ze sádrokartonu. Podlahy uvnitř objektu budou provedeny betonové /nepropustné/ s odtokem do havarijní jímky o objemu cca 2 m³.

a) nová stavba

V objektu bude situován prostor laboratoře pro dekontaminaci, dva prostory zkušební laboratoře bytových interiérů pro výzkum hoření vybavení domácností, strojovna vzduchotechniky, dále dva stavebně oddělené prostory garáží, ve kterých bude probíhat zkušební pálení osobních vozů a dále by měl být u této prostor i otevřený přístřešek pro skladování předmětů vybavení domácností.

b) účel užívání stavby,

Prostory zkušebních garáží každý pro dva zkušební vozy. V prostoru zkušebních garáží by mělo cca 4x do roka pálení autovraků a to vždy postupně po jednom stání. V prostoru garáže bude situována mezi jednotlivými stáními mobilní plechová přepážka. Obvodové zdivo v této prostorách bude provedeno s vyměnitelným povrchem např. s obkladem sádrokartonem Promat s požární odolností 120 nebo 90 min. Prostor garáže bude prosvětlen oknem. Přístup do garáže bude zajištěn dvoukřídlými vraty 5x2,5 m. Vnitřní prostor bude bez vytápění. Uvnitř a vně garáže bude elektroinstalace.

Proces pálení může být na jednom autovraku i opakován. Časový průběh pálení by měl probíhat v časovém rozmezí – cca 15 min. příprava, cca 15 min samotné pálení a dále hašení a dvoustupňové větrání prostoru. Větrání prostoru by mělo být s možností volby režimu a času. Při pálení autovraku bude docházet k pálení interiéru vozu (plasty, guma, čalounění). Vraky budou páleny bez vnitřních náplní a bez akumulátorů. V průběhu zahoření se uvažuje se zásahem ručním hasicím přístrojem s náplní hasivem CO, práškový, vodní nebo pěnový. Další možný zásah při zahoření je možný jednotkou, tedy vysokotlakou vodou se smáčedlem. Po zásahu bude v prostoru provedena jeho očista suchou cestou. Předpokládá se cca 2 kg pevného odpadu ze všech čtyřech stání.

Otevřený přístřešek cca 3x6,5 m u zkušebních dvougaráží bude v zadní části s vyzděnou plnou stěnou a zbočku s vyzděným parapetem a bude sloužit pro uložení předmětů pro vybavení domácnosti (skříně, židle, stoly, křesla).

Prostory laboratoří bytových interiérů pro výzkum hoření vybavení domácností o rozloze cca 4x6 m, výšky 2,6 m, budou každý se samostatným vstupem. Obvodové zdivo v této prostorách bude provedeno s vyměnitelným povrchem např. s obkladem sádrokartonem Promat s požární odolností 120 nebo 90 min. Prostory budou prosvětleny oknem. Prostory

laboratoř budou propojeny dvěma průhledy 1,2x0,8 m s parapetem 0,5 a 1,5 m. Průhledy budou provedeny z žáruvzdorného skla s ocelovým rámem.

Zkušební laboratoř pro dekontaminaci bude mít rozměr cca 6x8 m a výškou min. 4,2 m. Vstupní vrata budou 3x3,6 m a v odvodovém zdivu budou umístěny dva okenní otvory.

Všechny prostory budou vyspádovány do odtoků a odtoky budou napojeny na kanalizaci svedenou do havarijní jímky o velikosti cca 2 m³. Jímka bude provedena jako plastová a bude zajištěno její vybírání.

Využití prostor laboratoří pro výzkum hoření vybavení domácností a laboratoře pro dekontaminaci se předpokládá cca 2x měsíčně. Prostory zkušebních garáží budou využívány cca 4x do roka. Prostory laboratoří nebudou stálým pracovištěm. Při pálení automobilů se počítá s cca 8 až 10 pracovníky a při zkoušení hoření vybavení domácností bude přítomno celkem cca 24 pracovníků, jež se budou v laboratořích střídat. Pracoviště bude režimové s pobytom osob do 4 hod. za den.

Před objektem bude provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby o šířce cca 6 m. Zpevněná plocha bude napojena na stávající zpevněnou plochu v areálu. Zpevněná plocha

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

- Plnění předmětu zakázky bude zahájeno následující den po podpisu smlouvy.
- Plnění veřejné zakázky realizovat:
 - termín dokončení PD: **26. února 2015**
 - termín provádění AD: **po dobu realizace stavby**
- MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč.

4. Požadavky na způsob zpracování obsahu nabídky

Nabídka bude podepsaná statutárním zástupcem uchazeče, zpracovaná v českém jazyce a musí být doložena následujícími údaji v tomto pořadí:

- Obchodní název a přesná adresa uchazeče, telefonické, případně faxové spojení, IČ, DIČ, bankovní spojení,
- Stručná charakteristika organizace dodavatele.
- Prokázání kvalifikace uchazeče dle odst. 6,7,8 těchto zadávacích podmínek.
- Uchazeč doloží harmonogram zpracování jednotlivých částí PD podepsaný statutárním zástupcem uchazeče.
- Návrh smlouvy, který musí obsahovat veškeré podmínky a požadavky stanovené zadavatelem ve výzvě včetně nabídkové ceny a podepsaný statutárním zástupcem.
- Nabídka bude svázaná nebo jinak upravená nerozebíratelným způsobem. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů zadavatel doporučuje očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.

Nabídka a veškeré požadované doklady, které mají být dle výzvy podepsané statutárním zástupcem, mohou být podepsané jím pověřeným zástupcem. Písemné pověření k zastupování uchazeče ve věci předložení nabídky, podepsané statutárním zástupcem, oprávněným podle výpisu z obchodního rejstříku ČR samostatně jednat, bude součástí předkládané nabídky.

Veškeré cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

5. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínsku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává odbornou činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

Dodavatel prokáže splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, jehož vzor je součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 2 dále jen „příloha č. 2“), z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel základní kvalifikační předpoklady splňuje. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

6. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží prosté kopie:

- a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- d) osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, prokazující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Minimálně jeden zaměstnanec musí být s odbornou způsobilostí autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby. Tuto skutečnost uchazeč prokáže kopiem osvědčení o udělení autorizace a čestným prohlášením o zaměstnaneckém poměru k uchazeči, oboje potvrzené statutárním zástupcem.

7. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč doložení seznamu obdobných služeb realizovaných za období posledních tří let, z něhož bude vyplývat, že dodavatel provedl minimálně tři obdobné služby, které jsou předmětem veřejné zakázky, přičemž celkový minimální objem těchto služeb musí činit alespoň 1 mil. Kč bez DPH za všechny tři služby dohromady.

Tento seznam bude zahrnovat cenu, dobu a místo plnění projektových prací a bude potvrzen statutárním zástupcem.

8. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace včetně znění žádosti poskytne zadavatel i všem ostatním osloveným dodavatelům a současně je zveřejní na profilu zadavatele.

Zadavatel umožní uchazeči prohlídku místa plnění. Termín a čas prohlídky místa plnění je stanoven na **základě telefonické dohody s Ing. Pavlem Kubečkou tel. 724 313 106**

9. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky zadavatele jsou připojeny ve formě závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „příloha č. 1“)

10. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Cena za předmět plnění veřejné zakázky bude stanovena jako konečná v souladu s odst. 2 a v členění bez DPH, sazba DPH a cena včetně DPH za jednotlivé části a rovněž jako cena celková za všechny části zakázky a tato bude neměnná pro celou dobu trvání zakázky.

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny za předmět plnění veřejné zakázky jsou předložené materiály.

Uchazeč odpovídá za ocenění celého předmětu plnění veřejné zakázky v rozsahu a členění uvedeném v odst. 2 Nedodržení tohoto požadavku je důvodem k vyloučení.

Pokud v průběhu realizace objednatele doplní předmět prováděného díla z důvodu jeho funkčnosti, jehož neprovedení by mělo zásadní vliv na konečné dokončení díla, musí být tyto změny řešeny dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

11. Místo a lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je **nejpozději do 3. prosince 2014 do 10:00 hod.** Nabídky lze doručit osobně na adresu **MV GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414** ve vestibulu vchodu, kontaktní osoby pro převzetí nabídky jsou Mgr. Anna Karásková tel. 950 819 768 a Mgr. Martin Šolc, tel. 950 819 762 v pracovních dnech od 08:00 hod. do 14:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00, nebo doporučeně poštou na adresu **MV GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní přihrádka 69, 148 01 Praha 414**. Nabídky předané po tomto termínu nebudou zadavatelem posuzovány. Doručením nabídky se rozumí okamžik jejího převzetí zadavatelem.

Nabídka se podává písemně a to v uzavřené obálce označené názvem, Veřejná zakázka „IOO Lázně Bohdaneč – vybudování laboratoře IOO pro ZPP“ „NEOTVÍRAT“, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit.

12. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

13. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

14. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, právo neuzavřít smlouvu, právo nepřijmout žádnou z nabídek. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

15. Přílohy zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou součástí

Přílohy zadávací dokumentace tvoří přílohy:

- č. 1 závazný vzor návrhu smlouvy
- č. 2 vzor čestného prohlášení dle odst. 6 zadávacích podmínek

v.r.

Ing. Vlastimil Gothard
ředitel odboru provozního a správy majetku