



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

KRP-67775-3/ČJ-2013-0500NE-VZ

V Hradci Králové dne 30. července 2013

Počet listů: 4

Počet příloh: 1/9

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

s názvem „Kyanoakrylátová komora OKTE“

zpracovaná jako nedílná součást Písemné výzvy k podání nabídek pod č. j. KRP-67775-2/ČJ-2013-0500NE-VZ (dále jen „výzvy“) na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZaVZ“).

Obsah zadávací dokumentace:

1. Podmínky plnění veřejné zakázky
2. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
3. Požadavek na splnění kvalifikace
4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
5. Způsob hodnocení nabídek
6. Variantní řešení
7. Schválení zadávacích podmínek

Příloha ZD č. 1 Návrh kupní smlouvy vč. přílohy č.1

1. Podmínky plnění veřejné zakázky

1.1 Předmět plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je **dodávka kyanoakrylátové komory, včetně dopravy do místa plnění, montáže a zkoušek před uvedením zařízení do stavu způsobilého k užívání v místě plnění za účasti uživatele, pro pracoviště daktyloskopie Odboru kriminalistické techniky a expertiz KŘP Královéhradeckého kraje, dle níže uvedené technické specifikace.**

Technická specifikace:

- Kyanoakrylátová komora je zařízení pro zviditelňování daktyloskopických stop pomocí kyanoakrylátových par. Zařízení bude určeno pro zviditelňování daktyloskopických stop pomocí kyanoakrylátových par převážně na plastových površích, lakovaném, či jiným způsobem upraveném papíru s nenasákovou vrstvou, která vylučuje použití obvyklých chemických prostředků, zbraní, hladkém dřevu nebo na jiných, pro zpracování touto metodou, vhodných věcných stopách.

- z hlediska ochrany obsluhy musí zařízení splňovat bezpečnostní standardy pro práci s ethylkyanoakrylátem – uhlíkovou filtraci.
- automatický proces zvlhčení vnitřního prostoru, poté odpaření kyanoakrylátu a po skončení jeho napařování vyčištění vnitřního prostoru komory bez nutnosti uživatelského zásahu včetně zachování možnosti manuálního ovládání procesu
- nastavitelná a v průběhu procesu zpracování stop nepřekročená vnitřní teplota od 15°C do 60°C, případně alespoň nastavení maximální nepřekročitelné teploty celého cyklu do 60°C
- automatické dávkování vody z nádoby naplněné před započítáním cyklu za účelem udržení nastavené relativní vlhkosti vzduchu uvnitř zařízení s možností nastavení vlhkosti v rozsahu min. 60-90% RH s relativní chybou menší než $\pm 5\%RH$ v rozmezí teplot 15-25°C
- nucená vnitřní cirkulace vzduchu uvnitř komory pro rovnoměrné ulpívání par na povrchu stop
- nastavitelná teplota odpařování kyanoakrylátu alespoň ve dvou krajních hodnotách rozmezí 120-230°C pro zpracování tekutého i práškového kyanoakrylátu
- 100% funkčnost při použití práškového kyanoakrylátu PolyCyano UV, který umožňuje zajišťování zviditelněných daktyloskopických stop fotograficky za využití excitačních světél a bariérových filtrů pod UV a modrým světlem bez nutnosti obarvování stop klasickým mokrým způsobem pomocí chemického roztoku. Důvodem je zachování 100% nepoškozené genetické informace obsažené ve stopě, která se klasickou mokrou cestou zničí.
- možnost rozdělení vnitřního prostoru drátěnou (paroprůchozí) vyjímatelnou přepážkou (přepážkami) s možností kladení a zavěšování stop přímo na ni
- závěsné zařízení u stropu komory k zavěšování stop na háčky (klipsy)
- interní čištění par po skončení vyvíjení (napařování), před otevřením přístroje – viz bezpečnost a ochrana zdraví
- zařízení pro dekontaminaci vnitřního prostoru komory před vložením nových věcných stop z důvodu případného následného zkoumání stop na pracovišti kriminalistické genetiky
- vnitřní rozměry š-h-v min. 50x50x70cm
- vnější rozměry š-h-v max. 90x90x250cm
- upřednostňujeme kompaktní stolní provedení v robustním provedení – pevné a minimálně z čelní a dalších dvou, lépe tří stran průhledných stěn (ze skla, polykarbonátu, či obdobného materiálu)
- napájení 230V/50Hz

1.2 Místo plnění

Místem plnění této veřejné zakázky je Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OKTE - pracoviště daktyloskopie, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové.

1.3 Doba plnění

Doba plnění je stanovena od data podpisu smlouvy oběma smluvními stranami do 30. listopadu 2013.

1.4 Obchodní podmínky a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny zadavatelem v návrhu kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 k této zadávací dokumentaci.

1.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku **330.600,00 Kč bez DPH.**

2. **Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude obsahovat cenu zboží, tj. kyanoakrylátovou komoru včetně dopravy do místa plnění, montáže a zkoušek před uvedením zařízení do stavu způsobilého k užívání v místě plnění za účasti uživatele a bude zpracována v souladu s přílohou č.1 návrhu kupní smlouvy, tj. Technická specifikace předmětu plnění“ a v souladu s touto zadávací dokumentací bod 1.1.

Uchazeč doplní parametry předmětu plnění včetně obchodního názvu a typového označení nabízeného zařízení do přílohy č.1 návrhu kupní smlouvy.

Zadavatel požaduje, aby se uchazeč předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky, protože nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou pro následné uzavření kupní smlouvy.

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu a vyplní do návrhu kupní smlouvy takto:

- nabídková cena za předmět plnění bez DPH:
- vyčíslení DPH %:
- celková nabídková cena za předmět plnění včetně % DPH:

Nabídková cena v Kč včetně DPH nabídnutá uchazečem v souladu s podmínkami zadavatele a vyplněná uchazečem v návrhu kupní smlouvy bude uvedena včetně dopravy do místa plnění, montáže a zkoušek před uvedením zařízení do stavu způsobilého k užívání v místě plnění za účasti uživatele, bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nezbytné k realizaci dodávky a bude závazná pro výběr dodavatele pro tuto veřejnou zakázku a zároveň je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky.

Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny.

3. **Požadavek na splnění kvalifikace**

Zadavatel omezil rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu požaduje v nabídce předložit tyto doklady v prosté kopii:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; výpis z obch. rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů,
- b) doklad o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci odpovídající předmětu veřejné zakázky.

4. **Podmínky a požadavky na zpracování nabídky**

- 4.1 Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými zadavatelem, v písemné formě, v českém jazyce a předložena v listinné podobě v jednom vyhotovení.

Nabídka bude obsahovat:

- požadované **doklady prokazující splnění kvalifikace.**
- uchazečem **vyplněný Návrh kupní smlouvy**
- uchazeč ve své nabídce upřesní specifikaci nabízeného zařízení v příloze č.1 návrhu kupní smlouvy.

V návrhu kupní smlouvy musí být uchazečem vyplněny předepsané identifikační údaje o

uchazeči a údaje týkající se nabídkové ceny, zpracované dle požadavků zadavatele.

Všechny listy nabídky budou ve spodním pravém okraji očíslovány (např. ručně) nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně nabídky. Nabídka musí být dostatečně zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy takovým způsobem, který vyloučí jakoukoliv možnost manipulace s nabídkou.

- 4.2 Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „**NEOTEVÍRAT – NABÍDKA**“ a názvem „**Kyanoakrylátová komora OKTE**“, dále na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, který nabídku podává. V místě uzavření musí být obálka opatřena razítkem a podpisem uchazeče. Osobně doručené nabídky budou přijímány v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod.

Nabídky musí být podány do konce lhůty pro podání nabídek, tj. **do 20. srpna 2013 do 10,00 hod. osobně či doporučeně poštou**. Místem pro podání nabídek je adresa zadavatele:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odbor veřejných zakázek
Ulrichovo náměstí č.p. 810, 501 01 Hradec Králové
Kontaktní osoba:
Iveta Drešerová
(telefonní linka z vrátnice objektu 521 534, 522 557)

Za datum podání nabídky se považuje datum převzetí nabídky zadavatelem.

Pokud jste právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v § 81 odst. 2 písm. b) zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, uveďte tuto skutečnost ve své nabídce a doložte formou čestného prohlášení, podepsaného statutárním orgánem (pozn.: stejné prohlášení, jaké předkládáte místně příslušnému úřadu práce).

5. **Způsob hodnocení nabídek**

Pro zadání veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, čímž je nejnižší nabídková cena. Jako nejvhodnější nabídka pro realizaci této veřejné zakázky bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění veškerých podmínek a požadavků stanovených zadavatelem ve výzvě a v této zadávací dokumentaci.

6. **Zadavatel nepřipouští variantní řešení.**

7. **Schválení zadávacích podmínek**

Tato zadávací dokumentace a veškeré stanovené zadávací podmínky byly schváleny zadavatelem dne 30. července 2013.

plk. Mgr. Jan Švejdar
ředitel Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje