

Kupní smlouva

Č.j.: PPR-25336- 54/ČJ-2014-990640

Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra

sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/ 3
IČ: 000 07 064
DIČ: CZ00007064
zastoupené : Ing. Vladimírem Kalibou - vedoucím odboru veřejných
zakázek
Policejního prezidia České republiky
kontaktní adresa: 160 41 Praha 6, Pelléova 21
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3306-881/0710
tel.: 974 835 652
fax: 974 835 643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající:

W.A.R., s.r.o.

sídlo: Slovenská republika Bratislava, Panská 33, PSČ 811 01
IČ: 36363669
DIČ: SK2022213468
zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem Bratislava
I, oddíl Sro, vložka číslo 40779/B
zastoupená: Danielem Pelíškem - jednatelem společnosti
bankovní spojení: Tatrabanka
SVIFT KÓD: TATRSKBX
IBAN: SK 7011000000002621420130
číslo účtu: 2626142130/1100
tel: 00421-903-755424
E-mail: pelisek@w-a-r.sk

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

16

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě přijetí nabídky prodávajícího, po výzvě kupujícího, podané v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí zhotovení a dodávka 5 kusů štítů balistických lehkých ÚRN (modul 40x60) NIJ III A. Zboží bude vyrobeno dle specifikace zboží uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Charakteristika způsobu a prostředí použití zboží: Balistické štíty lehké ÚRN (modul 40x60) NIJ III A budou používány při výcviku a policejních činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

/3/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem zaplacení kupní ceny, za který se považuje její odepsání z účtu kupujícího.

III.

Doba plnění

/1/ Prodávající předá zboží kupujícímu po předchozí dohodě v místě dodání zboží určeného dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy nejpozději v termínu do 15.12. 2014.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dní předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího – Jiří Hrdina, tel: 974842286 Správa logistického zabezpečení PP ČR (dále jen SLZ PP) na adresu:

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení, odd. zúčtovací, P.O. Box 6

Nádražní 16

150 05 Praha 5

nebo na fax : 974884444.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení.

Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

IV.

Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží včetně dopravy a balného se sjednává jako cena nejvýše přípustná a je stanovena následovně:

Zboží	Cena bez DPH za kus	Cena vč. DPH za kus	počet kusů	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
Štít balistický lehký ÚRN (modul 40x60) NIJ III A	27 240,00	32 960,40	5	136 200,00	26 602,00	164 802,00
Celkem:				136 200,00	26 602,00	164 802,00

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží dodané jako celek činí 136 200,00 Kč bez DPH (slovy:Stotřicetšesttisícdvěstě korun českých), DPH 21 % činí 26 602,00 Kč a celková cena zboží včetně DPH je 164 802,00 Kč(slovy:Stošedesátčtyřitisícosmsetdva korun českých).

V.

Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu kupujícímu po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu kupujícímu ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží, nejdéle však do 15.12. 2014. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu uvedenou v článku III. odst. /2/ této smlouvy.

/3/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. Při doručení faktury po 15.12. 2014 se její splatnost prodlužuje na 60 dnů ode dne doručení. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží včetně DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místo plnění je uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno způsobem dle přílohy č. 1 této smlouvy a převzetím kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník kupujícího.

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ Součástí dodávky zboží musí být návod na používání vzorku štítu balistického lehkého ÚRN (modul 40x60) NIJ III A, návod na jeho skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce.

/5/ V návodu k používání musí být uveden obsah typového štítku včetně vysvětlení jednotlivých údajů. Ke každému štítu balistickému lehkému ÚRN (modul 40x60) NIJ III A musí být přiložen záruční list.

VII.

Záruka za zboží

/1/ Prodávající přejímá záruku za dodané zboží po dobu 10 let na balistickou odolnost a 24 měsíců na vnější materiál balistické ochrany.

/2/ Běh záruční doby začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícím.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /3/ této smlouvy) zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/5/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude kupujícím poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.

/6/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem SLZ PP.

VIII.

Další ujednání

/1/ Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy.

/2/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/3/ Prodávající je oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací této smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace.

/4/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.

/5/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/, /3/ a /4/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) a to do 30 dnů od jejího vyúčtování druhou smluvní stranou.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokutu a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje kupující, vyřizuje za kupujícího pověřený pracovník SLZ PP.

/4/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží o více než 30 dní.

/5/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě opakovaného nesplnění technických požadavků a to bez jakýchkoliv sankcí a stanovené objemy neodebrat.

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/8/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/9/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/10/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/11/ Součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 Místo plnění a č. 2 Specifikace zboží.

/12/ Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající dva výtisky.

/13/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Bratislava dne 24. 11. 2014

W.A.R.s.r.o. ①
Panská 33
811 01 Bratislava

Daniel Pelíšek

jednatel společnosti

Prodávající
(razítko a podpis)

Praha dne 13. 11. 2014

Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí odboru veřejných zakázek

Kupující
(razítko a podpis)



Příloha č. 1 k č.j.: PPR-25336-54/ČJ-2014-990640

Počet listů: 1

Místo plnění

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího – SLZ PP na adresu:

Správa logistického zabezpečení PP ČR

Fakturační adresa:

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení

P.O.Box. 6

150 00 Praha 5

IČ 00007064

DIČ CZ 00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka 701

Číslo účtu: 33069-881/0710

Kontaktní osoba : Jiří Hrdina tel: 974842286, fax: 974884444

Pracoviště SLZ PP skladové hospodářství, Na Baních 1304, areál P ČR, 156 00 Praha 5-Zbraslav

Specifikace zboží.

1. NÁZEV MAJETKU

Štít balistický lehký URN (modul 40x60) NIJ IIIA

1. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

120 300	Štít balistický lehký URN (modul 40x60)	NIJ IIIA
----------------	---	----------

Nová nomenklaturní čísla budou zavedena pro nový typ nakoupených štítů balistických lehkých.

2. OZNAČENÍ KÓDU CPV

CPV 35815100-1

4. TECHNICKÝ POPIS

Štít balistický lehký (modul 40x60) NIJ IIIA, musí chránit uživatele před účinky střel na balistickou odolnost IIIA dle NIJ Standard 0101.04.

Štít musí být vyroben bez kovových dílů.

Základní rozměry štítu balistického (balistické desky) požaduje zadavatel 400 x 600 mm s přípustnou tolerancí rozměrů +- 15mm u výškového rozměru, +0-10 mm u šířkového rozměru.

Hmotnost štítu balistického musí umožnit snadný transport a manipulaci a to i v průběhu zásahu v omezených prostorách (dopravní prostředky apod.). Proto zadavatel požaduje hmotnost základního provedení (při ploše 2400 cm²) a zajištění požadované balistické odolnosti nejvýše 3,0 kg (tuhá balistická deska + textilní obal vč. nosných popruhů). Požadavky na tuhost konstrukce: štít balistický (modul) musí zachovat svůj tvar a rozměry při běžné manipulaci, transportu a výkonu služebních činností i po opakovaném zásahu balistického štítu střelivem definovaným pro požadovanou balistickou odolnost NIJ IIIA. Nesmí dojít k narušení kompaktnosti a deformacím štítu mimo oblast přímého působení definovaného střeliva.

Štít balistický (modul 40x60) je tvořen:

Tuhou balistickou deskou požadované třídy bal. odolnosti **1 ks**

Textilním obalem s transportním systémem **1 ks**

Balistická ochrana:

U štítu balistického lehkého URN je uživatelem požadována balistická odolnost NIJ IIIA, ověřená ve shodě s americkým standardem NIJ 0101.04.

Požadován je balistický materiál, který zabezpečí splnění požadavku na třídu balistické odolnosti NIJ IIIA ověřeného akreditovanou zkušebnou ve shodě s balistickým standardem NIJ 0101.04.

Pokud to použitý materiál balistické desky vyžaduje, musí být balistická deska opatřena ochranou proti mechanickému poškození hran (lemováním apod.).

Provedení štítu balistického musí umožňovat vyjmutí balistické ochrany (pevné balistické desky) z obalu.

Textilní obal:

Obal (povlak) dílů balistického štítu musí zajišťovat svým provedením (použitý materiál, švy apod.) při standardním používání dostatečnou pevnost, odolnost proti opotřebení a mechanickou stabilitu.

Požadováno je takové provedení obalu dílů balistického štítu, které v sobě kombinuje balistickou ochranu (vloženou balistickou desku shora uvedených rozměrů) a nosič materiálu a příslušenství /horizontální páskovou vazbu – Molle systém 1"/ na vnitřní i vnější straně obalu. K instalaci páskové vazby je požadováno využití maximální plochy povrchu štítu. Použitý materiál páskové vazby bude přizpůsoben barvě základního materiálu.

Materiál obalu:

- kupující si vyhrazuje si právo požadovat přezkoušení vybraných materiálových parametrů v nezávislé zkušebně.
- materiál vnějšího obalu štítu - 1000 Cordura.
- požadováno je, aby všechny mechanicko-fyzikální vlastnosti použitého materiálu, které mají vliv na funkčnost a použitelnost modulů byly zachovány za provozních podmínek uvedených v TS po celou dobu životnosti štítů, odpovídající době garantované balistické odolnosti.

Provedení v barvě černé - požadována je stálobarevnost a jednotnost provedení u celé dodávky. Všechny součásti a díly štítů (plast) musí být odpovídajícím způsobem povrchově upraveny – matně černěné apod.

Obal štítu musí být na chráněné straně (směrem k uživateli) opatřen nosným systémem, umožňujícím transport štítu a pevné, jednoznačně definované a vyvážené držení štítu při provádění výcviku či služebních činností. Tento systém musí být snadno nastavitelný podle individuálních potřeb uživatele a musí umožňovat snadné přestavení pro úchop pravou/levou rukou.

Další požadavky:

Kupující požaduje, aby všechny dodané balistické štíty byly vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

Balistické štíty musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Typový štítek bude u každého modulu štítu umístěn na straně uživatele (vnitřní straně dílu).

Balistické desky musí být označené samostatným štítkem, na kterém je uvedený výrobce balistického materiálu, třída balistické odolnosti, měsíc a rok výroby, doba životnosti a měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti dílu.

Typový štítek musí obsahovat následující údaje:

- druh a typ balistického štítu (modulu)
- třída balistické odolnosti podle US STANDARD NIJ STD 0101.04,
- plocha balistické ochrany
- výrobní číslo dílu: 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

*Příklad: **N1114Z1124000124** - nákup v listopadu 2014, životnost do listopadu 2024, číslo 124*

- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR
- jednoznačná identifikace **výrobce** dílu, (ne dodavatele) / rok výroby (např. *Florida Inc. /2014*)
- hmotnost štítu (modulu) s balistickou deskou

- chráněná plocha se základní balistickou vložkou v cm²
- symboly k údržbě a ošetřování
- prostor pro identifikaci uživatele.

Popis je požadován v českém jazyce.

Součástí dodávky každého balistického štítu (modulu) musí být návod na používání, skladování a údržbu v českém nebo slovenském jazyce. Ke každému štítu musí být přiložen záruční list.

Záruční doba:

Požaduje se záruční doba na balistické štíty nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání.

Prodávající garantuje, že balistický štít zajistí balistickou odolnost v požadované třídě min. 10 let od dodání.

Charakteristika způsobu a prostředí použití balistických štítů:

Balistické štíty jsou používány při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě - 30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Po skončení životnosti balistických doplňků, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se prodávající k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických štítů (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu kupujícího k převzetí dodaných balistických doplňků z místa plnění. O převzetí balistických štítů k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat kupujícího a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.

K provádění kontroly jakosti nebo balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne prodávající bezplatně nad rozsah dodávky namátkou vybraný vzorek - 1 ks. Bezplatně dodávaný vzorek určený jako náhrada za namátkově vybraný vzorek určený k provedení kontroly jakosti nebo balistické odolnosti prodávající poskytne v případě vyzkoušení o rozhodnutí zástupce kupujícího o provedení namátkové kontrolní zkoušky (viz dále).

6. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převzetí v místě dodání (plnění), kdy bude kupující provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy.

b) Pověřený zástupce kupujícího (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických štítů (modulů), případně namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistických štítů (modulů) na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistického štítu (modulu) z realizované dodávky.

Namátkové ověření balistické odolnosti NIJ IIIA ve shodě se standardem NIJ 0101.04 provede vždy akreditovaná zkušebna.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži kupujícího. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04 a požadavky ZD č.j.:PPR-25336-25/ČJ-2014-990640.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistických štítů na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických štítů. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním s podmínkami zadávací dokumentace. Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení balistických štítů (modulů) akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži kupujícího. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí u zkoumaného vzorku shodu s požadavky zadávací dokumentace.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že kupující vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány balistické štíty nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

7. DALŠÍ POŽADAVKY

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

„Štít balistický lehký URN (modul 40x60) NIJ IIIA“ s uvedením typu dle označení výrobce.