



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j.: : PPR-2232-5/ČJ-2015-990640

Praha *12.3.2015*

ISDS

Počet listů: 4

Přílohy: 1/4

Identifikační číslo vrchní (vyšívané) - výzva k předložení nabídky

Naše pracoviště zajišťuje realizaci nákupu identifikačních čísel vrchních (vyšívaných), které jsou součástí stejnokrojové výbavy policistů Policie České republiky.

Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota nedosahuje limit uvedený v ustanovení § 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zvolil zadavatel zadávací řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu.

S ohledem na výše uvedené Vás prosím o vypracování písemné cenové nabídky, ve které uvedte všechny požadované skutečnosti, doložte požadované písemnosti a přiložte vzorky tak, jak je popsáno v dalším textu a v příloze.

Nabídku doručte, prosím, v termínu nejpozději do 28. března 2015:

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, pošt.schr. 160, 160 41 Praha 6.

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR, Pelléova 21, Praha 6, telefon z vřátnice objektu 835649 nebo 835653.

Nabídky budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 28. března 2015 vždy v úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 974835643 v pracovní době, tj. pondělí až čtvrtek od 8,00 do 15,30 hod., v pátek od 8,00 do 11,00 hod..

Za doručení nabídky se považuje její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem „IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VRCHNÍ“ a bude zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.

Identifikační údaje zadavatele:

Česká republika, Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad štolou 936/3

Právní forma: 325 - organizační složka státu

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz

Zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního
prezidia České Republiky,
Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
Telefon: 974835653
Fax: 974835643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

Doplňující informace k zadávacím podmínkám lze vyžádat pouze písemnou formou doručením zadavateli.

Obchodní podmínky a základní požadavky

A. Doba a místo plnění:

- a) termín plnění: postupným plnění do 30. října 2015, přičemž zadavatel upřednostňuje první dodávku identifikačních čísel vrchních (vyšíváných) žlutých
- b) místo plnění: po předchozí písemné nebo faxové výzvě, doručené minimálně pět pracovních dnů předem na adresu:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, odbor správy majetku, skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojšice.

B. Způsob zpracování ceny a platební podmínky:

- a) Nabídková cena bude zpracována v členění:
 - cena za kus bez DPH a včetně DPH,
 - celková cena bez DPH a včetně DPH.
- b) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady na výrobu a dopravu do místa plnění.
- c) Zálohy zadavatel neposkytuje.
- d) Prodávající bude oprávněn vystavit fakturu kupujícímu po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.
- e) Prodávající bude povinen doručit fakturu kupujícímu ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresu:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, P. O. Box 6, 150 05 Praha 5.

- f) Kupující bude povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

C. Požadavky na další ujednání do smlouvy:

- a) Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví smlouvy.
- b) Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizací smlouvy.

- c) Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace.
- d) Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- e) Závazek prodávajícího, že spolu s fakturou za dodávku (případně s fakturou za první dílčí dodávku) doručí, na adresu a v termínu uvedeném v kapitole Obchodní podmínky a základní požadavky, odst. B. Způsob zpracování ceny a platební podmínky, písm. f), písemnou informaci zda je zaměstnavatelem dle ustanovení § 81 odst. 2., písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
- f) Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.
- g) V návrhu kupní smlouvy musí být jednoznačně uvedena ustanovení týkající se otázek řešení oprav na území ČR, záruk a sankcí.
- h) Vlastnosti a kvalitu výrobků může, v průběhu dodávek, kupující dodatečně prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací tzn., že může být prověřena např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů

D. Záruční podmínky

- a) Rozumí se jimi jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu.
- b) Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku a podnikové normě, vrátí se dodavateli.
- c) Záruční lhůta je 24 měsíců,
- d) Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena na třicet kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace zboží.
- e) Skladovatelnost minimálně 3 roky v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

E. Požadavky na sankční ustanovení do smlouvy:

- a) Pro případ porušení zadávacích podmínek:
 - Smluvní pokuta ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zaváže zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku,
 - Úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zaváže zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku.
 - Pro případ nedodržení termínu záručních oprav, je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
- b) Pro případ porušení dalších ujednání:
 - je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny včetně DPH (zaokrouhлено nahoru na tisíce) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..


F. Další podmínky:

- Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly dokumenty a vzorky, popsané v příloze této výzvy, kapitola 6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY, první odstavce.
- Zboží bude baleno v samostatných skupinách podle seznamu čísel stanovených kupujícím.

G. Hodnocení nabídek:

- Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, za podmínek splnění ostatních požadavků uplatněných ve výzvě k podání nabídky a její příloze.

Zpracoval: Petr Cahyna
Telefon: 974835638


Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí



1. NÁZEV MAJETKU

- a) Identifikační číslo policisty vrchní světle šedé 40 141 kusů
- b) Identifikační číslo policisty vrchní žluté 325 kusů

2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1 699 572,- Kč včetně DPH 21%

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

35811200-4

4. TECHNICKÝ POPIS

POPIS:

IČ vyšívané je vyšité na látce, které se pomocí našité háčkové části stuhového uzávěru připevní na mechovou část výstrojní součástky.

PROVEDENÍ:

- šestimístné číslo zhotovené na látkovém podkladu (OPÁL), který je podložen vložkovým
- materiálem a celek je našit na háčkovou část stuhového uzávěru
- výška čísel 25 mm
- šířka vyšití dle charakteru čísla od 0 do 9 v rozmezí cca 15 mm
- typ písma UNIVERS 65 - polotučný
- výšivka je podehnuta v kraji a cca 1,5 mm v kraji přišita na háčkovou část stuhového uzávěru (rozměr stuhového uzávěru s výšivkou je 38 x 120 mm)
- okraje IČ jsou po celém obvodu zakončeny saténovým stehem v šířce 2,5 mm
- vyšitým kolmo na podélný směr
- -stříhání je provedeno těsně za tímto začistovacím lemem po jeho největším obvodu

Číslo výšivky musí mít hladké okraje, vyšivací nitě musí být dostatečně napnuté a prostor pod nimi vyplněný, aby nedocházelo k zatrhávání, použitý materiál i nitě musí být stálobarevné (zapouštění barev je nepřipustné). Při praní resp. čištění nesmí dojít ke změně rozměrů (sražení) resp. zkreslení (pokroucení) celé nášivky popř. nápisu

MATERIÁL: použitý na referenčním vzorku uloženém na SLZ Svojsice a certifikované hodnoty odpovídají:

- základní materiál – OPÁL(65% PES/35%Ba, 265 g/m2 ,kepr 2/1)
- barva modročerná
- vložkovina, např. Novolin 100 % PES 80gr / bm, barva šedá
- šicí nitě, např. Gutermann A 220 černé, nitě 100 % PES 80
- vyšivací nitě, např. hedvábí ISACORD b. 704, Marathon 100 % viskóza, vinutá dvojitým zákrutem barva zlatá b. 1009 - PANTONE ® - 14 - 0951 TP, 100% viskoza SULKY b.1333 barva světle šedá podle barevnice Marathon č. 1212
- velcro páska 38 mm háčková část.

Zadavatel připouští použití obdobného materiálu s podmínkou dodržení všech vlastností a vnějšího vzhledu (především písma, barvy podkladu a výšivky).

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti. Musí být zajištěna stálobarevnost.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby hodnotící komise:

- prohlášení uchazeče o dodržení podmínek a vlastností materiálů ve shodě se zadávací dokumentací,
- jeden kus výšivky šestimístného čísla ve světle šedé a jeden kus ve zlaté barvě (1 2 3 4 5 6) označeného jako soutěžní vzorek,
- technické podmínky (podnikovou normu).

Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení nejpozději 21 dní před první dodávkou:

(nutná osobní účast statutárního zástupce pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí)

- Referenční vzorky (2 ks světle šedé a 2 ks zlaté IČ vyšíváných)
- Technické podmínky (TP)- podnikové normy (3 x), které budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek,
 - použité pojmy a terminologie,
 - popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním),
 - technické požadavky,
 - použité materiály při výrobě,
 - údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním),
 - údaje o skladování výrobku,
 - požadované záruky (ve shodě se zadáním),
 - přílohou mohou být i materiálové listy použitých materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN,
 - pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním),
 - základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku,
- oboustranně schválené referenční vzorky a technické podmínky budou uloženy u zadavatele (na SLZ Svojsice) a dodavatele, Vzorek určený pro zadavatele není součástí dodávky a jde na vrub dodavatele.
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracováno do TP,
- V návrhu kupní smlouvy musí být jednoznačně uvedena ustanovení týkající se otázek řešení oprav, záruk a sankcí,
- Vlastnosti a kvalitu výrobků kupující může v průběhu dodávek dodatečně prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací.

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na SLZ Svojšice.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- Záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu.

Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku, PN a dohodě, vrátí se kupujícímu. Prodávající ručí za skryté vady po dobu 24 měsíců.

- Balení:

- po 50-ti kusech do PE sáčku s přiloženým seznamem: pořadí, nejnižší-nejvyšší, počet kusů, rok/měs. výroby, materiálové složení podklad a výšivka, název výrobku a dodavatele
- do kartonu 20 x PE (50 kusů), na kartonu počet kusů, měs./rok vyr., dodavatel.
- s dodacím listem seznam obsahu balení např.:

Číslo	pořadí	nejnižší	nejvyšší	ks
1	1-50	111111	111150	50
2	51-100	111151	111200	50

Poznámka: dodržet název součástky ČÍSLO IDENTIFIKAČNÍ POLICISTY - VRCHNÍ

- Přejímku provede pověřený pracovník kupujícího SLZ PP Svojšice okr. Kolín. Zboží se klasifikují a přejímají podle PN a schváleného vzorku. Zboží bude dodáno pouze v I. jakosti.

Zboží musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech mezi kupujícím a dodavatelem se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího.

Skladovatelnost 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko - fyzikálních vlastností

9. DALŠÍ POŽADAVKY

- Pro upřesnění všech detailů v provedení, barvě (odstíny podle referenčního vzorku – r. 2003), rozměrech apod. bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka, změření, ofocení apod. referenčního vzorku na SLZ PP Svojšice okr. Kolín po telefonické domluvě (podstatná je shoda s předvedeným vzorkem). Kont. osoba Jaroslav Mašín telefon 321 783 711. Vzorky nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu je určující vzhled referenčního vzorku pokud nebude uvedeno jinak.

10. Nákres a rozměry

orientační nákres, tolerance rozměrů ± 2 mm

