

OBJEDNÁVKA

č.j. KRPZ-10556-7/ČJ-2015-1500MM

Přílohy:

-

/

-

Uvádějte číslo naší objednávky na všech dodacích listech a fakturách

Dodavatel: **VERVA-Tech s.r.o.**Legionářská 310/40
jedenající František Vermouzek

664 34

Kuřim

IČ: 29207576

DIČ: CZ29207576

číslo účtu: 2800064095

kód banky /2010

kontaktní osoba dodavatele:

František Vermouzek

telefon: 775 606 404

email: vermozek@verva-tech.cz

Objednatel: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje**

J. A. Bati 5637

760 01

ZLÍN

jedenající Mgr. et Mgr. Martinem Staňkem, ekonomickým ředitelem Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

IČ: 72052767

DIČ: CZ72052767

číslo účtu: 28036881

kód banky /0710

kontaktní osoba objednatele:

Ing. Petr Hrazdira

telefon: 725 871 238

email: krpz.omtz.podatelna@pcr.cz

Předmět plnění:

Nákup válečkových dopravníků s váhou

Specifikace zboží/služby:

- dle cenové nabídky PCR15001 ze dne 28. 1. 2015**- 2 ks válečkových dopravníků a 1 ks váhy****- sestava bude poté složena (ve směru pohybu materiálu) takto: 1 válečkový dopravník (č. 1) s připevněnou váhou a 1 válečkový dopravník (č. 2) s připevněným rámem pro fotoaparát a se zakončením pomocí bezpečnostního dorazu proti pádu materiálu****- oba dopravníky možno pevně spojit v jednu sestavu pomocí rychloupínacího systému min. na 2 místech****- kovové odolné válečkové dopravníky, rám dopravníku z odolného kovu, povrchová úprava barva modrá (přesný odstín bude určen po vysoutěžení)****- rozměry obou kusů dopravníků jsou stejné a jsou dány rozměry a počtem válečků****- válečky nad úroveň rámu, průměr válečku 8 cm, pracovní šířka (bez uložení) 130 cm, materiál kov pozink, zapouzdřená ložiska; vzdálenost jednotlivých válečků od sebe do 5 mm, počet válečků jednoho dopravníku 16****- maximální zatížení min. 300 kg/m****- nohy stavitelné výšky po kroku max. 5 cm (krok nesmí být větší), stavitelné tak, aby bylo možno nastavit výšku stolu (horní hrany) od podlahy v rozmezí 55 – 90 cm, zvolená poloha bude zajištěna aretací, aretace možná pouze rukou bez jakéhokoliv nářadí – vhodný ovládací prvek (např. šroub ukončený kulovou hlavou)****- každý dopravník má 4 pevné a odolné nohy v rozích, umístěné tak aby bylo zajištěno bezproblémové spojení obou kusů dopravníků, nohy jsou zhruba v polovině výšky spojeny/zpevněny příčnicí, příklad provedení viz nákres dále****- nohy stolu ukončeny lehce vyměnitelnými odolnými koncovkami, koncovka má v kloubu uloženou stavěcí patku rozměru 8 x 8 cm pro čtverec či průměru 8 cm pro kruh, kloub umožňuje naklonění patky tak, aby se nohy stolu lépe vyrovnaly s nerovnostmi podlahy****- k dopravníku č. 1 lze upevnit váhu ke zvážení materiálu, který se**

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

na dopravníku nachází


- váha bude k dopravníku č. 1 funkčně připevněna, lze ji používat i zvlášť mimo dopravník, nosnost min. 350 kg, min. IP-54, velikost vážní plochy min. 80 x 80 cm z materiálu nerez, konstrukce nerez nebo lakovaná ocel, dodáno společně s jednotkou s LED displejem, která zobrazuje informace o vážení, jednotka propojena s váhou a je možno ji pevně připevnit k rámu dopravníku z obou jeho bočních stran, váha vhodná pro venkovní vážení i za deště, provozní teplota alespoň v rozsahu -10°C až 30°C, možnost provozu na standardní běžné dostupné baterie, váha bude kalibrovaná a certifikovaná (prokázáno dodanými dokumenty)

- na dopravník s rámem (č. 2, bez váhy) umístit na konec (na výstupu bedny) po celé šíři bezpečnostní doraz vysoký 3 cm, lze ho sklopit – zajištěno zarážkou s aretací na jedné či obou stranách, aretace možná pouze rukou bez jakéhokoliv nářadí – vhodný ovládací prvek (např. šroub ukončený kulovou hlavou)

- rám na fotoaparát připevněn na rám dopravníku z vnější strany, rám lze jednoduše posunovat po délce dopravníku po směru pohybu materiálu, rám lze na určeném místě fixovat aretací tak, aby byl stabilní, aretace možná pouze rukou bez jakéhokoliv nářadí – vhodný ovládací prvek (např. šroub ukončený kulovou hlavou), na horní vodorovné části rámu umístěn pohyblivý segment, na kterém bude připevněna kruhová hliníková deska o průměru 60 - 80 mm tloušťky 8 mm pro stativovou hlavu se závitem 3/8" nebo jiná konstrukce tak, aby šroub délky 1 cm se závitem 3/8" pro našroubování fotoaparátu byl v horizontální poloze, pohyblivý segment bude zajištěn aretací, aretace možná pouze rukou bez jakéhokoliv nářadí – vhodný ovládací prvek (např. šroub ukončený kulovou hlavou); rám na fotoaparát bude stavitelný i výškově v rozmezí 80 - 130 cm mezi pracovní plochou stolu a šroubem upínacího prvku na fotoaparát, zvolená poloha bude zajištěna aretací, aretace možná pouze rukou bez jakéhokoliv nářadí – vhodný ovládací prvek (např. šroub ukončený kulovou hlavou)

- dodat včetně 5 ks náhradních válečků a 5 ks koncovek nohou včetně patek

- zjednodušený náčrtek vzhledu celé soupravy:



- cena žádné z položek nesmí přesáhnout 39 999 Kč včetně DPH a celková cena nesmí přesáhnout 120 999 Kč včetně DPH

- dodání co nejdříve, nejpozději do 4 týdnů od objednávky

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Místo dodání:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
centrální sklad
nám. T. G. Masaryka 3218
760 01 Zlín (mezi 7:00 a 15:00)

Zaměstnanci odpovědní
 za převzetí zboží/služby:

Jitka Kašpárková tel.: 974 661 545
 Lenka Svozilová tel.: 974 661 546
 společný služební mobilní telefon tel.: 606 087 161

Dodací lhůta:

do 4 týdnů od objednávky

Cena:

za vymezený předmět plnění činí

CELKEM bez DPH 98 550,- Kč

CELKEM s DPH 21% 119 245,50 Kč

slovy s DPH: Jednostodevatenáctisícdvěstačtyřicetpětkorunčeských 50/100

za 1 ks , v případě více položek majetku s různou cenou viz příloha

zboží	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH
válečkový dopravník	33050,-	39990,50
váha	32450,-	39264,50

Další podmínky:

/

/

/

Sankce:

1. Dodavatel se zavazuje potvrdit písemně nebo v elektronické podobě (email), akceptaci objednávky nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího zaslání kupujícím.
2. Potvrzením objednávky prodávající stvrzuje, že objednávku přijímá v plném rozsahu.
3. Reklamáce objednatele způsobené nedodáním zboží/služby v poplácvané kvalitě jsou řešeny dle platných právních předpisů.
4. Pokud dodavatel na svém potvrzení objednávky výslovně uvede konkrétní údaje jinak, než jak jsou uvedeny na objednávce objednatele, považuje se takové potvrzení objednávky za protinávrh. V takovém případě může být protinávrh písemně potvrzen objednatelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od obdržení protinávrhu.
5. V případě, že se dodavatel dostane do prodlení s termínem řádného dodání zboží/služby nebo odstranění zjevných vad zboží/služby v dohodnutém termínu, objednatel má právo na kompenzaci smluvní pokutou ve výši 0,03% vč. DPH z kupní ceny zboží/služby, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý i započatý den takového prodlení.
6. Jakákoliv smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného vyúčtování smluvní pokuty straně dodavatele.
7. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ani povinnost dodavatele řádně splnit své povinnosti (dodat zboží/službu, odstranit vady).
8. Dodavatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude dodavatel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od objednávky odstoupit, a to v souladu s příslušným právním předpisem.

Fakturační adresa:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J. A. Bati 5637
760 01 Zlín

Způsob platby:

bezhotovostním převodem na účet na základě daňového dokladu (faktura)

Splatnost faktury:

do 30 dní ode dne doručení faktury objednateli

Dovoluji si Vás požádat o elektronické potvrzení objednávky

Datum: 29-01-2015

za objednatele: Mgr. et Mgr. Martin STANĚK
 ekonomický ředitel