

Technická specifikace – ČÁST 3

➤ **Název veřejné zakázky-ČÁST 3**

Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi – HW- ČÁST 3

➤ **Termín a místo plnění**

Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy je do 30 dnů.

Následují položky s místem plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha
1

Technická specifikace – Blokátor (1 ks)

Blokátor

„Ultra Kit III. nebo vyšší, varianta s duplikátorem“

Technické zařízení umožňující připojení zkoumaného pevného disku k technologickému počítači bez nebezpečí ovlivnění jeho datového obsahu zápisem z tohoto počítače. Sada má umožňovat připojení pevného disku minimálně s rozhraním IDE, SATA, SAS, USB, FireWire, FCB. Je doplněna zařízením pro rychlou kopii obsahu pevného disku, tzv. „duplikátorem“.

Technická specifikace – Zařízení na opravu poškozených optických médií včetně spotřebního materiálu

Zařízení na opravu poškozených optických médií.

zařízení, umožňující opravu poškozených optických disků (CD, DVD,...) leštící cestou. Je složeno z plastového boxu, integrovaný software umožňuje nastavení doby opravy.

požadovaná kapacita oprav: min. 10 disků / den

hmotnost do 5kg

Požadujeme zakoupení zařízení, jež oproti běžně dostupným technologiím, pracujícím na bázi odstranění znečištěného povrchu např. saponátovými prostředky, jde do vyšší účinnosti čtení poškozených optických médií, volbou technologie na bázi abrasivního odstranění poškrábané vrstvy a jejího finálního vyleštění. Média, jež jsou i po prvotním vyčištění stále často nečitelná, touto technologií dovolují načíst datový obsah.

1 ks

Spotřební materiál k výše objednanému zařízení na opravu poškozených optických médií.

- Spotřební materiál

sada obsahuje spotřební materiál: min. 4 x leštidlo, podložky a utěrku se sprejem

4 sady

Následují položky s místem plnění: ÚSKPV PP ČR, Strojnická 27, 170 89 Praha 7

Technická specifikace – Účelové zařízení pro zálohu dat (4 Ks)

Účelové zařízení pro zálohu dat

- zařízení pro forenzní zálohování dat,
- zálohování až ze čtyř zdrojových HDD současně,
- vytváření image do sítě a ze sítě,
- multi-tasking,
- vytváření paralelní zálohy,
- správa i z webového rozhraní,
- vytváření image do 20 GB/min,
- průtokové počítání kontrolních součtů image

Technická specifikace – Blokátor přístupu k médiím (8 Ks)

Blokátor přístupu k médiím

- forenzní zařízení pro hardwarové blokování čtení a zápisu z médií,
- podpora čtení z USB Flash včetně USB disků,
- SD,
- SDHC,
- compact Flash,
- memory Stick,
- připojení k PC pomocí USB

Technická specifikace – Blokátor přístupu k HDD (8 Ks)

Blokátor přístupu k HDD

- forenzní zařízení pro hardwarové blokování čtení a zápisu z HDD,
- připojení k PC pomocí USB 3.0,
- eSATA nebo FireWire 800,
- čtení disků IDE a SATA včetně podpory jejich napájení,
- stavový displej probíhajících procesů